

交通部公路總局公路人員訓練所 105 年汽車駕駛  
考驗員研習專班學科檢定

國 文 筆 試 試 題

第一部分：論文（70 分；請抄論文題目，文言白話不拘）。

題目：交通安全從我做起

第二部分：公文（30 分）。

題目：公路總局正積極推動汽車道路考照政策，請試擬公路總局台北區監理所函請轄區駕訓班配合政策推動。

交通部公路總局公路人員訓練所 105 年汽車駕駛考驗員研習專班學科檢定

汽車構造原理概論筆試試題

一、是非題：50 分（每題 2 分，對的請答「○」，錯的請答「×」）

- (×) 1. 壓縮比愈高，引擎之熱效率也愈高，燃料消耗率也愈高。
- (○) 2. 柴油引擎在低速時，比較容易產生爆震。
- (○) 3. 傳動系統係將引擎所產生的動力傳遞到車輪，使汽車得以行駛的機構。
- (×) 4. 電流之單位為伏特 (V)。
- (○) 5. 引擎性能包括有扭力、馬力、油耗及熱效率等特性。
- (×) 6. 四行程汽油引擎工作原理，其中活塞自上死點向下行至下死點，進汽門開，排氣門關，汽缸內產生真空，將汽油和空氣的混合汽吸入汽缸內，此行程稱之為排氣行程。
- (×) 7. 不依軌道或電力架線以原動機行駛之車輛稱為輕軌電車。
- (×) 8. 裝置在變速箱後方，利用液壓阻力限制傳動軸轉速，使車速降低的輔助煞車是引擎減速器。
- (○) 9. 汽油引擎比柴油引擎熱效率低，且燃料消耗率較高。
- (○) 10. 引擎燃料消耗率於最低點時，此時扭力大熱效率高，該點轉速稱為經濟轉數。
- (×) 11. 混合動力車的作動時機在起步與高速狀態下，是採用電動模式。
- (○) 12. 防鎖住煞車系統(ABS)是在緊急煞車時防止車輪鎖住，以免發生滑行現象。
- (×) 13. 輪胎氣壓應保持正確，胎壓過高則胎面兩邊磨損較快；胎壓過低則胎面中央磨損較快。
- (○) 14. 電線的電阻大小，與其長度成正比，但和截面積成反比。
- (×) 15. 汽車在空氣中穿行，空氣壓力對行駛之汽車產生的阻力阻止其前進，此種阻力稱渦流阻力。
- (○) 16. 車輛差速器的功用是使車輛在轉彎時，內側輪減速，外側輪加速。
- (○) 17. 引擎工作運轉之四要素為空氣、燃料、壓縮、點火。

- (X) 18. 前置引擎因車底盤下無傳動軸，車架可降低，但行駛安定性不佳。
- (X) 19. 氣體放電式燈組 HID(High Intensity Discharge) 其亮度是鹵素燈泡的 3 倍；壽命是鹵素燈泡的 5 倍，但比鹵素燈泡耗電。
- (O) 20. 柴油引擎之壓縮行程所壓縮的是吸入的純空氣。
- (O) 21. 一般四行程之引擎，其凸輪軸齒輪的齒數為曲軸齒輪數之兩倍。
- (O) 22. 汽車引擎輸出扭力愈大，起動力愈大，可承載客貨量愈大。
- (O) 23. 汽油抗爆性以辛烷值號數表示，號數愈大，抗爆性愈高。
- (X) 24. 汽車以最高的引擎轉速行駛時，是最省油的開車方法。
- (X) 25. 公制馬力之單位為 HP。

## 二、選擇題(單選)：50 分 (每題 2 分)

- (2) 1. 主要功能為搖轉引擎，以讓引擎順利發動的是 (1)點火開關 (2)起動系統 (3)電控系統 (4)以上皆非。
- (4) 2. 共軌式柴油引擎係以超高壓邦浦將共軌油管中的柴油增壓後，再經由獨立的電控噴油嘴噴入汽缸使柴油完全霧化，其主要目的為 (1)增加引擎效率 (2)提高引擎速度 (3)降低機構磨損 (4)降低廢氣污染。
- (4) 3. 下列何者不是煞車系統機件 (1)煞車分缸 (2)煞車鼓(碟盤) (3)煞車踏板 (4)連桿。
- (4) 4. 下列何者為引擎汽缸排列方式 (1)線列式引擎 (2)水平相對式引擎 (3)對置活塞式引擎 (4)以上皆是。
- (1) 5. 下列何者不是前輪校正的項目 (1)車輪平衡度 (2)前束 (3)外傾角 (4)內傾角。
- (3) 6. 汽車煞車系統，其中液壓煞車係利用液體之 (1)可壓縮性 (2)傳導性 (3)不可壓縮性 (4)熱導性 和巴斯噶原理。
- (4) 7. 發動引擎時其每次運轉起動馬達切勿超過 (1)7 秒 (2)8 秒 (3)9 秒 (4)10 秒 以防止起動馬達燒損。
- (4) 8. 下列何者屬於輔助煞車 (1)引擎減速器 (2)電磁煞車 (3)油壓減速器

(4)以上皆是。

(3) 9. 因柴油引擎壓縮比約為汽油引擎之兩倍，故柴油引擎熱效率較高，且較為

(1)耗油 (2)容易故障 (3)省油 (4)以上皆非。

(3) 10. 有關煞車系統使用注意事項，下列何者為非 (1)應隨時檢查煞車油量

(2)煞車失效可能係漏油或分缸損壞 (3)添補煞車油時不同廠牌可以混用

(4)以上皆非。

(1) 11. 進汽門早開晚關的目的是 (1)增加汽缸容積效率 (2)增加使用年限 (3)防止

漏氣 (4)以上皆非。

(3) 12. 將分電盤送來的高壓電從中央電極跳到搭鐵電極產生火花，以點燃混合汽是

(1)高壓電線 (2)起動馬達 (3)火星塞 (4)電瓶。

(3) 13. 下列何者不是汽車行駛時所受之外部阻力 (1)空氣阻力 (2)加速阻力 (3)傳

動阻力 (4)滾動阻力。

(3) 14. 下列何者不是前置引擎前輪驅動式汽車之優點 (1)重心較低 (2)高速性能較

佳 (3)爬坡力較佳 (4)轉彎性能較佳。

(2) 15. 離合器是利用飛輪、離合器片、離合器壓板等三項機件之間的 (1)離心力

(2)摩擦力 (3)牽引力 (4)聯動力 來傳輸動力。

(1) 16. 由車輛前方看輪胎中心線與鉛垂線所夾之角度是 (1)外傾角 (2)內傾角

(3)後傾角 (4)前束。

(2) 17. 引擎活塞在汽缸內自上死點移位至下死點時之汽缸容積稱之 (1)行程 (2)排

氣量 (3)壓縮 (4)循環。

(4) 18. 搭配曲軸位置感知器之訊號，偵測第一缸壓縮上死點位置，提供點火順序及

燃料噴射順序的資訊給電腦的是 (1)爆震感知器 (2)電腦控制噴射系統元

件位置 (3)點火線圈 (4)凸輪軸位置感知器。

(3) 19. 引擎扭力在中速時較高，在高速及低速時較低，這主要是受 (1)辛烷值

(2)熱效率 (3)容積效率 (4)燃燒效率 之影響。

(4) 20. 下列何者不是潤滑油的功能 (1)減少摩擦 (2)減少震動 (3)協助散熱 (4)增

加引擎扭力。

- (4) 21. 引擎在壓縮及動力行程時，為保持壓縮壓力及燃燒壓力，進排氣門會 (1)打開 (2)進汽門打開，排氣門關閉 (3)排汽門打開，進氣門關閉 (4)關閉。
- (3) 22. 四行程引擎曲軸齒輪與凸輪軸齒輪合稱為 (1)調時齒輪 (2)傳動齒輪 (3)正時齒輪 (4)以上皆非。
- (2) 23. 當活塞到壓縮上死點時，此時進、汽排門均關閉，火星塞跳火，點燃混合汽，產生爆發壓力，將活塞自上死點推向下死點，產生動力，此行程為 (1)壓縮行程 (2)動力行程 (3)進氣行程 (4)排氣行程。
- (2) 24. 笛塞爾循環(Diesel Cycle) 又稱為等壓循環, 一般用於 (1)高速汽油引擎 (2)低速柴油引擎 (3)所有內然引擎 (4)以上皆非。
- (3) 25. 在汽缸中做往復運動，將燃燒產生的動力經活塞銷及連桿而傳到曲軸，使曲軸做迴轉運動的是 (1)火星塞 (2)傳動桿 (3)活塞 (4)凸輪軸。

交通部公路總局公路人員訓練所 105 年汽車駕駛考驗員研習專班學科檢定

汽車駕駛理論筆試試題

一、單選題：60 分（每題 2 分）

- (3) 1. 汽車滾動阻力係數最低是 (1)磨損水泥路面 (2)砂地路面 (3)良好柏油路面 (4)粗糙柏油路面。
- (1) 2. 兩車衝撞，以下何者正確 (1)衝撞力與車速平方成正比 (2)衝撞力與車重成反比 (3)衝撞力與兩車衝撞開始至結束移動的距離成正比 (4)以上皆是。
- (4) 3. 兩車如為追撞，車速為兩車 (1)速度之和 (2)速度之積 (3)速度之比 (4)速度之差。
- (2) 4. 產生車輪迴轉時會發生上下跳動原因 (1)輪胎胎紋深度不足 (2)輪胎徑向凸出 (3)靜平衡 (4)動平衡。
- (2) 5. 通常汽車操縱性能與安定性能係 (1)相同關係 (2)相反關係 (3)無關係 (4)因人而異。
- (3) 6. 車子轉彎時，下列何者正確 (1)離心力與車重成反比 (2)離心力與車速平方成反比 (3)離心力與迴轉半徑成反比 (4)以上皆是。
- (4) 7. 汽車駕駛人最易疏失造成事故原因 (1)無安全觀念 (2)無危險意識 (3)存著僥倖心態 (4)以上皆是。
- (1) 8. 駕駛安全要領，下長陡坡路段最好使用 (1)低速檔 (2)中高速檔 (3)高速檔 (4)隨意檔位。
- (1) 9. 駕駛人在上車前必須 (1)先察看車子四周有無障礙物 (2)用左手打開門鎖 (3)車門打開約 45 度 (4)以上皆是。
- (1) 10. 年齡在四歲且體重在幾公斤以下的兒童，不可使用一般安全帶，應使用兒童安全座椅 (1)18 公斤 (2)19 公斤 (3)20 公斤 (4)21 公斤。
- (3) 11. 車前、車後照地鏡之調整，以能看清楚車前或車後幾公尺以內之空間為佳 (1)2公尺 (2)3公尺 (3)4公尺 (4)5公尺。

- (4) 12. 有關旋轉方向盤動作，下列何者錯誤 (1)不可將手掌反握 (2)不可一段一段的轉動 (3)姿勢要自然 (4)左右手各放置在方向盤10點及4點之時鐘方位。
- (2) 13. 下列何者會影響車輛內輪差 (1)前懸 (2)輪距 (3)後懸 (4)全寬。
- (3) 14. 內輪差最大車種為 (1)小型車 (2)大貨車 (3)聯結車 (4)遊覽車。
- (4) 15. 一般車輛離合器踏板之正確操作要領 (1)利用腳跟踩踏 (2)快踩快放 (3)利用中間以後之部位踩踏 (4)利用腳掌前端約1/3處。
- (2) 16. 行車中雙眼游動至少多久要做一次例行察視 (1)3秒鐘 (2)5秒鐘 (3)7秒鐘 (4)9秒鐘。
- (4) 17. 行車時適時示警的方法 (1)鳴喇叭 (2)開遠近光燈 (3)眼神心靈上的溝通 (4)以上皆是。
- (2) 18. 車輛離心力之大小與車速的關係 (1)平方成反比 (2)平方成正比 (3)成反比 (4)成正比。
- (3) 19. 從駕駛人眼睛看到危險障礙物時起，到車輛完全煞車停止，所需要的時間稱 (1)煞車時間 (2)反應時間 (3)停車時間 (4)理論時間。
- (4) 20. 汽車煞車停止距離會隨著 (1)車重 (2)車速 (3)輪距 (4)車重與車速 而異。
- (1) 21. 開啟方向燈時機，駕駛人應在轉彎或變換車道幾公尺前 (1)30 (2)50 (3)60 (4)80。
- (4) 22. 夜間開啟車寬燈目的標示車輛的 (1)寬度 (2)高度 (3)所在 (4)以上皆是。
- (3) 23. 有一甲類大客行駛高速公路其速率為100KM/HR，煞車距離應至少幾公尺 (1)50 (2)60 (3)80 (4)100。
- (1) 24. 無論是後輪或前輪爆胎，一旦發覺，第一動作 (1)先放鬆油門 (2)踩剎車 (3)換低速檔 (4)轉方向盤靠右。
- (3) 25. 遇下列車輛之警告訊號應立即避讓，讓其優先通行 (1)教練車 (2)垃圾車 (3)工程救險車 (4)幼童專用車。
- (1) 26. 肇事發生的因素，內在的因素為 (1)人 (2)車 (3)路 (4)環境。

- (2) 27. 車輛緊隨救護車急駛是 (1)可以 (2)不可以 (3)視路況情形 (4)無規定。
- (4) 28. 在狹路與他車交會時應 (1)搶先加速通過 (2)閃遠光燈請對方避讓  
(3)鳴喇叭請對方閃讓(4)互相禮讓。
- (1) 29. 高速公路交通事故預防要點，下列何者正確 (1)先擬定好行車計畫  
(2)可先撥 1999 電話，以了解路況 (3)變換車道時，應先按頭燈警示  
(4)進入匝道，應減速至 60 公里以下。
- (3) 30. 依道路交通管理處罰條例規定處罰屬 (1)一般責任 (2)民事責任 (3)行政責任 (4)刑事責任。

## 二、複選題：20 分（每題 2 分，該題全部答對才予計分）

- (1234) 1. 汽車行駛阻力包含 (1)滾動阻力 (2)空氣阻力 (3)加速阻力 (4)斜坡阻力。
- (123) 2. 有關輪胎氣壓高，下列何者正確 (1)胎面部分變形小 (2)輪胎胎面中央部分容易磨損 (3)振動厲害，不利乘坐舒適性 (4)煞車效果佳。
- (23) 3. 減輕汽車的重量，引擎的馬力一定時 (1)乘坐愈舒適 (2)愈能高速行駛 (3)爬坡性能也愈好 (4)以上皆是。
- (124) 4. 嚴重不良駕駛行為包含 (1)酒後駕車 (2)未保持安全間距 (3)任意改裝車體 (4)任意變換車道。
- (123) 5. 依照「道路交通安全規則」第 64 條規定，汽車駕駛人視力檢查合格標準，能辨別 (1)紅色 (2)黃色 (3)綠色 (4)藍色 之辨色力。
- (1234) 6. 防衛駕駛行為三階段程序之重要性為 (1)了解認知(看) (2)感知判斷(想) (3)反應執行(做) (4)是連鎖瞬間發生應即刻決定處理。
- (13) 7. 進入長隧道前應 (1)依標誌指示開啟頭燈 (2)前後車間應保持 50 公尺以上安全距離 (3)收聽警察廣播電台路況報導 (4)以上皆是。
- (13) 8. 汽車行駛時經濟速度狀態下為 (1)輸出扭力最大 (2)引擎轉速最高 (3)燃料消耗率最少 (4)以上皆是。
- (124) 9. 駕駛人經常違犯駕駛道德的行為 (1)未依規定，亂鳴喇叭 (2)未依規定

打方向燈而轉彎或變換車道 (3)高速公路小型車，佔用中線車道 (4)行經斑馬紋行人穿越道，未禮讓行人優先通過。

(123) 10. 道路交通事故責任由哪些因素中，研析確定是否應負肇事責任 (1)路權歸屬 (2)駕駛行為 (3)違規行為 (4)道義行為。

### 三、填充題：20 分（每題 2 分）

乘座舒適 1. 汽車的性能可分為直線行駛性能，曲線行駛性能及\_\_\_\_\_性能三大類。

行車速率 2. 行駛動力＝行駛阻力乘以\_\_\_\_\_。

決定態度 3. 所謂「駕駛行為」乃是從「意念左右思想」、「思想塑造行為」、「行為養成習慣」、「習慣\_\_\_\_\_」。

人為疏失 4. 目前所搜集的汽車肇事案件，分析其肇事原因，以\_\_\_\_\_最高。

0.6 5. 依照「道路交通安全規則」第64條規定，汽車駕駛人視力檢查合格標準，兩眼裸視力達\_\_\_\_\_以上。

安全防駛 6. \_\_\_\_\_就是駕駛人能預防在車禍發生之前或瞬間，能針對當時的環境與情勢，對自己安全作出最有效的預防決策判斷及措施。

安全邊際 7. 防衛駕駛的基本原則關鍵在於隨時確立\_\_\_\_\_。

坑道 8. 人的視覺界限會隨車速而愈來愈小，當周邊視界小於 40 度時，稱為\_\_\_\_\_視覺。

專心 9. 駕駛人應有的積極態度：一、寬容心；二、平靜心；三、關懷心；四、\_\_\_\_\_。

100 10. 道路交通事故地點應在適當地點豎立故障標誌或標識，高速公路應於事故地點後方\_\_\_\_\_公尺處設置。

交通部公路總局公路人員訓練所 105 年汽車駕駛考驗員研習專班學科檢定

道路交通法規筆試試題

一、選擇題(單選)：80 分 (每題 2 分)

- (2) 1. 汽車在未領有正式牌照前，有下列何種情形時應申領臨時牌照？ (1)供銷售時展示使用 (2)駛往公路監理機關接受新領牌照前檢驗 (3)因業務需要試行汽車時 (4)以上皆是。
- (3) 2. 下列何者不是汽車應申請異動登記之情事？ (1)過戶 (2)停駛 (3)事故 (4)報廢。
- (4) 3. 汽車哪一設備規格不得變更？ (1)方向盤位置 (2)煞車作用設備 (3)引擎設備 (4)以上皆是。
- (4) 4. 汽車因故停駛期限最多不得超過多久，逾期即將牌照註銷？ (1)3 個月 (2)6 個月 (3)9 個月 (4)1 年。
- (3) 5. 職業汽車駕駛人之駕駛執照，應自發照之日起，多久審驗 1 次？ (1)每 1 年 (2)每 2 年 (3)每 3 年 (4)每 4 年。
- (2) 6. 學習駕駛證之學習駕車有效期間，自領證日起多久？ (1)6 月 (2)1 年 (3)2 年 (4)3 年。
- (2) 7. 有關考領駕駛執照所需之經歷，下列何者正確？ (1)應考普通重型機車駕駛執照者，須領有輕型機車駕駛執照 1 年以上之經歷 (2)應考大型重型機車駕駛執照者，須領有普通重型機車駕駛執照 1 年以上之經歷 (3)應考小型車普通駕駛執照者，須領有普通重型機車駕駛執照 1 年以上之經歷 (4)應考大客車普通駕駛執照者，須領有小型車普通駕駛執照 1 年以上之經歷。
- (4) 8. 申請普通汽車駕駛執照考驗者，筆試科目考驗成績及格標準為幾分？ (1)60 分 (2)70 分 (3)75 分 (4)85 分。
- (4) 9. 有關自用小客車之定期檢驗，下列何者錯誤？ (1)未滿 5 年者免予定期檢驗 (2)5 年以上未滿 10 年者，每年至少檢驗 1 次 (3)10 年以上者每年至少檢驗 2 次 (4)應於指定日期前申請檢驗。
- (3) 10. 申請汽車駕駛執照筆試、路考，經考驗不合格申請再考驗者，距上次考驗之時間不得少於幾日？ (1)3 日 (2)5 日 (3)7 日 (4)10 日。
- (3) 11. 行駛大型重型機車時應比照何種車輛之行駛規定？ (1)輕型機車 (2)普通重型機車 (3)小型汽車 (4)大客車。
- (2) 12. 有關電動自行車之規定下列何者錯誤？ (1)應經檢測及型式審驗合格，並

粘貼審驗合格標章後，始得行駛道路 (2)應配戴安全帽，但不需經檢驗合格 (3)配帶安全帽應於顎下繫緊扣環 (4)可以配戴經濟部標準檢驗局檢驗合格之自行車用安全帽。

(3) 13. 申請汽車駕駛執照考驗，託人代考者，除吊銷報考人及代考人駕駛執照外，報考人及代考人均自查獲之日起多久不得再行報考？ (1)1 年 (2)3 年 (3)5 年 (4)10 年。

(1) 14. 汽車在山路交會時，應遵從以下何種規定？ (1)靠山壁車輛應讓道路外緣車優先通過 (2)道路外緣車輛應讓靠山壁車輛優先通過 (3)大客車應讓小型車優先通過 (4)以上皆可。

(3) 15. 汽車裝載時，下列規定何者錯誤？ (1)貨車駕駛室或小客車之前座乘人不得超過規定之人數 (2)車廂以外不得載人 (3)框式貨車後車廂附加棚架即可載人 (4)後車廂之貨物上不得附載人員。

(4) 16. 汽車駕駛人有以下何種情形即不得駕車？ (1)吸食毒品 (2)飲酒後其血液中酒精濃度達百分之 0.03 以上 (3)患病影響安全駕駛 (4)以上皆是。

(2) 17. 汽車行駛高速公路及快速公路，應依速限標誌指示。但遇有濃霧、濃煙、強風、大雨或其他特殊狀況，致能見度甚低時，其時速應低於多少？ (1)30 公里 (2)40 公里 (3)50 公里 (4)60 公里。

(3) 18. 大型重型機車在高、快速公路行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應顯示危險警告燈，牽移離開車道，在故障車輛後方多少公尺處設置車輛故障警示設施？ (1)50 公尺 (2)80 公尺 (3)100 公尺 (4)150 公尺。

(4) 19. 汽車行駛於高速公路及快速公路隧道路段時，應遵守下列何項規定？ (1)應開亮頭燈 (2)因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應先顯示方向燈逐漸減速停於緊急停車彎 (3)行駛於長度 4 公里以上之隧道，小型車應保持 50 公尺以上之行車安全距離 (4)以上皆是。

(4) 20. 汽車行駛高速公路及快速公路，不得有下列何種行為？ (1)跨行車道、迴轉、倒車或逆向行駛 (2)在路肩上行駛 (3)四輪以上汽車之駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶 (4)以上皆是。

(4) 21. 下列何者不得行駛及進入高速公路及快速公路？ (1)行人 (2)部隊行軍或演習 (3)市區雙層公車 (4)以上皆是。

(1) 22. 在無其他標誌、標線禁制或指示下，表示准許車輛直行或左、右轉之號誌燈號為： (1)圓形綠燈 (2)箭頭綠燈 (3)閃光綠燈 (4)圓形紅燈。

(3) 23. 用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權之號誌燈號為： (1)圓形綠燈 (2)箭頭綠燈 (3)圓形黃燈 (4)圓形紅燈。

- (3) 24. 指為專供行人通行之騎樓、走廊，及劃設供行人行走之地面道路，與人行天橋及人行地下道，稱為：(1)道路 (2)車道 (3)人行道 (4)行人穿越道。
- (3) 25. 指車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿 3 分鐘，保持立即行駛之狀態，稱為：(1)行駛 (2)停車 (3)臨時停車 (4)以上皆非。
- (2) 26. 使用吊銷、註銷之牌照者，處汽車所有人多少罰鍰？(1)2,400~4,800 元 (2)3,600~10,800 元 (3)6,000~12,000 元 (4)9,000~18,000 元。
- (4) 27. 已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者，除處罰鍰外，並應如何處理？(1)吊扣牌照 2 個月 (2)吊扣牌照 3 個月 (3)吊扣牌照 6 個月 (4)吊銷該車牌照。
- (2) 28. 汽車行駛有損毀或變造汽車牌照使不能辨認其牌號者，處汽車所有人多少罰鍰？(1)1,200~2,400 元 (2)2,400~4,800 元 (3)6,000~12,000 元 (4)9,000~18,000 元。
- (1) 29. 汽車有雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復者，處汽車所有人多少罰鍰？(1)900~1,800 元 (2)1,200~2,400 元 (3)2,400~4,800 元 (4)6,000~12,000 元。
- (1) 30. 汽車不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，處汽車所有人多少罰鍰？(1)900~1,800 元 (2)1,200~2,400 元 (3)2,400~4,800 元 (4)6,000~12,000 元。
- (3) 31. 經檢驗不合格之汽車，於 1 個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者：(1)加重罰鍰 (2)沒入車輛 (3)吊扣牌照 (4)吊銷牌照。
- (2) 32. 汽車駕駛人將駕駛執照借供他人駕車者，吊扣其駕駛執照多久？(1)1 個月 (2)3 個月 (3)6 個月 (4)1 年。
- (4) 33. 下列何者為道路交通法規所定義之自行車？(1)腳踏自行車 (2)電動輔助自行車 (3)電動自行車 (4)以上皆是。
- (3) 34. 汽車駕駛人聞消防車、救護車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人何種處罰？(1)新臺幣 1,800 元罰鍰 (2)新臺幣 3,000 元罰鍰 (3)新臺幣 3,600 元罰鍰並吊銷駕駛執照 (4)新臺幣 3,000 元罰鍰並吊銷駕駛執照。
- (3) 35. 汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，處多少罰鍰及吊扣其駕駛執照 1 年？(1)3,000~6,000 元 (2)6,000~10,000 元 (3)15,000~90,000 元 (4)60,000~90,000 元。
- (1) 36. 汽車駕駛人，無駕駛執照駕車、酒醉駕車、吸食毒品或迷幻藥駕車、行駛人行道或行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，加重其刑至多少？(1)二分之一 (2)三分之一 (3)四分之一 (4)雙倍。

- (4) 37. 汽車駕駛人，抗拒執行交通勤務之警察或依法令執行交通稽查人員之稽查，因而引起傷害或死亡者，處新臺幣 3 萬元以上 6 萬元以下罰鍰外，並：  
(1)吊扣駕駛執照 (2)註銷駕駛執照 (3)暫扣駕駛執照 (4)吊銷駕駛執照。
- (1) 38. 汽車駕駛人，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車者，處多少罰鍰？ (1)300~600 元 (2)900~1,800 元 (3)1,800~3,600 元  
(4)2,400~9,600 元。
- (3) 39. 下列何者重要設備變更或調換應申請公路主管機關施行臨時檢驗，未依規定申請變更而行駛者，可處汽車所有人新臺幣 2,400 元~9,600 元罰鍰，並責令其檢驗？ (1)雨刷 (2)喇叭 (3)底盤 (4)排氣管。
- (2) 40. 汽車在高速公路駛離主線車道未依序排隊，插入正在連貫駛出主線之汽車中間者，可處汽車駕駛人多少罰鍰？ (1)1,000 元~3,000 元  
(2)3,000 元~6,000 元 (3)6,000 元~9,000 元 (4)15,000 元~60,000 元。

## 二、填充題：20 分（每題 2 分）

- 2 1. 自中華民國 96 年 1 月 1 日起新登檢領照之幼童專用車，其出廠未滿 5 年者，每年至少檢驗 1 次，5 年以上者每年至少檢驗\_\_\_\_\_次。
- 3 2. 出廠年份逾 10 年之高壓罐槽車每年至少檢驗\_\_\_\_\_次。
- 8 3. 汽車駕駛人連續駕車超過\_\_\_\_\_小時者，不得駕車。
- 標誌 4. 指管制道路交通，表示警告、禁制、指示，而以文字或圖案繪製之標牌稱為\_\_\_\_\_。
- 2 5. 汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，並附載未滿 12 歲兒童或因而肇事致人受傷者，除處罰鍰外，並及吊扣其駕駛執照\_\_\_\_\_年。
- 警告 6. \_\_\_\_\_標誌係用以促使車輛駕駛人及行人瞭解道路上之特殊狀況、提高警覺，並準備防範應變之措施。
- 指示 7. \_\_\_\_\_標線係用以指示車道、行車方向、路面邊緣、左彎待轉區、行人穿越道等，期使車輛駕駛人及行人瞭解進行方向及路線。
- 白虛線 8. 設於路段中者，用以分隔同向車道或作為行車安全距離辨識線之標線稱為\_\_\_\_\_。
- 6 9. 應接受道路交通安全講習之汽車駕駛人，無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，處新臺幣 1,800 元罰鍰，經再通知依限參加講習，逾期 6 個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照\_\_\_\_\_個月。
- 18 10. 考領普通駕駛執照、輕型或普通重型機車駕駛執照須年滿\_\_\_\_\_歲。