

# 機車法規選擇題

## 分類編號欄位說明

分類編號	分類項目內容
11	肇事預防、防衛駕駛
12	交通法規
13	急救常識
14	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
15	鐵路平交道
17	強制汽車責任保險
18	環保駕駛

## 機車法規選擇題

題號	答案	題目	分類編號
001	3	หากเร่งรถ (1) สามารถขบรถเกินกำหนดความเร็วได้ (2) ไม่ต้องเคารพกฎจราจร (3) ยังกต้องปฏิบัติตามกฎจราจร	11
002	1	การขบข%เซงปองกนค่อ (1)สามารถพยายามใช้การกระทาท%มความระมัดระวังมเหตุ+ผลในการเพ%มการปองกนการเกิดอ+บตเหตุ+ (2)มทกษะในการขบข%ท%ด (3)มนสยการดาเนนชวตท%ด	11
003	2	ความเร็วในการขบข%งเร็ว ระยะห่างในการเบรครถจะตองย%งไกล หากความเร็วเพ%มข/นเทาตว0 ระยะห่างในการเบรครถจะเพ%มข/นเปน0 (1)สอง เทา (2) ส%เทา (3) แปดเทา	11
004	2	ความเร็วในการขบข%งเร็ว ความสามารถในการมองเห็นของผ2ขบ : (1) ไมเปิล%ยนแปลง (2) ย%งแคบลง (3) ย%งกว้างข/น0	11
005	3	เวลาขบรถในช่วงกลางค่นตองเปิดไซไฟ หากไฟถนนในเม่อ่ง สวางไสว : (1)ไสเวนตาท%มส (2) ไซไฟส2ง (3) ไซไฟต%า	11
006	1	เวลาขบรถในช่วงถนนท%มน0าขง ตอง : (1) ขบด้วยความเร็วต%า (2) ขบผานไปอย่างรวดเร็ว (3) เหยยบเบรคบอยข/น0	11
007	1	หลงเกิดอ+บตเหตุ+ (1)รักษาสภาพท%เกิดเหตุ+ไว แจงความกบเงาหนาท%ตารวจ (2)ไมไซเร%องของเรารบออกจากท%เกิดเหตุ+ (3)ถกเถยงปดความรบผดชอบ	11
008	2	หากไมพ/งพอใจตอการพส2จน5หลกฐานท%มตอความรบผดชอบในอ+บตเหตุ+รถยนต5 : (1) จะตองเคารพอยางเต็มท% (2) ย%นเร%องขอทาการตรวจสอบใหม่กบหน่วยพจารณาสอบสวนใหม่ (3) ย%นคาฟองรอกบหนวยงานทางดาเนย+ตธรรม	11
009	1	เม%อตองการเปิล%ยนชองเดนรถ เพ%อปองกนการเกิดอนตรายจากจ+ดบอดใน การขบข%ของตน ควรร (1)เปิดสญญานไฟเล0ยวากอนลวงหนา มองกระจกมองหลงพอมหนหนาตรวจจ2อกร0ง (2)จอมองระวางสภาพถนนขางหนา (3)ขบข%รักษาระยะห่างท%ปลอดกยระหว่างรถคนหนา	11
010	1	ขอใดตอไปน0ไกลเคยงกบแนวคดการขบข%เซงปองกน? (1)เมวาทนเองจะปฏิบัติตามกฎจราจร แตกยงจาเปนตองระมัดระวังตนเองได้รบบาดเจ็บจากการกระทาผดกฎจราจรของผ2อ%น (2)เล%อกช%0รถท%ทนทานตอการชนกระแทก พรอมตต0งอ+ปรกณ5นรยเพ%มข/น0 (3)ข%รถกลางถนนเพ%อไหผ2 อ%นมองเห็นได้อย่างชัดเจน	11

## 機車法規選擇題

011	1	<p>คำอธิบายระยะห่างที่ปลอดภัยในการขับขี่ต่อไปน0 ข้อใดไม่ถูกต้อง?</p> <p>(1) เพราะรถจักรยานยนต์5ขนาดรถที่เล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะห่างที่ปลอดภัยในการขี่รถบรรทุกยนต์5ที่ความเร็วเท่ากันแล้ว สามารถในระยะทางลงได้เล็กน้อย (2) ในการหยุดจอดรถยกยกรักษาให้หยุดในระยะห่างที่ปลอดภัย (3) หลงจากที่รถบรรทุกคนขี่ชนชน%แข่งหน้าไปควรถั่ววาลดความเร็ว%มตบนระยะห่างที่ปลอดภัยใหม่</p>	11
-----	---	---	----

題號	答案	題目	分類編號
012	2	<p>“ขอควรระวังในการเลี้ยวรถ” ข้อใดไม่ถูกต้อง?</p> <p>(1) ต้องมสตกเกอร์5รับรองมาตรฐานของกองตรวจสอบมาตรฐานสนค (2) หลงจากที่รถบรรทุกยนต์2 กระแทกอย่างแรง หากลักษณะภายนอกไม่เสียหายอะไรไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ (3) ควรถั่วรถบรรทุกยนต์ที่มสตสวางหรือมวสด+สะท้อนแสง</p>	11
013	2	<p>ควรถั่วรถบรรทุกยนต์0 หนักกนออกอย่างไรให้เหมาะสม? (1) หนักกนรยกสำหรับงานก่อสร้าง ทง0 เบาและระบายอากาศได้ดี (2) เลี้ยวรถบรรทุกยนต์ที่มสตกเกอร์5รับรองมาตรฐานจากกองตรวจสอบมาตรฐานสนคถ/จะมหลก ประกนที่ดกวา (3) เลี้ยวรถบรรทุกยนต์ทำให้ไม่สปรกกาย</p>	11
014	3	<p>ขอม2ล้อเก%ยวกรตมวงเล0ยวไมถก2 ต้อง? (1) ในขณะขี่รถกาลเล0ยว ลอ หลงจะบดเขาดนใน (2) ความยาวของเพลาถยนต์%งมาก รตมวงเล0ยววง% กวาง ข/น 0 (3) รถยนต์5ขนาดเล็กไม่มรตมวงเล0ยว</p>	11
015	1	<p>เมื่อขี่รถจักรยานยนต์5ผ่านถนนที่มน0าง ผ2ชนชน%ควรถั่วทำอะไร?</p> <p>(1) ช% ซาๆ (2) เบรกรถบ่อยๆ (3) ช%ผ่านโดยเร็ว</p>	11
016	2	<p>ข้อใดต่อไปน0ไม่ใช่อะไรที่รถจักรยานยนต์5จำเป็นต้องปฏิบัติก่อนขี่จะขี่รถถ/ทางแยก? (1) ลดความเร็วให้ทาง (2) เปิดไฟหนารถ (3) เปิดไฟเล0ยว</p>	11
017	2	<p>ขณะขี่รถจักรยานยนต์5 หากพบว่าเบรคไม่ทำงาน สง% แรกที่ควรถั่วทำอะไร?</p> <p>(1) เปิดไฟหนารถ (2) ปลอยคนแรง (3) บบแตร</p>	11
018	1	<p>ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์5 หากมองเห็นทางข้างหน้ามรถ2กบอลล0งอย2 ควรถั่ว</p> <p>(1) ลดความเร็วช%ซาๆ จบแฮนด5รถใหม่%น (2) หกรถหลบ ช%ผ่านโดยเร็ว (3) บบแตร ช%ขามไปยงช่องเดนรถฝ%งตรงขาม</p>	11
019	2	<p>เมื่อขี่รถจักรยานยนต์5ผ่านถนนที่มคานหรือฝ+น ควรถั่วทำอะไร (1) ช%รถตค2ไปกบรถขนาดใหญ่สามารถช่วยให้มองเห็นทางได้ชัดเจนข/น 0 (2) ช%ซาๆ (3) ช%ผ่านโดยเร็ว</p>	11
020	2	<p>เมื่อขี่รถในเวลากลางคืน สง% ที่รถ2ขี่รถมองเห็นไม่ชัดควรถั่ว</p> <p>(1) คนที่กาลง%งหรือ เดน (2) คนที่กาลงย่นอย2 (3) รถที่กาลงเคล%อนที่</p>	11

## 機車法規選擇題

021	2	การปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรของของรถจักรยานยนต์50น เพ้อ (1) กลวงก2 ลงโทษ (2) เน้%องจากเปนนหาท% และเกยรตยศ รวมท0งคววม ปลอดกยดวย (3) เน้%องจากมผ2ควบค+ม	11
022	2	ผ2ขบข%ควร (1)ใสใจในเทคนคการข%รถ (2)ปลอดกยไวกออน (3)เรงเพ้%อให้ ถ/จ+คหมายปลายทางโดยเรว	11
023	1	ขอใตตอไปน0 “ไมไซ” พฤตกรรมท%เปนนตรรายในการข%รถจกรยานยนต์5? (1)ข%รถโดยมคณน%งซอนทาย (2)เขารวมแกGงข%งรถตอนกลางค่น (3)ข%รถ เลนหลงด’%มส+ราในงานเล0ยงสงสรรค5	11
024	3	ลกษณะทาทางท%น%งขบข% รากยสวบนบควร(1)เอยงไปดำนหนา(2)เอยง ไปดำนหลง(3)โหอย2ทาท%ผอนคลาย	11

題號	答案	題目	分類編號
025	1	กรณขบข%บนทางโคง คววมเรย%งส2ง เรงแห%ยงจะ(1) ย%งสง2 (2) ย%งต%า (3) เหม้อนเดม	11
026	2	การเบรคหย+ตรรถจกรยานยนต์5กระทนนจะตองไมเบรคอยางส+ดเรงจน เปนนเหตุ+ลลอก2 ลอด ควรไซวร(1)หลงจากผอนคณเรงแลว ให้เบรคดวย เบรคลอหลง(2)หลงจากผอนคณเรงแลว ให้เบรคดวยเบรคลอหนาหลง พรอมกน(3)หลงจากผอนคณเรงแลว ให้เบรคดวยเบรคลอหนา	11
027	2	ขณะท%ข%รถจกรยานยนต์5 ขอศอกควรอย2ในทาใด? (1)ย’ดตรงไปขางหนา (2)หนบไวขางลาตว (3)กางขอศอกออก	11
028	3	ผ2ไดรบบาดเจบกระด2กทท% มดสตเม้%อเกดอ+บตเหตุ+ (1)หามทาการเคล’%อน ยายผ2ปวยเดดขาด ยกเวนกรณจ+กเจน (2)กอนเคล’%อนยายผ2ปวยตอง ทาการปฐมพยายบาลอาการหยาใจลาบาก เล้อดออก กระด2กท%ทกเสยกอน (3)ถก2 ท+กขอ	11
029	1	เม้%อเกดอบ+ ตเหตุ+ ผ2ไดรบบาดเจบท%มอาการขอคจะมลกษณะสหนาเปน (1)สขาวชด (2)สเทาคล0า (3)สแดงเร้%อ	11
030	2	เม้%อทางขางหนาเกดอ+บตเหตุ+ และเจาหนาท%ตารวจไตเดนทางมายท%เกด เหตุ+แลว ทางท%คควรทาอยางใ? (1)หย+ดค2อย2ขางทาง (2)เล%ยงออกจากท% เกดเหตุ+ ไมควรหย+ดจอตค2เหตุ+การณ5ดวยคววมอยากร2อยากเหน (3)อย2ให้ คววมชวยเหลือพรอมโพสต5ลงเฟสบ+Gค	11
031	2	หลงด’%มส+ราแลวสามารถข%รถจกรยานยนต์5ไดหรือไม? (1)ได (2)ไมได (3)ข%ซาๆ	11

## 機車法規選擇題

032	1	แม่%อผ2ข%รถจักรยานยนต์5พบเห็นพฤติกรรม%ไมดของรถอ%นหรือคนเดินเท้า จะทำให้เกิดความอยากเอาชนะ ใช้อารมณ์5เป็นใหญ่ ห+นหนโได้ง่าย ดงน0น จ/งควรควบคุม+มตัวเองอย่างไร? (1)อดทนและไมถ้อสา (2)ถกเถียง (3)ตา ตอตา ฟันตอฟัน	11
033	2	ขณะท%ข%รถจักรยานยนต์5ควรระมัดระวัง (1)รานคาท%อย2ขางทาง (2)สัญญาณจากสัญญาณไฟจราจรหรือป้ายเคร%องหมายและการขบข%ของ รถคนหนา (3)ถก2 ท+กขอ	11
034	1	ขณะท%ข%รถจักรยานยนต์5 (1)ตามองขางหนาพรมระมัดระวังรถจากดาน ซายและขวา (2)หนชายหนขวา ยงสามารถด%มและรับประทานอาหารได (3)เลนกบคนท%น%งซอนทาย	11
035	1	แม่%อรถขนาดใหญ่แล่นผานกจะเป็นเหม%อนปมด2ดอากาศ ซ/งจะทำให้เกิด% แรงด2ดท%ร+นแรงตามมา แม่%อข%รถตค2ไปกบรถขนาดใหญ่หรือแม่%อข%สวนทาง จ/งควร (1)จับแฮนด์5รถให้แน่น (2)ปล่อยตัวตามสบาย (3)ยงใจโกได	11
036	2	ขณะท%รถยนต์5เล0ยวรถ ความยาวของระยะเพลาารถย%งมากจะย%งทำให้มรศม วงเล0ยวทก% วางข/น น0นยงหมายถ/จาเป็นตอมความกว้างของพ%0ถนท%ไซ0 ในการเล0ยว (1)แคบลง (2)กว้างข/น 0 (3)ไมเปล%ยนแปลง	11
037	2	หลังจากท%ข%รถผานถนท%มน0าง ควารถองระมัดระวังขอใดเป็นพิเศษ (1)ลองเปดไฟรถ (2)ลองบคนแบกรถ (3)ลองบดหม+นแรงคนแรง	11

題號	答案	題目	分類編號
038	3	การเกิดอ+บตเหตุ+ในขณะท%เล0ยวรถน0นมสาเหตุ+เน%องจากผ2ข%รถจักรยานยนต์5 (1)เพยงเพราะไมได้ใส่ใจ+ดบอดในการมองเห็น (2)เพยงเพราะไมได้ ใส่ใจในรศมวงเล0ยว (3)ถก2 ทก+ ขอ	11
039	2	ในขณะท%ทากการตรวจสอบแบกรถจักรยานยนต์5 โหบบคนบงคบบเบรก เบาๆ ควรรให้เหลือช่องว่างระหว่างคนบงคบบแฮนด์5รถเทาไร? (1)ไม ความมของว่าง (2)ความมของว่าง 1-2 เซนตเมตร (3)ความมของว่าง 3-4 เซนตเมตรข/นไป0	11
040	2	สวนใจของร่างกายมน+ษย5ท%แม่%อถ2กขนกกระแทกแลจะทำให้เสียขวดหรือม อาการแทรกซอนได้มากท%ส+ด? (1)แขนขา (2)สวนศรษะ (3)สวนหลง	11
041	3	กรณีเจอขบวนรถตำรวจ (1) สามารถแซกเขาไปในขบวนรถ (2) เรง ความเร็วในการขบ (3) ห้ามแซกเขาไปในขบวนรถ	11

## 機車法規選擇題

042	1	ส%งสาคัญท%ส+ดสำหรับผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ค้อ (1) ต้องเ้ความสาคัญในความปลอดภัยของจรรยาจร (2) ขปรถเร็วเน%องจากความเร่งด่วน (3) สงเกตทวทศย5สองขางทาง	11
043	3	หากทานหลกม เน%องจากบนถนนมคราบน0امن ทานควรรททอยางไรด (1) คดวแปนความช้ครายและขปรถหางออกโป (2) ไมจาแปนตองแจง ความตอสถานตารวจ (3) ช้กง% ไมหรือสญาลกษณ5อ%นวางไวสองขาง เพ%อ เต%อนรถคนอ%นไ้ระวง	11
044	3	เม%อขบข%รถในเขตขานเม%อง หากพบเหนมฝ2งหानเดนขวางทางอย2 ควรร (1)บบเตรเสยงดง เพ%อเร่งไ้หานพวคน0นเดนผานโปโดยเร็ว (2)เร่งความเร็วขบผานฝ2งหानโปโดยเร็ว (3)ลดความเร็วขบขๆ รอไ้ฝ2งหानเดนผานโปจ/งคอยเดนหนาตอ	11
045	1	เม%อเจอสญญาณจรรยาจรไฟแดง (1) หามผาน (2) รถเล0ยวขวผานไ้ด (3) เล0ยวขวยไ้ดหากสภาพการจรรยาจรอานวย	11
046	1	ผ2ท%ขบข%รถจักรยานยนต์5 หากประสงค5จะรักษากฎระเบียบบนถนน และ เพ%อแปนการสงเสริมความปลอดภัยในสงคมและความผาส+ขในครอบครว ควรรจะม (1) ศลธรรมในการขบข%รถและปฎบตตามกฎระเบียบจรรยาจร (2) ไ้ความสาคัญเร%องเทคนคในการขบข% (3) ไมส2บข2หรือ%และไมด%มส+รา	11
047	1	กรณเกิดเหตุ+ชนคนขามถนน เพราะความประมาท ควรรจะ (1) ตองชวยผ2บาดเจบอยางเต็มท% (2) หนโปอยางรวดเร็ว (3) ปลอบใจผ2ไ้รบบาดเจบ เพ%ออย+ตเร%อง	11
048	1	กรณทล% หนหรือสภาพจรรยาจรการเปล%ยนแปลงเกิดข/น ผ2ท%ขบข%รถ0 จรรยาจรยนต์5ควรรจะมทาท (1) ใจเยนและลดความเร็ว (2) เพ%มความเร็วและรบขบผานโป (3) พยายามหลกเล%ยงถนนเหลาน0	11
049	2	เพ%อรักษากฎระเบียบของการจรรยาจรและความปลอดภัยในการไ้ถนน อนดบแรกกค้อ (1) ตองเร%มจากปฎบตตวของหนวยงานการจรรยาจร (2) ตองเร%มจากการปฎบตของผ2ขบข%รถ (3) ตองเร%มจากการปฎบตของผ2ไ้ช ถนน	11

題號	答案	題目	分類編號
050	3	ในกรณท%ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5เจอเร%องผดหวงขอปกพรองท%พบบอย ท%ส+ดค้อ (1) ไมมน0าใจ (2) ไมเหนใจผ+อ%น (3) อารมณ5รอน	11
051	1	ประเดนสาคัญในการแกไขปัญหาท%ขบขอนและยากลาบากของผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ค้อ (1) ใจเยนและความปลอดภัย (2) กระต้อร้อรนและความเส%ยง (3) มทศนะคดไ้เงดและปลอยไ้แปนโปตามธรรมชาติ	11

## 機車法規選擇題

052	1	ศตร2ท%ใหญ่ส+ตสารบคนขบรจกรยานนต5ค้อ (1) ความประมาท (2) อ+ป สรรค5บนถนน (3) สตรา5บนถนน	11
053	3	การแต่งกายของผ2ขบข%รถจักรยานนต5 (1) ไมถก2 จากด (2) สวมใส่รองเท้าแตะได้ (3) สะอาดเรียบร้อย	11
054	1	กรณขบข%รถจักรยานนต5ไปช'0ของตามรานคา ควระจะ (1) จอตรถในสถานท%จอตรถไ้เรียบร้อยแล้ว คอยเขาไปช'0ของในราน (2) จอตรถอย2 ขางทางแลวสงเสยงดงเรยกไ้คนขายนาเอาส%งของมาไ้ (3) จอตรถหนารานหรือฟ+ตบาตตามอาเภอไ้	11
055	2	กรณสวนรถบรคคนอ'%นในทางแคบ ควระจะ (1) ชงผานกอนเพ'%อไ้ผ่ายตรงกนขามหลบทางไ้ (2) กะชองวางไ้พอเพยงในการชตรมถนน เพ'%อไ้ผ่ายตรงขามผานไปกอน (3) กดแตรเสยงดง เพ'%อเต'อนไ้ผ่ายตรงกนขามหลบทางไ้	11
056	3	เน'%องจากความเร็วของรถจักรยานนต5ชากวา เม'%อไ้โดยนเสยงแตรจาก รทดานหลงเพ'%อ ขอไ้หลบทาง ควระจะ (1) หย+ตทนท เพ'%อไ้รถคนอ'%น แขงหนาไปกอน (2) ขบข%ตามปกต โดยไมสนใจ (3) ขบชดขวาเลกนอย แลวเปดสญญานไฟหรือโบกม'อเพ'%อแสดงไ้ทราบวาไ้ทาง	11
057	3	เม'%อขบข%รถไ้เวลากลางค'น หากมองเหนรฝ%งตรงขามขอทางขบสวนมา แต่ไกล ควระ: (1)เปดไฟส2งและบบแตรเสยงดงเพ'%อเต'อนรถทส% วนทางมา และขบเรงความเร็วเดนหนาทอไป (2)หย+ตจอตรถตรงน0นทนท พรอมดบเคร'%องยนต5และไฟท0งหมต รอไ้รถท%สวนมาผานไปกอน (3)เปดไฟต%า พรอมขบสวนทางชๆ	11
058	1	ในสงคมปจ+บน เวลาเปนเงนเปนทอง ผ2ขบรจกรยานนต5ควระจะไ้ความสาคัญในเร'%อง (1) ความปลอดกยสาคัญมากกว่าเวลา (2) อ+ปกรณ5 เก%ยวกบการจวจร (3) ความงามของรถจักรยานนต5	11
059	3	ในระหวางขบข%รถ หากร2สก/ เหน'%อยมากและงวงนอน ทานควระจะทำอยางไร (1) ขบรตอ (2) ทายาหรือยาหมอง แลวขบรตปกต (3) จอตรถขางถนนเพ'%อพกผอนสกพก รอไ้หายเห่น'%อยแล้วคอยขบตอ	11
060	1	กรณไ้เบรครถน+กเงนเวลาฝนตก จะเกดอะไรงาย (1) ล'%นลม (2) จอตรถ ม%นคง (3) เหม'อนปกต	11
061	2	กรณขบรตเวลากลางค'นในซานเม'อง บนถนนไมมคนและไมมรถอ'%น (1) สามารถฝ/กหดขบรตในอตราความเร็วส2ง (2) ขบรตตามความเร็วปกต (3) ขบรตตามอาเภอไ้	11

題號	答案	題 目	分類編號
----	----	-----	------

## 機車法規選擇題

062	2	การท%ตารวจจราจรลาดตระเวร และตรวจสอบพรอมหามผ2ท%ฝฝ'นกฎ ระเบียบ (1) ไมมผลรยตอคนขบ (2) มผลตตอคนขบ (3) ไมเก%ยวของ กบคนขบ	11
063	3	กอนขบรท ภาพวาเบรคใชงานไมได คนขบควรทออยางไร (1) ขบรทตามปกต (2) ขบรทซา ๆ (3) ไมขบรท	11
064	2	รทขบตามหลงรทดบเพลง (1) ได (2) ไมได (3) ไมมชอกาหนด	11
065	3	ความเรวย%งส2ง ระยะทางเบรครท (1) เหม'อนเดม (2) ย%งสน0 (3) ย%งไกล	11
066	2	ความเรวยของรทย%งส2ง แรงดนท%จะเกดข/น 0 (1) ย%งนอย (2) ย%งแรง (3) ไม เปล%ยน	11
067	1	รทท%เดนตามหลงรทคนอ'%นในกลางค'น(1)ไซไฟออน(2)ไซไฟสองไกล (3) ไมตองเปดไฟ	11
068	3	กรณขบข%รทจกรยานยนต5ในอ+ มงค5 (1) หามเปดไฟ (2) เปดไฟและขบ อยางเรว (3) เปดไฟและขบซา	11
069	3	สญญาณไฟแดง บนทางมาลา ยไมมคนเดนถนน และในชองทางเปดมรท ไมมาก (1) สามารถขบไปดานหนาได (2) สามารถเล0ยวขวาได (3)หย+ด รท	11
070	1	ฉน/ฉมเปนผ2ขบข%ท%ด ปฎบตตามกฎระเบียบจราชรตลอด เพื่%อความ ปลอดกยของจราชร จง/ หวงวาทารวจจราชระ (1) ตองเขมงวดในการ ตรวจอบและหามผ2ฝฝ'นระเบียบจราชร (2) ไมตองตรวจอบและหามผ2 ฝฝ'นระเบียบจราชร (3) มแตการตรวจอบ แตไมตองส%งหาม	11
071	1	ความปลอดกยของจราชรเปนนท%ของประชานทก+ ทาน นอกจากปฎบต ตามกฎระเบียบจราชรแลว หากพบผ2ฝฝ'นกฎระเบียบจราชรหรือเกด อ+บตเหตุ+ ควรจะ (1) แจงความตอเจาหนาท%ตารวจ และชวยเหลือ'อในการ จดการกบอ+บตเหตุ+ (2) ไมตองสนใจ (3) ไมตองแจงความ	11
072	3	ผ2ขบข%รทท%ด ควรจะ(1)เรว (2)ซา (3) ความเรวท%เหมาะสม	11
073	2	กรณน0امنเกดเพลงไหม ควร(1)ไซน0าตบไฟ (2) ไซเคร'%องดบเพลง ดน ทรยหรือผาหมเปยกน0าตบไฟ (3) ไซกง% ไมไกลตวตบไฟ	11
074	2	รทจกรยานยนต5(1) สามารถแขวนส%งของดานขางได (2) หามแขวน ส%งของดานขาง(3) ไมมชอกาหนด	11



## 機車法規選擇題

075	3	เวลาขบข%รถจักรยานยนต์5ถ/ <span style="float: right;">หนาทางขามทางรถไฟ</span> และเคร%องก0นขวาง <span style="float: right;">ทางขามทางรถไฟกาลงลงอยาง</span> <span style="float: right;">ซาๆ</span> และรถจักรยานยนต์5หลายคนกาลงจะ <span style="float: right;">รบขามไป</span> <span style="float: right;">ทานควรจะทาอยางไร</span> (1) <span style="float: right;">รบขามไปอยางรวดเร็ว</span> <span style="float: right;">(2) <span style="float: right;">หย+ด</span></span> แลวมองด2ตานเดยว%นยนาวปลดกย แลวربولอดผานเคร%องก0นขวางรบ <span style="float: right;">ขามไป</span> <span style="float: right;">(3)</span> หย+ดและรอไฟรถไฟผานไปกอนแลวคอยขาม	11
-----	---	---	----

題號	答案	題目	分類編號
076	1	สาเหตุ+สวนใหญ่ท%กอ%ใหเกิดอ+บตเหตุ+น0นมาจากม+ษย5 เกิดจากการไม เคารพกฎจราจรและความประมาท ดงน0นจ/งควรท%จะเพ%มขอใดตอไปน0 (1)เพ%มการอบรมความร2ดานกฎจราจร ปลก2 ผงจยธรรมในการขบข% (2)เพ%มทักษะในการขบข%ใเหตุข/น 0 (3)เพ%มความร2เร%องวการบาร+งรทษารท	11
077	3	การขบข%รถหลงด%มส+รา ทาใผ2ขบข%เกิด “การมองเห็นในม+มแคบ” เหมือน <span style="float: right;">กบผ2ขบข%ท%ขบข%รถอย2ในอ+โมงค5</span> มองเห็นดานหนามแสงสว่างแตดานอ%นๆ <span style="float: right;">เปนความม%ดดา</span> ดงน0นเม%อเมาแลวขบจะทาใ (1)มการมองเห็นท%ไม <span style="float: right;">เปล%ยนแปลง</span> (2)มการมองเห็นท%กวางข/น 0 (3)มการมองเห็นท%แคบลง	11
078	1	การท0งส%งของ กนบ+หระ%หรือ' เซ'0อไฟออกนอกรถสงเดขในขณะท%ขบข%บน ทางหลวง (1)เปนพฤตกรรมอนตรายท%ขาดจยธรรมอยางย%ง (2)เพยงแค ฉนพอใจะทาอะไรกได (3)ปองกนไมไฟรทสกปรกคงน0นจ/งควรกาจ ขยะออกไป	11
079	2	เม%อเกิดอ+บ ตเหตุ+ ค2กรณควรพยายามคนหาผ2ใดในท%เกิดเหตุ+ เพ%อ ประยชน5ในการขย%นยนสภาพเหตุก+ วรณ5 (1)ญาตมตร (2)พยานท%เห็น เหตุก+ วรณ5 (3)เจาหนาท%ดานกฏหมาย	11
080	3	ประกนภาคบงคบของรถยนต์5และรถจักรยานยนต์5น0จะจายคาสนใหม่ ทดแทนแกผ2กรณท%เสยขวดหรือพการโดยส0นชงจากอ+บตเหตุ+รถยนต์5เป งนสง2 ส+ด (1)1 แสนหเรยญไตหวน (2)2 แสนหเรยญไตหวน (3)2 ลาน หเรยญไตหวน	12
081	1	กรณผ2ขบข% ขบรทเกนอตราความเร็วสง2 ส+ดท%กาหนดไว ผ2ขบข%ตอง (1) ถก2 ปรบและถก2 บนทก/ คะแนน (2) ถก2 ย/ดปายทะเบยนรท (3) ถก2 ย/ดใบขบข%	12
082	3	กรณผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5 ขบรทจวดเฉยว ขบยกลอหนา หรือถอด เคร%องเกบเสยงออก และเปนเหตุ+ทาใเกิดอ+บตเหตุ+ จะถก2 ทาใช%โดย (1) เต%อน (2) ปรบงนและย/ดรท (3) ปรบงน และเพกถอนใบขบข	12

## 機車法規選擇題

083	2	ผ2ขบข%ท%ฝฝ'นกฎระเบียบจราจรและถ2กลงโทษโดยปรบงน หลงจากน0ควร จะ (1) ไมตองสนใจ (2) ขบรถอยางระมตระวงและอยาฝฝ'นกฎจราจร ออก (3) ไมขบรถออก	12
084	3	ผ2ขบข%ท%ไมปฎบตตามคาส%งหรือการตรวจสอบของตารวจจราจรท%กาลง ปฎบตหนาท% จะถ2กทาโทษโดย (1) ย/ดใบขบข% 1เด'อน(2) ย/ดใบขบข% 2 เด'อน (3) ปรบงนและบนทก/ คะแนน	12
085	2	กรณรบปายทะเบยนรถแลวแต่ไมไดไซ (1) สามารถย'มไทรถคนอ'%นไซ (2) ตองทาเร'องขอยกเลิกตอกรมการขนส่ง (3) เกบรักษาเอง	12
086	1	ผ2ท%ไดรบใบขบข%รถจักรยานยนต5ขนาด 125 CC สามารถขบข% (1) รถ จกรยานยนต5ขนาด 50 CC (2) รถบรทก+ ขนาดเล็ก (3) รถยนต5	12
087	2	ผ2ขบข%ทอ% น+ญาติใคนท%ไมมีใبون+ญาติขบข%ขบข%รถของตน ตองถ2 ายด ใبون+ญาติขบข%ใเป็นเวลา (1)2 เด'อน (2)3 เด'อน (3)4 เด'อน	12

題號	答案	題 目	分類 編號
088	3	กรณท%ผ2ขบข%รถยนต5แจงเทจตอกรมการขนส่งวา ใบขบข%สญ2 หาย และย'น เร'องขอใบขบข%ใใใหม่จากถ2 ทา โทษโดย (1) ปรบงน (2) ยกเลิกใบขบข% (3) ปรบงนและย/ดใบขบข%จบบท%สอง	12
089	2	รถจักรยานยนต5 (1) ย'มปายทะเบยนรถจากรถคนอ'%นมาไซได (2) ย'มปาย ทะเบยนรถจากรถคนอ'%นไมได (3) จดทาปายทะเบยนรถเองได	12
090	3	ผ2ขบข%ท%ขบข%รถบนทางสาหรบคนเดนขาม หรือเม'อขบข%ผานทางสาหรบ คนเดนขามแลวไมหย+ดใทางคนเดนขามถนน ใปกอน จนใปนเหต+ทาใหม ผ2ไดรบบาดเจ็บหรือเสยขวต ตองมความผตตามกฎหมายอาญา โดยตอง เพ%มโทษ (1)1 เทา (2)2 เทา (3)1/2 เทา	12
091	2	ผู้ใได้ยในสัญญาแแจงใเตอนของรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำราวจ รถกู้ภัย รถช่วยเหลืออุบัติเหตุจากสารเคมีใป็นพิษ แลวไมหลบทางใให้โดยทันที จะถูก : (1) ยึดใบขับช้3ใเดือน (2) ปรบเงินและเพิกถอนใบขับช้ (3) ปรบเงิน	12
092	3	กรณผ2ขบข%รถจักรยานยนต5ฝาสัญญาจราจรไฟแแดงใทางรวมทางแยกท% มสัญญาจราจรนอกจาก จะถ2 ลงโทษโดยปรบงนแลวจะถ2กบนท/ก คะแนน(1) 1 คะแนน (2) 2 คะแนน (3) 3 คะแนน	12
093	3	ผ2ทก% ระทาผตกฎจราจร หลงจากท%ไดรบใบส%งแจงเร'องกระทำผตฝฝ'นกฎ จราจรแลว ตามขอบงคบบมาตรฐานการลงโทษปรบมาตรา 92 วรรค 3 โดยไมจาใปนตองผานการพพากษาคด จะตองเดนทางใไปชำระคาปรบเพ'อ	12

## 機車法規選擇題

		ขอปลดคดท%หนวยงานท%กำหนดภายในระยะเวลาท%วน? (1)ภายใน 10 วัน (2)ภายใน 20 วัน (3)ภายใน 30 วัน	
094	1	กรณีท%ชบช%ชนเจาพนกงงานจรรยาจรท%กาลงปฏิบตหนาท%และบาดเจบ จะถก2 ลงโทษโดย (1) ยกเลิกใบชบช%และปรบเงิน(2) ย/ดใบชบช%และปรบเงิน (3) ปรบเงินส2งส+ด	12
095	1	กรณีใบชบช%ซาร+ดและไมสามารถอานออก ตอง(1) ย'%นขอใหม่ (2) สอบ ใบชบช%ใหม่ (3) ยงสามารถไซตอได	12
096	3	ท%ชบช%ท%ชบช%รถเรวเกินอัตราความเรวท%กำหนด จะตอง (1)มโทษปรบ (2)มโทษปรบและอายดใบอน+ญาตชบช% 1 เด'อน (3)มโทษปรบและถก2 บนทก/ คะแนนฝาฝ'นกฎจรรยาจร 1 คะแนน	12
097	1	บนทางขามสาหรคนขาม หากมคณกาลงขามถนอย2 ถวร (1)หย+ดใคณ เดนขามถนน ไปกอน (2)บบเตรเพ'%อใคณหลททางใ (3)เรงความเรวใ การชบช%	12
098	2	กรณีท%ชบช%ท%วดปรมาณแอลกอฮอล์5ลในลมหายใจเกินมาตรฐานท%กำหนด และเกิดอ+บตเหตุ+ทำใคณ ไดรบบาดเจบสาหรหรือเสยชวตจะถก2ทำโทษ โดย (1)ย/ดใบชบช% (2) ปรบเงิน และยกเลิกใบชบช%และ หามสอบรบใบ ชบช%ตลอดชวต(เวนแตกกรณีท%ถก2 ตองตามเง'%อนไซพิเศษ จะไมอย2ในขอ จากด)(3) ปรบเงิน	12

題號	答案	題 目	分類編號
099	1	กรณี เคร'%องเกบเสยงของรถจกรยานยนต5 เส'%อมเสย ไมไดชอมแซมและยง ไซงานตอ ตามกฎระเบียบจรรยาจร จะถก2ทำโทษโดย (1) ปรบเงินแลวส%งใให้ ปรบปร+งแกไซ (2) ตกเด'อนโดยเจาพนกงงานจรรยาจร (3) ย/ดใบชบช%	12
100	1	เม'%อชบช%รถจกรยานยนต5เกินความเรวท%กำหนด ตามกฎระเบียบจรรยาจร จะ ถก2 ทำโทษโดย (1) ปรบเงินแลวบนท/กคะแนน (2) ย/ดป้ายทะเบียนรถ(3) ย/ดใบชบช%	12
101	3	กรณีม่ใบชบช%ใคณอ'%นไซใในการชบรท จะถก2กลงโทษย/ดใบชบช%(1) 1 เด'อน(2) 2เด'อน (3) 3 เด'อน	12
102	1	กรณีท%ชบช% ชบรทจวดเจวยวหร'อชบยกลอหนา เปนเหตุ+ทำใเกิด อ+บตเหตุ+ จะถก2 ทำโทษโดย (1) ปรบเงินและยกเลิกใบชบช% (2) ย/ดใบชบช% (3) ปรบเงิน	12

## 機車法規選擇題

103	3	ผ2ไซรจกรยานยนต5กอดคและศาลตตสนมความผตทางอาญาแลวนอกจากจะถก2 ย/ดไบชบช%แลว ยง (1) ห้ามขอสอบรบไบชบช% ภายในเวลาหน/%งป (2) ห้ามขอสอบรบไบชบช% ภายในเวลาสามป (3) ห้ามขอสอบรบไบชบช% ตลอดชวต (ยกเวนผ2มเง%อนไซพิเศษและถ2ลงโทษย/ดไบชบช%จนครบ กำหนดเวลาแลว)	12
104	1	กรณผฝ%นกฎระเบยบจราชจร เปนเหตุ+ทาใหม่2อ%นไตรบบาดเจบสาหลจะถก2 ย/ดไบชบช% (1) 3-6 เดือน(2) 1-2 เดือน (3) 2-4 เดือน	12
105	1	ผ2ชบช%ท%ประสขอ+บตเหตุ+จนทาใหม่ผ2ไตรบบาดเจบหรือเสยชวต ควรรดาเนนการและแจงความตอหนวยงานตารวจทท ห้ามไมไหหลบหน ผ2ผฝ%นตองถก2 ลงโทษ (1)เพกถอนไบอน+ญาตชบช% และห้ามไมไหสบไบอน+ญาตชบช%อกตลอดชพ (แตยกเวนผ2ท%มค+ณสมบตตามท%กำหนดและถ2ก ลงโทษเพกถอนไบอน+ญาตชบช%เปนเวลาเกินกวาระยะเวลาตามท%กฎหมายท%เก%ยวของกำหนดแลว) (2)ตองถก2 ปรบ (3)อายุดไบอน+ญาตชบช% 1 ป	12
106	1	กรณผ2ชบช%รจกรยานยนต5ไซโทรศทพ5ม'อถอ'ชณะชบช%รจจะถก2ปรบ (1) 1000 เหยญไตหวน (2) 1500 เหยญไตหวน (3) 2000 เหยญ ไตหวน	12
108	2	ผ2ชบช%ทล% 2กบนท/กคะแนนผฝ%นกฎจราชจรรวม 6 คคะแนน/นไปภายใน0 ระยะเวลาย 6 เดือน ตองถก2อายุดไบอน+ญาตชบช%เปนเวลา (1)6 เดือน (2)1 เดือน (3)1 ป	12
109	3	ผ2ชบช%ทล% 2กอายุดไบอน+ญาตชบช% 2 คร0งภายในระยะเวลา 1 ปเน%องจากการ ถก2 บนทก/ คคะแนนผฝ%นกฎจราชจร และกระทำผตกฎจราชจรจนถก2 บนทก/ คคะแนนช0อก ตอง (1)มโทษปรบ (2)อายุดไบอน+ญาตชบช% 1 เดือน (3)เพกถอนไบอน+ญาตชบช%	12

題號	答案	題目	分類編號
110	1	ระยะเวลาในการจอดรถช%วคราว (1) ไมเกิน 3 นาที และรถตองอย2ในสภาพพรอมเดินหนาเสมอ (2) ไมเกิน 10 นาที และผ2ชบช%สามารถออกห่างจากท%น%งได (3) ไมเกิน 5 นาที	12
111	3	หากผาสัญญาณไฟจราชจรสแดงชณะชบช%รจกรยานยนต5 จะถก2 ทาโทษโดย(1) ปรบเงน 1200-3600 เหยญไตหวน(2) ย/ดไบชบช%หน/%ง เดือน(3) ปรบเงน 1800-5400 เหยญไตหวน พรอมบนท/ก 3 คคะแนน	12
112	2	คนโดยสารท%น%งชอนทายรจกรยานยนต5 (1) ไมตองน%งครอมบนอน (2) เพ%อความปลอดภัยตองน%งครอมบนอนสาหรบคนโดยสาร (3) ไมมขอ กำหนด	12

## 機車法規選擇題

113	2	กรณีรถคนหลังจะแซง/นหนา ควรจะ0 (1) แซง/นหนาทางด้านขวาของรถ0 คนหนา (2) แซง/นหนาทางด้านซ้ายของรถคนหนา 0 (3) แซง/นหนา0 ตามอำเภอใจ	12
114	2	ใบขับขี่%ทด% 2กเพกตอน ตอง(1) เกบไวด้วยตนเอง (1) สงค่นกรม การขนส่ง(3) ไซตอ	12
115	1	เม่%อขบรถไกลถ/ทางเดนเทา(1) ตองลดความเร็ว หรือหย+ดรถใคนเดน เทาเดนผานไปกอน (2) กดเตร และขบเดนหนาตอไป (3) เพ%มความเร็ว และรขบผานไปอยางเร็ว	12
116	2	ทางเขาและทางออกของเขตสาธารณะหรือสถานรถ (1)จอตรถไค (2) หามจอตรถ(3) ไมมขอกาหนด	12
117	1	เบาะหลังของรถจักรยานยนต์5ขนาด 125 CC ท%จติวสำหรับคนโดยสาร น%ง สามารถซอนทายไค (1)หน/%งคน (2)สองคน (3)สามคน	12
118	2	ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ขบอย2บนถนนท%แบงเลนรถเร็วและเลนรถซา แต่ไม มเคร’%องหมายจจารและเสนเคร’%องหมายบนพ’0นทาง คว (1) ขบเลนดาน ในส+ด (2) ขบเลนนอกดวนส+ด (3) ไมไคการกาหนด	12
119	1	กรณีขบข%รถในชวงเวลากลางค่น คว(1) ไซไฟแสงพ+งต%า (2) ไซไฟแสง พ+งส2ง (3) ไมมการกาหนด	12
120	2	การไซรถจักรยานยนต์5ปรทท+ ส%งของ ความส2งของสง% ของน0นหามสง2 เกน (1) สวนหวของผ2ขบข% (2) สวนไหลของผ2ขบข% (3) สวนเอวของผ2ขบข%	12
121	1	รถจักรยานยนต์5ท%ปรทท+กส%งของจะตองมความกวางกวาขอบแฮนด5รถไม เกน (1)10 เซนตเมตร (2)2 เมตร (3)1.5 เมตร	12
122	1	ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5 กอนขบข%รถ คว(1) ตรวจซ0นสวนตาง ๆ ของรถ (2) สกาพรถยงด ไมจาเปตองตรวจ (3) ไมมการกาหนด	12
123	2	การไซรถจักรยานยนต์5ปรทท+ ส%งของ น0นทกของสง% ท%ปรทท+ น0นหามหนก เกน (1) 50 กิโลกรัม (2) 80 กิโลกรัม (3) 90 กิโลกรัม	12

題號	答案	題目	分類編號
124	3	อัตราความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์5 จะตองขบข%ตามท%ปายหรือเสน เคร’%องหมายจากดความเร็วกาหนด หากไมมปายหรือเสนเคร’%องจากด ความเร็ว บนถนนท% ไมมเสนแบงชองเดนรถหรือเสนแบงททางการ เดนรถ ใหขบข%ดด้วยอัตราความเร็ว (1)ไมเกน 20 กิโลเมตรตอช%วโมง (2)ไมเกน 30 กิโลเมตรตอช%วโมง (3)ไมเกน 40 กิโลเมตรตอช%วโมง	12

## 機車法規選擇題

125	2	เวลาขบข%รถจักรยานยนต์5 (1) ไม่ตองใส่หมวกกนนอก (2) เพ%อความ ปลอดภัย ตองใส่หมวกกนนอก (3) กฎหมายกำหนดไม่ตองใส่หมวกกน นอก	12
126	1	อัตราความเร็วในการขบข%รถจักรยานยนต์5 จะตองขบข%ตามท%ปายหรือเสน เคร%องหมายจากดความเร็วกำหนด หากไม่มปายหรือเสนเคร%องจากด ความเร็ว ใหญ่ขบข%ดวยอัตราความเร็ว (1)ไม่เกิน 50 กิโลเมตรตอช%วโมง (2)ไม่เกิน 40 กิโลเมตรตอช%วโมง (3)ไม่เกิน 30 กิโลเมตรตอช%วโมง	12
127	1	ขบข%รถจักรยานยนต์5ในช่วงกลางค่นในเม%อง (1) ควรรใช้ไฟฟ+งแสงต%า (2) ใช้ไฟฟ+งแสงไกล (3) ปิดไฟ	12
128	1	ก่อนขบข%รถจักรยานยนต์5 (1) ตองเตรียมอ+ปรณ5เคร%องม%อตตรถไฟพรอม (2) รถจักรยานยนต์5ขนาดเล็ก ไม่จาเป็น (3) ไม่มการกำหนด	12
129	1	การขบข%รถจักรยานยนต์5ไปนทางเดยวกน รถคนหนาและคนหลง (1) ตองรักษาระยะห่างพอสาหรบเบรคตลอดเวลา (2) ไม่จาเป็นตองรักษา ระยะห่าง (3) ขบรถเดนเป็นขบวนแห	12
130	2	เวลาขบรถลงทางลาดชน (1) ดบเคร%องโดยใช้เกยร5วาง (2) ห้ามดบเคร%อง และห้ามใช้เกยร5วาง (3) ไม่มการกำหนด	12
131	2	โคมไฟชนิดต่าง ๆ เส%อมเสยหรือไม่สมบ2รถ5 (1) ไม่มผลกระทบตอความ ปลอดภัยของการเดนรถ (2) มผลกระทบตอความปลอดภัยในการเดนรถ อย่างหนก (3) ขบตามปกต	12
132	3	บนทางขามทางรถไฟ บริเวณทางแยก ของเดนรถเร็ว ทางสาหรบคนเดน ขาม (1)สามารถจอตรถได้ (2)สามารถจอตรถช%วคราวได้ (3)ห้ามให้จอตรถ ชวคราว	12
133	1	กรณขบอย2บนทางเดนรถทางเดยวท%ไม่เสนเลน ควรร (1) ขบรถในเลนซ้าย หรือขวาส+ด (2) ขบได้เฉพาะในเลนขวาส+ด (3) ขบรถในเลนไหนกได้	12
134	2	การขบข%รถจักรยานยนต์5 (1) ไม่ถก2 เคร%องหมายจรรยาจรจากด (2) ตอง ปฏิบตตามเคร%องหมายจรรยาจร เสนบนพ%อนทาง และ สัญญาณจรรยาจร (3)เคร%องหมายจรรยาจรต่างๆ ไม่เก%ยวกับรถจักรยานยนต์5 ไม่ตองสนใจ	12
135	2	อย2บนทางเดน(1) จอตรถได้ (2) ห้ามจอตรถช%วคราว (3) ไม่มการ กำหนด	12

題號	答案	題 目	分類 編號
----	----	-----	----------

## 機車法規選擇題

136	1	อัตราความเร็วในการขับขี่%รถจักรยานยนต์5 จะต้องขับขี่%ตามท%ป้าย เคร%องหมายจากความเร็วกำหนด หากไม่ป้ายหรือเสนเคร%องหมาย จากความเร็ว รถท%ขับขี่%บนของเดนมอเตอร์ขาบนถนนท%มเสนแบ่งของเดนม เร็วและรถขา ใขับขี่%ด้วยอัตราความเร็วไม่เกิน (1)40 กิโลเมตรต่อ ช%วโมง (2)50 กิโลเมตรต่อช%วโมง (3) 60 กิโลเมตรต่อช%วโมง	12
137	3	ระยะเวลาในการกดแตรแต่ละคร0ง(1) ไม่เกิน 2 วินาที (2) ไม่เกิน 1 วินาที (3) ไม่เกินคร/วินาที%	12
138	1	ผ2ขับขี่%รถจักรยานยนต์5ท%มอาการป่วยจนมผลกระทบต่อความปลอดภัยใน การขับขี่% หรือหลังจากท%ด%มหรือรับประทานอาหารท%มแอลกอฮอล์5แฉวม ปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์5ในเลือดจากการเป่าลมหายใจลตละ 0.15 มลลกรมช/นไป 0 (1)ห้ามไม่ให้ขับรถ (2)สามารถขับขี่%รถได้ตามปกติ (3)ต้องไม่ขับรถเร็วเกินไป	12
139	3	เมื่อได้ยื่นสัญญาณแจ้งเตือนของรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถกู้ภัย รถช่วยเหลืออุบัติเหตุจากสารเคมีเป็นพิษ ไม่ว่าเสียงมาจากทางไหน ควรจะ : (1) ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง (2) ถ้าไม่ได้ข้ามเส้น ไม่ต้องหลีกเลี่ยง (3) ต้องหลีกเลี่ยงทันที และอย่าขับตามหลัง	12
140	2	เวลาขับขี่%รถจักรยานยนต์5 อ+ปรณ5ท%สาคัญท%ส+ดท%ใช้ในการปกป้องร่างกาย ค%อ (1) เข็มขัดชนดกว้าง (2) หมวกกันนอค (3) แวนตาคนลม	12
141	1	ก่อนข%ออกตรรถจักรยานยนต์5 (1)ต้องเปิดไฟเล0ย ระวังรถด้านหน้า หลง ซ้ายและขวาไม่มส%งกดขวางหรือรถและคนเดิน (2)มองด้านขวาไม่ รถผ่านมา (3)มองถนนด้านหน้าให้ชัดเจน	12
142	1	การบรรทุก+ ส%งของของรถจักรยานยนต์5 ความยาวสวนท%ย%นออกจากท้ายรถ ช/งนบจากเพลาล้อหลัง ห้ามเกินกว% (1) คร/เมตร % (2) 1 เมตร (3) 3 เมตร	12
143	2	ถนนท%ไม่ป้ายหรือเสนเคร%องหมายจราจร รถจักรยานยนต์5ท%ข%บนถนนท% ไม่มเสนแบ่งของเดนมอเตอร์เร็วและรถขา จะต้องขับขี่% (1)อย2ในช่องเดนมรถ ด้านใน (2)ด้านนอกส+ดของ 2 ช่องเดนมรถ (3)อย2ตรงกลางของช่อง เดนมรถด้านใน	12
144	2	การบรรทุก+ ส%งของของรถจักรยานยนต์5ขนาดไม่เกิน 50 CC กำหนดน0า หนัก (1) ไม่เกิน 45 กิโลกรัม (2)ไม่เกิน 50 กิโลกรัม (3)ไม่เกิน 20 กิโลกรัม	12
145	1	กรณท%ผ2ขับขี่%รถจักรยานยนต์5ขอสอบขอมภาคปฏิบตในการขอใบอนุญาต ขับขี่% การสอบคร0งท% 2 ต้องห่างจากคร0งท% แลว ไมต%ากว (1) 7 วัน (2) 15 วัน(3) 30 วัน	12
146	1	กรณท%รถสองคนสวนทางกัน ระยะห่างหามนอยกว(1) 0.5 เมตร(2) 1 เมตร(3) 2 เมตร	12

## 機車法規選擇題

147	1	เม%อขบข%รทผนถนท%มปยสญญนเต%อนทงโจง ทงลตชน สะพาน แคบ อ+โงค5 ทงแยกขงหนนหรือทงขมทงรถไฟ ชวงถนท%กอลง กอสรง (1)หามไม%ไหแซงรทหนน (2)สามารถแซงรทหนนได (3)ไมมขอ กาทนด	12
-----	---	---	----

題 號	答 案	題 目	分 類 編 號
148	1	กรณท%อย2ของเจาของและผ2ขบข%รทจกรยานยนต5มการเปล%ยนแปลงแกไข (1)ควรเตรยมเอกสรท%เก%ยวของโหพรอมและแจงตอสานกงานชนสงโห เปล%ยนแปลงแกไข (2) ไมตองตานนการเร%องท%อย2เปล%ยนแปลงแกไข (3) แจงตอสถนตารวท%โกลบานโหเปล%ยนแปลงแกไข	12
149	2	กรณรทจกรยานยนต5ซาร+ดและจะแจงยกเลทะเบยนรท จะตองกรอกแบบ ฟอร์5มเพ%อแจงตอกรมการชนสง ในขณะเดยวกัน ตองสงค%น (1) ใบขบข% (2) ปายทะเบยนรทและทะเบยนรท (3) ทะเบยนรท	12
150	1	รทจกรยานยนต5ท%ยงไม%โดลงทะเบยนยงไม%โดรบปายทะเบยนรท (1) หาม ขบข% (2) ขบข%โด(3) ขบข%โดในซานเม%อง	12
151	1	การตดแขวนปายทะเบยนรท (1) ตองแขวนในตาหนงท%กาทนด (2) แขวนในตาหนงท%ชดเจนตาหนงโดกโด (3) ไม%โดการกาทนด	12
152	3	กรณเจาของรทจกรยานยนต5ทรบอย2แลว ผ2ขบข%รทขบรทหลงด%มส+ราเตไม ไดหามนอกจากจะถก2 ปรบเนน จะถก2กย/ดปายทะเบยนรทจกรยานยนต5(1) 1 เด%อน (2) 2 เด%อน (3) 3 เด%อน	12
153	3	ตามขอบงคบ%นปจ+บน ผ2ท%ม%บ%อน+ญตขบข%รทจกรยานยนต5เคร%องยนต5 หนกท%วไป หามไม%โหขบข%รทท%มควมจ+ของกระบอกส2บเคร%องยนต5 (1)ต0งเต 50-250 CC. (2)ต%ากว 50 CC. (3)รทจกรยานยนต5สองลท% เกน 250 CC.ข/นไป0	12
154	1	ผ2ขบข%รทยนต5ท%ผนการตรวจวดปรมาณควมเขมชนของแอลกอฮอล์5ใน เล%อดโดยการเปาลมหายโจตองมค%ไม%เกนลตรละ (1)0.15 มลลกรม (2)0.25มลลกรม (3)0.55 มลลกรม	12
155	3	ขอโอดตอไปน0จดเปนบรเวณท%มอนตรายส2ง โหหลกแพ%อ%ท%หย+ดพก(1)ถนท%มเศษหนตกหลน (2) มรราว0นปองกนหนตกหลนหรือรราว0นถก2 หลนชน จนบดงอเปล%ยนร2ป (3) ท%กลวามาท0งหมตถก2 ตอง	12
156	2	ขอโอดตอไปน0ท%เก%ยวของระหวางขอม2ลของสภาวะอากาศกบภยพบตทง ถนท%จะตองโหควมสนโจเปนพเศษ(1)น0าทะเลข/น0าลง 0 (2)ฝน ตก (3)อ+ถนท%ม	12



## 機車法規選擇題

157	3	ลักษณะการขบข%ขอใดท%ไม่ถก2 ตอง (1)รพฟงขาวรายงานสภาพการจราจร ท%ตารวจประกาศเปนระยะอย่างไกลชดทนการณ5 (2)หากพบความย+งยาก ในการขบข%บนถนนสามารถอ่านจากป้ายระบบ+หลกกลโเมตรขางทางเพ%อ แจงตาแหงขอความช่วยเหลือ (3) เม%อพบกบหนตกหลนกดขางถนน ใหจอรถท0งไวขางทาง ไม่ตองสงเกตความปลอดภยโดยรอบบริเวณ	12
158	3	หากโซคไม่ตองตดอย2บนถนนในภ2เขาควจะแกปญหาเซนไร (1)ใหา ป้ายท%ระบบ+หลกกลโเมตรเพ%อแจงตาแหงท%แนชดในการตดตขอความ ช่วยเหลือตไป (2)ใหาสถานท%หรือท%จอรถช%ควราวท%ปลอดภยเพ%อจอร รถไวแลวไปยงสถานท%หลภยเพ%อรอรับการช่วยเหลือตไป (3)ถก2 ท+กขอ	12

題號	答案	題 目	分類編 號
159	3	ขอใดตไปน0(ไม่)ไซจ+ดประสงค5ของการปดถนนและสะพานของของ หนวยงานขนส่งทางหลวง (1)ถนนสะพานมอนตรายส2ง/นอาจเกิดภย0 พบตได ช/งหากไซถนนสะพานดงกลาวอาจกอใเกิดอนตรายได ดงน0นจ/ง% ทาการปดถนนหลวงหนาเพ%อหลกเล%ยงไม่ใทรถและคนเขาบริเวณอนตราย ดงกลาวท%อาจทาใสญ2 เสยขวตทรพย5สนได (2)เน%องจาทองทาการ ซ่อมแซมหรือเกิดภยพบตทาใถถนนขาด เพ%อความสะตวกรวดเร็วในการ ซ่อมแซมและเพ%อความภยของผ2ไซถนน (3) การปดถนนสะพานกเพยง เพ%อทาใผ2ไซรถไซถนนไม่ใรบความสะตวกมอ+ปสรคใการเดินทาง	12
160	3	ในการควบค+ระยะหางในการขบข% ขอใดตไปน0ไม่ถก2 ตอง? (1)เม%อขบ รถสวนทางกน ตองระยะหางจากดานชายและดานขวาไม่น้อยกวา 0.5 เมตร (2)เม%อขบข%ผานรถยนต์5ท%จอรถช%ควราวอย2ขางทาง จะตองรักษาใ อย2ในระยะหางท%ปลอดภย 1 เมตรข/นไป 0 (ประมาณ 1 ประต2รถ) (3)สามารถขบข%ผานใเปนหลก ไม่จาเปตองคาน/งถง/ ระยะหางในการ ขบข%	12
161	1	เม%อรถจกรยานยนต5ขบข%ไปบนเสนทางเดยวกน ควรรักษาระยะหางกบรถ คหนา(1)ระยะหางเทากบท%สามารถเบรคหยุด+ตใดท+กเม%อ(2)ระยะหาง 5 เมตร(3)ระยะหาง 10 เมตร	12
162	3	การพกพาเอกสารประจาดวใขณะท%ขบข%รถจกรยานยนต5 ขอใดตไปน0 ไม่ถก2 ตอง? (1)พกใบออน+ญาดขบข%รถจกรยานยนต5 (2)พกเอกสาร ทะเบยนรถจกรยานยนต5 (3)พกบัตรสะสมแต้ม	12
163	1	รถจกรยานยนต5ขนาดใญโดยท%วไป ตามระเบยบแลวสามารถบรท+กน0า หนกใ(1)ไม่เกน 80 กโกรัม(2)ไม่เกน 40 กโกรัม(3)ไม่เกน 30 กโกรัม	12

## 機車法規選擇題

164	1	ขอกำหนดเก%ยวกับการบรรทุก+ ส%งของของรถจักรยานยนต์5 ขอใดต่อไปน0 ไมถก2 ตอง? (1)ส%งของท%บรรทุก+กตองมความส2งเกินหวไหลของผ2ขบข%ช/นไป0 (2)มความกว้างกวาขอบแฮนด์5รถไมเกิน 10 เซนตเมตร (3)สวนท%ย%น ออกจากทวยรถ นบจากเพลาจรถตองมความยาวไมเกิน 50 เซนตเมตร	12
165	1	เอกสารท%ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5 ควรพทตตวตตรถตลอด ค'อ(1) โบขบข% ทะเบยนรถ เอกสารประกนภยบ+คคลท% 3(2) บตรประจำตวประชาชน (3) บตรประกนสงคม	12
166	1	ต0งแตวนท% 15 มถ+นายน ค.ศ.2006 เปนตนไป รถจักรยานยนต์5ท%ออกจาก โรงงานต0งแต 5 ปช/นไปท%ย%นคารองขอโอนกรรมสทร0 รถ จะตองทาการV (1)ตรวจสภาพรถทท (2)ตรวจสภาพรถตามเวลาท%กำหนด (3)เปล%ยนแปลงการตรวจสภาพรถ	12
167	2	ในการสอบใบอน+ญาติขบข%รถจักรยานยนต์5เคร%'องยนต์5เบاهر'อรถ จักรยานยนต์5เคร%'องยนต์5หนกท%วไป ผ2สอบตองมอย+ครบ (1)16 ป (2)18 ป (3)20 ป	12
168	2	ผ2ท%ตดแอลกอฮอล์5 ยาระงบประสาทและยากระต+นประสาท สามารถเขา สอบใบอน+ญาติขบข%ไดหรือไม (1)ได (2)ไมได (3)ตองผานการทดสอบ การทรงตวบนเสนตรงเสยกอนถ/งจะสามารถสอบได	12

題號	答案	題目	分類編號
169	3	เม%'อขบข%รอย2ในช่องเดนรถสองช่องท%มทศทางเดยวกัน หากมรถยนต์5หรือ รถจักรยานยนต์5ขบข%อย2ขางหนารถของทานในช่องเดนรถเดยวกัน ทาน ควร (1)บบแตรจนการรถคนน0นจะเปล%ยนไปขบข%ในช่องเดนรถชา (2)ขบ รถตค2แซงหนาช/นไป 0 (3)ตามหลงรถคนน0น ห้ามไมให้แซงตามใจชอบ	12
170	1	เม%'อรทท%ขบอย2ในช่องเดนรถสองช่องท%มทศทางเดยวกัน ตองการขบรถเขา ในช่องเดนรถเดยวกัน ตองให้ทางให้รถท%ขบในช่องเดนรถทางตรงไป กอน ในการทท%ไมมของเดนรถทางตรง (1)ให้รถในช่องเดนรถดานในไป กอน (2)ให้รถในช่องเดนรถดานนอกไปกอน (3)แซงกนใครเร็วกวาได้ ไปกอน	12
171	3	เม%'อข%รถจักรยานยนต์5สวนทางกบรถยนต์5หรือรถจักรยานยนต์5อ%'น ควรม ช่องวางระหวางรถไมนอยกวา (1)2 เมตร (2)1 เมตร (3)คร/งเมตร%	12
172	2	เม%'อข%รถมาถ/งบริเวณทางแยก หากเปนถนนท%ไมมสัญญาณไฟ เสน เคร%'อหมายจราชรหรือสัญญาณไฟเบงถนนหลก ถนนนอย (1)รถบน ถนนท%มของเดนรถมากกว่าควรหย+ดีให้รถบนถนนท%มของเดนรถนอยกวา ไปกอน (2)รถบนถนนท%มของเดนรถนอยกวาหย+ดีให้รถบนถนนท%มของ เดนรถมากกว่าไปกอน (3)ถก2 ทก+ ขอ	12

## 機車法規選擇題

173	1	บนถนนที่%มเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและช่องเดินรถช้า ห้ามไม่ให้รถ% ขบข%อย2ในช่องเดินรถช้า (1)เล0ยซ้าย (2)เล0ยขวา (3)เล0ยซ้ายหรือขวา	12
174	2	บนถนนที่%มเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและช่องเดินรถช้า ห้ามไม่ให้รถ% ขบข%อย2ในช่องเดินรถเร็ว (1)เล0ยซ้าย (2)เล0ยขวา (3)เล0ยซ้ายหรือขวา	12
175	2	หากผ2ท%ถก2 เพกถอน ยกเลิกใบอนุญาตขบข%แลวยงข%รถจักรยานยนต์5 นอกจากจะมโทษปรับ ถก2 ส%งห้ามไม่ให้ข%รถน0นต่อ ใบอนุญาตขบข%น0นจะ ต้อง (1)ทาลายท0งด้วยตัวเอง (2)ถก2 เรยกค่น (3)ไม่มขอกำหนดเพ%มเต็ม	12
176	3	หากผ2ท%ถก2 อยัดใบอนุญาตขบข%แลวยงข%รถจักรยานยนต์5 นอกจากจะม โทษปรับ ถก2 ส%งห้ามไม่ให้ข%รถน0นต่อ และยงต้อง (1)ถก2 บนท/กคะแนน ฝ่าฝ่นกฏจราจร (2)ถก2 บนทก/ ประวดฝ่าฝ่นกฏจราจร (3)ถก2 เพกถอนใบ อน+ญาตขบข%	12
177	3	ผ2ท%มใบอนุญาตขบข%ประเภทรถพวง รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก+ ขนาดใหญ่หรือรถยนต์5เล็ก ท%ข%รถจักรยานยนต์5เคร%องยนต์5หนัก จะตอง (1)ถก2 ปรับ (2)ถก2 ส%งห้ามไม่ให้ข%รถน0นต่อ (3)ถก2 ทก+ ขอ	12
178	3	การข%รถจักรยานด้วยวิธีการข%ท%อนตรายเช่นการร%งไลในระยะกระช0นชด เปล%ยนของเดินรถอย่างกะทนหนหรือขบข%ด้วยวิธีการอ%นท%ไม่เหมาะสม ตามใจชอบ เบยดไทรถอ%นหลกทางไ้เปตน จนเกิดอ+บตเหตุ+น0น จะตอง (1)ถก2 ปรับ (2)ถก2 อยัดใบอนุญาตขบข% (3)ท0งถก2ปรับและเพกถอนใบ อน+ญาตขบข%	12
179	3	หากไม่ไซสถานการณ5จ+กเจน ในระหวางการขบข%มวธการข%ท%เป อนตรายเช่น ลดความเร็ว เบรกรถหรือหย+ดรถกกลางทางอย่างกะทนหน ตามใจชอบจนเปนเหตุ+ไ้เกิดอ+บตเหตุ+ จะตอง(1)ถก2 ปรับ (2)ถก2 อยัดใบ อน+ญาตขบข% (3)ท0งถก2ปรับและเพกถอนใบอนุญาตขบข%	12

題號	答案	題目	分類編號
180	2	ผ2ขบข%ท%รท+ ล0าขบข%ในทางจรยาน จะตอง (1)ถก2 ตกเต่อน (2)ถก2 ปรับและ ถก2 บนทก/ คะแนนฝ่าฝ่นกฏจราจร 1 คะแนน (3)ไม่มกฏบังคับ	12
181	3	ขอไ้ดตอไปน0เปนผ2ท% ไม่สามารถเขาสอบใบอนุญาตขบข%ไ้ได (1)บ+คคล วกลจรต (2)ผ2ป่วยโรคลมชัก (3)ถก2 ทก+ ขอ	12
182	3	กอนออกตัวรถ ผ2ขบข%ควร (1)บบแตร (2)เปดไฟเล0ยว แลวรบขบข%ข/นบน0 ถนน (3)เปดไฟเล0ยว ระหวด2วาดานหนา ดานหลง ซายและขวาไม่มส%ง กตขวางหรือรถและคนเดิน	12

## 機車法規選擇題

183	3	การบบเตแระเม่%อเกดเหต+จ+กเจนหระ%อนตราย ตามหลกแลแควรบบเตแระเสยงเดยว และ(1)หามไมไหบบเตแระตดกน 3 ทร0ง (2)เวลาในการบบเตแระเตและทร0งตองไมเกินคร/วงนท % (3)ถก2 ท+กขอ	12
184	2	ทางสาหรบข%รถจกรยานยนต5 ตองขบข%ตามท%ปายหระ%องเสนเคระ%องหมายกาหนด หากไมมปายหระ%องเสนเคระ%องหมาย (1)ตองข%รถบนทางเทาสาหรบคนเดน (2)หามไมไหข%รถบนทางเทาสาหรบคนเดน (3)ไมมขอกาหนด	12
185	3	เม่%อข%รถถ/บรเวณทางแยก และตองการเล0ยวชาย (ขวา) จะตองเปดสญญานไฟเล0ยวหระ%ทาสญญานม%อในระยะทางกอนท%รถจะถง/ทางแยกก%เมตร? (1)10 เมตร (2)20 เมตร (3)30 เมตร	12
186	2	เม่%อขบข%รถเขาไกลกอนท%จะถง/ทางคนขามท%ไมมสญญานไฟจจรควค+มการเดนรถ ตอง (1)เรงเคระ%องขบผานโดยเรว (2)ลดความเรว ขบ ขาๆ (3)ไมมขอกาหนด	12
187	3	ขอใตตอไปน0ควรเปดไฟหนารถขณะท%ขบข%? (1)เม่%อมหมอกจถหระ%ฝน ตก (2)ฟาม%ดคร/มหระ%อมองเหณทางไมชดเจน 0 (3)ถก2 ทก+ ขอ	12
188	3	ผ2ท%ทาปายทะเบยนรถซาร+ดหระ%อส2ญหาย และไมไตเจงขอใหนวยงานทางหลวงออกปายแทน เปล%ยนหระ%อย%นขอเลขปายทะเบยนรถไทม จะตอง (1)ถก2 พรบและมคาส%งใขอหระ%เปล%ยนปายไทม (2)ถก2 หามไมไหขบข%รถ คนน0น (3)ถก2 ทก+ ขอ	12
189	3	ปายเลขทะเบยนท%สกกปรก ไมไตชดกลางทาความสะอาดใเหณชดเจนหระ%มส%งอ%นบดบงอย2 ซ/งไมไชการตดของเศษโคลนขณะท%ขบข%รถจากถนนใ%วนท%มฝนหระ%อหะตก จะตอง (1)ถก2 พรบและมคาส%งใแกไขไถถ2ตอง (2)ถก2 หามไมไหขบข%รถคนน0น (3)ถก2 ท+กขอ	12
190	3	ผ2ท%ขบข%รถยนต5ขนาดเลกหระ%อรถจกรยานยนต5ดวยไบอน+ญาดขบข%ทถ%2ก ปลอมเปलग แกไขหระ%อแอบอองไขไบอน+ญาดขบข%ของผ2อ%น จะตอง (1)ถก2 พรบและหามไมไหขบข%รถคนน0นตอ (2)ผ2ขบข%ท%มอย+ต%ากวา 18 ปและตวแทนตามท%กฏหมายกาหนดหระ%อผ2ปกครองจะตองเขาบการอบรมเร%องความปลอดภยในการจจรบนทองถนนพรอมกน (3)ถก2 ทก+ ขอ	12

題號	答案	題目	分類編號
191	3	ผ2ขบข%ท%ขบรถยนต5ผานบรเวณท%หนวยงานตารวจต0งดานเพ%อตรวจตปรมาณแอลกอฮอล์5และยาเสพตด หากไมหย+ดรถเพ%อรบการตรวจหระ%อปฏเสรท%จะบการตรวจ (1)จะตองถก2 พรบ และส%งใหระถยนต5คนดงกลาวอย2ใความต2แลของเจาหนาท%ทนท (2)ถก2 เพกถอนไบอน+ญาดขบข%และตองบการอบรมเร%องความปลอดภยในการจจรบนทองถนน (3)ถก2 ท+ก ขอ	12

## 機車法規選擇題

192	1	ผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่กำหนดไว้ จะต้อง(1)รถ 2 ประเภทยานพาหนะ/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ (2)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ (3)ไมขอกาหนด	12
193	1	ผู้ขับขี่รถผ่านขวงถนนที่มปายสัญญาณเดอนทางโคง ทางลาดชน ทางแคบ สะพานแคบหรือขวงกลางก่อสร้าง ที่ไมลดความเร็ว ขบขๆ จะ ต้อง (1)รถ 2 ประ (2)รถ 2 บนทก/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ (3)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ	12
194	1	ผู้ขับขี่รถผ่านขวงถนนที่มปายสัญญาณเดอนเขตโรงเรียนหรือโรงพยาบาลแล้วไมลดความเร็ว ขบขๆ จะต้อง(1)รถ 2 ประ (2)รถ 2 บนทก/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ (3)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ	12
195	1	ผู้ขับขี่รถผ่านถนนที่เป็นโคลนหรือมน0างแล้วไมลดความเร็วลง ขบ ขๆ จนทาให้เส0อผา รากกายของผ2อ%นสกปรกเปยกเลอะ จะต้อง (1)รถ 2 ประ (2)รถ 2 บนทก/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ (3)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ	12
196	1	ผู้ขับขี่รถมองหนทางไมชัดเจน%องจากฝนตกหรือหมอกหรือพบหน ส%งกตขวงที่บงเอญตกหลนอย2ถนน ไมลดความเร็วลง ขบขๆ จะ ต้อง(1)รถ 2 ประ (2)รถ 2 บนทก/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ (3)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ	12
197	3	ก่อนที่จะออกตัวรถ ผู้ขับขี่รถไมให้ทางให้รถที่กลางแลนอย2หรือให้คนที่เดน อย2ผนไปก่อน จะต้อง (1)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ (2)ตองรบ การอบรมเร%องความปลอดภัยในการจราจรบนทองถนน (3)รถ 2 ประและ บนทก/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ	12
198	2	รถจักรยานยนต์5%ไมไดข%อย2ในทางที่กำหนด จะต้อง (1)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ (2)รถ 2 ประและบนทก/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ (3)ตองรบการอบรมเร%องความปลอดภัยในการจราจรบนทอง ถนน	12
199	2	ผู้ขี่รถขบข%นไม่ปฎิบตตามคาส%งหรือรบการตรวจคนจากเจาหนาท%ตารวจหรือ เจาหนาท%ควบค+มการจราจรหรือตรวจคนที่ปฎิบตหนาท%ตามกฎหมาย จะ ต้อง (1)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่ 1 เดอ (2)รถ 2 ประและบนทก/ ครอบนักการจราจร 1 ครอบ (3)ตองรบการอบรมเร%องความปลอดภัยใน การจราจรบนทองถนน	12
200	3	หากไมได้ทาประกนความรบผดขบอบ+บตเหตุ+ทางรถยนต์5ภาคบงคบแล้ว เกิดอ+บตเหตุ+ (1)ตองมโหะประ (2)รถ 2 อายุ ใบน+อายุผู้ขับขี่รถจนกวาจะทา ประกนตามที่%กฎหมายกาหนดถ/จะค%นทะเลบนให้ (3)รถ 2 ทก+ ขอ	12

題號	答案	題目	分類
----	----	----	----

## 機車法規選擇題

			編號
201	2	ตาม พรบ. ประกันความรับผิดชอบ+บตเหตุ+ทางรถยนต์5ภาคบังคับ ค่าปรับ ท%ต้องชำระภายในเวลาท%กำหนด แต่เม%อครบกำหนดแล้วยังไม่ไปเสียค่า ปรับ จะต้อง (1)รถ2 อายุดีใบอนุญาตขับขี่% 1 เดือน (2)สงเร%องไปยงศาลเพ%อ บังคับให้ชำระค่าปรับตามกฎหมาย (3)รถ2 ทท+ ขอ	12
202	3	รถยนต์5ท%แจ้งจดทะเบียนท0รถแล้วแต่ยังไม่ไปเสียค่า (1)ต้องม%โทษปรับ (2)สง%งห้ามไม่ให้ขับขี่%และรบริดคนน0น (3)รถ2 ทท+ขอ	12
203	3	ผ2ท%ทำป้ายทะเบียนรถหาย และไม่แจ้งขอใ้หน่วยงานทางหลวงออกป้าย ทะเบียนให้ใหม่ หลงรถ2 ตราวจ้อออกไปสง%งแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและยัง ขับขี่%รถน0นอย2 จะต้อง (1)รถ2 ปรับ (2)รถ2 ห้ามไม่ให้ขับขี่%รถน0น (3)รถ2 ทท+ ขอ	12
204	1	ผ2ขับขี่%ท%ขบริดยนต์5ประสบอบ+ ตเหตุ+จนทำใหม่ผ2ได้รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องทำการปฐมพยาบาลผ2ป่วยและจดวงผ2ป่วยตามท%กำหนด พร้อมแจ้ง ความใ้เจ้าหน้าที่%ตำรวจมาดำเนินการ ห้ามไม่ให้เคล%อนยารรถท%เกิด อ+บตเหตุ+และหลักฐานร่องรอยในท%เกิดเหตุ+ตามใจชอบ ผ2ฝ่ฝ่นจะต้อง (1)ม%โทษปรับ (2)รบริดคนดงกล่าว (3)รถ2 บนทท/ ประวัตฝ่ฝ่นกฏจราจร 1 ครอง	12
205	3	เคร%องหมายจราจรรายการใดต่อไปน0ท%มจ+ดประสงค5เพ%อใ้ขอหม2ลเก%ยวกับ สภาพถนนเช่นแจ้งเตือน บงคบ บอกแนะนำทางเป้นตนแกผ2ขับขี่%รถและ คนเดินเท้า ช่วยใ้ความสะดวกต่อการเดินทางและเพ%มความปลอดภัยใน การจราจร? (1)ป้ายเคร%องหมาย เสนเคร%องหมายบนพ'0ถนน (2)สัญญาณ ไฟจราจร (3)รถ2 ทท+ขอ	12
206	3	อ+บตเหตุ+บนท้องถนนหมายถ/การขับขี่%ในขอใดต่อไปน0บนท้องถนนจน เป้นเหตุ+ใหม่ผ2ได้รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต? (1)รถ (2)เคร%องจักรขบเคล%อน ด้วยเคร%องกล (3)รถ2 ทท+ ขอ	12
207	3	ขอใดต่อไปน0ไม่ใ้ขอ+บตเหตุ+จราจรร้ายแรง? (1)มจนวนผ2เสียชีวิต0งแต่ 3 คนข/นไป 0 (2)มจนวนผ2เสียชีวิตและได้รบบาดเจ็บ0งแต่ 10 คนข/นไป0 (3)มผ2ได้รบบาดเจ็บ%ากว่า 14 คน	12
208	3	ข0นสวนอะไหล่รถหรือร่องรอยหลักฐานบนตัวรถคนท%เกิดอ+บตเหตุ+ท%จาเป้น จะต้องทำการตรวจสอบ พส2จน5หลักฐานหรือตรวจหาหลักฐานน0น หมาย งานตำรวจจะ (1)ไม่สามารถอายตรถเพ%อดำเนินการได้ (2)อายตรถโดยม ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน (3)อายตรถโดยระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน	12
209	2	ขอใดต่อไปน0เป้นบ+คคท% “ไม่” สามารถข%นการขอเรียกด2หรือใ้ขอหม2ล ท%เก%ยวของใ้คคอ+บตเหตุ+จราจรจากหน่วยงานตำรวจได้? (1)ค2กรณี (2)พยานท%เห็นเหตุ+การณ5 (3)ผ2มสวนได้เสีย	12

## 機車法規選擇題

210	1	รถ%ประสอ+บตเหตุ+ท%มข0นสวนอะไหลเสยหายจนอาจเปนอนตรายตอการ ขบข% ตอง (1)ห้ามไม่ให้ขบข%รถน0น (2)บงคบรรถ (3)ขบข%รถไปอย่าง ซาๆ	12
211	3	การดาเนนการในคตกระทาผดกฎจราชร กระบวนการนาสงเอกสารท% เก%ยวของให้ปฎบตตามขอกาหนดของกฎหมายใดตอไปน0? (1)กฎหมาย แพง (2)กฎหมายอาญา (3)กฎหมายกระบวนการปกครอง	12

題號	答案	題目	分類編號
212	3	ในการควบคุม+การจราชรบนทองถนน การตรวจคน บนท/กการฝ่าฝ'นกฎ จราชร ไม่ใช้หนาท%ของหน่วยงานใดตอไปน0? (1)ตำรวจท%ออกปฎบตงาน จราชร (2)เจ้าหน้าที่ท%ปฎบตหนาท%ตรวจคนบนทองถนนตามกฎหมาย (3)ผ2พพากษาของศาลทองถ%น	12
213	2	เจ้าหน้าที่ตำรวจท%ปฎบตงานจราชรหรือเจ้าหน้าที่ท%ปฎบตหนาท%ตรวจคน บนทองถนนตามกฎหมาย เม'อมคนหรือรถท%ขดข'นการตรวจคนและหลบ หน (1)เพ'อป้องกันอันตราย ห้ามไม่ให้ไลตามตรวจคน (2)ตองไลตาม เพ'อตรวจคน (3)ตองยงป'นข/นฟาเพ'อเปนการเตือน0	12
214	3	ผ2ท%ตองถก2 ปรบเน'องจากกระทาผดกฎจราชรท%ไม่สามารถชำระคาปรบได้ ภายในคร0งเดยว (1)ตองถก2 ายคไปอน+ญาติขบข% 1-3 เดือน (2)สามารถ ใช้ทรพย5สนอ'%นแทนได้ (3)ตองย'นการรองขอผอนชำระคาปรบ	12
215	3	ขอใดตอไปน0เปนอน+บตเหตุ+จราชรท%ร้ายแรง? (1)มจนวนผ2เสยชวตต0งแต่ 3 คนข/น ไปหรือมจนวนผ2เสยชวตและผ2ไดรบบาดเจ็บต0งแต่ 0 10 คนข/น0 ไปหรือมจนวนผ2ไดรบบาดเจ็บต0งแต่ 15 คนข/นไป 0 (2)เหตุ+การณ5ระเบต หรือล+กใหม่ของวตถ+อนตรายหรือการร%วไหลของกาG ขพษหรือสาร กมมนตรงสในระหวางการขนสง (3)ถก2 ท+กขอ	12
216	3	ค2กรณีหรือผ2มสวนได้เสยในเหตุก+ ารณ5+บตเหตุ+บนทองถนนตองย'นการรอง ขอเรียกค2หรือให้ขอมลท%เก%ยวของตอหน่วยงานตำรวจใดภายในก%วน? (1)ย'นการรองขอใบसानบนทก/ คตสำหรับให้ค2กรณีในท%เกดเหตุ+ (2)ย'น การรองขอเรียกอานหรือให้ภาพภายในท%เกดเหตุ+ได้หลงเกดอ+บตเหตุ+ 7 วัน (3)ถก2 ท+กขอ	12
217	3	ขอใดตอไปน0คือ “รถซา” ในความหมายของกฎการรษาความปลอดภัย ในการจราชรบนทองถนน? (1)รถจกรยานท%วไป (2)รถจกรยานระบบ ไฟฟา (3)ถก2 ท+กขอ	12
218	1	ดวงไฟไฟเบรกรถจกรยานยนต5 ขอใดตอไปน0ถก2 ตอง (1)สแดง (2)สสม (3)สเหลือง	12

## 機車法規選擇題

219	3	ขอบังคับในการตัดตองไฟตัดหมอกสำหรับรถจักรยานยนต์5 ขอใดต่อไปน0 ถก2 ตอง (1)ไฟตัดหมอกด้านหน้าและด้านหลังรวม 1 หรือ 2 ดวง (2)ไฟตัดหมอกด้านหน้าจากดให้ไฟสเหลืองหรือสเหลืองอ่อนหรือสีขาว ไฟตัดหมอกด้านหลังให้ไฟสีแดงแทน0น (3)ถก2 ทก+ ขอ	12
220	1	ดวงไฟหนารถจักรยานยนต์5จะตองเป็นส (1)สีขาวหรือสเหลืองอ่อน (2)ส ฟา (3)ไม้มขอกำหนด	12
221	1	ขอบังคับสำหรับไฟเบรก ขอใดไม่ถก2ตอง? (1)ดวงไฟตองเป็นสเหลือง อ่อน (2)เมื่%อเบรกรถไฟจะตองตออย่างตอเน%อง ห้ามไม่ให้เป็นไฟกระ พรบ (3)ตองเป็นไฟสีแดง	12
222	3	สัญญาณไฟเล0ยวตองเป็นส (1)สีแดง (2)สเหลือง (3)สสม	12

題號	答案	題目	分類編號
223	3	เมื่%อสมครสอบไปอน+ญาติขบข% การตรวจรางวัลการตองมาตรฐานระดับสายตาเทาไร? (1)ระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าขางเดียวตองมีระดับ 0.5 การมองเห็นด้วยตาเปล่าท0งสองขางตองมีระดับ 0.6 (2)การมองเห็นของตาขางเดียวขณะท%สวมแว่นมีระดับ 0.6 การมองเห็นของตาท0งสองขางในขณะท%สวมแว่นมีระดับ 0.8 (3)ถก2 ทก+ ขอ	12
224	1	ขอกำหนดเสนผานศ2นย5กลางของขางลอรรถจักรยานยนต์5เคร%องยนต์5เบาขนาดเล็กเป็นเซนไร? ตองมีขนาด (1)ระหว่าง 300-420 มลลเมตร (2)ระหว่าง 200-400 มลลเมตร (3)ระหว่าง 250-350 มลลเมตร	12
225	2	น0าหนกรถเปล่าขอรรถจักรยานยนต์5เคร%องยนต์5เบาขนาดเล็ก (รวมแบตเตอรี่%) ตองมีน0าหนัก (1)ต%ากว่า 75 กิโลกรม (2)ต%ากว่า 70 กิโลกรม (3)ต%ากว่า 65 กิโลกรม	12
226	2	ดวงไฟต่างๆ ขอรรถจักรยานยนต์5 (1)สามารถเปล%ยสนไฟได้ตามใจชอบ (2)ห้ามไม่ให้เปล%ยสนไฟท%มาจากโรงงานตามใจชอบ (3) สามารถใช้ไฟสองสสลบกันได้	12
227	3	ในการตัดตองแผงกนความรอนจากทอไอเสยรรถจักรยานยนต์5 (1)ไม่มผลตอการขบข%ดงน0น ไม่จาเป็นตองตัดตองกได้(2)จะตัดตองหรือไม่ตัดตองก็ได้ (3)ใช้ป้องกันไม่ให้ทอไอเสยลวกโดนผ2อ%น จะตองทาการตัดตองตามขอ กำหนด	12
228	2	การตรวจสภาพขางลอรรถจักรยานยนต์5 (1)หากในเวลาท%ข%รถไม่ร2ส/ก แปลกๆ กไม่จาเป็นตองใส่ใจ (2)กอนข%รถจะตองตรวจสอสภาพดอกขาง ลอความดนมและร2ปรางขางวามการบดเบ0ยวหรือไม (3)ไม่มขอ กำหนด	12



## 機車法規選擇題

229	1	เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วถูกฟ้องมาแล้วขับและฝ่าฝืนตามประกาศดังต่อไปนี้จะถูกลงปรับ9หมื่นดอลลาร์ได้หวั่นเพิกถอนใบขับขี่3ปีและเข้ารับฟังการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการจราจรบนท้องถนน:(1)ผู้ที่ฝ่าฝืนครั้งที่2ภายใน5ปี (2)ไม่หยุดรถหรือปฏิเสธการตรวจวัด (3)ทั้ง2อย่างตามที่กล่าวข้างต้น	12
230	1	ผ2ท%ข%รถจักรยานยนต์5แลวด2กจบในขอหาเมาแลวขอ หาถ2กจบในขอหาเมาแลวขอข0ภายในระยะเวลาก%ป ถ/จะตองถ2 ปรบเปนน 9 หม'%น เหยยไตหวน เพกถอนใบอน+ญาติขบข% 3 ปและตองเขารบการอบรม เร'%องความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน 4 ข%วโมง (1)5 ป (2)10 ป (3)12 ป	12
231	2	การแต่งกายของผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5 ขอใดตอไปน0ไมถ2 ตอง? (1)สวนบนของร่างกายควรสวมใสเส'0อผาท%มสสด (2)ควรเพ%มการตตต0งง+ ม'อสำหรับกนลมแบบผ2กตดไวท%แฮนด5รถ (3)สวมใสรองเทาท%กนล'%นและหอย+มสวนเทาท0งหมด	12
232	3	ในขณะที่ท%ข%รถจักรยานยนต์5 การกระทำใดตอไปน0เป็นการกระทำ%ผดกฏจราจร? (1)เม'%อไกลถ/ ทางแยกกอนถ/งเสนหย+ตรถสัญญาณ ไฟเปล%ยนเป็นไฟแดงแลว ยงเรงเคร'%องข%รถผานโดยเรว (2)เล0ยวขวขณะ%สัญญาณไฟเป็นไฟแดง (3)ถก2 ทก+ ขอ	12

題號	答案	題目	分類編號
233	3	สถานการณ์5ใดตอไปน0ท%ผ2ข%รถจักรยานยนต์5สามารถไขม'อจบล'อไขงานโทรศพท5ม'อ'อ คอมพวเตอร5หรืออป+กรณ5อ'%นท%มลักษณะคล้ายกนเพ'%อโทร เขา-ออกพ2ดคยหรือรบขอความใด? (1)ในขณะที่ท%กาลงข%รถ (2)เวลาท%หย+ตรถสัญญาณไฟแดง (3)หย+ตรจรถจักรยานยนต์5ชดเขาขางทาง	12
234	1	หากตองการดตเปลงอ+ปกรณ5หรือลักษณะการทำงาน สเปตนของร2ปแบบตวถรถ ตวรถ ไฟหนารถเปตนของรถจักรยานยนต์5 จะตองแจงจตทะเลเบยนตอหนวยงานขนสงทางหลวง หากฝฝ'นไม่ปฎบตตาม ขอใดตอไปน0จะเป็นผ2ท%ถก2 ลงโทษ (1)เจาของรถ (2)ผ2ขบข% (3)รานจรถจักรยานยนต์5ท%ทาการแกไขดตเปลงอ+ปกรณ5น0น	12
235	3	สถานการณ์5ใดตอไปน0ห้ามไม่ไหข%รถจักรยานยนต์5? (1)ในระหวางท%ใบอน+ญาติขบข%รถจักรยานยนต์5ถ2กอยด (2)ผ2ท%สอบใบอน+ญาติขบข%เป็นคร0งแรกท%ผานการสอบขอเขยนและการสอบภาคสนามแลวแตงงไม่ไดเขาฟงการอบรมกอนรบใบอน+ญาติขบข% (3)ถก2 ท+กขอ	12

## 機車法規選擇題

236	3	ขอใตต่อไปน0ไมไซสถานการณ5ท%ควรเปตไฟหนารถขณะท%ช%รถจกรยานยนต5? (1)เวลากลางค่นหรือเม%อช%ผานอ+โมงค5 (2)เม%อมหมอกจตผนตค หนะตค ทองฟาม'ตคร/มหรือมองหนทางขางหนาไมชตเจน 0 (3)เม%อช%รถผานถนนในเขตเม'อง	12
237	3	ความเร็วในขณะท%ช%รถจกรยานยนต5 หากมความเร็วเกินกวาความเร็วส2งท%ส+ดท%กาหนดคก% โลเมตรช/นไปถ/งจะมโทษปรบต0งแต 0 6,000-24,000 เหรยญโตหวน อายดไบอน+ญาตชบช% 3 เด'อน และตองรบการอบรมเร'อง ความปลอดภยในการจจร? (1)40 กโลเมตร (2)50 กโลเมตร (3)60 กโลเมตร	12
238	2	รถจกรยานยนต5ท%มการใชงานอย2จาเปตองทาประกนความรบผตชอบอ+บตเหตุ+ทางรยยนต5ภาคบคบ เม'อย%นการองขอเปล%ยนเอกสารทะเบียนรถใหม่ แจงแกไขขอม2ลหรือโอนกรรมสทรในทะเบียนรถ เอกสารประกนจะVตองมอาย+ใชงานอยางนอย (1)20 วัน (2)30 วัน (3)35 วัน ช/นไป0	12
240	2	ปายทะเบียนรถ%ตตอย2บนแฉงท%หม+นโดเพ%อหลกเล%ยงไมใทกลองตรวจจบการกระทำผคกฏจจรถยร2ปได ขอใตต่อไปน0ไมถก2 ตอง? (1)ลงโทษ เจาของรถ (2)อายดทะเบียนรถ (3)มโทษปรบ	12
241	3	ผ2ช%รถท%ไมมีไบอน+ญาตชบช%ทก% ะทาผคกฏจจรท%มอาย+ต%ากวา 18 ปบร บ2รณ5 ผ2ใตต่อไปน0ท%จาเปตองรบฟงการอบรมเร'องความปลอดภยในการจจรรบนทองถนน? (1)เฉพาะผ2ชบช%เทาน0น (2)พอแมหรือผ2ปครองของผ2ชบช% (3)ผ2ชบช%และพอแมหรือผ2ปครองของผ2ชบช%	12
242	3	กระจกมองหลงของรถจกรยานยนต5มประโยชน5เพ'อ (1)ไซประดับรถ (2)ไซเตงหนา (3)ไซเพ'อความปลอดภยในการชบช%	12
243	3	กลวาคนท%เดนถนนจะไมโดยนเสยงแตรรถ ดงน0นระดับเสยงแตรรถ (1)ย%งเสยงดง%งด (2)ตต0งแตรรลท%มเสยงไมเหม'อนกน (3)ตองไดมาตรฐานตามท%โรงงานผ2ผลตกาหนด	12

題號	答案	題目	分類編號
244	2	เพ'อใเบรกรรมการทงานท%ดย%งช/น ระบบเบรกรถจกรยานยนต5จ/ง0 (1)สามารถดตแปลงตต0งระบบเบรกรท%ทนสมยท%ส+ด (2)ไมใดดแปลงแกไขตามใจชอบ (3)เพ%มอ+ปกรณ5ระบบเบรคใใหญช/น0	12
245	1	เม'อรถจกรยานยนต5ถก2 โจรกรรม จะตองชำระภาษเช'ออเพลงรยยนต5ของรถน0นโดยคานวณภาษถ/ง (1)กอนวนท%รถถก2 โจรกรรม 1 วัน (2)วนท%ไปแจง รถถก2 โจรกรรมท%หนวยงานชนสง (3)วนท%แจงความ	12

## 機車法規選擇題

246	2	เมื่อเลี้ยวรถบริเวณทางแยกต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อแจ้งเตือนใหม่ให้รถที่ตามมาข้างหน้าก่อนเลี้ยวรถในระยะกี่เมตร? (1)100เมตร (2)30 เมตร (3)10 เมตร	12
247	1	รถจักรยานสามารถขับบน (1)ทางสำหรับรถจักรยานได้ (2)ทางสำหรับคนเดินเท้าได้ (3)ถนนทุกข	12
248	1	หากสภาพหรือลักษณะด้านกายภาพของรถจักรยานมีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ต้อง (1)ส่งมอบใบอนุญาตขับขี่คืนที่หน่วยงานขนส่งในเขตที่อยู่ (2)ไม่จำเป็นต้องคืนใบอนุญาตขับขี่ (3)หากประเมินผลว่าสามารถขับขี่รถได้ก็ไม่จำเป็นต้องส่งคืนใบอนุญาตขับขี่	12
249	2	ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี สอบข้อเขียนไม่ผ่าน ห้ามไม่ให้เขาสอบภาคสนาม โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการสอบคือ (1)กฎจราจร 80 คะแนน สอบภาคสนาม 70 คะแนน (2)กฎจราจร 85 คะแนน สอบภาคสนาม 70 คะแนน (3)กฎจราจรและสอบภาคสนามอย่างละ 80 คะแนน	12
250	3	มาตรฐานในการตรวจวัดสายตาของรถจักรยานยนต์ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง (1)เป็นระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าของตาทั้งสองข้างตั้งแต่ 0.6 ข/นไป และระดับการมองเห็นของตาข้างเดียวตั้งแต่ 0.5 ข/นไป (2)เป็นระดับการมองเห็นหลังใส่แว่นของตาทั้งสองข้างตั้งแต่ 0.8 ข/นไป และ 0.6 ข/นไป (3)ระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าทั้งสองข้างและด้วยตาเพียงข้างเดียวตั้งแต่ 0.6 ข/นไป	12
251	1	รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการสอบแล้ว ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่นั้น (1)ห้ามไม่ให้ขบรถยนต์ (2)สามารถขบรถยนต์ได้ (3)ถ้ามีทักษะในการขบรถที่ดี สามารถขบรถได้	12
252	3	ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี ไม่ปฏิบัติตามกฎของคบหรือไอวธการที่ไม่เหมาะสมในการสมัครสอบ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง? (1)สำหรับรถจักรยานยนต์ที่สอบได้ใบอนุญาตขับขี่แล้วใบอนุญาตนั้นเป็นโมฆะ โดยหน่วยงานขนส่งทางหลวงหากเรียกและเรียกคืน (2)ห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ 5 ปี (3)หากสอบได้ใบอนุญาตขับขี่แล้วไม่สามารถยกเลิกได้	12
253	3	รถจักรยานยนต์ 5 ปี บรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง? (1)ห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ 5 ปี บรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของโดยผู้โดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์ 5 ปี บรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของได้ 0 1 คน (2)หลังจากที่บรรทุกผู้โดยสารแล้ว ห้ามไม่ให้บรรทุกสิ่งของอื่น (3)ผู้โดยสารสามารถนั่งหน้าหลังได้	12

題號	答案	題目	分類編號
----	----	----	------

## 機車法規選擇題

254	3	ช่องเดินรถสำหรับขบข%รถจักรยานยนต์5 หากไม่ป้ายหรือเส้นแคร%องหมายจราจร บนถนนท%ไม่มเส้นแบ่งช่องเดินรถเร็วและรถช้า จะต้องขบข%อย2दानนอกส+ดของ 2 ช่องเดินรถ ถ้าเป็นถนนเดินรถทางเดียวตอง (1)ขบข%อย2 दानชายส+ดของช่องเดินรถ (2)ขบข%อย2दानขวาส+ดของช่องเดินรถ (3)ถก2 ท0งสองขอ	12
255	1	ช่องเดินรถสำหรับขบข%รถจักรยานยนต์5 ต้องขบข%ตามท%ป้ายหรือเส้นแคร%องหมายจราจรกำหนด ในกรณีท%ไม่มป้ายหรือเส้นแคร%องหมายจราจร รถในช่องเดินรถทิศทางเดียวกัน 2 ช่องท%ต้องการขบเขาในช่องเดินรถ 1 ช่องตองให้รถท%อย2ในทางตรงไปก่อน หากไม่มรถในทางตรง (1)รถในช่องเดินรถด้านนอกตองให้ทางรถในช่องเดินรถด้านในไปก่อน (2)รถในช่องเดินรถด้านในตองให้ทางรถท%อย2ในช่องเดินรถด้านนอกไปก่อน (3)ถก2 ท0งสองขอ	12
256	1	เม%อข%รถจักรยานยนต์5จนถ/งทางแยกและเล0ยวรถ ตองปฎิบตตามท%ป้ายหรือเส้นแคร%องหมายจราจรกำหนด ในกรณีท%ไม่มป้ายหรือเส้นแคร%องหมาย จราจร ช่องเดินรถด้านในมป้ายหรือเส้นแคร%องหมายห้ามข%รถ จักรยานยนต์5 ตอง (1)ข%รถเล0ยวชายแบบสองจงหวะ (2)สามารถเล0ยวชาย โดยตดจากช่องเดินรถด้านในได้ (3)เล0ยวชายโดยใช้ช่องเดินรถอน'%	12
257	3	เม%อขบข%รถผานถนนท%มป้ายแคร%องหมาย ทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อ+โมงค5 ทางแยกหรือช่วงถนนทางข้ามทางรถไฟ กาลงก่อสร้างทางข้าง หนา (1)ขบแข่งรถคนหนาได้ (2)ตองบบเตร%ให้สัญญาณก่อน เม%อไ้ครอบ อ+ญัตจ/งแข่งหนาข/นไป 0 (3)ห้ามไม่ให้ขบแข่งรถหนา	12
258	3	ในบริเวณท%มป้ายเขตโรงเรียน โรงพยาบาลหรือบริเวณช่วงถนนท%มป้าย หรือเส้นแคร%องหมายบงคห้ามแข่งอ%น หรือเม%อมรถขบสวนทางมา หรือ เม%อมรถขงหนาขบตามกนต0งแต่ 2 คนข/นไป 0 (1)สามารถขบแข่งรถคน หนาได้ (2)ตองบบเตร%ให้สัญญาณก่อน เม%อไ้ครอบ อ+ญัตจ/งแข่งหนาข/น0 ไป (3)ห้ามไม่ให้ขบแข่งรถหนา	12
259	3	การขบแข่งรถคนหนาท%ขบอย2ในช่องเดินรถเดียวกัน ตองบบเตร%เสียง เดียว 2 คร0งหรือเป็ดไฟกระพริบขอทาง 1 คร0งก่อน แต่ (1)ห้ามไม่ให้ขบ แต่ตดๆ กน เพ%อบงคบ%ให้รถคนหนาหลกทางให้ (2)ห้ามไม่ให้เป็ดไฟกระ พริบขอทางตดๆ กนเพ%อบงคบ%ให้รถคนหนาหลกทางให้ (3)ถก2 ท+กขอ	12
260	1	เม%อขบข%มาถ/งทางแยกท%ไม่มสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรเสย และไม่มเจ้าหน้าที่ควบค+มการจราจร (1)รถบนถนนสายยอยตองหย+ดให้ ทางให้รถบนถนนสายหลกไปก่อน (2)รถบนถนนสายหลกตองหย+ดให้ทาง ให้รถบนถนนสายยอยไปก่อน (3)ถก2 ทก+ ขอ	12
261	1	ในการออกใบส%งการทาคดกฎจราจรโดยใช้ความเร็วในการขบข%ท%เกินกวา ความเร็วสง2 ส+ดท%กำหนดหรือต%ากวาคความเร็วต%าส+ดท%กำหนดไว้ ดวยแคร%อง ม%อกลองอ+ปกรณ5ทางวิทยาศาสตร์5แบบตดต0งอย2กบท%และแบบเคล%อนท%ใน การเก็บรวบรวมหลักฐาน บนถนนท%วไปจะตองมป้ายสัญญาณแต่%อนलग หนาท%เห็นชัดเจนได้ในระยะเทาไร? (1)100-300 เมตร (2)200-400 เมตร (3)300-500 เมตร	12

## 機車法規選擇題

題號	答案	題目	分類編號
262	2	รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายระเบียบการจราจร 8 หรือ มาตรา 37 ข้อ 5 ต้องยื่นพ้องต่อศาลฟ้องร้องคดีฟ้องร้องประจาศาลของถนนที่อยุ่ในเขตอำนาจรับผิดชอบ โดยให้หน่วยงานที่ออกคำสั่งลงโทษเป็นจำเลย ข/งการยื่นการร้องขอถอนคำฟ้อง จะต้องยื่นหลังจากได้รับสมอบหนังสือ คำวินิจฉัยแล้วภายในกี่วัน? (1)20 วัน (2)30 วัน (3)60 วัน	12
263	1	เมื่อออกใบขับขี่เกินอายุที่กำหนดจากจอตระกฏจราจร หากขับขี่หรือขี่รถจักรยานยนต์ในรถไม้อยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่สามารถเคล่อนายารถได้V ภายในเวลาชั่วโมงสามารถออกใบขับขี่ใหม่ได้? (1)2 ชั่วโมง (2)3 ชั่วโมง (3)6 ชั่วโมง	12
264	3	ผู้ขับขี่ที่ถูกตรวจพบว่าเมาแล้วขับขี่ครั้งที่2ภายใน5ปี จะถูกยึดรถและเพิกถอนใบขับขี่3ปี พร้อมปรับเงิน : (1) 6หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน (2) 9หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน (3) 1แสน2หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน	12
265	3	ผู้ที่ได้รับสัญญาอนุญาตเบื้องต้นของรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถกู้ภัย รถช่วยเหลืออุบัติเหตุจากสารเคมีเป็นพิษ แล้วไม่หลบทางให้โดยทันที จะถูกปรับเงินและ : (1) บัณฑิตการฝ่าฝืน (2) ยึดใบขับขี่3เดือน (3) เพิกถอนใบขับขี่	12
266	1	รถจักรยานยนต์ที่ขบรถไลตามระยะกระชอนขาด เปล่ยนของเดนมอเตอร์อย่างกะทันหัน หรือตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เหมาะสมตามใจชอบ เพื่อบบไทรถคนขี่ให้ทาง นอกจากจะมโฑษปรบแลว ยงตองถก2 สงหามไมใหขบขรถน0นตอและตอง ถก2 อายดปายทะเบยนรถยนต5เปนเวลา (1)3 เดือน (2)6 เดือน (3)12 เดือน	12
267	3	ผู้ขับขี่รถจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วหนี เพิกถอนใบขับขี่และห้ามสอบรับใบขับขี่เป็นเวลา : (1) 1ปี (2) 2ปี (3) 3ปี	12
268	1	ในขณะที่ขบรถยนต5ผานทางสาหรบคนเดินขามถนนคนกลางเดินขามถนน อยุ่ ไมหย+ครถไฟคนเดินผานขามถนนไปก่อน จะตอง (1)มโฑษปรบ (2)ถก2 อายดใบอน+ญาดขบข 1 เดือน (3)เขารบฟงการอบรมเรองความปลอดภยในการจราจรบนทองถนน	12
269	2	เมื่ออายุเลขทะเบียนรถสูญหาย ยื่นการร้องขอป้ายทะเบียนรถใหม่ จำเป็นต้องให้หน่วยงานใดเป็นผู้ออกเอกสารหลักฐานการสูญหายของป้ายทะเบียนรถใหม่? (1)กานน2ใหญ่บาน (2)หน่วยงานตำรวจ (3)รานตวแทนจาหนายทช'0อรถจกรยานยนต5	12
270	2	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2013 เป็นต้นไปจำเป็นต้องยื่นการร้องขอเปล่ยนตออายุ+เอกสารทะเบียนรถจกรยานยนต5ใหม่หรือไม่ (1)จำเป็น (2)ไม่จำเป็น (3)รถที่มอายุ+ 10 ปข/นไปถงงจาเปนตองยื่นการร้อง0	12

## 機車法規選擇題

271	3	รถจักรยานยนต์5ท%อย2ในสภาพท%ไม่สามารถใช้งานได้จะต้องย%นการรองตอ หน่วยงานขนส่งเพ%อ (1)ขอโอนกรรมสทร V (2)ขอแจ้งหยุด+ดการใใช้งาน (3)ขอแจ้งท0งรถ	12
-----	---	---	----

題號	答案	題 目	分類 編號
272	2	การเปล%ยนแปลงสทรจรถจาเป็นตองย%นการรองขอแจ้งจดทะเบียน เปล%ยนแปลงขอม2ลตอหน่วยงานใด? (1)ตัวแทนจำหน่ายท%ช'0รถ จักรยานยนต์5 (2)หน่วยงานขนส่ง (3)หน่วยงานอน+รภษ5ส%งแวดลอม	12
273	3	ดวงไฟของรถจักรยานยนต์5 (1)ห้ามไม่ให้พอส (2)ห้ามไม่ให้ติดสตกเกอร์5 (3)ถก2 ท+กขอ	12
274	1	การช'0ขายรถจักรยานยนต์5หรือยกให้เปลตองย%นการรองตอหน่วยงาน ขนส่งเพ%อ (1)ขอโอนกรรมสทร V (2)ขอแจ้งหยุด+ดการใใช้งาน (3)ขอแจ้งท0ง รถ	12
275	1	เม%อรรถจักรยานยนต์5ถก2 โจกรกรรมจะตองนาไปหลักฐานการแจ้งรสถ2ญหาย จากหน่วยงานตำรวจไปย%นการรองตอหน่วยงานขนส่งเพ%อ (1)แจ้งยกเลิก ป้ายทะเบียนรถ (2)แจ้งท0งรถ (3)แจ้งจดทะเบียนโอนกรรมสทรV	12
276	3	อ+ปกรณ5ของรถจักรยานยนต์5ขอใดตอไปน0ไม่ถก2ตอง? (1)ห้ามไม่ให้ติดต0ง แดรท%มโทนเสียงแตกต่างกน (2)ห้ามไม่ให้ถอดกระจกมองหลังท0งดาน ซ้ายและดานขวาออก (3)สามารถไม่ติดต0งแผ่นบังโคลนได้	12
277	1	รถจักรยานยนต์5ท%มการใงานในปัจจ+บนตองเป็นรถท%มอายุ+ออกจาก โรงงานครบก%ป เม%อย%นดาเนนการโอนกรรมสทรรถถง/ จาเป็นตองตรวจ สภาพรถกอน? (1)5 ป (2)7 ป (3)10 ป	12
278	3	ขอบังคับเก%ยวกับป้ายเลขทะเบียนรถขอใดไม่ถก2 ตอง? (1)ห้ามไม่ให้ ปลอม แปลงหรือแอบอ้างใงาน (2)ห้ามไม่ให้ช'0อขายกนเป็นการสวนตว (3)สามารถให้รถนอ%นย%มใงานได้	12
279	3	ขอบังคับเก%ยวกับป้ายเลขทะเบียนรถขอใดไม่ถก2 ตอง? (1)ตองติดต0งป้าย ทะเบียนโดยให้ดาหน้าเขวตตไวท%ทายรถในตาเนนท%เหมาะสม มอง เห็นได้ชัดเจน (2)ห้ามไม่ให้ทาการแก้ไขทำให้เกิดความเสียหาย ขดเขียน หรือตดวสด+อ%นบนป้ายทะเบียน เพ%มกรอบหรือไฟว%ง ตดต0งแป้นหม+น (3)สามารถตดแต่งหรือเขวตตไวออยางบดงอได้	12
280	3	เม%อชบข%รถถง/ ทางสาหรบคนขาม ขอใดตอไปน0ไม่ถก2ตอง? (1)เม%อช%รถ เขาไกลกอนถง/ ทางสาหรบคนขามท%ไม่มสัญญาไฟจจรจร ควรรลต ความเร็วลง ขบข%ซาๆ (2)หากมคณกาลงเดนขามทางสาหรบคนขามอย2 ไม่ วาจะมคาส%งจากเจาหน้าท%จจรจรหรือสัญญาไฟจจรจรหรือไม่กตาม ตอง หยุด+ดให้คนเดนขามไปกอน (3)ทางแยกท%ไม่มเคร%องหมายทางสาหรบคน เดนขาม ไม่จาเป็นตองให้ทางให้คนเดนขามกนนไปกอน	12

## 機車法規選擇題

281	3	ขอขบคเบ%ยวบกไฟรทขอใดไมถ2กตอง? (1)ในเวลากลางค'นตองเปดไฟหนารถ (2)เม'อขบข%อย2ในอ+ไมงค5 หรือของเดนรถสวนทางพิเศษจะตองเปดไฟหนารถ (3)เม'อทองฟาม'ดคร/มหรือมองเหนทางขงหนาไมชดเจน0 ตองไซไฟตดหมอก	12
282	2	ทางขมทางรทไฟท%ไมมเจาหนาท%เฟาหรือไมใดตดต0งเคร'องก0นทางรทไฟกร%งสัญญาณเต'อน สัญญาณไฟกระพรบ ผ2ขบข%ควรหย+ดรกอนถ/งทางรทไฟในระยะเทาไร เพ'อหย+ด ค2 ฟงเสงจากทางรทไฟท0งสองดานวามรทไฟมาหรือไม จากน0นจ/งคอยขบผานขมไป? (1)1-2 เมตร (2)3-6 เมตร (3)ไมมขอกาหนด	12

題號	答案	題 目	分類 編號
283	3	ทางขมทางรทไฟท%มเคร'องก0นทางรทไฟหรือมเจาหนาท%เฟาทางรทไฟขอ ใดตอไปน0ไมถก2 ตอง? (1)หากมเสงกร%งสัญญาณเต'อนดงข/นสัญญาณ0 ไฟกระพรบเจงเต'อนหรือเคร'องก0นทางรทไฟกาลถก2 ปล่อยลงมาหรือเจาหนาท%เฟาทางรทไฟเรียกใหย+ดรก จะตองหย+ดรกจนกวาเคร'องกน0 ทางรทไฟจะเปดหรือเจาหนาท%เฟาทางรทไฟส%งใหผานใด ถง/ ขบรทผานไป (2)หากเคร'องก0นทางรทไฟไมใดถก2 ปล่อยลงมาหรือเจาหนาท%เฟาทางรทไฟไมใดส%งใหย+ดรก กควรหย+ด ค2 และฟงเสงจากทางรทไฟท0งสองดานวามรทไฟมาหรือไม จากน0นจ/งคอยผานขมไป (3)หลงจากท%เคร'องก0นทางรทไฟเร%มถก2 เปดออกแลวตองรบขบผานขมไปโดยเร็ว ไมจาเปตองมองชายมองขวา	12
284	1	รถจกรยานยนต5ท%ซาร+ดเจงขอหย+ดการใชงาน มระยะเวลาสง2 ส+ดไมเกิน (1)1 ป (2)1 ปคร/ง % (3)2 ป	12
285	1	รถจกรยานยนต5ท%เจงท0งรถ (1)ห้ามไมใหย'นการองขอตรจสภาพรทขอ ทะเบยนกลบมาใชงานใหม (2)หลงจากซอมแซมแลวสามารถย'นการองขอตรจสภาพรทขอทะเบยนกลบมาใชงานใหม (3)ไมมขอกาหนด	12
286	2	รถจกรยานยนต5ท%ประสบอ+บตเหตุ+จน ใดรบความเสยหายอยางร+นแรง หลง จากท%ซอมแซมแลวควร (1)ตรจสภาพรทตามเวลาท%กาหนด (2)ตรจสภาพรททท (3)ย'นการองขอตรจสภาพรทเพ'อตอทะเบยน	12
287	2	เม'อใบอน+ญาตขบข%ส2ญหาย ตอง (1)สบใบอน+ญาตขบข%ใหม (2)ย'นการองขอใบอน+ญาตขบข%ใไบใหมแทนใบท%ส2ญหายจากหนวยงานขนสง (3)เจงยกเล็กโดยการลงประกาศทางหนงส'อพมพ5กพอ	12
288	1	เม'อใบอน+ญาตขบข%ซาร+ดเสยหายจนมองเหน ไมชดเจน ตอง (1)ย'นการอง ขอเปล%ยนใไบใหม (2)สบใบอน+ญาตขบข%ใหม (3)ไมจาเปตองเปล%ยน ใหม	12

## 機車法規選擇題

289	3	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจที่ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วควรใช้ความเร็วในการขับขี่ (1)ไม่จำกัด (2)50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ขับขี่ตามความเร็วที่จำกัดของถนนอื่นๆ	12
290	2	หลักการแนะนำการขับขี่ของรถขนส่งสด แนนอนที่สดคือ (1)ความเร็วที่ช้า ยืด (2)รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคนหน้า (3)ขับตามรถคนหน้าไป ต่ๆ ทำใหม่โอกาสผิดพลาดน้อยกว่า	12
291	3	เมื่อขับขี่รถ/ทางแยก หากสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเขียว (1)สิทธิ์ในการไปก่อนอยู่ 2 วินาที ควรเร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็ว (2)ควรหยุดรถ จากนั้น คอยระมัดระวังคนหน้าผ่านไป (3)ควรชะลอความเร็วและขับผ่านด้วยความระมัดระวัง	12
292	2	เมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษ จำเป็นต้องขับรถในดานซ้ายของถนน ควรที่จะ (1)เร่งเครื่องขับผ่านไปโดยเร็ว (2)ชะลอความเร็วพร้อมระวางรถสวนทางมาข้างหน้าและคนเดินถนน (3)บดเบรหลายๆ ครั้ง ไรรถสวนทางมาทราบ	12
293	3	เมื่อขับขี่รถเปลี่ยนของเดินรถ จะต้อง (1)บดเบรรถก่อน (2)ใช้สัญญาณไฟกระพริบขอทางก่อน (3)เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อน	12

題號	答案	題目	分類編號
294	1	บนถนนเดินรถสองทางที่มีช่องเดินรถ 2 ช่อง หาก "ต้องการ" ขับแข่งรถ คนหน้าพบว่ามีรถสวนทางมา ทันควร (1)ชะลอความเร็ว ลดเลกการ แข่งทันที (2)รีบเร่งเครื่องแย่งแซง/หน้าไปก่อน 0 (3)บดเบรจนรถสวนทางมาชะลอความเร็วหรือหลกทางให้	12
295	3	ถนนในเขตเมืองนั้นมีการจราจรที่แออัด (1)หลังบดเบรยาว 2 ครั้ง สามารถแข่งรถคนหน้าได้ (2)หลังบดเบรสั้น 2 ครั้ง สามารถแข่งรถคนหน้าได้ (3)ห้ามไม่ให้บดเบรหรือแข่งรถคนหน้า	12
296	1	ในระหว่างที่ขับขี่รถ หลังจากผู้ขับขี่เห็นป้ายหรือสัญญาณหมายทางข้ามทางรถไฟข้างหน้า ต้องลดความเร็วลงทันทีโดยให้ความเร็วอยู่ 2 (1)ต่ำกว่า 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (2)ต่ำกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	12
297	1	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถ เวลาที่ห้ามจอดคือช่วงเวลา (1)ตั้งแต่ 7 นาฬิกา จนถึงเวลา 20 นาฬิกา (2)ตั้งแต่ 19 นาฬิกาจนถึงเวลา 8 นาฬิกา (3)ตลอด 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน หากมีความจำเป็นต้องขยายหรือร่น เวลาต้องมปายสัญญาณและป้ายข้อแจ้งเพิ่ม	12



## 機車法規選擇題

298	2	ชนถนนท%ห้ามจอดรถ (1)ห้ามหยุดจอดรถช%วคราว แต่สามารถจอดรถได้ (2)ห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดจอดรถช%วคราวได้ (3)ห้ามไม่ให้จอดรถ และห้ามไม่ให้หยุดจอดรถช%วคราว	12
299	3	ชนถนนท%ห้ามหยุดจอดรถช%วคราว (1)ห้ามหยุดจอดรถช%วคราว แต่สามารถจอดรถได้ (2)ห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดจอดรถช%วคราวได้ (3)ห้ามไม่ให้จอดรถและห้ามไม่ให้หยุดจอดรถช%วคราว	12
300	2	ผ2ชนช%ท%ช%รถประสอบ+บตเหตุ+ ไมมผ2ได้รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่รถจักรยานยนต์5ไม่สามารถชนช%ต่อได้ ควรทาส%งใดก่อน (1)รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ (2)หลังจากท%วาดเสนาตาแห่งรถแล้วให้รีบเคล'อนย้ายรถไปไวช่องทาง (3)แจ้งให้บริษัทประกันทราบ	12
301	1	เม'อเกิดอบ+ ตเหตุ+ หลังจากท%วาดเสนาตาแห่งหลักฐานท%เก%ยวของบพ'อน ถนนแล้วสถานการณ์5ข้อใดต่อไปน0ท%ต้องเคล'อนย้ายรถไปไวช่องทาง เพ'อไม่ให้เกิดขวางการจราจร? (1)อ+บตเหตุ+เลกนอยท%ไมมคนเจ็บหรือตาย (2)มผ2ได้รบบาดเจ็บสาหัส (3)มผ2เสียชีวิต	12
302	2	ถนน0นมไวสำหรับให้ (1)คนเดินเท้า (2)ยวดยานพาหนะ (3)คนเดินเท้า และยวดยานพาหนะ ผ่าน ไปมา	12
303	1	ผ2ท%จอดรถผิดกฎจราจรไวในท%จอดรถสำหรับคนพิการ ต้อง (1)มโทษปรับ (2)ถก2 ายดทะเบียนรถ (3)ถก2 ตกเต'อน	12
304	2	ผ2ชนช%ท%ช%รถจักรยานยนต์5ประสอบ+บตเหตุ+ไมมผ2ได้รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และรถจักรยานยนต์5ยังสามารถชนช%ต่อได้แต่ไม่รบดำเนินการวาดเสนาตาเคร'องหมายแล้วเคล'อนย้ายรถไปไวช่องทาง จนเป็นเหตุ+ทำให้กตขวางทางจราจรน0ต้องมโทษ (1)ถก2 เรียกเก็บรชารรถคนดงกล่าว (2)มโทษปรับ (3)อายดป้ายทะเบียนรถ	12

題號	答案	題目	分類編號
305	3	ผ2ชนช%ท% ไมมเหตุ+ผลอนสมควรในการไมมารบฟงการอบรมเร'องความปลอดภัยทางจราจรบนทองถนนตามท%กฎหมายกำหนด จะมโทษปรับ 1,800 เหยยดูัดทวน และแจ้งให้มารบการอบรมช0าในเวลาท%กำหนด หากเกินระยะเวลา 6 เดือนช/นไปแลยงไม่ได้เขารบการอบรม จะตอง0 โทษ (1)อายดเอกสารทะเบียนรถ (2)เพกถอนใบอน+ญาติชนช% (3)อายดใบ อน+ญาติชนช%	12
306	2	ในคตชนแลวหน หลังจากท%ได้แจ้งให้ผ2มกรรมสทรในรถเดินทางมาช0แจ้งV ในคต หากมเจตนาไม่มาช0แจ้งในคต หรือไม่ให้ชอม2ลท%เก%ยวของกบผ2ชนช% จะตอง (1)เพกถอนป้ายทะเบียนรถ (2)อายดป้ายทะเบียนรถ (3)อายดใบ อน+ญาติชนช%	12

## 機車法規選擇題

307	1	เมื่อรถจักรยานยนต์ชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ (1)ต้องชำระค่าปรับกระทำความผิดจรรยาบรรณ (2)ไม่จำเป็นต้องชำระค่าปรับกระทำความผิดจรรยาบรรณ (3)ไม่ขอกำหนด	12
308	1	ในคดีกระทำความผิดจรรยาบรรณ หากประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานตำรวจได้ หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วว่าเป็นความจริงจะออกใบสั่งหรือไม่ (1)7 วัน (2)30 วัน (3)60 วัน	12
309	1	ความสูงของรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน (1)2 เมตร (2)2.5 เมตร (3)3 เมตร	12
310	1	เมื่อรถจักรยานยนต์ชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ (1)ให้ทางรถจักรยานยนต์ (2)ให้ทางคนหรือสิ่งของ (3)ไม่จำเป็นต้องให้ทาง	12
311	3	สัญญาณไฟจราจรเป็นสัญญาณไฟเขียว (1)การเดินรถ (2)ให้ระวาง หยก+ค (3)ให้ระวาง เดินรถ หยก+คเป็นต้น	12
312	2	เมื่อรถจักรยานยนต์ชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ (1)ไม่ขอกำหนด (2)ต้องส่งมอบใบสั่งหรือใบแจ้งความต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3)ส่งมอบใบสั่งหรือใบแจ้งความต่อหน่วยงานตำรวจ	12
313	3	เมื่อรถจักรยานยนต์ชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ (1)รถจักรยานยนต์ (2)ใคร่/งทางแยกก่อนได้ไปก่อน (3)รถจักรยานยนต์ต้องให้ทางให้รถทางตรงไปก่อน	12
314	2	ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ (1)ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ (2)ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ (3)ให้ไปพร้อมๆ กัน	12
315	1	นอกจากการชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ (1)ชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ (2)ชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ (3)ชนคนหรือชนสิ่งของบนถนนสาธารณะ	12

題號	答案	題目	分類編號
----	----	----	------

## 機車法規選擇題

316	2	เมื่อขับรถสวนทางถนนหนทางที่ไม่มเส้นแบ่งทิศทางจราจร หรือทางข้ามทางรถไฟ หรือถนนที่มีสภาพไม่ดี ต้อง : (1) เร่งเครื่องของขบวนโดยเร็ว (2) ชะลอความเร็ว ขบขๆ (3) ขบข%ตามปกติ	12
317	1	เมื่อขับรถสวนทางบนทางลาดชัน ต้อง: (1) รถ%ลงทางลาดให้ทางรถข/นทาง0 ลาดไปก่อน (2) รถข/นทางลาดให้ทางรถลงทางลาดไปก่อน 0(3) ไม่จำเป็นต้องให้ทางแก่คน	12
318	3	ในช่วงถนนที่มป้ายสัญญาณเตือน ทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อ+โมค5หรือบริเวณทางข้ามทางรถไฟ: (1) สามารถกลบรถได้ (2) ถลดความเร็วลงจนเหลือประมาณ 5 กิโลเมตรต่อช%วโมงสามารถกลบรถได้ (3) ห้ามไม่ให้กลบรถ	12
319	1	ระยะห่างจากบริเวณทางแยก ป้ายรถประจำทางก% โลเมตรที่%ห้ามไม่ให้หยุดจรถช%วคราว: (1) 10 กิโลเมตร (2) 20 กิโลเมตร (3) 30 กิโลเมตร	12
320	1	เมื่อขบข%รถผ่านช่วงถนนที่มป้ายสัญญาณเขตโรงเรียน หรือ โรงพยาบาล ต้อง: (1) ลดความเร็ว ขบขๆ เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถตลอดเวลา (2) บบ แตรรถหลายๆ คร0ง เตือนให้คนเดินเท้าระวัง (3) เร่งเครื่องของขบวนโดยเร็ว เพ%อหลีกเลี่ยงความแออัดของคนและรถ	12
321	3	เมื่อขบข%รถผ่านถนนที่มป้ายสัญญาณเตือน ทางโค้ง ทางลาดชัน ทางแคบ จะต้อง: (1) เร่งเครื่องของขบวนโดยเร็ว เพ%อป้องกันจรถจรถตชด (2) เม%อรถคนหน้าให้ความเร็วที่%ช้าเกินไป ควรบบแตรเพ%อให้รถคนหน้าเร่งเครื่องขบให้เร็วข/น 0 (3) ต้องชะลอความเร็ว ขบขๆ เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถตลอดเวลา	12
322	2	เมื่อขบข%รถเข้าใกล้เขตโรงเรียนหรือโรงพยาบาล : (1) บบแตรหลายๆ คร0ง เพ%อเตือนให้คนเรียนและผ2ป่วยระวัง (2) ห้ามไม่ให้บบแตร นอกเสียจากในกรณีฉุกเฉินหรืออันตราย (3) สามารถบบแตรเสียงสน0 ได้เพียง 1 คร0ง	12
323	2	ผ2ขบข%ที่%ไม่ขบข%รถอย2ในตรงกลางดานขวาของถนนที่%ไม่มเส้นแบ่งของจราจร จะต้อง: (1) ถก2 อยดไบน+ญาติขบข% (2) ถก2 ปรบ (3) ถก2 อยดเอกสารทะเบียนรถ	12
324	3	ผู้ขับขี่รถยนต์ฝ่าฝืนกฎหมายโดยจรถช%อนคัน จะถูกปรับเงิน : (1) 1,200ดอลลาร์ได้หวัน (2) 1,800ดอลลาร์ได้หวัน (3) 2,400ดอลลาร์ได้หวัน	12
325	3	สถานการณ์5ใดต่อไปน0ที่%ผ2ขบข%ต้องเขารบการอบรมเร%องความปลอดภัยในการจรถบนทางถนน: (1) จรถผดกฏจรถจรถ (2) ไม่ได้พกไบน+ญาติ ขบข% (3) ขบข%รถคเค0ยวไปมาบนถนน	12
326	1	สถานการณ์5ใดต่อไปน0ที่%ผ2ขบข%ควรเขารบการอบรมเร%องความปลอดภัยในการจรถบนทางถนน: (1) บก+ ร+กผ่านข้ามทางข้ามทางรถไฟขณะที่%ห้าม ข้าม (2) หยุดจรถช%วคราวกอนถ/นทางแยกภายในระยะ 10 เมตร (3) ไม่ไ้ตรวจรักษาระยะห่างที่%ปลอดภัยเม%อเปล%ยนของจราจร	12

## 機車法規選擇題

題號	答案	題目	分類編號
327	2	ผ2ขบข%ท%ขบรถประสอ+บตเหตุ+ ถง/ แมวจะไมผ2ไดรบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แตกบไมไดปฏบตตามท%กฎหมายกำหนดและหลบหนีไป นอกจาก จะตองมโทษปรับแลว ยงตอง: (1)ถก2 อยดเอกสารทะเบียนรถ (2)ถก2 อยดใบอน+ญาติขบข% (3)เพกถอนใบอน+ญาติขบข%	12
328	3	ผ2ขบข%ท%ขบรถผดกฏจรรยาจรจนเป็นเหตุ+ไหเกดอ+บตเหตุ+จนมคนเสียชีวิต: (1)อยดเอกสารทะเบียนรถ (2)อยดใบอน+ญาติขบข% (3)เพกถอนใบ อน+ญาติขบข%	12
329	3	รถจักรยานยนต5ต0งแตสองคนข/นไปท%แข่งความเร็วหรือประลองทกษะบน0 ทองถนน นอกจากผ2ขบข%จะตองมโทษปรับต0งแต 30,000-90,000 เหรียญไตหวนแลว ยงตองถก2 ส%งห้ามไมไหข%รถน0นตอทนท และตอง: (1)อยดใบอน+ญาติขบข%ของผ2น0น (2)เพกถอนป้ายทะเบียนรถ (3)เพก ถอนใบอน+ญาติขบข%ของผ2น0น	12
330	3	ผ2ทก% 2กลงโทหไหเพกถอนใบอน+ญาติขบข%ตลอดชีพ หากเป็นคดอ+บตเหตุ+ท%ม คนเสียชีวิต หลังจากท%ทาการเพกถอนใบอน+ญาติขบข%แลวเป็นเวลาาก%ป ถง/ จะสามารถย%นการขอสอบใบอน+ญาติขบข%จากหน่วยงานทางหลวงได: (1)8 ป (2)10 ป (3)12 ป	12
331	1	เม%อพบเห็นรถรบสงสาหรับเด็กเล็ก รถโรงเรียนแลวไมไหทาง หรือ ลด ความเร็ว ขบขๆ ตามท%กฎหมายกำหนด นอกจากจะตองถก2 บนท/ก คะแนนฝ่านกฏจรรยาจรแลว ยงตอง: (1)ถก2 ปรับ (2)ถก2 เพกถอนใบ อน+ญาติขบข% (3)ถก2 อยดใบอน+ญาติขบข%	12
332	3	ผ2มกรรมสทอในรถจักรยานยนต5ท%ไดรบป้ายเลขทะเบียนรถแลวแต่ไมตดV ป้ายหรือไมตดป้ายในตาแหน่งท%กฎหมายกำหนด จะตองมโทษ : (1)ถก2 ปรับและอยดป้ายทะเบียน (2)ถก2 ปรับและเพกถอนป้ายทะเบียน (3)ถก2 ปรับและส%งห้ามไมไหข%รถน0นและเพกถอนป้ายทะเบียน	12
333	2	การไหรถคนอ%นย%ไมไหป้ายทะเบียนหรือไหป้ายทะเบียนรถคนอ%นในการ ขบข% นอกจากจะมโทษปรับแลว ยงตอง: (1)อยดป้ายทะเบียน (2)เพก ถอนป้ายทะเบียน (3)ทาการปรับรถ	12
334	1	การขบข%รถโดยมปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอล์5เกินกวมมาตรฐานท% กำหนด นอกจากจะตองถก2เรียกเก็บรทษารถจักรยานยนต5คนดงกลวาทนท แลวและยถก2 อยดใบอน+ญาติขบข%ของผ2น0นเป็นเวลา 1 ป พรอมมโทษ ปรับ: (1)15,000-90,000 เหรียญไตหวน (2)10,000-30,000 เหรียญ ไตหวน (3)6,000-12,000 เหรียญไตหวน	12

## 機車法規選擇題

335	3	ผู้ขับขี่เมื่อถูกตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนด ฝ่าฝืนครั้งแรกปรับเงินและยึดรถพร้อมยึดใบขับขี่ : (1) 3เดือน (2) 6เดือน (3) 1ถึง2ปี	12
336	1	หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ นอกจากจะปรับ 180,000ดอลลาร์ได้ทันทีแล้ว ยัง : (1) เพิกถอนใบขับขี่ (2) ยึดใบขับขี่ (3) ยึดใบจดทะเบียนรถ	12

題號	答案	題目	分類編號
337	2	ผู้ฝ่าฝืนโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนด และฝ่าฝืนเกิน2ครั้งภายใน5ปี จะถูกปรับเงิน ยึดรถ และ : (1) ยึดใบขับขี่ (2) เพิกถอนใบขับขี่ (3) ยึดใบจดทะเบียนรถ	12
338	2	ผ2ท%เมแลวขบท%มปรมาณความเขมขนของแอลกอฮอล์5เกินกว่าท%มาตรฐานกำหนดท%ถ2กเรียกเก็บรถจักรยานยนต์5คนดงกลวในทท โทษปรบของผ2น0น: (1)สามารถขอใหอายุดใบอน+ญาติขบข%แทนได (2)ไม่สามารถขอใหอายุดใบอน+ญาติขบข%แทนได (3)ไมขอกาหนด	12
339	3	ผ2ข%รถจักรยานยนต์5ท%ยง ไมมใบอน+ญาติขบข%ตองมโทษปรบ: (1)300-600 เหรียญไต้หวัน (2)3,600-7,200 เหรียญไต้หวัน (3)6,000-12,000 เหรียญไต้หวัน	12
340	2	ผ2ขบข%ท%ขบข%รถบนของเดนรถเร็วตามท%กฎหมายกำหนด แต่เน%องจากคนเดนถนนหรือรถขอ%นไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ร+กล0าเข้ามาในช่องเดนรถเร็วจนเปนเหตุ+ใหม่ผ2ไดรบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะตองรบผดขอความผดในคดีอาญา: (1)เหม่อนเดมไม่เปล%ยนแปลง (2)ไดรบการลดหยอน โทษ (3)ตองเพ%มการลงโทษ	12
341	2	ผ2ขบข%ท% ไมมใบอน+ญาติขบข%หรือท%เมแลวขบจนเปนเหตุ+ใหม่ผ2ไดรบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตองมความผดในคดีอาญา โดยตองเพ%มโทษ (1)เศษหน/%งสวนสามเทา (2)ก/งหน/% %ง (3)1 เทา	12
342	1	การขบข%รถท% อดข0นสวนประกอบข/นใหม่โดยไม่ผานการขอแจงจ0ทะเบียนขอไชรทหรือ' รถท%แจงท0งรถแลวเตยงไชงานขบข%บนทองถนน นอกจากจะถก2 ส%งห้ามไม่ให้ขบข%รถน0นตอททแลว รถคนน0นยงตอง (1)ถก2 รบและมโทษปรบ (2)ถก2 ประกาศประม2ลชาย (3)ขอรบรถค'นได้ หลงจากท%ชำระคาปรบหมดแลว	12

## 機車法規選擇題

343	3	การกระทา%ผดกฏจรรยาจรขอใตตอไปน0จะตองลงโทษออกใบส%งใแหผ2ถอ'กรรมสทอในรถV : (1)ขบข%โดยไมมใบอน+ญาติขบข% (2)เมมาแลวขบ (3)จอดรถผดกฏจรรยาจรแตผ2ขบข%ไมอย2ในท%เกดเหตุ+	12
344	3	พฤตกรรมการขบข%ใตท%จะถก2 ออกใบส%งจากการเกบขอม2ลหลกฐานจากอ+ปรณก5 ลองวทยาตาสตร5แบบเคล'อนท%: (1)ขบรถเร็วเกนอตราความเร็วท%กาหนด (2)ไมรภษาระยะทางท%ปลอดภยในการขบข% (3)ถก2 ท+กขอ	12
345	3	เม'อถก2 ออกใบส%งขบรถเร็วเกนอตราความเร็วท%กาหนด ผ2น0จะถก2 ออกใบส%งช0าในกรณท%: (1)กระทาผดกฏจรรยาจรโดยมเวลาทางกนต0งแต 4 นาท ข/นไปหรือขบรถผานทางแยกต0งแต 0 1 ทางแยกข/นไป 0 (2)กระทาผดกฏจรรยาจรโดยมเวลาทางกนต0งแต 5 นาทข/นไป หรือขบรถผานทางแยกต0งแต 0 1 ทางแยกข/นไป 0 (3)จ+ดท%กระทาผดกฏจรรยาจรระยะทางกนต0งแต 6 กโลเมตรข/นไป กระทาผดกฏจรรยาจรโดยมเวลาทางกนต0งแต 0 6 นาทข/นไป0 หรือขบรถผานทางแยกต0งแต 1 ทางแยกข/นไป แตยกเวนผ2ท%ขบข%ผดกฏ0จรรยาจรในอ+โมมค5	12

題號	答案	題目	分類編號
346	3	เม'อถก2 ออกใบส%งขบรถเร็วเกนอตราความเร็วท%กาหนด จะถก2 ออกใบส%งช0า เม'อจ+ดท%กระทาผดกฏจรรยาจรระยะทางกน: (1)14 กโลเมตรข/นไป 0 (2)8 กโลเมตรข/นไป 0 (3)6 กโลเมตรข/นไป แตยกเวนผ2ท%ขบข%ผดกฏจรรยาจรใน0 อ+โมมค5	12
347	2	ความร2เก%ยวกับการปฐมพยาบาลภาวะหย+ดหายใจ หวใจหย+ดเตน: การชวย หายใจ ตรวสอบการหายใจตองไมเกิน (1)5 วนาท (2)10 วนาท (3)30 วนาท	13
348	1	การปฐมบดการชวยฟ'0นค'นชพหรือทา CPR อตราสวนในการนวดบรเวณหนอกและทาการผายปอดในผ2ใญค'อ (1)30:2 (2)15:2 (3)5:1	13
349	3	เม'อตรวจ2แนใจแลววาผ2ปวยไมร2สก/ ตวจาเปตองปฐมบดการชวยฟ'0น ค'นชพหรือทา CPR อตราความถ%ในการนวดบรเวณหนอกค'อ (1)18 คร0งตอนาท (2)72 คร0งตอนาท (3)100 คร0งตอนาท	13
350	3	เม'อพบวาคนเจบไดรบบาดเจบในอวยวะสวนใตท%จะตองแจงใทราบ พรอมท0งไมขบขหรือเคล'อนยายผ2ปวย? (1)สวนคอ (2)สวนกระด2กสน หลง (3)ถก2 ทก+ ขอ	13
351	1	การชวยหายใจเปนหนาท%สาคัญอนดบแรกในการปฐมพยาบาลแตถาหาก คนเจบไดรบบาดเจบบรเวณกระด2กสนหลงสวนคอควรรทาการชวยหายใจ ดวยวิธีการใตถ/งจะเหมาะสม? (1)วธด/งซากกรรไกรข/น 0 (2)วธยกคางกต หนามาผาก (3)วธกคางยกกหนามาผากข/น0	13

## 機車法規選擇題

352	3	การนวดหัวใจจากภายนอกขอใดต่อไปน0ก2กตอง? (1)ทาบริเวณรอบนอก ของกระดูก2กหน้าอก (2)ขอบตบนบนของกระดูก2 หน้าอก (3)บนกระดูก2 หน้าอกบนเสนก/งกลางระหว่างหวนมท0งสองข้าง%	13
353	2	ลักษณะใดต่อไปน0แสดงวพ2ป่วยมภาวะทางเดนหายใจ+ดตน? (1)ไข่มอ กอดทอง ตวงอรองปวตอย2ตลอดเวลา (2)ไข่มอ+มบริเวณคอไม่สามารถ พ2ดใด (3)ไข่มอกัดนวดบริเวณหน้าอกไม่สามารถพ2ดใด	13
354	2	ขอใดต่อไปน0จาเปตองให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีการกระแทกทองใตล0น ป%? (1)พ2ป่วยเปนมหมดส (2)เม%อสงสยวาทงเดนหายใจ+ดตน (3)เม%อ สงสยวากลามเน'0อหัวใจตาย	13
355	3	เม%อเกตอบ+ ตเหตุ+ทางรยนต5 มพ2ไตรบบาดเจบท%มเล'อดออกเปนจนวน มาก วธการปฐมพยาบาลวธการใดเปนวธท%ผด? (1)ตรวจหาตาแหน่งท% เล'อดออก ตดเส'0ผาออก แลวกดหามเล'อด (2)หามเล'อดด้วยสายรัดหาม เล'อด และคลายสายรัดหามเล'อด 1 คร0งทก+ 15-20 นาที (3)วางแขนหรือ ขาท%มเล'อดออกใหมอย2ในตาแหน่งท%ต%ากวหาใจ ทาเชนน0จะชวยใเล'อด ไมออกมากเกินไป	13
356	3	ปฏิบตการชวยพ'0นค่นชพหรือ CPR ตองปฏิบตการทนทหลงจากหัวใจ หยุดเตนนานเทาไร เพ%อป้องกันความเสยหายของสมองท%ไม่สามารถรทษา ใหลกลับมาเปนปกติได้? (1)ภายใน 10-15 นาที (2)ภายใน 8-10 นาที (3)ภายใน 4-6 นาที	13

題號	答案	題 目	分類編號
357	3	เม%อทาการปฐมพยาบาลด้วยวิธีการกระแทกทองใตล0นป% ไทกม+ ม'อท0งสอง ขางไวท%อวยวะสวนใดของพ2ป่วย? (1)ดานชายของสะด'อ (2)ดานกลางของ สะด'อ (3)ตรงกลางระหว่างสะด'อและกระดูก2กหน้าอก	13
358	2	ส%งแรกท%ควรรทาในการปฐมพยาบาลค'ออะไร? (1)จดวางตาแหน่งศีรษะใ ตรง (2)สะกดเรยกพ2ป่วยเบา พรอมประเมนผลการร2ของพ2ป่วย (3)ฟง เสงยหายใจ	13
359	1	การปฐมพยาบาลสาหรพพ2ท%ไตรบบาดเจบจากสารเคมค'อขอใด? (1)ไขน0า ลางแผลบริเวณท%บาดเจบ (2)หาสารท%ทาใหมฤทธิ์เปนกลาง V (3)ถอดเส'0ผา ออก	13
360	2	หากขาไตรบบาดเจบภายนอกมเล'อดออก ขอใดต่อไปน0เปนการ ปฐมพยาบาลท%เหมาะสม? (1)หามไมใหไซสายรัดหามเล'อด เพ%อป้องกัน ไมใหลกลามเน'0อของขาท%ไตรบบาดเจบตาย (2)ควรรอกแรงกดหามเล'อด บริเวณบาดแผล (3)หลกเล%ยงการยกขาท%ไตรบบาดเจบใส2ข/น0	13

## 機車法規選擇題

361	3	ตามหลักปฐมพยาบาล ลาดบในการตัดสินใจปฐมพยาบาลคือ: A ห้ามเลือด B ช่วยหายใจสะดวก C ตามกระดก2กท%หก (1)A B C (2)B C A→ → → (3)B A C→ →	13
362	2	คำอธิบายเก%ยวกับการได้รบพษจากกG ชคาร์5บอนมอนนอกไซต5ข้อใดต่อไปน0ไม่ถก2 ต้อง? (1)แกGสร%ว ควน ไอเสยจากเคร'%องยนต์5ของรถยนต์5เป็น สาเหตุ+หน/%งท%ทำให้ได้รบพษจากกG ชคาร์5บอนมอนนอกไซต5ได้ (2)ผวของ ผ2ป่วยจะมสดาคล0า (3)เม'%อได้รบพษจากกG ชคาร์5บอนมอนนอกไซต5 ต้อง รบบยผ2ป่วยออกจากสถานท%ท%เปอนอนตรายทท พรอมไอสต2 ดมออกซิเจน ท%มความเข้มข้น 100%	13
363	3	วธการตรวจจต2วณ2ป่วยมการหายใจหรือไมระหว่างท%ปฐมบการชวยฟ'0น ค่นชพหรือท CPR ไมใช่ข้อใดต่อไปน0? (1)สังเกตวามการเคล'%อนไหว ช/นลงบรเวณหนออกหรือไม 0 (2)ร2ส/กวาไมมลมหายใจออกมา (3)ตรวจจบ พบวไมมการเตนของชพจรบรเวณคอ	13
364	1	หากผ2ป่วยมีอาการกระดก2 หก การปฐมพยาบาลข้อใดต่อไปน0เป็นการท%ไม เหมาะสม? (1)เคล'%อนยผ2ป่วยในบรเวณท%กระดก2กหก จดใหอย2ในทานอน ท%ผ2ป่วยร2สก/ สบาย (2)ต้องปฐมพยาบาลภาวะเล็ดออกและอาการชอคเสย กอน จากน0นคอยไซแผนไมกระดานตามบรเวณท%กระดก2กหก (3)ไมเคล'%อน ยผ2ป่วยในบรเวณท%กระดก2กหกสงเดช	13
365	1	วธการปฐมพยาบาลบาดแผลท%วไปตอไปน0 ข้อใดไม่ถก2 ต้อง? (1)ไม่ต้อง ทาอะไรท0งน0น รอใหเจาหนาท%พยาบาลมากอน (2)ไขน0าหรือไฮโดเจน เปอร์5ออกไซต5ราดทาความสะอาดบาดแผล (3)หากมเล็ดออกมาก ต้องใช วธห้ามเลือด	13
366	2	หากในท%เกิดเหตุ+มคนหมดสติ ข้อใดต่อไปน0เป็นมาตรการแรกท%ต้อง ปฐมบ? (1)ปฐมบการชวยฟ'0นค่นชพหรือ CPR ทท (2)ตรวจจต2ลักษณะ การบร2และชพจรของผ2ป่วยใหแน่ใจเสยกอน (3)ใชเคร'%องชวยกระดก หัวใจอัตโนมัติ (AED) ชวยทท	13

題號	答案	題目	分類編號
367	2	สำหรับผ2ป่วยท%มีอาการสะล/มสะล'อ ทางท%ตควรจตใหอย2ในทาใด? (1)คร/ง% น%งคร/งนอน % (2)นอนในทาพกฟ'0น (3)นอนราบ	13
368	1	หลังปฐมบการชวยฟ'0นค่นชพหรือ CPR แลว เม'%อการหายใจและหัวใจ ของผ2ป่วยกลบมาทงาน จากสภาพอากาศของผ2ป่วยรายน0ในท%เกิดเหตุ+ควร จตใหอย2ในทาใดถ/งจะเหมาะสมท%ส+ด? (1)นอนอย2ในทาพกฟ'0น (2)นอน ราบ (3)คร/งน%งคร/% งนอน%	13



## 機車法規選擇題

369	2	หากพบผู้ป่วยมีแผลไฟลวกหรือนแรงที่%มพบ'0นที่%กวาง ขอใดต่อไปน0ไม่ถก2 ตอง? (1)ตองลงควยน0าจนวนมากทหน (2)ไมวาจะมส%งเกาะตตท%บาดแผล หรือไมตองถอดเส'0อผาออกทหน (3)ไหน0าเกล'อทางหลอดเล'อดตา	13
370	3	สาหรณพบ2ป่วยท%หมดสตร'อมอาการสละ/มสละ'อ ตองชวยรักษา+ณทก2ม ของร่างกายอยางไร? (1)ไหพบ2ป่วยท%มเกร'องด'มรอนๆ (2)ไขน0า+น (3)หม ผาหมไ	13
371	2	การปฐมพยาบาลชวยฟ'0นค'นชพหรือ CPR จะตองประเมนผลท+กๆ 2 นาท ควรรทาการตรวจสอบขอใดกอน? (1)การหายใจ (2)ชพจร (3)การร2สก/ ตว	13
372	3	วธการผายปอดท%ไดผลดในพบ2ใหญ่ค'อวไร? (1)ปากตอจม2ก (2)การ ผายปอดแบบทางออม (3)ปากตอปาก	13
373	1	หลังกท%ปฐมพยาบาลชวยฟ'0นค'นชพหรือ CPR แลว ห้ามไมไหย+ด ขาดตอนก%วนาทช/นไป0? (1)10 วนาท (2)13 วนาท (3)15 วนาท	13
374	1	ในขณะท%ปฐมพยาบาลชวยฟ'0นค'นชพหรือ CPR อย2น0น ในระหว่างท% ผายปอด หากไมสามารถเปาลมเขาไปไดควรรทาอยางไร? (1)เร%มจตเปิด ทางเดนหายใจใหม่ แลวคอยเปาลมเขา 1 คร0ง (2)ละท0งการปฐมพยาบาล (3)ทาการนวดบริเวณหนอกทหน	13
375	2	ช0นตอนการปฐมพยาบาลชวยฟ'0นค'นชพหรือ CPR ค'อ: “เรยก เรยก→ →C A B D” → → → อักษร “ D” หมายถึง/ (1)กตหนาผากยกคาง (2)ชอตตวยเคร'องกระตก+ หัวใจตโนมต (AED) (3)เสยชวต	13
376	3	สาเหต+ท%ทาไหย+ดการปฐมพยาบาลชวยฟ'0นค'นชพหรือ CPR ค'อขอใด? (1)เจาหนาท%พยาบาลเดนทางมาถ/รบนท%พยาบาลตอ (2)หัวใจของพบ2 ปวยกลบมาเดนนอกคร0ง (3)ถก2 ท+กขอ	13
377	3	เล'อดท%มสแดงสตรท%ไหลพ+งออกมาอยางตอเน'องน0นไหลมาจาก: (1)เสนเล'อดตา (2)เสนเล'อดฝอย (3)เสนเล'อดแดง	13
378	2	ในกรณทก% ระดก2 หกทะเล+ผาหนงทาใหม่เล'อดออกจนวนมาก ควรรทาส%งใด กอน (1)พยายามดนไ้กระด2กกลบเขาท%เดม (2)หามเล'อด (3)สงโรง พยาบาล	14
379	3	การตตต0งกระจกมองหลงของรถจกรยานนต5 เพ'อ (1)เพ'อมความสมต+ล ของรถ (2)เพ'อสะดวกตอการแตงตวของพบ2ชบช% (3)ชวยเพ'อมการมองเห็น ดานขาท0งสองขางไ้แกพบ2ชบช%	14

題號	答案	題目	分類 編號
----	----	----	----------

## 機車法規選擇題

380	1	คนบังคับเบรกของรถจักรยานยนต์5แบบสกต2G เตอร5 (ไมมเกยร5) (1)ดานขวาม่อเปนคนบังคับเบรกลอหนา ดานซ้ายม่อเปนคนบังคับเบรกลอหลง (2)ดานซ้ายม่อเปนคนบังคับเบรกลอหนา ดานขวาม่อเปนคนบังคับเบรก ลอหลง (3)คนบังคับเบรกดานซ้ายและดานขวาไซบังคับเบรกลอหนาและลอหลงในเวลาเดยวกัน	14
381	2	การเบรกกระทตตอกนเปนเวลานานจะทำใ้แผนผาเบรกรอนเกินไป ทำให้ประสพทพใ้ในการเบรก (1)เพ%มข/น 0 (2)ลดลง (3)ไมเปล%ยนเปลง	14
382	3	ขณะท%สตาร5ทเคร%องยนต์5 ตองทาส%งใ้ดกอน (1)เปดไฟหนารถ (2)เปดไฟ สัญญานอนตราย (3)บบคนบังคับเบรก	14
383	2	กอนข%รถจักรยานยนต์5เขาทางโคง (1)ไมจาเปนตองลดความเร็ว (2)ตองลดความเร็วลงใ้เหมาะสม (3)ตองเพ%มความเร็ว/นใ้เหมาะสม0	14
384	2	รถท%จอดท0งไวนานๆ โดยไมมีการไ้งาน ทางท%ดระยเวลานานเทาไรถ/ง สตาร5ทเคร%อง 1 คร0ง คร0งละ 3-5 นาที เพ%อรกษาใ้เคร%องยนต์5ของรถอย2 ในภาวะท%มการตดเคร%องท%ดท%ส+ด (1)ทก+ สามเดื่อน (2)ท+กสปลาห5 (3)ท+ก เดื่อน	14
385	2	หลกการเนะแนวความปลอดภยใ้การขบข%: (1)ความเร็วของรถย%งชาย%งมความปลอดภยส2ง (2)รษาาระยหางท%ปลอดภยจากรถคนท%อย2ทางหนา และคนท%อย2ดานขวา (3)ขบตามรถคนหนาไปตดๆ ทำใ้ไมโอกาสผดพลาดนอยกวา	14
386	1	ใ้ขณะท%ข%รถจักรยานยนต์5ควรรษาาระยหางท%ปลอดภยจากรถคนขางๆ (1)0.5 เมตรข/นไป 0 (2)1 เมตรข/นไป 0 (3)เวนระยหางท%สามารถแขงรถ คนหนาใ้ตตลอดเวลา	14
387	2	รถจักรยานยนต์5ท%ข%ผานรยนต์5ท%จอดอย2ขางทาง ตองรษาาระยหางท% ปลอดภยจากรถน0น (1)เวนระยหางท%สามารถเบรกหยุดรถใ้ตลอดเวลา (2)1 เมตรข/นไป 0(ประมาณ 1 ประต2รถ) (3)0.5 เมตรข/นไป0	14
388	3	ทำใ้การข%รถจักรยานยนต์5ท%ดเปนหลกประกนความปลอดภยใ้การขบข% อยางหน/%ง ดวงตาตอง (1)มอตรงไปขางหนายางเดยว (2)คอยระวงด2 มาตรวดความเร็วเพ%อปกน ไมใ้ไซ%รถเกนอตราท%กาหนด (3)คอยระวงท0งส%ทตทาง	14
389	2	ทำใ้การข%รถจักรยานยนต์5ท%ดเปนหลกประกนความปลอดภยใ้การขบข% อยางหน/%ง ผาเทาจะตอง (1)ปลอยขาลงตามธรรมาต (2)วางไวบนท%พกเทา (3)ปลอยขาขางหน/%งลงตามธรรมาต ออกขางหน/%งวางไวบนท%พกเทา	14
390	1	อัตราความเร็วใ้การขบข%ย%งมมาก ระยหางสาหรบฎกรยาใ้ตตอบของผ2 ขบข% : (1)ย%งมมากข/น 0 (2)ย%งสน0 ลง (3)ไมเปล%ยนเปลง	14

## 機車法規選擇題

391	1	ระยะทางที่%ปลอดภัยในการขบตามรถคนหนาท%น้อยตอง (1)มากกว่า (2)น้อยกว่า (3)เทากบ ระยะทางในการจอดรถ	14
-----	---	--	----

題號	答案	題目	分類編號
392	3	ระยะทางในการขบตามรถคนหนาท%เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะ (1)มแรงเสียดทาน (2)มแรงจ+ด (3)มเวลาและพ'อนท%เพียงพอสำหรับปฏิกรยาโต้ตอบ	14
393	2	เม'อขบข%รถผ่านทางแยกท%ไมมสัญญาณไฟจราจร ควรทอย่างไรง/ จะปลอดภัยกว่า: (1)มองขวากอน จากน0นคยอมมองซ้าย แลวมองขวากอน (2)มองซ้ายกอน จากน0นคยอมมองขวา แลวดคยอมมองซ้ายออกคร0ง (3)มองทางไหนกอนกไมตางกน	14
394	3	สควนไอเสยของเคร'องยนต์5เบนชนปกดเปนส (1)สดา (2)สฟาขาว (3)ไมมส	14
395	2	ควนไอเสยจากเคร'องยนต์5รถจกรยานยนต์5เปนสดา อาจเปนเพราะ (1)การเผาผลาญน0ามนเช'อเพลิงท%สมบ2รณ5 (2)การเผาผลาญน0ามนเช'อเพลิงท%ไมสมบ2รณ5 (3)การเผาผลาญน0ามนเคร'อง	14
396	3	เม'อหวเทยนของรถจกรยานยนต์5มการทงานท%ไมด จะทให้เกิดขอใดได้งาย (1)เรงเคร'องแต่ไมมแรงส0นเปล'องน0ามน (2)สดาร5ทเคร'องโดยาก (3)ถก2 ท+กขอ	14
397	1	การเบรกรถกะทนหนทาให้ลอรถถก2 ลอดตายได้งาย ระยะในการเบรกรถ จะ (1)เพ%มข/น 0(2)ส0นลง (3)ไมเปล'ย่นเปล่ง	14
398	2	รถจกรยานยนต์5ท%ปลอยไอเสยออกมามากGาซสาคัญตัวใดท%จะทให้โลกเกิดภาวะเร'อนกระจก? (1)กGาซคาร์5บอนมอนอกไซด์5 (2)กาG ซคาร์5บอนไดออกไซด์5 (3)ไอน0า	14
399	3	เม'อรถจกรยานยนต์5เขาเตมน0ามนในปมน0ามน (1)สามารถโทรออกหรือรบโทรศพท5ม'อถ'อได้ (2)รบโทรศพท5ม'อถ'อได้เทาน0น หามไมให้กดโทรออก (3)หามไมให้กดโทรออกหรือรบโทรศพท5ม'อถ'อเด็ดขาด	14
400	2	ขณะท%รถจกรยานยนต์5เตมน0ามน (1)ตองต0งดวยขาต0งค2 (2)ดบเคร'องและ หามใช้งานโทรศพท5ม'อถ'อ (3)ถก2 ท+กขอ	14
401	1	เม'อข%รถจกรยานยนต์5เขาปมน0ามน ในขณะท%กาลงรอตมน0ามน (1)จาเป้น ตองดบเคร'องยนต์5กอน (2)ไมจาเป้นตองดบเคร'องยนต์5 (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
402	3	เม'อทการตรวจต2น0ามนเคร'องของรถจกรยานยนต์5 (1)ดบเคร'องยนต์5 (2)จอดรถไว้บนพ'อนรบ (3)ถก2 ท+กขอ	14

## 機車法規選擇題

403	1	น0امنكر'องของรถจักรยานยนต์5 นอกจากจะต้องตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาท%กำหนดแล้ว (1)ต้องเปล%ยนถายน0امنكر'องตามเวลาท%กำหนด (2)ไมจาเป็นต้องเปล%ยนถาย (3)ข/นอย2กบย%หของน0امنكر'อง0	14
404	2	เม'อทาการเติมน0امنكر'อง จะต้องเติมน0امنكر'องในช่องท%ใด? (1)ช่อง แทงวดปริมาณน0امنكر'อง (2)ช่องเติมน0امنكر'องท%อย2บนكر'องยนต์5 (3)ช่องเติมน0امنเช'อเพลิง	14

題號	答案	題目	分類編號
405	3	รถจักรยานยนต์5ต้องเปล%ยนอ+ปรณก5 รองน0امنكر'องหรือ' ไม? (1)ข/นอย20 กบย%หของน0امنكر'อง (2)ไมจาเป็นต้องเปล%ยน (3)ข/นอย2กบขอกาหนด0 ในค2มอ' การไ้งานของรถจักรยานยนต์5	14
406	2	การตรวจสอบเบตเตอร์%ในเวลากลางค'นหรือในท%ม'ด ไมควไรโซ+ปรณ5ใ้ความสว่างชนิดใด (1)ไฟฉาย (2)ไฟเชค (3)ไฟสองทางานพลังงาน ไฟฟ้า	14
407	2	ต้องทาส%งใดท%ข0วเบตเตอร์% เพ'อช่วยป้องกันการกตรอนและช่วยให้ไฟเดินสะดวก? (1)ส (2)จารบ (3)ยางมะตอย	14
408	2	มอเตอร์5สตาร์5ทของรถจักรยานยนต์5ใช้พลังงานจากแหล่งใด (1)จากเคร'องป%นไฟ (2)จากเบตเตอร์% (3)จากเคร'องยนต์5	14
409	1	วตถ+ประสงค5หลักในการตตต0ง+ปรณ5กรองอากาศของรถจักรยานยนต์5ค'อ (1)ป้องกันไม'ไ้ด2ตเอาฝ+นทรายในอากาศเขาไปทา'ไ้ล2กส2บเสยหาย (2)ลดเสยงดรบกวจากการทางานของรถจักรยานยนต์5 (3)กรองควนไ้ เสยชวยลดมลพิษ	14
410	1	เม'อความดนมยาลอธมไมเพียงพอ จะทา'ไ้เกิดขอไ้ใดไ้กาย (1)แกมยาลอธท0งสองดานสก/ หรือ (2)สวนตรงกลางของยาลอธสก/ หรือ (3)หม+นไ้ล'นข/น0	14
411	3	เม'อความดนมยาลอธมไมเพียงพอ จะทา'ไ้เกิดขอไ้ใดไ้กาย (1)แกมยาลอธท0งสองดานสก/ หรือ (2)ส0นเปล'องน0امنขณะขบข%เพ%มมากข/น0 (3)ถก2 ท+กขอ	14
412	2	เม'อความดนมยาลอธมมากเกินไป จะทา'ไ้เกิดขอไ้ใดไ้กาย (1)แกมยาลอธท0งสองดานสก/ หรือ (2)สวนตรงกลางของยาลอธสก/ หรือ (3)ส0นเปล'องน0امنขณะขบข%เพ%มมากข/น0	14
413	3	เม'อความดนมยาลอธมมากเกินไป จะทา'ไ้เกิดขอไ้ใดไ้กาย (1)อ+ปรณ5ป้องกันส%นเส'อนของรชว+ดเรวข/น 0 (2)สวนตรงกลางของยาลอธสก/ หรือ (3)ถก2 ท+กขอ	14

## 機車法規選擇題

414	2	หากดอกยางที่%ย2ตรงกลางหน้ายางลอรถมีการส/กหรือที่%ร+นแรง มสาเหตุ+มา จาก (1)ความดนมของยางลอรอนเกินไป (2)ความดนมของยางลอม มากเกินไป (3)รถบรรทุก+ ส%งของที่%ม0าหนักมากเกินไป	14
415	3	หากยางลอรถมีการส/ หรือมากเกินไป (1)ไม่ทำให้เกิดอันตราย (2)พ2 โดยสารน%งสบายมากข/น 0 (3)มผลกระทบต่อการเล0ยวรถและระยะทางใน การเบรกรถ	14
416	2	ดอกยางลอรถจักรยานยนต์5มความล/กนอยกว่าเท่าไรถ/งจะต้องเปล%ยนยาง ใหม่? (1)1.6 มิลลเมตร (2)1 มิลลเมตร (3)0.8 มิลลเมตร	14
417	3	ยางลอรถจักรยานยนต์5ท%มขนาด 3.50-10-8PR หมายถึง/ (1)ยางรถม ความกว้าง 3.5 น0ว (2)ยางลอมเส้นผ่านศ2นย5กกลาง 10 น0ว (3)ถก2 ท+กขอ	14

題號	答案	題 目	分類編號
418	3	รายการสาคัญในการตรวจสอบยางลอรถของพ2ขบข%ค'อ (1)ตรวจจ2วยาง รถมความดนมท%ปกดหรือไม (2)ตรวจจ2วาลกษณะภายนอกของยางลอ รถมรอยแตกกราวหรือไม (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
419	2	โครงสร้างของยางลอรถสวนใดท%มความบอบบางมากท%สด+? (1)หน้ายาง (2)ไหล่ยาง (แกมยาง) (3)ขอบยาง	14
420	2	เม'อหากการตรวจสอบความดนมของยางลอรถจาเป้นต้อง (1)ทาหลังการ ขบข%เม'อ+ณหก2มของยางลอส2งกว่า+ณหก2มหอง (2)ทาก่อนการขบข%เม'อ อ+ณหก2มของยางลอรอย2ท%อ+ณหก2มหอง (3)ตรวจสอบไตตลอดเวลา	14
421	3	เม'อความดนมของยางลอรถออนเกินไปจะทาให้ (1)แกมยางส/กหรือไต ง่ายทาให้ยางระเบด (2)เพ%มแรงเสียดทานทาให้ส0นเปล'องน0ามนเซ'อเพลง (3)ถก2 ท+กขอ	14
422	3	ควรปกปองยางลอรถโดย (1)หลกเล%ยงไมให้เขาไกลแหล่งความรอน (2)หลกเล%ยงไมให้สมผลไदन0ามนประเภทเรธาต+ (3)ถก2 ท+กขอ	14
423	2	คาแนะนำในการไชยางลอรถ ตามหลกแลวยางลอรถมอายุ+การไชงานหลง ผลตไมเกิน (1)3 ป (2)6 ป (3)9 ป	14
424	1	หน้าท%หลกของดอกยางบนยางลอรถจักรยานยนต์5มไพาเพ'ออะไร? (1)รต น0า (2)เพ%มแรงเสียดทาน (3)ปองกนไมให้หน้ายางแตกกราว	14
425	3	หากเลขท%วนท%ผลตยางลอรถเป้น : MMD1213 หมายความว่า (1)ผลต เด'อนรนวาคม ค.ศ.2013 (2)ผลตในสปีดาห5ท% 13 ในปี ค.ศ.2012 (3)ผลตในสปีดาห5ท% 12 ในปี ค.ศ.2013	14

## 機車法規選擇題

426	3	อันตรายของการท%ยางลอรทมดอกยางท%ต'0นถนนไปค'อ: (1)มผลตอแรง เสียดทานของยางลอบการย/ดเกาะพ'0นถนน ทาไหระยะทางในการเบรก รถเพ%มมากข/นทาไหเกิดอ+บตเหตุ+ ไจาย 0 (2)เม'ออบบข%รถในขณะท%ฝนตก ประสทสภาพการรตน0าของยางรถท%ไมค ทาไหล'%นไกลไจาย (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
427	1	การใชงานกระจกมองหลังของรถจักรยานยนต์5 ขอใดไมเหมาะสม? (1)เม'อระยะทางกบรคคนหนาในขณะท%อบบข%มระยะทางท%ไกลมาก จาเปน ตองมองกระจกมองหลังเพ'อประโยชน5ในการแข่งรถ (2)กอนอบบข%รถควร ปรบกระจกมองหลังใหอย2ในตาแหน่งและม+มท%สามารถมองเห็นรถหรือ สภาพถนนท%อย2ดานหลังไดชัดเจนเสียกอน (3)สามารถใชเวลาระหว่างรอ สัญญาณไฟแดงปรบกระจกมองหลังได	14
428	2	หลักในการบรรทุก+ ผ2โดยสารของรถจักรยานยนต์5 ขอใดไมถก2 ตอง? (1)ห้ามไมใหผ2ท%น%งชนทายน%งหนขา (2)ห้ามไมใหรถจักรยานยนต์5 เคร'%องยนต์5เบาท%วไปบรรทุก+ ผ2โดยสาร (3)รถจักรยานยนต์5เคร'%องยนต์5หนัก สามารถบรรทุก+ ผ2โดยสารได 1 คน	14
429	2	ขอใดตอไปน0ไมใชวิธีการเบรกท%ถก2 ตองของรถจักรยานยนต์5? (1)เบรกลอ หนาและลอหลังในเวลาเดยวกัน (2)บดคนแรงใหอย2ในลักษณะแรงเคร'%อง (3)เพ%มแรงในการเบรกใหมากท%ส+ดตามลักษณะพิเศษของเบรก	14

題號	答案	題目	分類編號
430	3	ในการเล'อกข'0อหมวกกนนอก (1)จะตองมฉลการบรองมาตรฐานจากกอง ตรวจสอบมาตรฐานสนคา (2)ตองเล'อกหมวกกนนอกท%มสสดหรือมวสด+ สะท้อนแสง (3)ถก2 ท+กขอ	14
431	1	หลังจากท%หมวกกนนอกถก2 กระแทกอย่างแรง (1)ไมควรใชงานอกตอไป (2)หากลักษณะภายนอกไมซาร+ดเสียหายสามารถใชงานตอได (3)ภายใน 3 ปนบจากวนท%ผลตหากลักษณะภายนอกไมซาร+ดเสียหาย สามารถใชงานตอไปได	14
432	1	รถจักรยานยนต์5ท%บรรทุก+ผ2โดยสารท%ไมไดสวมหมวกกนนอก (1)ปรบผ2 อบบข% (2)ปรบผ2โดยสาร (3)ไมมโทษปรบ	14
433	2	ขอใดตอไปน0ไมใชความปลอดภัยในการอบบข%รถในทางโคงของรถ จักรยานยนต์5? (1)ตองลดความเร็วกอนถง/ ทางโคง (2)ในขณะท%อบบข%อย2ใน ทางโคงตองเร่งความเร็วไปดวยเพ'อรกษาความสมด+ลของตวรถไว (3)หลงออกจากทางโคงเม'อแนใจแลววาปลอดภัยสามารถเร่งความเร็ว ใหลบมาอบบข%ในระดับความเร็วเดมท%เหมาะสมได	14

## 機車法規選擇題

434	2	พฤติกรรมใดต่อไปนี้เป็นผลเสียต่อความปลอดภัยในการขับขี่? 1)เปิดไฟตัด%ขณะท%ขับขี่%รถในเขตเมืองเวลากลางคืน (2)บิดเร่งความเร็วในขณะท%ขับขี่%อยู่2ในทางโค้งเพื่%อรรถาความสมด+ลของตัวรถ (3)เมื่%ขับขี่%ด้วยความเร็วท%าควรควบคุม+มคนแรงใหม่ความสมด+ล	14
435	3	ความร2เก%ยวกับการเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์5ข้อใดไม่ถ2 ต้อง? (1)หลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันท%แหล่งท%มาไม่ชัดเจน (2)ระดับคาออกเทนหมายถ/ระดับความสามารถในการป้องกันการประท+ (3)น้ำมันไรสารตะก%าท%มาออกเทนย%งส2ยง% มผลตต่อเคร%องยนต์5	14
436	1	คำอธิบายข้อใดต่อไปนถ2 ต้อง? (1)หากการส/ หรือของหนายางและยางล้อเรียบเสมอกัน แสดงวต้องเปล%ยนยางใหม่ (2)หากการส/หรือของหนายางและยางล้ออยู่2ในแนวต0งฉาก แสดงวต้องเปล%ยนยางล้อใหม่ (3)เมื่%อดอกยางล้อรถจักรยานยนต์5ท%ใดท%หน/%งมความล/ก 1.6 มิลลิเมตร แสดงวต้องเปล%ยนยางใหม่	14
437	3	ข้อใดต่อไปน0ไม่ใช่ส%งท%ควรกระทำก่อนการขับขี่%รถจักรยานยนต์5ออกไป? (1)ตรวจระบบไฟ (2)ตรวจจ2ความดันลมยางล้อ (3)อ+นเคร%อง	14
438	3	คำอธิบายเก%ยวกับกระจกมองหลังรถจักรยานยนต์5 ข้อใดไม่ถ2 ต้อง? (1)โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกระจกน2น (2)ช่วยให้2ขับขี่%สามารถมองเห็นสภาพถนนด้านหลังรถได้ (3)ในระหว่างขับขี่%หากพบวกระจกมองหลังไม่สามารถมองเห็นสภาพถนนข้างหลังได้อย่างชัดเจน ในระหว่างท%ช%รถควรทำการปรับตำแหน่งกระจกมองหลังทันที	14
439	2	คำอธิบายเก%ยวกับขาต0งรถจักรยานยนต์5ข้อใดไม่ถ2 ต้อง? (1)สามารถแบ่งเป็นขาต0งค2ทอ% ย2ตรงกลางและขาต0งเด%ยวท%อยู่2ด้านข้าง (2)เป็นช0นสวน อะไหล่ท%ต้องทำการเปล%ยนเป็นประจํา (3)ขาต0งเด%ยวด้านข้างน0นมไม่คอย ม%นคองแนะนำให้ใช้เฉพาะเวลาท%จอดรถช%วคราวในเวลาส0นๆ เท่านั้น	14

題號	答案	題目	分類編號
440	3	คำอธิบายเก%ยวกับไฟเล0ยวของรถจักรยานยนต์5ข้อใดไม่ถ2 ต้อง? (1)ใช้เพื่%อเตือนใ้รถท0งข้างหน้าและข้างหลังทราบ วารถคนน0ต้องการเล0ยวเปล%ยนทิศทางการเดินรถ (2)สของดวงไฟต้องเป็นสสม (3)ต้องเปิดสัญญาณไฟก่อนท%จะเล0ยวรถหรือไม่น0น ช/นอยู่2กับสภาพถนน0	14
441	2	ช0นสวนอ+ปกรณ5และการทำงานช0นพ'0นฐานของรถจักรยานยนต์5ข้อใดต่อไปน0ถ2 ต้อง? (1)กระจกมองหลังรถน0นเป็นอ+ปสรรคต่อความคล่องตัวในการขับขี่%แซกซอนของรถ หากมความจาเป็นสามารถถอดออกได้ (2)ไฟหนารถน0นได้แก่ไฟส2งและไฟต%า (3)กระจกมองหลังรถเป็นกระจกเวา	14

## 機車法規選擇題

442	3	การข%รถจักรยานยนต์5แข่งรถ'%'น0นอนตรายมาก การกระทำขอใดต่อไปน0 ไม่ถก2 ต้อง? (1)ต้องแน่ใจว่าถนนขงท%ขบข%อย2น0นอน+ญาติให้แข่งรถคน หนา (2)บบแตรเบาๆ เพ'%'อเต'%'อนไ้รถคนหนาทราบ เปิดไฟเล0ยชายเพ'%'อ เต'%'อนไ้รถคนขางหลังทราบ (3)ขบข%ด้วยความเร็วท%เหมาะสม โดยข%แข่ง ทางดานขวาม'%'อขงรถจักรยานยนต์5คนหนา	14
443	1	แนวคดเก%ยวกับรศมวงเล0ยขงรถขอใดไม่ถก2 ต้อง? (1)รถยนต์5ขนาดเล็ก ไม่มรศมวงเล0ยว (2)ขนาดความยาวขงเพลารถย%งยาว รศมวงเล0ยขง รถย%งกวาง (3)รถยนต์5ขนาดใหญ่เช่นรถพวง รถบรรทุก+ ทรายเปนต์น เม'%'อ เล0ยวรถจะมรศมวงเล0ยวท%กวางกวา	14
444	3	การข%รถจักรยานยนต์5ในสภาพถนนใดท%ทำให้เกิดอันตรายจากการล'%'นไกล ไ้จาย? (1)ถนนท%มเสนเคร'%'องหมายจราจร (2)บนแผนเหลกบนถนนท% กาลงอย2ระหว่างก่อสร้าง (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
445	2	ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ท%ผานถนนท%มน0ขงควร (1)ข%ผานโดยเร็ว (2)ข% ผานช้าๆ (3)ข%คดเค0ยไปมา	14
446	3	ขอใดต่อไปน0ไม่ใชการกระทำท%ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ต้องทากอนเล0ยว รถ? (1)เปิดไฟเล0ยว (2)ไ้รถขนาดใหญ่ไปกอน (3)เปิดไฟหนารถ	14
447	3	ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ท%ข%รถผานบริเวณทางแยกท%ไม่มสัญญาณไฟจราจร การกระทำในขอใดไม่ถก2 ต้อง? (1)ลดความเร็วลง ข%ช้าๆ เม'%'อเขาไกลทาง แยกท%ไม่มสัญญาณไฟจราจร (2)หากรถสองคนขบข%ถ/ทางแยกท%ไม่ มสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน ไ้รถบนถนนสายหลักไปกอน (3)หากรถ สองคนขบข%ถ/ทางแยกท%ไม่มสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน และท0งสองคน เป้นรถท%ขบข%ในทางตรงท0งค2 รถดานขวาม'%'อต้องไ้รถดานขายม'%'อไปกอน	14
448	2	ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ท%ข%ผานทางแยกท%มสัญญาณไฟจราจรเป้นไฟเหลือง กระพริบ (1)ต้องหยุด+ตรรถกอนแล้วคอยข%ต่อ (2)ลดความเร็ว ข%ช้าๆ (3)ใช้ ประกอบการพิจารณา	14
449	1	ผ2ขบข%รถจักรยานยนต์5ท%ข%ผานทางแยกท%มสัญญาณไฟจราจรเป้นไฟแดง กระพริบ (1)ต้องหยุด+ตรรถกอนแล้วคอยข%ต่อ (2)ลดความเร็ว ข%ช้าๆ (3)ใช้ ประกอบการพิจารณา	14
450	2	บริเวณทางแยกท%ดานหน/%งเป้นสัญญาณไฟเหลืองกระพริบ สวนอกดาน หน/%งเป้นสัญญาณไฟแดงกระพริบ (1)ไ้รถท%ขบข%บนถนนท%มสัญญาณไฟ แดงกระพริบไปกอน (2)ไ้รถท%ขบข%บนถนนท%มสัญญาณไฟเหลืองกระ พริบไปกอน (3)ไ้รถทางขายไปกอน	14

題號	答案	題目	分類 編號
----	----	----	----------



## 機車法規選擇題

451	3	เมื่อพบรถจักรยานยนต์5คันบริเวณทางแยก เมื่อสัญญาณไฟเหลือง สว่างขึ้นและรถ%เลยทางสำหรับคนข้ามแล้ว ควร 0 (1)หยุดรถทันที (2)ถอย รถจักรยานยนต์5ให้กลับมาอยู่2ในพ'0นท%สำหรับหยุดรถจักรยานยนต์5 (3)เดิน หนาท่อไป	14
452	2	ในขณะที่รถจักรยานยนต์5 หากยางลอรถระเบิด ในช่วงเวลาแรกจะต้อง (1)เบรกรถทันที (2)ปล่อยคนแรง (3)บิดแฮนด์5รถไปมา	14
453	1	ในขณะที่รถจักรยานยนต์5 หากพบว่าเบรกไม่ทำงาน ในช่วงเวลาแรกจะต้อง (1)ปล่อยคนแรง (2)บบแตร์ (3)เปิดไฟหนารถ	14
454	3	พฤติกรรม%เป็นอันตรายในการขี่รถจักรยานยนต์5 (1)ขี่รถไปพ2ดโทรศัพท5 ม'อถ่อไป (2)บรรทุก+พ2โดยสารท0งข้างหน้าและข้างหลัง (3)ถก2 ท+กขอ	14
455	1	ขอใตต่อไปน0ไม่ใช่พฤติกรรมการขี่รถจักรยานยนต์5ท%ถก2 ต้อง? (1)เมื่อ ข%ผานวงเวียนจะต้องให้ทางรถนอกวงเวียน ไปก่อน (2)บริเวณทางเข้ออก ปมน0امنสวนใหญ่ไม่มสัญญาณไฟจราจร พ2ขี่รถ%ควรลดความเร็ว ขบข% ซ้ำๆ และระวงรถคนอ'น (3)เมื่อขี่รถ%ถอย2ในซอยควรชะลอความเร็ว และ ใช้ประโยชน์5จากกระจกน2นเพ'อตรวจจ2สภาพถนนวามรถสวนมาหรือไม	14
456	3	ในขณะที่รถจักรยานยนต์5 หากมลมแรงท%พตมาจากด้านซ้าย ควร (1)เร่ง เคร'องข%ผานไปโดยเร็ว (2)เอียงตัวรถไปทางด้านซ้าย (3)ใช้สอม'อจบ แฮนด์5รถให้แน่น	14
457	2	ในขณะที่รถจักรยานยนต์5หากมแมลงบนเขาตา ปฏกรยาตอบโต้อันดับ แรกท%เหมาะสมท%ส+ดค'อ (1)หยุดจอดรถเข้ดออกทันทีในช่องเดินรถเดิมท% ขบข%อย2 (2)ชะลอความเร็ว จอดซัดเขาข้างทางท%ปลอดภัยแล้วค่อยเข้ดออก (3)เปิดไฟหนารถ	14
458	2	ในขณะที่รถจักรยานยนต์5หากพบว่าทางข้างหน้ามฝาท่อ ควร (1)ขี่ข้าม ไปถนนฝ%งตรงข้าม (2)จบแฮนด์5รถให้แน่นในขณะที่ขี่%ผาน (3)เร่งเคร'อง ข%ผานโดยเร็ว	14
459	3	ในขณะที่รถจักรยานยนต์5ผานถนนท%ขร+ขระ ควร (1)จบแฮนด์5รถให้ แน่นเพ'อป้องกันไม่ให้รถไถลออกนอกทาง (2)ลดความเร็ว ข%ซ้ำๆ เทรยม พรอมท%จะหยุดรถตลอดเวลา (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
460	1	เมื่อขี่รถจักรยานยนต์5ผานขวงถนนท%กากลางก่อสร้าง หากพบเห็นมแผน เหล็กป2อย2บนพ'0นถนน ควร (1)ขี่%ผานซ้ำๆ (2)เร่งเคร'องข%ผานโดยเร็ว (3)ขี่รถเล%ยงไปทันที	14
461	1	ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์5 หากพบเห็นทางข้างหน้ามเศษข0นสวนของยางล้อ รถตกอย2 ขอใตเป็นวกรการจตการท%ผตวธ? (1)ขี่รถผานโดยเร็ว (2)จบ แฮนด์5รถให้แน่น (3)ขี่%ผานซ้ำๆ	14

## 機車法規選擇題

462	3	การดัดแปลงรถจักรยานยนต์5ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกระทำผิด? (1)เปลี่ยนไฟหน้ารถเป็นหลอด HID ที่ให้ความสว่างสูง2 เองโดยไม่ไดรบนอน+ญาติ (2)ตัดท่อไอเสียใหม่0ซ/นดานบน 0 (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
-----	---	--	----

題號	答案	題目	分類編號
463	3	ข้อใดต่อไปนี้เป็น การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์5? (1)เสื้ออกนฝนแบบสองซ0น (2)ถง+ ม่อแบบหนาน0ว (3)รองเท้าแตะ	14
464	3	หลักการเลือกไซหมวกกันน็อค (1)ย%งแนนย%งด ช่วยป้องกันไม่ใหถก2 ลม พดปลว (2)เลือกสเข็ม จะไดไมคอยสกรก (3)ผดท+กขอ	14
465	1	ขณะที่ข%รถจักรยานยนต์5 หากมฝนตก และไกลถง/ จ+ดหมายปลายทางแลว ควร (1)จอดเขาทางเพ'อสวมเส'0อกนฝนแลวคอยไปตอ (2)กางร่มแลว คอยไปตอ (3)เร่งความเร็วเดนหนาตอ	14
466	2	รายการใดต่อไปน0ไม่ถ2กแสดงบนแผงหน้าปตรรถจักรยานยนต์5? (1)เคร'อหมายสัญญาณไฟส2ง (2)เคร'อหมายแสดงการส/กหรือของขยาลอรถ (3)มาตรแสดงอัตราความเร็วในการขับขี่	14
467	2	ข้อใดต่อไปน0ไม่ใช่หน้าที่%หลักของอ+ปรณ5แขวนลของรถจักรยานยนต์5? (1)ลดเสยรบกวนขณะขับขี่ (2)ลดการส/ก หรือของขยาลอรถ (3)ช่วยให้ รถมีความปลอดภัยและควบคุมได้ง่ายข/น0	14
468	1	วิธีการเบรกรรถจักรยานยนต์5จะต้องปรับรตามสภาพแวดล้อมภายนอกอย2 ตลอดเวลา บนถนนท%แหงหรือ' ทางลลาดชน (1)ให้ไซเบรกลอหนาเป็น หลก เบรกลอหลงเป็นตวช่วยเสรม (2)ให้ไซเบรกลอหลงเป็นหลก เบรกลอ หนาเป็นตวช่วยเสรม (3)แบ่งการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กัน	14
469	2	วิธีการเบรกรรถจักรยานยนต์5จะต้องปรับรตามสภาพแวดล้อมภายนอกอย2 ตลอดเวลา บนถนนท%เปยกแจหรือ'ทางข/นลลาดชน 0 (1)ให้ไซเบรกลอหนา เป็นหลก เบรกลอหลงเป็นตวช่วยเสรม (2)ให้ไซเบรกลอหลงเป็นหลก เบรกลอหนาเป็นตวช่วยเสรม (3)แบ่งการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กัน	14
470	3	ตามกฎจราจรทางบก มาตรฐานการมองเห็นในการสอบใบอน+ญาติขับขี่ ของบ+คคท%ปกตท%วไป'อ (1)การมองเห็นด้วยตาเปล่าท0งสองข้างตองอย2 ในระดับต0งแต่ 0.6 ข/น และมการมองเห็นของตาเพียงข้างเดียวต0งแต่ 0 0.5 ข/นไป 0 (2)การมองเห็นเม'อไอเสวณสายตาของตาท0งสองข้างตองอย2ใน ระดับต0งแต่ 0.8 ข/นไป และมการมองเห็นของตาเพียงข้างเดียวต0งแต่ 0 0.6 ข/นไป 0 (3)ถก2 ท+กขอ	14

## 機車法規選擇題

471	1	ประสาทการรบริ2ขอม2ลท%มความสาถนท%ส+ดของผ2ขบข%ในขณะท%ขบข%ค'อ: (1)การมอเงน (2)การโดยนเสยง (3)การสมผล	14
472	3	รถจักรยานยนต5ท%ขบข%อย2บนถนนเดนรททางเดยวท%มของเดนรทสาหรบริท ขา สามารถข%รทใน (1)ของเดนรทขา (2)ของเดนรทเรวท%อย2ถดจากของ เดนรทขา (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
473	1	ขณะท%ข%รถจักรยานยนต5บนถนนท%วไป นอกจากการขบแซงรถคนหนาท% อย2ในของเดนรทเดยวกนแลว ตองรทษาระยะหางระหว่างรถคนหลงกบรท คนหนาเทาไร? (1)ระยะท%สามารถเบรทหยุด+ตรกไดตลอดเวลา (2)1 ชม คนรท (3)2 ชมคนรท	14

題號	答案	題目	分類編號
474	2	การข%รถจักรยานยนต5บนถนนท%ไมมเสนแบงของเดนรท เสนแบงทศทาง การเดนรทหรือเสนแบงทศทางการเดนรทหามแซง หรือการขบข%ในของ เดนรทขาบนถนนท%มการแบงของเดนรทขาและรถเรว ตองมอตรา ความเรวไมเกิน (1)30 กโลเมตร (2)40 กโลเมตร (3)50 กโลเมตร	14
475	3	การข%รถจักรยานยนต5 ในขณะท%หยุด+ตรอสัญญานไฟแดงในบริเวณทางแยก ควรร (1)พยายามไมหยุด+ตรอรถท%ดานหนาของของเดนรทเรว (2)ระวง ตรวจจ2สภาพถนนดานหลงรทจากกระจกมองหลงอย2ตลอดเวลา (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
476	3	เม'อข%รถจักรยานยนต5ผานรานแพงลอย แพนปาย ส%กตขวางขนาดใหญ่ หรือรทยนต5ท%จอตอย2ขางทาง ควรร (1)ลดความเร็ว ข%ซาๆ (2)รทษาระยะ หางท%เหมาะสม (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
477	3	เม'อข%รถผานถนนท%มเกาะกลางแบงของเดนรทเรวและรถขา (1)หามไมให รทท%ขบข%อย2ในของเดนรทขาเล0ยวซา (2)หามไมใหรทท%ขบข%อย2ในของ เดนรทเรวเล0ยวซา (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
478	3	หากมหมอกจตขณะท%ข%รถจักรยานยนต5 ควรร (1)เปดไฟหนารท (2)ชะลอ ความเร็ว รทษาระยะหางท%ปลอดภัย (3)ถก2 ทก+ขอ	14
479	3	เม'อข%รถจักรยานยนต5ควรรหลงเล%ยงการข%รทบน (1)ของเดนรทท%ไฮสทรทจ V จกรยานยนต5ไปกอน (2)ของเดนรทดานนอกส+ด (3)เสนเคร'องหมาย จราจรบนพ'0ถนน	14
480	1	เม'อข%รถจักรยานยนต5ถ/ถถนนบนภ2เขาพบวาพวงภ2เขามหนรวงหลงลงมา (1)ไมเดนหนาตอหรือเปล%ยบนเสนทาง (2)รถจักรยานยนต5ขนาดเลก ม การขบเคล'อนท%เรว สามารถข%รทหลบหลงผานไปได้ (3)หากสวมใสหมวก กนนอกแบบครอบท0งศรษะกสามารถข%รทเดนหนาตอได	14

## 機車法規選擇題

481	3	สาเหตุ+ทำให้เกิดอุบัติเหตุ+ในบริเวณจุดเลี้ยวรถ ผ2 ขบข%มจะ (1)มองข้าม จ+ดบอดในการมองเห็น (2)มองข้ามรถมวงเลี้ยวของรถยนต์5ขนาดใหญ่ (3)ถก2 ท+กขอ	14
482	1	ผ2 ขบข%ท%ขบข%รถด้วยความเร็ว2ง การแก้ปัญหาในสถานการณ์5จ+กเจนทาง ดานกายภาพ (1)จะมปฏิกรยาตอบโต้ท%ชากวาปกติ ความสามารถในการ แกไขสถานการณ์5ลดลง (2)มสภาพเซนเดยวกบช่วงเวลาปกติ (3)หาก เปรียบกบสถานการณ์5ปกติ มความสามารถในการแกไขสถานการณ์5เพ%ม ข/น0	14
483	1	การขบข%เกินอัตราความเร็ว%กำหนดเป็นสาเหตุ+หน/%งท%ทำให้เกิดอุบัติเหตุ+ บนท้องถนน หลกการป้องกันคือ (1)วางแผนการเวลาในทางานและการ ดาเนนชวตในแตละวัน เพ'อหลกเล%ยงการขบเร็วเกินกำหนดเน'องจาก ความเร่งรบ (2)ปรับแต่งคนเร่ง เพ'อลดความเร็วของรถลง (3)ปรับแต่ง ระบบเบรกรถ เพ'อลดความเร็วของรถลง	14
484	2	อุบัติเหตุ+ 10 คร0งม 9 คร0งท%เกิดจากความเร็ว ดงน0นเพ'อความปลอดภัย ของตนเองและผ2ใชถนนอ'น ผ2 ขบข%รถจักรยานยนต์5ตอง (1)ไมขบข%บน ถนนท%มอนตราย (2)ไมข%รถเร็วเกินอัตรา%กำหนด (3)เพ%มการพกพอนให้ มากข/น0	14

題號	答案	題目	分類編號
485	2	ถนนบริเวณชานเมืองเวลากลางด/กลางโลงไมมรถ เม'อข%รถจักรยานยนต์5 (1)สามารถข%รถเร็วเกินกำหนดได้ (2)ตองข%รถตามอัตราความเร็ว% กำหนด (3)ภายในขอบเขตท%ปลอดภัยสามารถข%รถเร็วกวออัตรา%กำหนด เลกนอย แต่ไม่ควรเร็วเกินไป	14
486	3	หลกการขบข%ท%ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์5คือ (1)สวมใส่หมวกกนออก และขบข%ด้วยความเร็วตามท%กำหนด (2)ไมไซอ+ปกรณ5ส'อสารโทรศพท5ม'อ ถ'อในขณะท%ขบข% (3)ตองเคารพกฎขางตนท0งสองขอ	14
487	1	ระเบียบการจราจรท%วไปท%สบสนท%ให้เกิดการจราจรตดขด ไมสามารถ ขยขย'0นไดจนเป็นเหตุ+ให้เกิดรถชน ซ/งมสาเหตุ+สาคญมาจาก % (1)ผ2ใช ถนนไมเคารพกฎจราจร (2)จนวนรถมมากเกินไป (3)ถนนมความกวาง ท%ไมเพียงพอ	14
488	3	ผ2 ขบข%ท%พบเห็นผ2ใชถนนอ'นมพฤตกรรมท%ไมต ท%มนสยชอบเอาชนะไซ อารมณ5เป็นใหญ่ ใจรอนห+นหนพลงนไดงาย ควรควบค+มตัวเอง อยางไรเพ'อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ+: (1)ตาดอตา ฟนตอฟน (2)โตถยง (3)อดทนและมมารยาท	14

## 機車法規選擇題

489	2	ผู้ขับขี่ต้องมีการฝึกฝนตนเองโดย (1)ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการขับขี่ (2)ต้องมแนวคุดานจรรยาธรมให้ความเคารพในชาติและความคดในการรักษาภูจจราชจร (3)ขบรตสบายตามใจชอบเป็นประโยชน์5ตอส+ภาพกายและใจ	14
490	3	ระบบการจรรยาธรมที่สมสนทาให้เกดอ+บตเหตุ+ โดยสนใหญ่แลวเกดจากผ2 ไซถนท% (1)ไมเคารพภูจจราชจร (2)ขาดจรรยาธรมดานความอดทนและ มารยาท (3)ถก2 ท+กขอ	14
491	3	พฤติกรรมที่ไม่จรรยาธรมในการขับขี่ที่ผู้ขับขี่ทั่วไปไม่ควรทำได้แก่ (1)ไม่ขับขี่ในช่องเดนรถตามที่กำหนด (2)การหย+ดจอตรถช%วครวาท%ผด ภูจจราชจรและการจอตรถตามใจชอบ (3)ถก2 ท0งสองขอ	14
492	1	เมื่อรถสวนทางกันบนถนนแคบตอง (1)มมารยาทตอกน (2)ใครถ/งกอน ได้ไปกอน (3)รบทาเวลา	14
493	1	แนวคุดที่สำคัญที่สุดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์5คือ (1)แนวคุดจรรยาธรมที่ ให้ความสำคัญกบชวตคน (2)แต่งกายส+ภาพ (3)ลดการมาแลวชบ	14
494	2	เมื่อขอขบรตสวนทางกันในเวลากลางค่น หากรถทส% วนทางมาไม่ใช้ไฟต%า ควรทาอยางไร? (1)ไซวธตาตอตา แกแคนด้วยการเปดไฟส2งใส (2)ไม่ ถ้อสาฝายตรงชาม เปดไฟต%า ลดความเร็ว ชบช%ชาๆ (3)บบเตรเต่อน	14
495	3	เมื่อขอขบช%รถผานถนนที่มโคลนหรืออน0างท%กาลงมคนเดนผาน ควร (1)เรง ความเร็ว%ชามผานน0าท%ชง ไป (2)บบเตรรถเสยงดงเพ%อให้คนเดนเล%ยง ไป (3)ชะลอความเร็ว ช%ชาๆ เพ%อป้องกันไม่ใชน0ากระเดนถก2 คนท%เดน	14
496	3	ในขณะที่ขับขี่รถบริเวณชานเม่อง หากพบวามคนกาลงเดนจ2งสตา5ชาม ถนน ควร (1)บบเตรเสยงดงแลวชบช%รถผานโดยเร็ว (2)รบเรงความเร็ว แยงไปกอนท%สตา5น0จะเดนผานชามไป (3)ลดความเร็วลง ชบช%ชาๆ รอ ให้สตา5เหล่าน0นผานไปกอนจ/งคอยเดนหนาดอ	14

題號	答案	題目	分類編號
497	2	ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์5 หากเห็นเหตุ+การณ5อุป+ ตทางรยนต5 ควร (1)รบช%รถออกจากที่%เกดเหตุ+โดยเร็ว (2)หย+ดอย2ในท%เกดเหตุ+เพ%อชวยเหลืออ พยาบาล และเป็นพยานให้กบเจาหนาท%ตารวจ (3)หากมีการสอบถามก โททกวาไม่เห็นเหตุ+การณ5 เพ%อป้องกันไม่ไหมเร%องช/นโรงช/0 นศาล0	14
498	3	เมื่อขอขี่รถจักรยานยนต์5ที่มเกยร5 การบบคนบงคบคทช5: (1)รถจะไหล เงอ% ยๆ (2)รถจะล%นไปชางหนา (3)ถก2 ท+กขอ	14

## 機車法規選擇題

499	3	ลักษณะทางท%สำคัญในขณะท%ข%รถบนทางท%2เขาค้อ ใหม่%ขวก+มบงคค ควค+มคนเรงรท ข%รถผนทงโจงควยวธการรทขรแงสงจกอลหง: (1)กอนท%จะง/ ทางโจงควยขบรเวณสะโพก ไหลทวโนมเอยงไปขง หนนทศทงเดยวทบตรท (2)เม%อเล0ยวโจงขย ปล่อยหวไหลขย ขอศอกขยและขอม%อชยทมสบย เม%อเล0ยวโจงขว ปล่อยหวไหลขว ขอศอกขวและขอม%อชวทมสบย (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
500	1	ตองบดหม+นท+ญแจรทไหย2ในตแหนง "OFF" เสยกอน จกน0นถงทการ ถอดเอาเบตเตอร%ออก โดยมข0นตอนค%อ: (1)ถดสยข0วลบออกกอน จก น0นคยถดสยข0วบวก (2)ถดสยข0วบวกออกกอน จกน0นคยถด สยข0วลบ (3)ถดข0วไทนกอนหรือหลงกได	14
501	3	อ+ปรกนท5 รongอภทศทกมฟ+นเกะมก จะททำ: (1)แรงมลดลง (2)ส0น เปล%องน0มณ (3)ถก2 ทก+ ขอ	14
502	3	การตต0ถง+ม%อกนลท%แฮนด5รจกรยอนนท5: (1)ทกไมพ2กไหด อจ ททำคนเรงคางได จนเปนเหตุ+ไเกิดอนตรจกการพ+งทะยอนของรถ (2)รถคนลทท%จะแขงอจเก%ยวถก2 ถง+ ม%อ จนเปนเหตุ+ไทรกมได (3)ถก2 ท+ก ขอ	14
503	3	ผ2ขบข%รถจกรยอนนท5ท%ลทงข%ข/นทงควนหรือทงลทงแพนดณ วธการ0 แกปญททำไดไมถก2ตอง? (1)หย+ตจจตรทข%วครวบนไหลทงท%ปลอดกย พรอมโทรศทพ5แงงขอควมชยเหลือ (2)พยยามเรงควมเรวข%ทมให้ ทนรถ%อน ขบข%อย2ในชองเดนรถดณนอท แลวออกจกทงควนเม%อถง/ ทง ลทงทงควนถดไป (3)ข%รถเดนยอนตร รบข%รถลจกทงควนโดยเรว	14
504	3	รถจกรยอนนท5ท%ข%อย2ขอบนอทสท+ ของถนท%ตองการข%เขในบรเวณพ%0นท% สหรบรเล0ยวรถ วธการไซไฟเล0ยวขอไดเปนวธท%ถก2 ตอง? (1)ตองเปด ไฟเล0ยวขว (2)ตองเปดไฟเล0ยวขย (3)ไมจาเปนตองเปดไฟเล0ยว	14
505	1	การข%รถทมรถคนหนากอนท%จะง/ ทงขมทงรถไฟ ควร (1)ชะล ควมเรว ขบข%ชข% และขบเวณระยะหจกรถคนหนนไหมกข/น0 (2)ขบข%รถทมปท (3)เรงควมเรวแขงขงข/นไป0	15
506	1	ในระหวงท%ขบข%รถ ลทงจกท%ผ2ขบข%ไดเหนปยหรือเสนเคร%องหมย เต%อนทงขมทงรถไฟแลว ตองลดควมเรวลงจนอย2ท%อตรควมเรว (1)ต%กกว 15 กโลเมตรตอช%วโมง (2)ต%กกว 30 กโลเมตรตอช%วโมง (3)ไมมขอกาหนด	15

題號	答案	題目	分類編號
----	----	----	------

## 機車法規選擇題

507	3	ผิดข้อขข%ท%ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง%ของเจ้าหน้าที่%ฝ่ายทางข้ามทางรถไฟ หรือ' เม'อ เสียงกร%งสัญญาณแดง/น สัญญาณไฟกระพริบ หรือเคร'องก0นทางรถไฟเร%ม0 ถก2 ปล่อยให้ลงมา แต่ยังคง'อด/ท%จะข้ามทางรถไฟไป นอกจากจะมีโทษปรับ ถก2 บนทก/ คณะกรรมการฝ้ฝ'นกฎจราจร 3 คณะแนบ พร้อมขอรับการอบรม เร'องความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนนแล้ว หากเป็นสาเหตุ+ท%ทำให้ เกิดอ+บตเหตุ+จะต้อง (1)ถก2 อายัดใบอน+ุญาตขข% (2)ถก2 เพกถอนใบ อน+ุญาตขข% (3)ถก2 เพกถอนใบอน+ุญาตขข% ไม่ให้สอบใบอน+ุญาตขข%ออก ตลอดชีพ	15
508	3	ผิดข้อขข%ท%ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง%ของเจ้าหน้าที่%ฝ่ายทางข้ามทางรถไฟ หรือ' เม'อ เสียงกร%งสัญญาณเต'อนแดง/น สัญญาณไฟกระพริบสว่าง/0 น หรือเคร'องก0น0 ทางรถไฟเร%มถก2 ปล่อยให้ลงมา แต่ยังคง+ร+กขข%รถผ่านไป นอกจากจะมีโทษ ปรับแล้ว (1)ต้องถก2 บนทก/ คณะกรรมการฝ้ฝ'นกฎจราจร 3 คณะแนบ (2)ต้องรับการอบรมเร'องความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน (3)ถก2 ทก+ ขอ	15
509	3	ผิดข้อขข%ท%รท+ ล0ทางข้ามทางรถไฟจนเป็นเหตุ+ให้เกิดอ+บตเหตุ+ (1)ต้องม'โทษ (2)เพกถอนใบอน+ุญาตขข% ไม่ให้สอบใบอน+ุญาตขข%ใหม่ตลอดชีวิต (3)ถก2 ท+กขอ	15
510	3	ผู้ขับขี่แข่งรถลึบรถออยรถ จอดรถชั่วคราวหรือจอดรถไว้บนทางข้ามรถไฟ : (1) ปรับ15,000~90,000ดอลลาร์ไต้หวัน และยึดใบขับขี่ (2) หากเกิดอุบัติเหตุ จะเพิกถอนใบขับขี่ (3) ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น	15
511	3	เม'อพบเหต+บนทางข้ามทางรถไฟมรถเสยตดค้างอย2 คว (1)ต้องกต "ป+มแจ้งเหตุ+ฉ+กเงิน" ท%อย2บริเวณทางข้ามทางรถไฟทท (2)โทรศทท5แจ้ง เหตุ+ฉ+ กเงินบนทางรถไฟท%หมายเลข 0800800333 (3)ถก2 ท+กขอ	15
512	1	ทางข้ามทางรถไฟท%มเคร'องก0นทางรถไฟหรือเจ้าหน้าที่%ฝ่ายทางรถไฟ หาก เจ้าหน้าที่%ฝ่ายทางรถไฟไม่มคำสั่ง%งให้หยุดรถ (1)ควรถ2และฟังเสียงจากทาง รถไฟท0งสองดานวามรถไฟมาหรือไม่ จากน0นถ/เร%มขบรทข้ามไป (2)ขบ ตามรถคนหนาไปตตๆ เรงเคร'องขบพานโดยเร็ว (3)รทเวลา เรงเคร'อง ขบพานโดยเร็ว	15
513	3	ทางข้ามทางรถไฟท%มเคร'องก0นทางรถไฟหรือเจ้าหน้าที่%ฝ่าย2 หากเคร'อง ก0นทางรถไฟไม่ไดถก2 ปล่อยให้ลงมา (1)ต้องรทเวลาขข%พานโดยเร็ว (2)ตามรถคนหนาไปตตๆ เรงขบพานโดยเร็ว (3)ต้องจ2 และฟังเสียงจาก ทางรถไฟท0งสองดานกอนวามรถไฟมา ถง/ จะขข%พานไปได้	15
514	1	ทางข้ามทางรถไฟท%มกร%งสัญญาณเต'อน สัญญาณไฟกระพริบ หากไม่ม เสียงกร%งสัญญาณเต'อน สัญญาณไฟไม่ไดกระพริบ (1)ต้องจ2 และฟังเสียง จากทางรถไฟท0งสองดานกอนวามรถไฟมา ถง/ จะขข%พานไปได้ (2)ตามรถคนหนาไปตตๆ เรงขบพานโดยเร็ว (3)ต้องรทเวลาขข%พาน โดยเร็ว	15

## 機車法規選擇題

515	3	บนทางข้ามทางรถไฟ (1)ห้ามไม่หย+ตรถ (2)ห้ามไม่ไหลลบรรถ (3)ถก2 ทก+ขอ	15
516	2	เม'อช%รถจักรยานยนต์5มานทางข้ามทางรถไฟ (1)ข%ตามรถคนหนาไปตตๆ (2)เวนระยะทางท%เหมาะสมจากรถคนหนา (3)เรจเร'องช%ผานโดยเร็ว	15

題號	答案	題目	分類編號
517	3	การกตป+มจ+กเงินสแดงท%ตตต0งอย2บนเสาขางทางข้ามทางรถไฟ มข0นตอนดงน0: (1) 1.เซน 2.กต 3. ว%ง (2)1.ว%ง 2.เซน 3.กต (3)1.กต 2.เซน 3.ว%ง	15
518	1	พรบ.ประกนความรบผดขออบ+บตเหตุ+ทางรยนต์5ภาคบงคบกกำหนดว หากผ2มหนาท%ตองทาประกนไมทาประกนหรือไมตออายุ+ประกนท%ครบก กำหนด ขอใดตอไปน0ไมถ2กตอง? (1)ไมถก2 ลงโทษ (2)มโทษปรบ (3)สาหรบรท%ไมทาประกนแลวประกบ+บตเหตุ+จะตองถก2 อายุตปาย ทะเบียนรถ	17
519	1	รายการท%ตองจายคาสนใหม่ทดแทนตามท% พรบ.ประกนความรบผดขอ อบ+บตเหตุ+ทางรยนต์5ภาคบงคบกกำหนดได้แก่ (1)จายคาสนใหม่ทดแทนแก่ ความส2ญเสยในชวตและรางกาย (2)จายคาสนใหม่ทดแทนแก่ความเสย หายของรถท%เกดอ+บตเหตุ+ (3)จายคาสนใหม่ทดแทนแก่รถท% 2กโจรกรรม	17
520	3	รถจักรยานยนต์5ท%ทาประกนความรบผดขออบ+บตเหตุ+ทางรยนต์5ภาค บงค หากผ2ขบข%เมมาแล้วช%รถให้เพ'อนชอนทายกลบบาน เม'อช%ผานทาง โค้งช%รถเร็วเกินไปจนชนกบเสาไฟฟ้า ท0งสองคนโตรบบาดเจ็บ สามารถ ย'นขอเงินคาสนใหม่ทดแทนได้หรือไม่? (1)สามารถย'นขอใดท0งสองคน (2)ไม่สามารถย'นขอใดท0งสองคน (3)ผ2โดยสารสามารถย'นขอใด	17
521	1	ก.และ ข.ช%รถชนกนจนโตรบบาดเจ็บ จากการพล2จน5หลกฐานแล้วว ก.ม ความผด ข.ไมมความผด ก.และ ข.สามารถย'นขอคาสนใหม่ทดแทนจาก ประกนความรบผดขออบ+บตเหตุ+ทางรยนต์5ภาคบงคได้หรือไม่? (1)สามารถย'นขอใดท0งสองคน (2)ไม่สามารถย'นขอใดท0งสองคน (3) ข.สามารถย'นขอใด	17
522	3	ก.และ ข.ช%รถชนกนจนโตรบบาดเจ็บ จากการพล2จน5หลกฐานแล้วว ก.มาแล้วขบ ข.ไมมความผด ก.และ ข.สามารถย'นขอคาสนใหม่ทดแทน จากประกนความรบผดขออบ+บตเหตุ+รยนต์5ภาคบงคได้หรือไม่? (1)สามารถย'นขอใดท0งสองคน (2)ไม่สามารถย'นขอใดท0งสองคน (3) ข.สามารถย'นขอใด	17



## 機車法規選擇題

523	2	ผ2ข%รถจักรยานยนต์5ท%หลบหลกหล+มบอบนทองถนนจนทาใผ2ขข%และผ2ท% โดยสามารถวยกระแทกชนเสาไฟฟ้า ใครสามารถย%นขอคาสนใหม่ ทดแทนจากประกนความรผผชอบ+บตเหตุ+รยนต์5ภาคบงคบได้? (1)ผ2 ขข% (2)ผ2ท%โดยสามารถวย (3)ถก2 ทก+ ขอ	17
524	2	การขข%รถออกไปในขณะท%มพาย+ไต้ฝน แลวประสบเหตุ+แผนดนม แผนดนมไหล ผ2ขข%สามารถรอดปลอดภัยมาได้ แต่ผ2ท%โดยสามารถวยได้ รบบาดเจ็บ ใครสามารถย%นขอคาสนใหม่ทดแทนจากประกนความรผผชอบ+ บตทางเหตุ+รยนต์5ภาคบงคบได้? (1)ผ2ขข% (2)ผ2ท%โดยสามารถวย (3)ถก2 ท+กขอ	17
525	3	รายการท%ต้องจายคาสนใหม่ทดแทนตามท% พรบ.ประกนความรผผชอบ +บตเหตุ+ทางรยนต์5ภาคบงคบกกำหนดได้แก่ (1)คาสนไหนทดแทนคา รกษาพยาบาลอาการบาดเจ็บและเม%อพิการ (2)คาสนไหนทดแทนเม%อเสีย ชาวต (3)ถก2 ท+กขอ	17

題號	答案	題 目	分類編 號
526	1	เม%อช'0รถจักรยานยนต์5 จาเป็นต้องทาประกนรยนต์5ประเภทใดตามท% กฎหมายกำหนด? (1)ประกนความรผผชอบ+บตเหตุ+ทางรยนต์5ภาค บงคบ (2)ประกนชวตสำหรับผ2ขข%ภาคบงคบ (3)ประกนความเสียหายใน รยนต์5ภาคบงคบ	17
527	2	ตามท%กฎหมายกำหนด รถประเภทใดท%ต้องบงคบใหา "ประกนความรผ ผชอบ+บตเหตุ+ทางรยนต์5ภาคบงคบ"? (1)รถจักรยาน (2)รถ จักรยานยนต์5และรยนต์5 (3)ถก2 ท+กขอ	17
528	1	การขข%เซงอน+รกษ5สง% แวดลอมมชอดตอมน+ษย5ค'อ: ก.ชวลตการส0น เปล'องน0امنเช'0อเพลง ข.เพ%มความปลอดภัยในการขข% ค.ลดตนม+นใน การชอมบาร+งรถ ง.ลดความต/งเครยตของผ2ขข%และผ2โดยสาร์ (1)ก. ข. ค. ง. (2)ก. ข. (3)ค. ง.	18
529	2	พฤติกรรมการขข%ใดตอไปน0 สามารถชวลตคไชจายในการชอมบาร+ง รถได้? (1)บดเรงเคร'องเรงความเรออย่างกะทนมหนเป็นประจา (2)ขข% ด้วยความเรอสม%าเสมอ (3)เบรกลดความเรวกะทนมหนเป็นประจา	18
530	1	ความดนมของยางลอรทท%ไม่เพียงพอ การบรทท+ ส%งของท%มน0าหนักมาก เกนไปเป็นตนม มสาเหตุ+หลกท%ทาใส0นเปล'องน0امنค'อขอใด? (1)แรง เสียดทานระหว่างยางลอรทท+ผวถนนมมากข/น (2)การควบค+มคนเรงท% (3)อ+นเคร'องรคคองขางน่าน ไม่เหมาะสม	18

## 機車法規選擇題

531	1	<p>หลังจากที่ตัดเครื่องรถแล้ว ขอได้ออกไปโดยไม่ใช้การขับขี่เชิงนอน+รถ5ส% แวดลอม? (1)อนเครื่องรถ 3-5 นาที (2)เร่งความเร็วอย่างช้าๆ ให้ ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 5 นาที (3)เร่งคนเบาๆ หลังจาก ที่ตัดเครื่องยนต์</p>	18
532	1	<p>ขอได้ออกไปโดยไม่ใช้ขอของการขับขี่เชิงนอน+รถ5ส%งแวดลอม? (1)เพม ระยะเวลาในการขับขี่ (2)ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง (3)ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์</p>	18