

汽車法規選擇題

【緬甸文】

分類編號欄位說明

分類編號	分類項目內容
01	肇事預防
02	交通法規
03	急救常識、長隧道
04	高、快速公路管制規則
05	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
06	鐵路平交道

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題目	分類 編號
001	3	ယာဉ်များသည် ဥမင်လို့ခေါင်းလမ်းအတွင်းမောင်းနှင်စဉ် (၁)မီးမဖွင့်ရ (၂)မီးဖွင့်ဂ္ဂုမြန်မြန်မောင်းလို .ရ (၃)ရှေ့မီးဖွင့်ဂ္ဂုယာဉ်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာပြီးမောင်းနှင်မည်။	05
002	1	ညအချိန် အရှေ့ ခြံကားနောက်လိုက်ပါမောင်းနှင်ပါက (၁)အနီးမီးသုံးမည်၊ (၂)အဝေးမီးသုံးမည်၊ (၃)မီးမဖွင့်ရ။	05
003	1	ယာဉ်မောင်းသူအရွေးကီးဆုံးအချက်မှာ (၁)လူ့ဥပဒေကိုတန်ဖိုးထားသော သဘောထားရှိရမည် (၂)အချိန်လောဂုအမြန်မောင်းမည် (၃)လမ်းဘေးရှိရရှိခင်းကိုသတိထားမည်။	05
004	1	ယာဉ်မောင်းရာတွင် ညအချိန်အလင်းရောင်ကောင်းသောမြေပြင်ကိုဖြတ်ကူးလျှင် ပြုလုပ်ရမည့်အချက်မှာ (၁)အနီးမီးသုံးမည် (၂) အဝေးမီးသုံးမည် (၃)ဟွန်းကိုများစွာတီးမည်။	05
005	1	ယာဉ်မောင်းသူအရွေးခြံကားအဝေးမီးသည် ထိပ်တိုက်ယာဉ်မောင်းသူထံမှစိမ့်သို့ထွန်းမိပါက (၁)အနီးမီးဖွင့်ပေးရမည် (၂)မီးအားလုံးပိတ်မည် (၃) အဝေးမီးသုံးမည်။	05
006	3	ခရီးသည်ကားပေါ်တွင် ပစ္စည်းမေ့ကျန်ခဲ့ပါက (၁) ကိုယ်ပစ္စည်းအဖြစ်အပိုင်သိမ်းခြင်း (၂) လူမချစ်ရေးအသင်းအဖွဲ့သို့လှူဒါန်းခြင်း (၃) အနီးဆုံးရဲစခန်းသို့ပေးပို့ခြင်း	05
007	1	ညွှတ်တင်ကားသည် ခရီးသည်အတက်အဆင်းပြုလုပ်ရာတွင် (၁) ယာဘက်လမ်းဘေး (၂) ဝဲဘက်လမ်းဘေး (၃) နေရာမရွေး ရပ်ရမည်။	05
008	1	အတွင်းယာဉ်ငှကာတွင် မောင်းနှင်သောကားသည် အပြင်ဘက်ယာဉ်ငှကာကိုအသုံးပြု၍ ကားကျော်ခြင်း (၁)မပြုလုပ်သင့်ပါ။ (၂)ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (၃)စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။	05
009	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် ခရီးသည်(သို့)ပစ္စည်းပိုင်ရှင်အပေါ် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မရှိမည့် အန္တရာယ်ကင်းမရှိ။ သက်တောင့်သက်သာရှိမရှိ။ လျင်မြန်မရှိ အကယ်၍သုံးချက်လုံးမလိုက်နာပါက အောက်ပါမည်သည်အချက်သည်အဓိကဖြစ်သနည်း (၁)သက်တောင့်သက်သာရှိမရှိ (၂) လျင်မြန်မရှိ (၃)အန္တရာယ်ကင်းမရှိ။	05
010	2	ယာဉ်မောင်းသူထုတ်ဖမ်းရခြင်းလမ်းလိုက်နာခြင်းသည် အောက်ပါမည်သည်အတွက်ဖြစ်သနည်း (၁)ပြစ်ဒဏ်ပေးမရှိကိုဋ္ဌကောက်သောဋ္ဌကောင်ဖြစ်သည် (၂)တာဝန်နာမည်။ သူတပါးနှင့်မိမိအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်ဖြစ်သည် (၃)စောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ရှိစေရန်ဖြစ်သည်	05
011	1	ယာဉ်မောင်းသူသည် အခြားကား(သို့)လမ်းဖြတ်ကူးလူများ စည်းကမ်းမလိုက်နာသည်ကိုတွေ့ရှိသောအခါ စိတ်တိုလွယ်ပျံ့စိတ်ပေါက်ရာပြုတတ်ဂ္ဂု ဒေါသထွက်နိုင်သောဋ္ဌကောင် မည်သို့ကိုင်ကိုင်စိတ်ထိမ်းသင့်သနည်း၊ (၁) သည်းခံခြင်းနှင့်ခွင့်လွတ်ခြင်း (၂) ယှဉ်ပိုင်ခြင်း (၃) ဂလဲစားချေခြင်း	05
012	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်ရရှိပေးသောနေရာ(သို့)လမ်းပြုပြင်နေသောနေရာသို့ဖြတ်တမ်းသောအခါ (၁) အရှိန်တင်ဂ္ဂုမောင်း (၂) ဟွန်းတီးပီးအရင်ဖြတ်မောင်း (၃) သည်းခံစွာအချင်းချင်းလမ်းဖယ်ပေးခြင်း	05
013	1	ကားဆီဖြည့်စဉ် (၁)ကားအင်ဂျင်မီးကိုအရင်ပိတ်ရမည် (၂)ကားအင်ဂျင်မီးကိုပိတ်ရန်မလိုပါ (၃)အင်ဂျင်မီးပိတ်သည်ဖြစ်စေ၊မပိတ်သည်ဖြစ်စေကိစ္စမရှိပါ။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

014	2	ခရီးသည်သင်္ဘောခေါင်းလက်ကို (၁)ကားပြောင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်ဝှေ့ရသည် (၂)ကားပြောင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်ဝှေ့မရပါ (၃)ရာသီဥတုပူပါက ကားပြောင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်ဝှေ့ရသည်။ ရာသီဥတုအေးပါက ကားပြောင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်ဝှေ့မရပါ။	05
015	1	ယာဉ်မောင်းသူအကယ်လမ်းစဉ်ကမ်းစနစ်ကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာရန် ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးတိုးတက်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးချမ်းမြေ့ မရှိရလိုပါက (၁)ယာဉ်မောင်းကျင့်ဝတ်တရားနှင့်ဥပဒေလိုက်နာစိတ်ရှိရမည် (၂)ယာဉ်မောင်းကွမ်းကျင်မှုကောင်းမွန်စွာရှိရမည် (၃)အရက်ဆေးလိပ်မသောက်ပါ။	05

題號	答案	題 目	分類 編號
016	2	ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁)ယာဉ်မောင်းကွမ်းကျင်မှုကိုသာပြုရမည် (၂)အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုထိန်းသိမ်းရေးသည် အဓိကဖြစ်သည် (၃)အလုပ်ပေးဆုံးရန် မအိပ်မနားတမ်းလုပ်မည်။	05
017	1	ကွန်တော်သည်စည်းကမ်းလိုက်နာသောယာဉ်မောင်းသူဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်အန္တရာယ်ဘေးကင်းစေရန် ယာဉ်ထိန်းရဲများယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာသူများအား (၁) တင်းကပ်စွာစစ်ဆေးပီး အပြစ်ပေးခြင်း (၂) မစစ်ဆေးအပြစ်လည်းမပေး (၃) စစ်ဆေးပီးအပြစ်မပေး	05
018	3	ကားသည် လမ်းဆုံလမ်းခွဲသို့ရောက်ပြီး လူကူးမျဉ်းကျားကိုလည်း ဖြတ်ကျော်ပီးသည်အခါ အကယ်ဂွ မီးဝါပြပါက (၁)ယာဉ်ရပ်ရမည်။ (၂)လူကူးမျဉ်းကျားနောက်အထိ ကားကိုဆုတ်ခွါရမည်။ (၃)ရှေ့သို့ဆက်လက်မောင်းပါ။	05
019	1	အရှေ့ဘက်ကားနှင့်လိုက်ပါမောင်းနှင့် ဂွ ရထားလမ်းဆုံရှေ့သို့ရောက်လွှင် (၁)ရှေ့ဘက်ကားနှင့်အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းပီး အရှိန်လျော့၍မောင်းမည် (၂)သာမှန်အတိုင်းမောင်းမည် (၃)အရှိန်တိုးဂွ ရထားလမ်းခွကိုဖြတ်ကျော်မည်။	06
020	2	ယာဉ်မောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုအခြေခံ၍ ယာဉ်မောင်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သတိထားရန်အချက်မှာ (၁)ယာဉ်ဆင်ယင်မှုကိုသာပြုမည် (၂)အချိန်ထက်ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုသာပြုမည် (၃)လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိုသာပြုမည်။	05
021	1	ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မောင်းသူနှင့်သူတပါးသို့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုသေချာစစ်ဆေးဂွ စာရိတ္တပြုပါ တွင်နေ၍စဉ်လေ့ကျင့်ဂွ အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ရမည်မှာ (၁)မိမိကိုထိမ်းချုပ်ဂွသူတပါးကိုကူညီရမည် (၂)သူတပါး မိမိကိုနှောက်ယှက်ခြင်းများကင်းရှင်းရမည် (၃)သူတပါးကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် နိုင်ရသည်။	05
022	3	မို့အပြင် ကားမောင်းစဉ်တွင် တိရစ္ဆာန်ကိုခေါ်ဂွလမ်းဖြတ်ကူးသည်ကိုတွေ့၍လျှင် (၁) ဟွန်းကျယ်ကျယ်တီးဂွ မြန်မြန်ဖြတ်ကူးသွားမည် (၂)အရှိန်ဖြင့် တိရစ္ဆာန်များကိုကျော်မည် (၃)အရှိန်လျော့ပီး တိရစ္ဆာန်များဖြတ်ကူးပီးမှရှေ့သို့ဆက်မောင်းသွားမည်။	05
023	1	ယာဉ်မောင်းနှင့်ဂွ ရဏ္ဍီ နှင့်ရေဝပ်သောနေရာတွင် လူများသွားလာနေပါက (၁)လမ်းပေါ်မှဗွက်ရေများ လူသွားလူလာများအား မစင်မိစေရန်ဖြည်းညှင်းစွာမောင်းနှင့်ရမည် (၂)ရေဝပ်သောနေရာတွင် အရှိန်တိုးမောင်းနှင့်မည် (၃)ဟွန်းတီးဖြင့်သွားလာသူများလမ်းဖယ်ရန်အချက် ပေးမည်။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

024	2	<p>ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ် ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) လက်ကိုင်ဖုန်းကိုလက်ဖြင့်အသုံးပြုနေခြင်း။ ကွန်ပျူတာ(သို့)အခြားဖုန်းပြောနိုင်သော လွှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအပြုအမူမရှိလုပ်ခြင်း (၂) လက်ကိုင်ဖုန်း။ ကွန်ပျူတာ(သို့)အခြားဖုန်းပြောနိုင်သော လွှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို လက်ဖြင့်အသုံးမပြု၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအပြုအမူမရှိမပြုလုပ်ခြင်း (၃) လမ်းအခြေအနေကောင်းသောဋ္ဌာနကိုင် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုလက်ဖြင့်အသုံးပြုနေခြင်း။ ကွန်ပျူတာ(သို့)အခြားဖုန်းပြောနိုင်သော လွှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအပြုအမူမရှိလုပ်ခြင်း</p>	05
025	2	<p>လမ်းကျဉ်းနှင့်ကားများဆုံဆည်းရာလမ်းဝသို့၌ရောက်လျှင် (၁)လမ်းကိုလှည့်ကွက်ရေ၌သို့၌မောင်းနှင်မည် (၂) လမ်းလွတ်သော်လည်း ယာဉ်ကိုဘေးချရပ်နားဂုတခြားယာဉ်မောင်းနှင်ပြီးမှမောင်းနှင်မည် (၃) အခြားယာဉ်လမ်းဖယ်ဖို့၌တွန်းကို ကျယ်လောင်စွာတီးပါမည်။</p>	05
026	2	<p>လူအိုနှင့်မသန်မစွမ်းသူများ ကားတားရပ်စီမံကိန်းကုန်ကျစွန့်ပေးခြင်း (၁)ကားတားရပ်စီမံကိန်းကို တားမြစ်မည် (၂)ခရီးသည်အားလုံးကားပေါ်တက် ဂုတအတည်တကျထိုင်ပေးမှုမောင်းမည် (၃)ကားခကို တစ်ဆတိုးဂုကောက်ယူဂုရသည်။</p>	05
027	2	<p>ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ကားတိုက်မရှိဖြစ်ပွားသည်ကိုတွေ့ရှိပါက သင်မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း (၁)အမြန်ဆုံးမောင်းဂုထွက်ခွါသွားမည် (၂)ထိုနေရာသို့၌သွားရောက်ဂု အကူအညီပေးပီး ပြေးရှင်းနေသူကိုသင်သောအဖြစ်လုပ်ပေးမည် (၃)အကယ်ဂုစစ်ဆေးမေးမြန်းပါက မတွေ့မမြင်ဟုလိမ်လည်ပြောဆိုမည်။</p>	05

題號	答案	題 目	分類 編號
028	3	<p>ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။အိပ်ငိုက်ခြင်းများဖြစ်ပါက (၁)သတိထားဂုအရှိန်လျော့၌ပီးမောင်းနှင်မည် (၂)ဆေးလိမ်းခြင်း။သောက်ခြင်းဖြင့် သာမှန်အတိုင်းမောင်းနှင်မည် (၃)အနီးဆုံးရှိသင်လျော်သောလမ်းနဘေးတွင်ကားရပ်နားဂု ကားပေါ်မှဆင်းပီးခတခြားနားယူဂု ကားကိုဆက်လက်မောင်းမည်။</p>	05
029	1	<p>ယာဉ်နှစ်ဋ္ဌကာသွားနှစ်လမ်းမောင်းလမ်းဋ္ဌကာတွင် အခြားကားကိုကျော်တက်ချင်လျှင် ရှေ့၌မှလာကားကိုတွေ့ရှိပါက သင်မည်သို့၌ လုပ်မည်နည်း (၁)အရှိန်ချက်ချင်းလျော့ဂု ကားမကျော်တက်တော့၌ပါ (၂)အရှိန်ချက်ချင်းတိုးဂု ကားကျော်တက်မည် (၃)အရှေ့၌လာကားကို တွန်းတီးပီး ရှောင်ဖယ်စေမည်။</p>	05
030	2	<p>မိုးရွာရက်တွင် ရွာလမ်းကိုဖြတ်တမ်းစဉ် ဘီးချောသောအခြေအနေဖြစ်လျှင် သင် (၁) ချက်ချင်းဘရိတ်နှင့်ဂုအရှိန်လျော့ (၂) ဂီယာပြောင်းဂု လက်နှစ်ဘက်သေချာစွာ စီရိယာတိုင်ကိုကိုင့်ပီး ဘီးချောသောဘက်ကိုသတိထားပါ။ ချောသောဘက်အတိုင်းစီရိယာတိုင်ကိုထိန်းပါ။ (၃) လီဗာကိုတင်ဂု လွှင့်မြန်စွာမောင်း ပါ။</p>	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

031	1	<p>ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ဘရိတ်ပျက်စီးနေသည်ကို တွေ့ရှိပါက (၁)ဂီယာအသေးကြောင်းဂူ ညာဘက်ကွေ့မီးကိုပြုပြီး လမ်းဘေးသို့ရပ်ရန်အသင့်ပြင်မည်</p> <p>(၂)ချက်ချင်းလမ်းဘေးသို့ရပ်မည်</p> <p>(၃)ကားရှေ့မီးကိုဖွင့်၍ ဟွန်းကျယ်လောင်စွာတီးပီး</p> <p>ရှေ့ရှိရှိသောလူကားကိုသတိပေးရှောင်ဖယ်စေမည်။</p>	05
032	1	<p>မည်ကဲ့သို့သို့သောအခြေအနေတွင် ကားသည်လမ်းသဘာဝဘက်လမ်းဧကကို မောင်းနှင်နိုင်သည်</p> <p>(၁)လမ်းသညာဘက်တွင် ကား(သို့)အကာအကွယ်ပစ္စည်းရှိ</p> <p>ရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကားမရှိနေစဉ်</p> <p>(၂)တောင်တက်တောင်ဆင်း ဖြစ်နေစဉ် (၃)ကားရပ်တော်မည်အချိန်ဖြစ်နေစဉ်။</p>	05
033	2	<p>ညအချိန်ပြင်လမ်းပေါ်တွင် ကားအသွားအလာလူသွားအလာမရှိအချိန်တွင်</p> <p>(၁)သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းကိုကျော်ဂူ မောင်းနှင်နိုင်သည်</p> <p>(၂)သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းအတွင်းမောင်းနှင်မည်</p> <p>(၃)သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းကိုအနည်းငယ်ကျော်ဂူ မောင်းနှင်နိုင်သည်။</p> <p>သို့သော်အရှိန်မြှင့်၍ကျော်လွန်မောင်းနှင်ရမရပါ။</p>	05
034	3	<p>ယာဉ်မောင်းနှင်ရ ချဉ်းနှင့်ရေဝပ်သောနေရာတွင် မည်သို့လုပ်မည်နည်း</p> <p>(၁)ရေဝပ်သောနေရာတွင် အရှိန်တိုးမောင်းနှင်မည်</p> <p>(၂)ဟွန်းတီးခြင်းဖြင့်သွားလာသူများလမ်းဖယ်ရန်အချက်ပေးမည်</p> <p>(၃)အရှိန်လျော့၍ဖြည်းညှင်းစွာမောင်းနှင်ရမည်။</p>	05
035	3	<p>ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ဘရိတ်(သို့)စီရီယာတိုင် ပျက်လွှဲ ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) အရှိန်လျော့မောင်း (၂) ပုံမှန်အတိုင်းမောင်း (၃) မောင်းနှင်ခြင်းကိုရပ်တမ်းဂူ ပြုပြင်ပါ။</p>	05
036	2	<p>ကားသည် မီးသတ်ကားနောက်မှအရှိန်မြှင့်ဂူ မောင်းနှင်ခြင်း (၁)ပြုလုပ်နိုင်သည်</p> <p>(၂)မပြုလုပ်ရ</p> <p>(၃)ကန်၌သက်မရှိမရှိ။</p>	05
037	3	<p>ယာဉ်အရှိန်မြှင့်လေ ယာဉ်တုံ့ပြန်သောအကွာအဝေး (၁)မကြောင်းလဲပါ</p> <p>(၂)ပိုဝိုက်လေဖြစ်သည်</p> <p>(၃)ပိုဝိုက်လေဖြစ်သည်။</p>	05
038	1	<p>အရက်သောက်ပီးနောက် ယာဉ်မောင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသလား (၁)မပြုလုပ်ရပါ</p> <p>(၂)ပြုလုပ်နိုင်သည်</p> <p>(၃)ဖြည်းဖြည်းစွာမောင်းနိုင်သည်။</p>	05
039	2	<p>ညတွင်းအချိန် ယာဉ်မောင်းနေစဉ် အရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကားနှင့်တွေ့မိ ထိုကားသည် အနီးပြေးမပြေးလျှင် မည်သို့လုပ်မည်နည်း</p> <p>(၁)သူကဲ့သို့အဝေးပြေးကိုဖွင့်ဂူပြန်လည်ခြေမည်</p> <p>(၂)သူတပါးသမားယွင်းသောအပြုအမူကိုမတုံ့ပြန်ဂူ အနီးမီးကိုဖွင့်ပီးဖြေးဖြေးမောင်းမည်</p> <p>(၃)ကိစ္စမရှိပါ။</p>	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類編號
040	1	ယာဉ်မောင်းသူသည် အရှိန်မြှင့်ပေးရန်အတွက် ခေမာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ကိစ္စဖြေရှင်းရာတွင် (၁)တုံ့ပြန်မှုရှိ သာမှန်ထက်နှေးဂွပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းအားလျော့နည်းတတ်သည် (၂)သာမှန်အချိန်အတိုင်း မပြောင်းလဲပါ (၃)သာမှန်အချိန်ထက်ပိုလွယ်ကူသည်။	05
041	2	အန္တိယရှိသော ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ပို့ပို့ကတောင်(八卦山) သို့မဟုတ် ညွှန်တောင်(雪山) သို့၌ (၁)ဝင်ဂွရသည် (၂)ဝင်ဂွမရပါ (၃)သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	03
042	1	ယာဉ်မောင်းနှင့်နေစဉ် ကားအတွင်းမှအပြင်သို့ ပစ္စည်းများ။ ဆေးလိပ်တို့ (သို့၌) မီးစ ကိုပစ်ခြင်းသည် (၁) ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းသည်အပြင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အပြုအမူဖြစ်သည် (၂) ကိုယ်ပျော်သလိုပြုမူလိုခြင်းရသည် (၃) ကားအတွင်းညစ်ပတ်မှုစိုးသဖြင့် အပြင်သို့ပစ်သင့်သည်။	03
043	2	ရှည်လျားသောဥမင်လို့ခေါင်းအတွင်းရပ်နားရန်နေရာထားခြင်းသာ ရည်ရွယ်ချက်မှာ (၁)ကားရပ်နားရန် (၂)ကားပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန် (၃)ရှေ့ကားပိတ်ဆို့ခြင်းငှာကောင်းကျော်တက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။	03
044	2	ရှည်လျားသောဥမင်လို့ခေါင်းအတွင်းမောင်းနှင်လျှင် (၁)ကားလမ်းငှာကောင်းကျော်ကိုင်သလိုပြောင်းနိုင်သည် (၂)ကားလမ်းငှာကောင်းကျော်ကိုင်သလိုပြောင်းရမရပါ (၃)ကားလမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းငှာကောင်း ကားနည်းသောလမ်းငှာကောင်းသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။	03
045	3	ရှည်လျားသောဥမင်လို့ခေါင်းအတွင်းယာဉ်မောင်းနှင့်နေစဉ် မီးလောင်မရှိဖြစ်ပွားပါက ကားကိုရပ်ဂွ (၁) လူများကားအတွင်းနေဂွ ကားပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်ပေးပြီးကယ်ဆယ်မှုမရှိစေရန်အတွက် (၂) ကားသောပိတ်ပေးလူအားလုံးကားပေါ်မှဆင်းဂွထွက်ပြေးမည် (၃) လူအားလုံး ကားပေါ်မှဆင်းဂွ ထွက်ပြေးပေး ကားတံခါးကိုတစ်ဝက်ဖွင့်ပေး ကားသောကိုကားတွင်ချန်ခဲ့ကာ တံခါးကိုသောမခတ်ရ။	03
046	2	ရှည်လျားသောဥမင်လို့ခေါင်းအတွင်းယာဉ်မောင်းနှင့်နေစဉ် မီးလောင်မရှိဖြစ်ပွားပါက အသက်ကယ်ဆယ်သောနည်းလမ်းမှာ (၁)ကားအတွင်းနေဂွကယ်ဆယ်ရန်စောင့်ဆိုင်းမည် (၂)ကားလမ်းငှာကောင်းဆန်၌ကျင်ဘက်သို့ပြေးထွက်မည် (၃) ကားလမ်းငှာကောင်းအတိုင်း ပြေးထွက်မည်။	03
047	2	ရှည်လျားသောဥမင်လို့ခေါင်းသား(ကားသွားဘေးချိုင့်လမ်းနေရာ) သည် (၁)ပျက်စီးမှုကားပျက်ဂွရသည် (၂)အရေးပေါ်အန္တိယဖြစ်ပွားသည်အခါကားများဝင်နိုင်သည် (၃)သာမန်ကားများကားလျှင်ရန်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။	03
048	1	ရှည်လျားသောဥမင်လို့ခေါင်းအတွင်း အရှေ့မီးလောင်မရှိဖြစ်ပွားပါက မီးလောင်မရှိငှာကောင်းဖြစ်ပွားသောမီးအန္တိယလျော့နည်းစေရန် ။ မည်သို့ပြေးထွက်ပါက မီးခိုးမည်းနှင့်အပူချိန်မြင့်သောအန္တိယကိုရှောင်ရှားနိုင်သနည်း (၁)ကိုယ်ခေမာကိုနိမ့်ဂွ ကားလမ်းငှာကောင်းဆန်၌ကျင်ဘက်သို့ပြေးထွက်မည် (၂)ကိုယ်ခေမာကိုနိမ့်ဂွ ကားလမ်းငှာကောင်းအတိုင်းပြေးထွက်မည် (၃)လျင်မြန်စွာကားလမ်းငှာကောင်းအတိုင်းပြေးထွက်မည်။	03

汽車法規選擇題

【緬甸文】

049	2	ညော်တင်ကားအသေးဆိုသည်မှာ ထိုင်ခုံ (၁) ၁၀ခုံအောက် (၂) ၉ခုံအောက် (၃) ၁၁ခုံအောက် ရှိသောညော်တင်ကားဖြစ်သည်။	02
050	1	ကားအချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း တစ်လအထက်ကျော်လွန်သူသည် မည်သို့ပစ်ခွင့်ပေးရမည်နည်း (၁)ခွင့်ပေးမှုကိုပိတ်ထားနံပါတ်ပြားကိုပိတ်သိမ်းမည် (၂)ကားနံပါတ်ပြားဖျက်သိမ်းခြင်းခံရမည် (၃)ခွင့်ပေးရမည်။	02
051	1	ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ကပ်ပြားထပ်ယာဉ်လေ့ကျင့်သောအချိန်သက်တမ်းမှာ (၁) ၁ နှစ်အတွင်း (၂) ၂ နှစ်အတွင်း (၃) ၃ နှစ်အတွင်း။	02
052	2	သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုရန် အနည်းဆုံးအသက်မှာ (၁) ၁၇ နှစ် (၂) ၁၈ နှစ် (၃) ၁၉ နှစ်။	02
053	3	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုရန် အနည်းဆုံးအသက်မှာ (၁) ၁၈ နှစ် (၂) ၁၉ နှစ် (၃) ၂၀ နှစ်။	02

題號	答案	題 目	分類 編號
054	1	ကုန်ကားငယ်မှ အလုပ်လုပ်သူများတင်ဆောင်သည့်အခါ ဒေါ်ဘာအပြင် လူ (၁) နှစ်ဦး (၂) တဦး (၃) သုံးဦး ထက်ပိုမတင်ရ။	02
055	1	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိသူအား ယာဉ်ငှားပေးသူကို (၁)ယင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည် (၂) ယင်းယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရမည် (၃)ယင်းယာဉ်နံပါတ်ပြားကိုပိတ်သိမ်းခံရမည် နှင့်တပ်ခြင်းခံရမည်။	02
056	1	ယာဉ်မောင်းသူသည်ယာဉ်တိုက်မရှိစေရန်အတွက် လူနွဲ့ရာရခြင်း (သို့) သေဆုံးခြင်းဖြစ်ပါကချက်ချင်းဖြေရှင်းရမည်။ အကယ်၍ယာဉ်တိုက်မရှိ စေရန်အတွက်အထူးနည်းလမ်းဖြင့် (သို့) သေဆုံးခြင်းဖြစ်ပေါ်ရှောင်တိမ်းထွက်ပြေးသူသည် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖျက်သိမ်းခြင်းသာမကရာသက်ပန်ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်မရှိပါ (သို့) သော်လည်းအမှု ကင်းအမျိုးမျိုးကွဲကွဲ လိုင်စင်အသိမ်းခံရသူနှင့် တားမြစ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်နေသောသူသည်အထက်ကအရေးယူခြင်းတွင်မပါဝင်ပါ။ (၂)ခွင့်ပေးရမည် (၃)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်နှစ်ရုတ်သိမ်းခံရမည်။	02
057	1	စီးပွားရေးအဖြစ်အသုံးပြုသောကား (ညော်တင်ကားအားလုံးမှအပ) နှစ်စဉ်စစ်ဆေးသင့်သောအားရှိရမည့်မှာ (၁) ထုတ်လုပ်သက်တမ်း ၅နှစ်မကျော်သေးသောကား နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး တစ်နှစ်စစ်ဆေးရမည်။ ၅နှစ်အထက်ကားများ နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး နှစ်စဉ်စစ်ဆေးရမည် (၂) ထုတ်လုပ်သက်တမ်း ၃နှစ်အထက်ကားများ နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး တစ်နှစ်စစ်ဆေးရမည် (၃) ထုတ်လုပ်သက်တမ်း ၅နှစ်မကျော်သေးသောကား နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး နှစ်စဉ်စစ်ဆေးရမည်။	00
058	2	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုသူသည် ဘာသာတိုင်းအောင်မြင်သောရမှတ်မှာ (၁)လမ်းစဉ်ကမ်း ၇၀ မှတ် ။ စက်ပစ္စည်းဗဟုတုတ ၆၀ မှတ် ။ လမ်းဖြေ ၇၀ မှတ်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

		(၂)လမ်းစဉ်းကမ်း ၈၅ မှတ် ။ စက်ပစ္စည်းဗဟုတုတ ၆၀ မှတ် ။ လမ်းဖြေ ၇၀ မှတ် (၃)လမ်းစဉ်းကမ်း ၈၅ မှတ် ။ စက်ပစ္စည်းဗဟုတုတ ၇၀ မှတ် ။ လမ်းဖြေ ၇၀ မှတ်	
059	2	ကားစစ်ဆေးဖြေဆိုခြင်းအမျိုးအစား ၃ မျိုးမှာ (၁)ရပ်တန့်၌စစ်ဆေးခြင်း ။ အချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း ။ ယာယီစစ်ဆေးခြင်း (၂)နံပါတ်ကြားလျှောက်တင်စစ်ဆေးခြင်း ။ အချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း ။ ယာယီစစ်ဆေးခြင်း (၃)ပျက်ကြားစွန့်၌လွန်၌စစ်ဆေးခြင်း ။ မီးခိုးအငွေ့ထုတ်စစ်ဆေးခြင်း ။ အချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း	02
060	3	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ယူသည်ရက်မှစ၍ မည်မှရက်အတွင်းတစ်နှစ်ကိမ်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ရမည်နည်း (၁) ၁ နှစ် (၂) ၂ နှစ် (၃) ၃ နှစ်	02
061	1	ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ကိတ်ပြားသလေ့ကျင့်သောကားအမျိုးအစားမှာ (၁) အငယ်စားကား (၂) ကုန်တင်ကား (၃) ခရီးသည်တင်ကား	02
062	1	သာမန်အငယ်စားကားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသောသူသည် အောက်ပါမည်သည်ယာဉ်ကိုမောင်းဂုရသနည်း (၁)ကိုယ်ပိုင်ကားငယ် နှင့် အင်ဂျင်ဆွဲငင်အားငယ်သောစက်တပ်စက်ဘီး (၂)ခရီးသည်တင်ကားငယ် နှင့် အင်ဂျင်ဆွဲငင်အားကီးသောစက်တပ်စက်ဘီး (၃)ခရီးသည်တင်ကားငယ် နှင့် ခရီးသည်တင်ကား	02
063	2	အင်ဂျင်နီယာ (သို့၌) ပြည်သူ့၌ဝန်ထမ်း ။ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ပြား (သို့၌) အခြားထင်ရှားသောတံဆိပ်ပါရှိသော ကုန်တင်ကားငယ်သည် လူဦးရေမည်မှထက်မကျော်လွန်ရမည်နည်း (၁) ၅ ဦး (၂) ၈ ဦး (၃) ၄ ဦး	02
064	3	ယာဉ်စတင်မောင်းနှင်လွှင့် မည်သည်လူများကားတွင်ကားခါးပတ်တတ်ရမည်နည်း၊ (၁) ယာဉ်မောင်းနှင်သူ (၂) ရွှေခုံတွင်ထိုင်သူ (၃) ယာဉ်မောင်းသူ။ အရွှေခုံနှင့် ကားသေးသောအနောက်ခုံထိုင်သူများ	02
065	2	ယာဉ်သွားလမ်းသည် (၁)လူသွားရန်အတွက်ဖြစ်သည် (၂)ကားသွားရန်အတွက်ဖြစ်သည် (၃)လူ နှင့် ကားသွားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။	02

題號	答案	題 目	分類編 號
066	3	ယာဉ်စဉ်းကမ်းပြအမှတ်အသားသည် (၁)ရှေ့၌သို့ဆက်သွားရန် (၂)သတိထားရန် ။ ရပ်တန့်၌ရန် (၃)သတိထားရန် ။ ရှေ့၌သို့ဆက်သွားရန် ။ ရပ်တန့်၌ရန် ထိန်းချုပ် သတိပေးသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။	02
067	1	ယာဉ်မောင်းသင်လက်မှတ်ရှိလွှင့် မည်သည်နေရာတွင် မောင်းကျင့်နိုင်သနည်း၊ (၁) ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ကွင်း(သို့၌)ယာဉ်စဉ်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနသတ်မှတ်ထား သောလမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်အချိန်တွင် (၂) အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် (၃) အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

068	1	သာမန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသောယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းပြုလုပ်သောသူသည် (၁)ယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာသောအပြုအမူ (၂)ယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာသောအပြုအမူ (၃)ယာဉ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ၊	02
069	3	ယာဉ်မောင်းဂွလမ်းဆုံလမ်းဝရောက်ပီ ကားကွေ့၍ခြင်းပြုလုပ်ပါက လမ်းဆုံလမ်းဝရောက်မီ မည်သည်အကွာအဝေးအချိန်တွင် အချက်ပြစီ ကိုပြရမည်နည်း (၁) ၁၀ ပေ (၂) ၂၀ ပေ (၃) ၃၀ ပေ	02
070	1	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဟောင်းနုတ်ခြင်းမရှိမီ (၁)လဲလှယ်ရန်လျှောက်တင်ရမည် (၂)ပြန်လည်ဖြေဆိုရမည် (၃)လဲလှယ်ရန် ၆ နှစ်ပြည့်သောအချိန်ကိုဆောင်ဂွလဲလှယ်မည်၊	02
071	1	မိမိသာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အခြားသူအားငှားပေးလျှင် (၁) ယင်းသာယာဉ်မောင်း လိုင်စင်✓ပိတ်သိမ်းခံရမည် (၂) ယင်းသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်✓ပိတ်သိမ်းခံရမည် (၃)ယင်းသာယာဉ်နံပါတ်ပြားကို✓ပိတ်သိမ်းခံရမည် ခွဲတပ်ခြင်းခံရမည်၊	02
072	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတူ။ ပြုပြင်ထားသောလိုင်စင်အတူများကိုင်ဆောင်ဂွ မောင်းနှင်နေသူအား (၁) ခွဲတပ်ခြင်း (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင် ဖျက်သိမ်းခြင်း (၃) ခွဲတပ်ခြင်း။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အားသိမ်းပစ်ပီး ယာဉ်ဆက်လက်မောင်းဂွမရပါ။	02
073	2	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပျောက်ဆုံးပါက (၁)ပြန်လည်ဖြေဆိုမည် (၂)လမ်းစီးကိစ္စကပ်ရေး၊ ဘန်သို့လျှောက်တင်ဂွအစားထိုးထုပ်ယူမည် (၃)စွန့်ခွဲလွတ်ခြင်းမှတ်တမ်းတင်ရသည်၊	02
074	3	ကားမောင်းခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်သူသည် (၁)သာမန်ယာဉ်မောင်းသူ ဖြစ်ဂွရသည် (၂)သာမန်ယာဉ်မောင်းသူ (သို့၍) ကွမ်းကျင်သောယာဉ်မောင်းသူ ဖြစ်ဂွရသည် (၃)အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းသူ ဖြစ်ဂွရသည်၊	02
075	1	ကားအရောင် ။ လောင်စာဆီ ။ အမျိုးအစား စသည်တို့၍ပြောင်းလဲမရှိရှိပါက မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁)ယာဉ်ထိန်းရုံထံသို့အငွေကင်းကားရမည် (၂)ရဲစခန်းနားသို့တိုင်းကားရမည် (၃)ယာဉ်ထိန်းရုံနားသို့တိုင်းကားရမည်၊	02
076	2	အငါးစီးကားသပြောင်းပေါက်မှန်ပေါ်တွင် (၁)အရောင်ပြန် အလင်းမဖောက်သောစကပါဠိ ကပ်ဂွရသည် (၂)အရောင်ရှိသော အလင်းမဖောက်သောစကပါဠိ (သို့၍) နေကာစကပါဠိ ကပ်ဂွမရပါ (၃)ခန်းစီးရှိသင့်သည်၊	02
077	2	ကိုယ်ပိုင်သုံး လိုင်ဆင်ရှိကားငယ်သာထုပ်လုပ်သောသက်တမ်းမှမည်မှမှုကာမီ အချိန်တန်စစ်ဆေးခြင်းပြုစရာမလိုပါ (၁) ၄ နှစ် (၂) ၅ နှစ် (၃) ၆ နှစ်	02
078	3	ဖျားနာခြင်း ။ နိုင်ငံခြားထွက်ခြင်း စသည်အတွက်အငွေကင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်ဆင်ကို အချိန်မှီအတွင်းစစ်ဆေးလျှောက်ထား ခြင်းမပြုပါက သက်ဆိုင်ရာနေရာသာ ကုန်းလမ်းစီးကိစ္စကပ်ရေးရုံးထံအငွေကင်းကားစစ်ဆေးလျှောက်ထားခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့၍သောအဖျားပျောက်ပီးနောက် (သို့၍) နိုင်ငံအတွင်းပြန်ရောက်ပီးနောက် အောက်ပါအချိန်အတွင်းပြုလုပ်ရမည်၊ (၁) ၁ လအတွင်း (၂) ၂ လအတွင်း (၃) ၃ လအတွင်း၊	02
079	2	ကားအမောင်းသင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ပါက အောက်ပါအသက်ပြည့်ရမည်၊ (၁) ၁၆နှစ် (၂) ၁၈နှစ်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

		(၃) ၂၀နှစ်	
--	--	------------	--

題號	答案	題目	分類編號
080	1	ကားအမောင်းသင်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူသည် ယာဉ်မောင်းသင်နေစဉ် ယာဉ်အမောင်းသင်လိုင်စင်ရှိသူ နံဘေးတွင်တောင့်ရှောက်နေရန် လိုအပ်သည် (၁) မှန်သည် (၂) မှားသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
081	3	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ကို လျှောက်ထားဖြေဆိုလိုပါက အသက်မည်မှမကျော်လွန်ရမည်နည်း။ (၁) ၄၅ နှစ် (၂) ၅၅ နှစ် (၃) ၆၅ နှစ်	02
082	1	သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ကို လျှောက်ထားဖြေဆိုလိုပါက အသက်မည်မှမကျော်လွန်ရမည်နည်း။ (၁) ကန်၌သတ်မချိမရှိ (၂) ၆၅ နှစ် (၃) ၆၀ နှစ်	02
083	2	သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ဖြေဆိုသူသည် ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်သောအတွဲ၌အကံ့ အချိန်မည်မှလိုအပ်သနည်း။ (၁) ၆ လအထက် (၂) ၃ လအထက် (၃) ၂ လအထက်	02
084	1	ယာဉ်သေးအလုပ်အကိုင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေလွှင့် ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်သက်တမ်း (၁) ၆လအထက်(သို့၌)ယာဉ်သေးသာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၃လအထက် (၂) ၉လအထက် (၃) ၁၀လ ရှိရမည်။	02
085	2	ယာဉ်မောင်းသူဿအမည်။ မွေးနေ့၌။ လိပ်စာကြောင်းလဲလွှင့် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ (၁) မသတ်မှတ်ထားပါ (၂) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီဌာနသို့လွှဲပြောင်းတင် ဂ္ဂပြင်ဆင်ရမည်။ (၃) ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရမည်။	00
086	2	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖျက်သိမ်းခြင်း ။ နုတ်သိမ်းခြင်း (သို့၌) မှတ်သိမ်းခြင်း ဖြစ်ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ (၁) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လန့်ကန့်ကပ်ရော့နာသို့၌ ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည် (၃) ရဲစခန်းသို့၌ ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်	02
087	1	သူတပါးအတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်အဆားထိုးဖြေဆိုပေးပါက ဖြေဆိုပေးသူကိုမည်သို့ခွင့်ပေးမည်နည်း။ (၁) ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်ထားမရှိကိုပယ်ထုတ်ပေး ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ရှိပါက ဖျက်သိမ်းပီး တွေ့ရှိသည်နေ့မှစ၍ ၅ နှစ်အတွင်း လျှောက်ထားဖြေဆို ခွင့်မပြု (၂) ၃ နှစ်အတွင်းလျှောက်ထားဖြေဆို ခွင့်မပြု (၃) ၆ နှစ်အတွင်းလျှောက်ထားဖြေဆို ခွင့်မပြု	02
088	2	အရက် ။ ထုံဆေး နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားသောဆေးဖြင့်အဆိပ်မိသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်ပြုနိုင်သည် (၂) ကားမောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ (၃) အထူးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
089	1	အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်း ။ မျက်စိမမြင်ခြင်း ။ ဝက်မူးရောဂါများရှိခြင်းဖြစ်သောသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ (၂) သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်ပြုနိုင်သည် (၃) အထူးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

090	2	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်✓တ်သိမ်းခြင်း ။ နတ်သိမ်းခြင်းခံရသောအချိန်အတွင်း (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်ပြုနိုင်သည် (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ (၃) အထူးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
091	3	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပျောက်ဆုံးပါက (၁) စစ်ဆေးမေးမြန်းလွယ်ကူရန်အတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်ကိုမှတ်ထားရမည် (၂) အသစ်ပြန်ဖြေဆိုရမည် (၃) အသစ်ပြန်လည်လျှောက်မည်	02
092	2	လမ်းဖြေဆိုမ၍ အောင်မြင်သောအခြေအမှတ်မှာ (၁) ၆၀ မှတ် (၂) ၇၀ မှတ် (၃) ၈၀ မှတ်	02
093	3	ယာဉ်စည်းကမ်းဥပဒေ အောင်မြင်သောအခြေအမှတ်မှာ (၁) ၆၀ မှတ် (၂) ၇၅ မှတ် (၃) ၈၅ မှတ်	02
094	3	ကားမောင်းလိုင်စင်မရှိသူ ကားငယ်မောင်းလျှင် မည်မျှခွင့်ရမည်နည်း၊ (၁) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃၀၀ မှ ၆၀၀ (၂) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃၆၀၀ မှ ၇၂၀၀ (၃) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၆၀၀၀ မှ ၁၂၀၀၀	02

題號	答案	題 目	分類 編號
095	1	ယာယီကားရပ်တန့်၌သောအချိန် (၁) ၃ မိနစ်အောက် (၂) ၅ မိနစ်အောက် (၃) ၁၀ မိနစ်အောက်	02
096	1	တစ်နာရီ ၄၀ ကီလိုမီတာခွဲနှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်သောလမ်းတွင် ကားအင်ဂျင်ပူဂွဆက်လက်မမောင်းနှင်နိုင်လျှင် (၁) ကားအနောက်ပိုင်း ၅၃၀မီတာလမ်းအကွာအဝေးတွင် ကားပျက်နေသည်ဟုသောဆိုင်းဘုတ်ထောင်ရမည်၊ (၂) ကားမီးအားလုံးကိုဖွင့်ပီး မှုကာခွဟွန်းဆက်တိုက်တီးပါ၊ (၃) ကားရှေ့နောက်မီးဖွင့်ရင် လုံလောက်ပါသည်။	02
097	1	ကားသမားကုန်တင်သေတ္တာအပြင်တွင် (၁) လူတင်ခွင့်မရှိ (၂) လူတင်ခွင့်ရှိသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
098	1	ကျားခရီးသည် သယ်ဆောင်လျှင် (၁) သတ်မှတ်ထားသောလူဦးရေထက်မကျော်လွန်ရ (၂) လိုအပ်မ၍အတိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
099	2	အငှါးကား(ဤဗဒု၍)သည် ခရီးသည်ကို တင်ဆောင်ရန်ခွင့်မပြုခြင်း (၁) ပြုလုပ်ရသည် (၂) ပြုလုပ်ရမရပါ (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
100	3	တင်ဆောင်သောပစ္စည်းအကျယ်အဝန်းသည် (၁) ကားသမားအပြင်ဘက် မီတာတစ်ဝက် ကျော်ဂွရသည် (၂) ကားသမားအပြင်ဘက် တစ်မီတာ ကျော်ဂွရသည် (၃) ကားသမားအပြင်ဘက် ကျော်ဂွမရပါ	02
101	2	ကားအတွင်း အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းကို တင်ဆောင်ရုံ ရပ်တန့်၌လျှင် အောက်ပါနေရာတွင်ရပ်ရမည် (၁) မြေအောက်ကားရပ်သောနေရာ (၂) အရိပ်ရှိ အေးချမ်းသောနေရာလွတ်ကွင်းပြင် (၃) ကားများဂွလူနည်းသောနေရာ	02
102	2	အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများကို တင်ဆောင်လာသောကားသည် ပစ္စည်းများယိုထွက် ။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

		စိမ့်ထွက်နေသည်ကိုတွေ့ပါက (၁) အရှိန်မြင့်၍ သွားလိုသည်နေရာသို့အမြန်မောင်းမည် (၂) ကားရပ်၍ သေချာအောင်ပြုပြင်မည် (၃) စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	
103	3	ယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာသောငှာကောင် ယာဉ်တိုက်မရှောင်ပြီးလူသေဆုံးစေခဲ့လျှင် (၁) ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူပိုင်ခံရမည်။	02
104	2	ယာဉ်တိုက်မရှောင်ပြီးနောက် နှိပ်ရခြင်း(သို့) သေဆုံးခြင်းမရှိသော်လည်း စည်းကမ်းအရမလုပ်ဆောင်ဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျှင် နှိပ်ခံရမည်အပြင် (၁) ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊ (၃) ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်မူပိုင်ခံရမည်။	02
105	1	ယာဉ်မောင်း၍ လမ်းဆုံလမ်းခွကွဲ လမ်းခွဲကွဲရရှိသည်အနီးအမြစ်သွားလမ်းရောက်နေသူသည် အနီးသွားလမ်းမောင်းနှင်သောကားသည် (၁) ဘယ်ဘက်သို့ကွေ့၍လှည့်မရပါ (၂) ဘယ်ဘက်သို့ကွေ့၍လှည့်ရမည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
106	2	မျက်နှာခြင်းဆိုင်မောင်းနှင်နေသောကားသည် ဘယ်ဘက် ။ ညာဘက်ကွေ့၍တူညီသောလမ်းအတွင်းသို့မောင်းနှင်ပါက (၁) ညာကွေ့ ကားကိုဦးစားပေးရမည် (၂) ဘယ်ကွေ့ ကားကိုဦးစားပေးရမည် (၃) တွဲပိုင်နက်တည်းကွေ့ ဝင်မည်	02
107	2	ယာဉ်မောင်းသူသည် လမ်းခွဲခြားထားသောအမှတ်အသားစဉ်းမရှိသည့်လမ်းပေါ် လမ်းအလယ်ညာဘက်မှမောင်းနှင်ခြင်းမပြုသူကို (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူပိုင်ခံရမည် (၂) နှိပ်ခံရမည် (၃) ကားလိုင်စင်မူပိုင်ခံရမည်	02
108	2	ညာအချိန်ကားဆုံမိပါက အောက်ပါမည်သည်အချက်ကိုသုံးသပ်သနည်း (၁) အဝေးပြေး (၂) အနီးပြေး (၃) မီးပိတ်ပိတ်လျှောင့်ဖယ်သာနှင်ရမည်	02
109	1	ယာဉ်မောင်းနေချိန် ယာဉ်စည်းကမ်းပြုအမှတ်အသားမရှိသောနေရာ (သို့) ယာဉ်စည်းကမ်းပြုအမှတ်အသားပျက်စီးနေ၍ ယာဉ်ထိန်းရဲမရှိသောလမ်းဆုံလမ်းခွသို့ရောက်လျှင် (၁) လမ်းခွဲကားများသည် လမ်းမှကီးရိုကားကိုဦးစားပေးရမည် (၂) လမ်းမှကီးပေါ်ရိုကားသည် လမ်းခွဲကားကိုဖယ်ပေးမည် (၃) တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဖယ်ပေးရန်မလိုပါ။	02

題號	答案	題 目	分類編號
110	1	ယာဉ်မောင်း၍ လမ်းဆုံလမ်းခွကွဲ လမ်းတွင်းသို့ကွေ့ ဝင်မည်အချိန်တွင် ယာဉ်ထိန်းသူနှင့်လမ်းမီးပိုင်ရှင်နှစ်ဦးလုံးရှိသည်ကိုတွေ့ပါက (၁) ယာဉ်ထိန်းသူသာညာဘက်သို့ပြန်ပြန်လှည့်ကာလိုက်နာရန်လိုသည် (၂) လမ်းမီးပိုင်ရှင်ကိုသာလိုက်နာရန်လိုသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
111	2	မီးသတ်ရန်အသင့်ထားရှိသောနေရာ ။ မီးသတ်ကားဝင်ထွက်ပေါက်နှင့်အကွာအဝေးမည်မျှရှိသောနေရာတွင်ကားခေတ္တနားခြင်းမပြုရ သနည်း (၁) ၁၀ ပေ (၂) ၅ ပေ (၃) ၁၅ ပေ	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

112	1	အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းကို တင်ဆောင်မောင်းနှင်သောကားသည် (၁) ကားရှေ့ နောက်တွင်အနီရောင်အဝတ်စအလံအမှတ်အသားဖြင့်သတိပေးထားရမည် (၂) သာမန်ပစ္စည်းတင်ကားနှင့်အတူတူဖြစ်သည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
113	3	ကုန်တင်ကားတင်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းထုထည် (သို့၌) အရှည် ။ ဘောင်မရှိသောကားကိုယ်ထည်တင်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းသည် ကားနောက်ရှည်ထွက်သောအလျား ကားသမ္မတလျားထက် ရာခိုင်နှုန်းမည်မှကျော်ဂွမရသနည်း (၁) ၂၀ က (၂) ၂၅က (၃)၃၀က	02
114	3	အရှိန်ကန့်သတ်သောဆိုင်ဘုတ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်သောလိုင်းအရ ယာဉ်မောင်းအရှိန် ကိုသတ်မှတ်သည်။ အရှိန်ကန့်သတ်သောဆိုင်ဘုတ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်သောလိုင်း မရှိလျှင် ယာဉ်မောင်းအရှိန်သည် တစ်နာရီကို ၅၀ ကီလိုမီတာကျော်လို့မရ။ ယာဉ်မောင်းလမ်းလိုင် ။ယာဉ်မောင်းလမ်းခွဲလိုင်သို့မဟုတ်လမ်းခွဲကန့် သတ်လိုင် တို့မရှိသောလမ်းတွင်။သို့ အမှန်ယာဉ်နှင့်နှေးကွေးယာဉ်လမ်းခွဲလိုင်ရှိသောနှေးကွေးလမ်းတွင် တစ်နာရီကို (၁)၄၀ကီလိုမီတာ (၂)၅၀ကီလိုမီတာ (၃)ကီလိုမီတာ ကျော်လို့မရပါ။	02
115	2	ကားမောင်းဂွရထားလမ်းခွဲရှေ့ သို့၌ရောက်လျှင် အကယ်ဂွရှေ့ တွင်ကားရှိနေပါက ရှေ့ ကားနှင့်ရထားလမ်းခွဲမည်မှရှိသောအကွာအဝေး တွင်ဖြတ်တန်းရမည်နည်း (၁) ၅ ပေ (၂) သင့်လျော်သောအကွာအဝေးရချိန်တွင် နောက်ကား အန္တရာယ်ကင်းစွာဖြတ်သန်းမည် (၃) ၁၅ ပေ	06
116	3	အောက်ပါမည်သည်ကားအမျိုးအစားနောက်တွင် ကားနံပါတ်ပြားပိုဂွတပ်ဆင်နိုင်သနည်း (၁) ကုန်တင်ကား (၂) ကိုယ်ပိုင်ကားငယ် (၃) ကုန်တင်ကားနှင့်ကုန်တင်ကားငယ်	02
117	1	ယာဉ်မောင်းနှင့်စဉ်ယာဉ်မောင်းသည် သံရထားလမ်းနှင့်ကတိန္ဒြာလမ်းမ ဆုံသောသင်္ကေတကိုတွေ့ ရှိပါက အရှိန်ကို မိုင်နှုန်းမည်မှထိလျော့ချရမည်နည်း (၁) ၁၅ကီလိုမီတာအောက် (၂) ၂၀ကီလိုမီတာအောက် (၃) ၃၀ ကီလိုမီတာအောက် ။	06
118	2	ကားသည် တစ်လမ်းမောင်းအတွင်း ၂ လမ်းအထက်ရှိလမ်းတွင် အရှိန်ဖြေညှင်းစွာမောင်းနေသောကားငယ်သည် မည်သည်လမ်း၌မောင်းသင့်သနည်း။ (၁) အတွင်းဘက်ဆုံးလမ်း၌ကောင်း (၂) အပြင်ဘက်ဆုံးလမ်း၌ကောင်း (၃) အနှေးမောင်းလမ်း၌ကောင်း	02
119	1	ယာဉ်မောင်းဂွ လမ်းဆုံလမ်းခွဲ ညာဘက်ကွေ့ မည်အချိန် မည်သို့၌ပြုလုပ်မည်နည်း။ (၁) အချက်ပြမီး (သို့၌) လက်နှင့်အချက်ပြမည် (၂) ကားလမ်း၌ကောင်းကြောင်းမည် (၃) ကွေ့ မည်	02
120	3	တစ်လမ်းမောင်းအတွင်း ၂ လမ်းအထက်ရှိလမ်းတွင် ကားငယ်မည်သို့၌မောင်းနှင်သင့်သနည်း (၁) အတွင်းဘက်ဆုံးလမ်း၌ကောင်း (၂) အပြင်ဘက်ဆုံးလမ်း၌ကောင်း (၃) အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ဆုံးလမ်း၌ကောင်းမောင်းဂွရသည် သို့၌သော် လမ်း၌ကောင်းကိုက်သလိုကြောင်းလဲဂွမရပါ	02
121	3	ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်လာသောကားသည် လေးသောပစ္စည်းကို မည်သည်နေရာတွင်ထားသင့်သနည်း	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

		(၁) ကားသမားအနောက်ပိုင်း (၂) ကားသမားအရှေ့ ချိတ်ပိုင်း (၃) ကားမိုက်တာပြင်ပေါ်တွင် အညီအမှတ်ခွဲထားမည်	
--	--	---	--

題號	答案	題 目	分類編號
122	2	အလွန်ရုတ်သော ။ ကျယ်သော ။ မြင့်သော နှင့် လေးသောပစ္စည်းထားသောကားသည် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) ညအခါအလင်းကောင်းသောအချိန်မောင်းမည် (၂) ယာယီဖြတ်သန်းခွင့်ကိစ္စဖြင့်ယူသောမက ကားရှေ့ နောက်တွင် အန္တရာယ်ရှိသောအမှတ်အသားပြကိစ္စဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားမည် (၃) ပစ္စည်းသန့်စင်တင်လှူစောင့်ရှောက်ထားသင့်သည်	02
123	2	ကားသည် ကားလမ်းကီလီမီတာပရောဂရမ်နယ်ထောက်ခံမရှိမရှိပဲ (၁) ကားတင်ရန်နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ပီး ကိုက်သလိုကားတင်ပေးနိုင်သည် (၂) ကားတင်ရန်နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ပီး ကိုက်သလိုကားတင်ပေးရမည် (၃) ကားတင်ရန်နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ပေးရမည်	02
124	1	ယာဉ်မောင်းနှင်မီ ကားဆီယာတိုင် ။ ဘရိတ် ကဲ့သို့အရွေးကီးသောပစ္စည်းကို မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) အသေးစိတ်စစ်ဆေးမည် (၂) စစ်ဆေးရန်မလို (၃) စစ်ဆေးခြင်း (သို့) စစ်ဆေးခြင်းမပြုရမည်	02
125	1	ကားကရီယာများကို (၁) ကားနှင့်တပါတည်းထားရမည် (၂) ကားနှင့်တပါတည်းထားရန်မလိုပါ (၃) ကားဂိုဒေါင်ထဲသိမ်းထားရမည်	02
126	3	ယာဉ်စတင်မောင်းနှင်အချိန်တွင် (၁)အချက်ပြစီစဉ်ရန်မလိုပါ (၂)ယွန်းအသံတို ၃ ချက်တီးမည် (၃)အချက်ပြစီစဉ်မည်	02
127	2	ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မောင်းလွှင့် (၁) ဆက်တိုက်မောင်းချိန် ၁၀ နာရီမောင်းနိုင်သည် (၂) ဆက်တိုက်မောင်းချိန် ၈ နာရီမောင်းရမည် (၃) ကိုယ်ခန္ဓာခိုင်စွမ်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်မည်	02
128	1	ကားညာဘက်ကွေ့ ချိတ်တွင် (၁) ကားအရှေ့ အနောက်အချက်ပြစီစဉ်သညာဘက်မီးကိုဦးစွာပြသင့်သည် (၂) ကားအရှေ့ အနောက်အချက်ပြစီစဉ်သဘာဘက်မီးကိုဦးစွာပြသင့်သည် (၃) လက်မောင်းကိုညာဘက်သို့ပြသုံးနှင့်တပြေညီထုတ်ပေး ညာဘက်သို့ကွေ့ ရန်ညွှန်ပြမည်	02
129	2	ယာဉ်မောင်းရုံ ကျောင်း ။ ဆေးအနီးရောက်ချိန်တွင် (၁)ယွန်းအသံများစွာတီးပီး ကျောင်းသားနှင့်လူနာများကိုသတိထားစေခြင်းပြုမည် (၂)အရွေးကီးသော ။ အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေမှလွှဲ၍ ယွန်းကိုမတီးရ (၃)ယွန်းအသံတို ၁ ချက်တီးနိုင်သည်	02
130	1	ယာဉ်ယွန်းတီးသောစည်းကမ်းချက်မှာ (၁) ယွန်းဆက်တိုက် ၃ ချက်အထက်ပိုမတီးရ (၂) ယွန်းဆက်တိုက် ၄ ချက်အထက်ပိုမတီးရ (၃) ယွန်းဆက်တိုက် ၅ ချက်အထက်ပိုမတီးရ	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

131	3	ယာဉ်ဟွန်းတီးသော တစ်စုံတစ်ခုအချိန်မှာ (၁) ၂ စက်မီတာထက်မကျော်ရ (၂) ၁ စက်မီတာထက်မကျော်ရ (၃) မိနစ်တစ်ဝက်ထက်မကျော်ရ	02
132	3	ယာဉ်မောင်းလမ်းထားရှိသော ကွေ့လမ်း ။ တောင်တက်လမ်း ။ လမ်းကျဉ်း စသောအမှတ်အသားပြလမ်းတွင် (၁) ကားပိတ်ဆို့မိမိမဖြစ်စေရန် အရှိန်တိုးဂွမောင်းသင့်သည် (၂) ရှေ့ကားနေစွာမောင်းနှင်နေစဉ် ဟွန်းတီးပီးရှေ့ကားကိုအရှိန်တိုးမောင်းခိုင်းစေသင့်သည် (၃) အရှိန်လျော့ဂွဖြည်းညှင်းစွာမောင်းပီး အချိန်မရွေးကားရပ်ရန် အသင့်ပြင်ထားသင့်သည်	02
133	1	ယာဉ်မောင်းလမ်းထားရှိသော ကျောင်း ။ ဆေးရုံအမှတ်အသားပြလမ်းတွင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည် (၁) အရှိန်လျော့ဂွဖြည်းညှင်းစွာမောင်းပီး အချိန်မရွေးကားရပ်ရန် အသင့်ပြင်ထားသင့်သည် (၂) ဟွန်းအကိမ်များစွာတီးပီး သွားလာနေသူများကိုသတိထားစေခြင်းပြုမည် (၃) လူနှင့်ယာဉ်ပိတ်ဆို့မိမိမဖြစ်စေရန် အရှိန်တိုးဂွလျင်မြန်စွာမောင်းပီး ဖြတ်ကူးသွားမည်	02
134	3	တစ်လမ်းသာရှိသောလမ်းပေါ်ကားမောင်းနှင်သည်အခါ နောက်ကားနှင့်ရှေ့ကားအကွာအဝေး မည်မျှရှိသင့်သည် (၁) ၁ ပေအထက် (၂) ၂ ပေအထက် (၃) အချိန်မရွေးကားရပ်ရန် အသင့်ပြင်နိုင်သောအကွာအဝေး	02

題號	答案	題 目	分類 編號
135	1	ကားမောင်းနှင်ရာတွင် တစ်လမ်းသွားလမ်းငှကောင်း (သို့) သတ်မှတ်ထားသောဘယ်ဘက်လမ်းငှကားအပြင် ခွဲခြားထားသောလမ်းမျဉ်း (သို့) ကန်သတ်လမ်းမျဉ်းမရှိလျှင် မည်သို့ပြုရမည်နည်း (၁) ညာဘက်ကပ်မောင်းမည် (၂) ဘယ်ဘက်ကပ်မောင်းမည် (၃) လမ်းအလယ်တွင်မောင်းမည်	02
136	2	ယာဉ်များအထူးကိစ္စဖြစ်ပွားသောအခါ လမ်းငှကားဘယ်ဘက်ကပ်မောင်းရသောအချိန်တွင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည် (၁) အရှိန်တိုးဂွလျင်မြန်စွာမောင်းမည် (၂) အရှိန်လျော့ဂွဖြည်းညှင်းစွာမောင်းပီး ရှေ့မှလာသောကားနှင့်လမ်းဘေးရှိသွားလာနေသူများကိုသတိထားရမည် (၃) ဟွန်းအကိမ်များစွာတီးပီး ရှေ့မှလာသောကားကိုသတိပေးမည်	02
137	1	ကားသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောတောင်တက်လမ်းသို့ရောက်လျှင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည် (၁) တောင်ဆင်းကားသည်တောင်တက်ကားကိုဦးစားပေးရမည် (၂) တောင်တက်ကားသည်တောင်ဆင်းကားကိုဦးစားပေးရမည် (၃) တစ်ဦးကိုတစ်ဦးရှောင်ဖယ်စရာမလိုပါ	02
138	2	ခွဲခြားမျဉ်းမရှိသောလမ်း (သို့) ရထားလမ်းဆုံ (သို့) ပျက်စီးနေသောလမ်းသို့ရောက်လျှင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည် (၁) အရှိန်တိုးဂွလျင်မြန်စွာမောင်းမည် (၂) အရှိန်လျော့ဂွဖြည်းညှင်းစွာမောင်းမည် (၃) ပုံမှန်အတိုင်းမောင်းမည်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

139	3	လမ်းပန်းဆက်သွယ်မရွံ့များသော မြို့တွင်းလမ်းပေါ်တွင် (၁) ဟွန်းအသံရှည် ၂ ချက်တီးပီး ကားကျော်တက်နိုင်သည် (၂) ဟွန်းအသံတို ၂ ချက်တီးပီး ကားကျော်တက်နိုင်သည် (၃) ဟွန်းတီးခြင်း ။ ကားကျော်တက်ခြင်းမပြုလုပ်ရ	02
140	1	ယာယီလိုင်စင်အသုံးပြုသောကားများသည် (၁) ခရီးသည် ။ ကုန်ပစ္စည်း ။ ငွေကောက်သောလုပ်ငန်းများမပြုလုပ်ရ (၂) ကုန်ပစ္စည်း ။ ငွေကောက်သောလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
141	1	ရှေ့မောင်းနေသောယာဉ်မောင်းသူသည် နောက်ရှိကားဟွန်းတီးသံကိုကားပါက အကယ်ဂူရှေ့တွင်အတားအဆီးပစ္စည်းများမရှိသောအခါ (၁) အရှိန်လျော့မောင်းနှင်မှု ကားဘေးကိုကပ်ပေးခြင်း (သို့) နောက်ကားကျော်တက်ရန်ရှောင်ဖယ်ပေးမည်အချက်ပြမည် (၂) ရှောင်ဖယ်ပေးစရာမလို (၃) အရှိန်တိုးပေးမည်	02
142	1	မီးသတ်ကား ။ လူနာတင်ကား ။ ရဲကား နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးကားသို့ အချက်ပြခြင်းသဘောတရားအခါတိုင်းတွင် (၁) လမ်းဖယ်ပေးခြင်းပြုရမည် (၂) လမ်းဖယ်ပေးခြင်းပြုရန်မလို (၃) လမ်းဖျဉ်းကျော်ဂူမောင်းလျှင် လမ်းဖယ်ပေးလည်းရသည်	02
143	1	အတွင်းဘက်လမ်းဧကတွင်မောင်းနေသောကားသည် လမ်းဆုံလမ်းခွဲ ဘယ်ဘက်ကွေ့ လိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) လမ်းဆုံလမ်းခွဲမရောက်မီ ၃၀ ပေ အချက်ပြပြီးပြန်မည် (၂) လမ်းဆုံလမ်းခွဲရောက်သည်နှင့်ဘယ်ဘက်ကွေ့ မည် (၃) ညာဘက်အချက်ပြပြီးပြန်မည် ဘယ်ဘက်ကွေ့ မည်	02
144	1	ယာဉ်မောင်းနှင်မှု လူကူးလမ်းရှေ့ သို့ရောက်သောအခါ မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) အရှိန်လျော့မောင်းနှင်မှု လူများဖြတ်သန်းသွားလာသည်ကိုတွေ့ သောအခါ ကားရပ်ပီး သွားလာသူများကို ဦးစားပေးရှောင်ဖယ်မည် (၂) လမ်းစဉ်ကမ်းပြအမှတ်အသား (သို့) ယာဉ်ထိန်းသူညာဘက်ကမ်းရှိဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားမည် (၃) အရှိန်တိုးဟွန်းတီးပီး ဖြတ်သန်းသွားမည်	02
145	1	ရထားလမ်းဆုံ တားဆီးထားရန်ကရိယာအောက်သို့ချထားခြင်းမရှိ (သို့) စောင့်ထိန်းသူရပ်တန့်ရန်ညာဘက်ကမ်းရှိလျှင် မည်သို့ပြုလုပ် မည်နည်း (၁) ရထားလမ်းနှစ်ဘက်လုံးရထားရှိမရှိကည့်ရ၍ နားထောင့်ပီး ရထားသေချာမရှိလျှင် ဖြတ်ကျော်ဂူရသည် (၂) အရှိန်တိုးရုံဖြတ်တန်းမည် (၃) စောင့်ထိန်းသူကိုအမှတ်အရာပြု ဖြတ်တန်းမည်	06

題號	答案	題 目	分類 編號
146	2	ကားမောင်းမှု ကုန်းဆင်းလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့် သနည်း (၁) ဆီခေ့တာစေရန်အတွက် ကိယာအလွတ်ထိုးပီး စက်ပိတ်ပီးမောင်းမည် (၂) အနံ့ထိမရှိရန်အတွက် ကိယာအလွတ်ထိုးမောင်းဂူမရ စက်ပိတ်ပီးချော်မောင်းဂူမရ (၃) ကိယာပြောင်းစရာမလိုပါ	02
147	1	ကားသည် ခွဲခြားထားသောလမ်းဖျဉ်းရှိယာဉ်နှစ်ဧကသွားနှစ်လမ်းမောင်းလမ်းဧကတွင် မောင်းနှင်ပါက (၁) ရှေ့မှလာသောကားသယာဉ်လမ်းဧကသို့မောင်းဝင်ရ (၂) ရှေ့မှလာသောကားသယာဉ်လမ်းဧကသို့မောင်းဝင်ရသည် (၃) ရှေ့မှလာသောကားမရှိပါက ထိုယာဉ်လမ်းဧကသို့မောင်းဝင်ရသည်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

148	3	ကားထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့ ပါက အချင်းချင်းအကွာအဝေး မည်မျှအောက်မရောက်ရမည်နည်း (၁) ၂ ပေ (၂) ၁ ပေ (၃) ပေတစ်ဝက်	02
149	3	ကားလမ်းနှုတ်ကောင်းလဲပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း (၁) ဟွန်းတီးရမည် (၂) ရှေ့ မီးကြောင်းလဲဖွင့်ပြမည် (၃) အကွေ ခွဲမီး (သို့) လက်နှင့်အချက်ပြမည်	02
150	3	လမ်းကွေ့ ခွဲ ။ တောင်လမ်း ။ တံတားကျဉ်း ။ ဥမင်လို့ခေါင်းအမှတ်အသားရှိသောနေရာ (သို့) ရထားလမ်းဆုံသို့ရောက်လျှင် (၁) ကားကို ပစောက်ကွေ့ ကွေ့ ဂွေရသည် (၂) အရှိန်ကို တစ်နာရီ ၅ ကီလိုမီတာအောက်လျော့သွားပါက ကားကို ပစောက်ကွေ့ ကွေ့ ဂွေရသည် (၃) ကားကို ပစောက်ကွေ့ ကွေ့ ဂွေရပါ	02
151	3	ကားမောင်းနေစဉ် မြူအထူထူကုံတွေ့ ပါက မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) အကွေ့ ခွဲအချက်ပြမီးကိုသုံးမည် (၂) ဘရိတ်မီးကိုသုံးမည် (၃) ရှေ့ မီးကိုဖွင့်မည်	02
152	1	ကားကို ပစောက်ကွေ့ မကွေ့ မီ မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) ခေတမြှုပ်ဆင့်ပိုး ဘယ်ဘက်အချက်ပြမီး (သို့) လက်ဖြင့်အချက်ပြကာ အခြားလာကားရှိမရှိသေချာစွာကည့်ပီး သွားလာသူမရှိပါက ကွေ့ ဂွေရသည် (၂) အချက်ပြမီးနှင့်လက်ဖြင့်အချက်ပြစရာမလို ဟွန်းအသံရှည်နှစ်ချက်တီးပီးလျှင် ကွေ့ ဂွေရသည် (၃) ဟွန်းသုံးချက်တီးပီးလျှင် ကွေ့ ဂွေရသည်	02
153	1	ယာဉ်ရပ်နားလွင် (၁) ယာဉ်မောင်းနှင့်လာသောဦးတည်ဘက်အတိုင်းလမ်းယာဘက်ခြမ်းကိုကပ်နားရမည်။ (၂) လမ်းမသွားဘက်ခြမ်း (၃) နီးစပ်ရာတွင်နားမည် အခြားမည်သူ့ကိုမှီရစိုက်ရန်မလို။ မိမိအဆင်ပြေရန်သာ၊ တစ်လမ်းမောင်းလွင်လမ်းဘေးကပ်ရပ်ရမည်။	00
154	1	ပျက်ပြားစွန့်လွှဲလွန်စွန့်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်သောယာဉ်သည် (၁) ပြန်လည်ဂွေလျှောက်တင်ပီး ယာဉ်လိုင်စင်ကိုထုတ်ယူသုံးဂွေရပါ (၂) ယာဉ်ကို ပြင်စဉ်ပီးလျှင် ပြန်လည်ဂွေလျှောက်တင်ပီး ယာဉ်လိုင်စင်ကိုပြန်ဂွေထုတ်ယူသုံးနိုင်သည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
155	1	ကားအင်ဂျင်အောက်ထိုင် ။ လျှပ်စစ်သုံးတံခါးသည် အသုံးပြုနိုင်သည်အထိပျက်စီးလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) ကားလမ်းနှုတ်ကောင်းကပ်ရေချာနသို့ ပျက်ပြားစွန့်လွှဲလွန်စွန့်စစ်ဆေးခြင်းလျှောက်တင်ဂွေ ယာဉ်လိုင်စင်ကိုပြန်အပ်မည် (၂) ပျက်ပြားစွန့်လွှဲလွန်စွန့်စစ်ဆေးခြင်းလျှောက်တင်ပီးသောယာဉ်ကို လျှောက်ပစ်ဂွေရသည် (၃) ယာဉ်နံပါတ်ပြားနှင့်အတူ အဟောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်သောသူသို့ ရောင်းဂွေရသည်	02
156	2	ကားဖြင့်အမ၍ဖြစ်ပွားပီး တရားရုံးမှ သတ်တမ်းရှိအမ၍အထက်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ချခံရသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၃ လမှ ၆ လအထိ နုတ်သိမ်းမည် (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နုတ်သိမ်းဂွေ ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်မပြုတော့ပါ (သို့) သော်လည်းအခွဲကောင်းအမျိုးမျိုးကွေ့လိုင်စင် အသိမ်းခံရသူနှင့် တားမြစ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်နေသောသူသည်အထက်ကအရေးယူခြင်းတွင်မပါဝင်ပါ။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၃ လမှ ၆ လအထိနုတ်သိမ်းမည်	02
157	2	ကားမောင်းဂွေ ယာဉ် အခြေခံမရှိပီး ပျက်ဆီးမ၍အကီးအမားဖြစ်ပွားပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပီး မည်သို့ထက်ပြုလုပ်ရမည်နည်း (၁) အချိန်မှန်စစ်ဆေးမ၍ပြုလုပ်မည် (၂) ယာဉ်စစ်ဆေးမ၍ပြုလုပ်မည် (၃) ကားနံပါတ်ပြားထပ်မံလျှောက်တင်ပီး စစ်ဆေးမ၍ပြုလုပ်မည်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類編號
158	3	အငြိုးကားမောင်းနှင်သူသည် ယာဉ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်စင်လျှောက်တင်မချိမပြုပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်စင်ထုပ်ယူဂွ အလုပ်လုပ်သူကို (၁) လိုင်ဆင်နှုတ်သိမ်းမည် (၂) လိုင်ဆင်နုတ်သိမ်းမည် (၃) နှိပ်ငွေဆောင်ခိုင်းမည်	02
159	3	အတွဲဆက်ကားလိုင်စင်ဖြေဆိုသူသည် အတွေ့ အကြုံမည်မှရှိရမည်နည်း (၁) ကားငယ်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၁ နှစ်ရှိရမည် (၂) ကုန်တင်ကားကီးလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၁ နှစ်ရှိရမည် (၃) ခရီးသည်တင်ကားကီးလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၁ နှစ် (သို့၌) ကုန်တင်ကားကီးလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၂ နှစ်ရှိရမည်	02
160	1	ကုန်တင်ကားကီးမောင်းနှင်ခွင့်လိုင်စင်ရှိသူသည် (၁) ကားလေးနှင့်အပေါ့စားမော်တော်ဆိုင်ကယ် (၂) ခရီးသည်တင်ကားကီး (၃) နောက်တွဲပါမော်တော်ယာဉ်များ၊	02
161	2	ကားငယ်တွင် ကလေးငယ်ကိုတင်ဆောင်ပါက မည်သည်နေရာတွင်ထိုင်ရမည်နည်း (၁) အရှေ့ထိုင်ခုံ (၂) အနောက်ထိုင်ခုံ (၃) အရှေ့ထိုင်ခုံနှင့်အနောက်ထိုင်ခုံအားလုံးထိုင်ဂွရသည်	02
162	1	ကားသည် ပြာနံနက်၆:၀၀ မှစ၍ မောင်းနှင်ခြင်းရပ်တန့်ရန်လျှောက်တင်ခြင်းသည် သက်တမ်းမည်မှကျော်ဂွမရသနည်း (၁) ၁ နှစ် (၂) ၁ နှစ်ခွဲ (၃) ၂ နှစ်	02
163	1	အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းကို တင်ဆောင်ထားသောကားသည် တံတား ။ ဥမုဉ်လိုင်ခေါင်း ။ မီးလောင်နေသောနေရာနှင့်မည်မှအကွာအဝေးတွင် ကားရပ်ဂွမရသနည်း (၁) ၁၀၀ ပေ (၂) ၂၀၀ ပေ (၃) ၃၀၀ ပေ	02
164	1	လမ်းဆုံလမ်းခွဲ ။ ပြည်သူ့ယာဉ်နားရပ်ရန်နေရာနှင့်မည်မှအကွာအဝေးတွင်ကားရပ်ဂွမရသနည်း (၁) ၁၀ ပေ (၂) ၂၀ ပေ (၃) ၃၀ ပေ	02
165	3	အတုပြုလုပ်ခြင်း ။ ဖြောင်းလဲပြုလုပ်ခြင်း (သို့၌) အစားထိုးယူဂွ သုံးဆွဲခြင်းပြုလုပ်သောကားလိုင်စင်ကို မည်သို့အပြစ်ဒွိပေးမည်နည်း (၁) နှိပ်ငွေရိုက်ဂွ ကားမောင်းနှင်ခွင့်ရပ်တန့်မည် (၂) ကားနံပါတ်ပြားကို ရုတ်သိမ်းဒွိငွေရိုက်မည် (၃) ကားနံပါတ်ပြားကို ရုတ်သိမ်းဒွိငွေရိုက်ပီး ကားမောင်းနှင်ခွင့်ရပ်တန့်မည်	02
166	1	ကားမောင်းနှင်သူသည် အောက်ပါအချက်အလက်ရှိပါက ယာဉ်လမ်းစည်းကမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသဋ္ဌိကားမုဉ် ပါဝင်သင့်သည် (၁) ရထားလမ်းဆုံကိုအတင်းဖြတ်ကျော်ခြင်း (၂) လမ်းဆုံလမ်းခွဲသု ၁၀ ပေအတွင်းကားရပ်ခြင်း (၃) လမ်းဋ္ဌကာဖြောင်းလဲစဉ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသောအကွာအဝေးကို သတိမထားခြင်း	02
167	3	ကားပိုင်ဆိုင်သူသည် ကားနံပါတ်ပြားရရှိပီးနောက် ကားပေါ်တွင်မတပ်ဆင်ခြင်း (သို့၌) တပ်ဆင်သင့်သော နေရာတွင်မတပ်ဆင်သောသူကို မည်သို့ဒွိငွေရိုက်မည်နည်း (၁) နှိပ်ငွေရိုက်ပြီး ကားနံပါတ်ပြားကိုရုတ်သိမ်းမည် (၂) နှိပ်ငွေရိုက်ပြီး ကားနံပါတ်ပြားကိုနုတ်သိမ်းမည် (၃) နှိပ်ငွေရိုက်ပြီး ကားမောင်းခြင်းခွင့်မပြုဂွ ကားနံပါတ်ပြားကိုနုတ်သိမ်းမည်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

168	3	ကားလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူ အင်ဂျင်အားကီးသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းနှင်ပါက (၁) နှိပ်ခတ်စရာမလိုပါ (၂) နှိပ်ခတ်ရမည် (၃) နှိပ်ခတ်မှုကိုပေး ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းမည်	02
169	3	ယာဉ်မောင်းရှေ့ခုံ (သို့) ယာဉ်ငယ်သင်္ဘောကိုင်ခံ့ပါလူသည်ထိုင်ခုံခါးပတ်မပတ်မီပါက အောက်ပါမည်သည်လမ်းမျိုးတွင်နှိပ်ခတ်ကောင်းအရေးယူမည်နည်း (၁) ပြည်နယ်လမ်းအတွက်သာ (၂) သီးသန့် အမြန်မောင်းလမ်းဧကနှင့် ဟိုင်းဝေးလမ်းဧကအတွက်သာ (၃) မည်သည်လမ်းမျိုးမဆို ၊	02

題號	答案	題 目	分類編號
170	2	မော်တော်ယာဉ်၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူသည် အရက်သောက်ပြီး မောင်းနှင်ပါက အယ်လကိုဟောအပျစ်ဒီဂရီမှာ စွဲဤနည်းထက်မြင့်၍ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အရေးယူမခံလွှင့် (၁) တရားရုံးသို့ပို့ပို့ပြီး ရာဇဝတ်ဥပဒေအရ အရေးယူရမည်၊ (၂) ငွေနှိပ်ချမှတ်၍ အဆိုပါကားကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ၁-၂နှစ် ထိန်းချုပ်ရမည်၊ (၃) ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်းရမည်၊	02
171	1	အငါးကားယာဉ်မောင်းသူသည် ကားမောင်းလုပ်ငန်းစတင်လုပ်မည်ဆိုလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း (၁) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုရုံ လုပ်ငန်းသုံးရန်လျှောက်တင်မည် (၂) သာမှန်လိုင်စင်ဖြေဆိုရုံ လုပ်ငန်းသုံးရန်လျှောက်တင်မည် (၃) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်စင်ကိုသာဖြေဆိုရန်လိုသည်	02
172	3	ကားမောင်းသူသည် ကားအရှိန်သတ်မှတ်ထားချက်အမြန်ဆုံး ၆၀ ကီလိုမီတာထက်ကျော်လွန်သူကို နှိပ်ခတ်မှုရှိမည်နည်း (၁) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁၂၀၀ မှ ၂၄၀၀ (၂) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၂၄၀၀ မှ ၆၀၀၀ (၃) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၆၀၀၀ မှ ၂၄၀၀၀	02
173	3	၆-လအတွင်း ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်အမှတ် ၆-မှတ်ထက်ကျော်လွှင့် လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းတက် ရမည်အပြင် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်၊ (၂)နှိပ်ခတ်ခံရမည်၊ (၃)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊	02
174	2	၃-လအတွင်း ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်အမှတ် ၃-မှတ်ထက်ကျော်လွှင့် (၁) နှိပ်ခတ်ခံရမည်၊ (၂)ယာဉ်နံပါတ်ပြား ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊ (၃) ယာဉ်နံပါတ်ပြား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊	02
175	1	အရက်သောက်ပြီးကားမောင်းနှင်ခြင်း (သို့) လူသွားလမ်းဧကားတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေသူများကို ဦးစားမပေးပဲ ယာဉ်တိုက်မချီဖြတ်ပွားသူ လူသေဆုံးမချီဖြတ်ပွားပါက ယာဉ်မောင်းသူကို အပြစ်ဒွပ်ပေးပေးသင့်မည်နည်း (၁) အပြစ်ဒွပ် ၂ ဆ ပိုပေးမည် (၂) အပြစ်ဒွပ်ပေးဆရာမလိုပါ (၃) မူလအပြစ်ဒွပ်အတိုင်းပေးမည်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

176	1	<p>ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မရှိမီကိုင်ပေးခံရသူသည် ကုန်းလမ်းကူးကပ်ရေးဌာနသို့အပြစ်ပေးမရှိမီမကျေနပ်ပါက (၁) သက်ဆိုင်ရာဌာနတရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုခြင်း။ (၂) ပို ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ကန့် ကွက်ခြင်း (၃) အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ တိုင်တန်းခြင်း ၊</p>	02
177	3	<p>အောက်ပါမည်သည်ကားအမျိုးအစားသည် သတ်မှတ်ထားသောမီးသတ်ကရိယာကိုတပ်ဆင်ထားသင့်သနည်း (၁) ကားငယ် (၂) စက်တပ် စက်ဘီး (၃) ခရီးသည်တင်ကားကြီး ။ ကုန်တင်ကားကြီး ။ လမ်းညွှန်ကား ။ ကလေးကားနှင့်ကားငယ်ကိုဆွဲငင်သော အတွဲဆက်ကား</p>	02
178	3	<p>အောက်ပါမည်သည်ကားအမျိုးအစားသည် ပစ္စည်းများချိတ်ဝင်မရှိမီကိုင်ကွယ်ပေးသောကရိယာကို တပ်ဆင်ထားသင့်သနည်း (၁) ကုန်တင်ကားငယ် (၂) ကုန်တင်ကားကြီး (၃) အတွဲဆက်တင်ဆောင်ကားနှင့်ကုန်တင်ကားကြီး</p>	02
179	1	<p>ကားလိုင်စင်ရရှိပေးသောကိုင်ပိုင်ကားငယ်သည် အရေပြုလုပ်ထားသောရေနံဆီနှင့်ဓာတ်ငွေ့ လောင်စာဆီဖြင့် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းမှလွှဲလွှဲအခြားလောင်စာသုံးလျှင် စစ်ဆေးခြင်းအကြိမ်ကို (၁) ကားထုပ်လုပ်မရှိသက်တမ်း ၅ နှစ်မပြည့်သောကားသည် စစ်ဆေးခြင်းပြုရမလို၊ ကားထုပ်လုပ်မရှိသက်တမ်း ၅ နှစ်အထက် ၁၀ နှစ်မပြည့်သောကားသည် တစ်နှစ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်စစ်ဆေးခြင်းပြုရမည် (၂) ကားထုပ်လုပ်မရှိသက်တမ်း ၁၀ နှစ်အထက်ရှိသောကားသည် တစ်နှစ်အနည်းဆုံးသုံးနှစ်စစ်ဆေးခြင်းပြုရမည် (၃) ကားထုပ်လုပ်မရှိသက်တမ်း ၅ နှစ်မပြည့်သောကားသည် တစ်နှစ်အနည်းဆုံးနှစ်စစ်ဆေးခြင်းပြုရမည်</p>	02

題 號	答 案	題 目	分 類 編 號
180	2	<p>မော်တော်ယာဉ်သည်ဟိုင်းဝေးမဟုတ်သောအမြန်လမ်းမသွားမန်လမ်းအပိုင်းတွင်မောင်းနှင်နေစဉ်ယာဉ်မောင်း။ ရှေ့ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူ(သို့)ယာဉ်ငယ်သနောက်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်နေသူသည် ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်မထားလျှင်ယာဉ်မောင်းအားဒွေငွေမည်မှဆောင်ရမည်နည်း။ (၁) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ၅၀၀ (၂) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ (၃) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ၃၀၀၀</p>	02
181	1	<p>ယာဉ်မောင်းသူသည်ယာဉ်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်း။ ကွန်ပျူတာ (သို့) အခြားအလားတူကရိယာမျိုးဖြောင့်သုံးစွဲခြင်း။ အချက်အလက်ပေးပို့ ခြင်း (သို့) ယာဉ်မောင်းခြင်းကိုအနောက်အယုတ်ဖြစ်စေမည်အခြားအပြုအမူများပြုလုပ်ပါကယာဉ်မောင်းအား (၁) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ၃၀၀၀။ (၂) ၂၀၀၀။ (၃)၁၀၀၀ ဒွေငွေပေးဆောင်စေရမည်။</p>	02
182	1	<p>အယ်လကိုဟောအပူစိဒီဂရီသည် စွဲကျွန်းထက်မြင့်၍ ကားမောင်းပါက ကားကို ပွဲချင်းထိန်းချုပ်ပေး ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ၁-၂နှစ် ထိန်းသိမ်းရမည်။ ထိုအပြစ် ထိုင်ဝမ်ဒွေငွေ မည်သို့ချပေးရမည်။ (၁) မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၁၅၀၀၀-၂၀၀၀၀ယွမ်။ မော်တော်ကား ၃၀၀၀၀-၁၂၀၀၀၀ယွမ် (၂) မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၁၀၀၀၀-၂၀၀၀၀ယွမ်။ မော်တော်ကား ၃၀၀၀၀-၂၀၀၀၀ယွမ် (၃) မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၆၀၀၀-၁၂၀၀၀ယွမ်။ မော်တော်ကား ၃၀၀၀၀-၂၀၀၀၀ယွမ်။</p>	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

183	2	<p>အယ်လကိုဟောအပျစ်ဒီဂရီသည် စွဲကြိန်းထက်မြင့်၍ ကားမောင်းသူသည် ငါးနှစ်အတွင်းမှာ အရက်သောက်ပွဲပီးကားမောင်းမရှိကို ဒုတိယအကြိမ် ကျူးလွန်ပါက ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁၂၀၀၀၀ယွမ် ငွေခွင့်ချမှတ်ပီး အဆိုပါကားကို ထိန်းသိမ်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုံခြုံရေးသင်တန်းတက်ရမည်။ (၁) ကားလက်မှတ်ကို ထိန်းချုပ်ရမည်။ (၂) ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်းရမည်။ (၃) ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ထိန်းချုပ်ရမည်။</p>	02
184	3	<p>ကား၂-စင်းအထက် လမ်းပေါ်ပြိုင်မောင်းလွှင်သော်၎င်း။ စတန်ဒါ့ပြုအမောင်းပြိုင်လွှင်သော်၎င်း ပြုမူလွှင် နှိငွေထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀, ၉၀၀၀၀ ဆောင်ရမည်အပြင် ချက်ချင်းအမောင်းပိတ်ပင်ပစ်မည်။ ၎င်းအပြင် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယာဉ်နံပါတ်ကြားမူပိတ်သိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူပိတ်သိမ်းခံရမည်။</p>	02
185	1	<p>ကားမောင်းသူသည် အယ်လကိုဟောအပျစ်ဒီဂရီ စစ်ဆေးမရှိကို လက်မခံပါက ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁၈၀၀၀၀ယွမ် ငွေခွင့်ချမှတ်ပီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုံခြုံရေးသင်တန်း တက်ရမည်။ (၁) ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်းရမည်။ (၂) ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ထိန်းချုပ်ရမည်။ (၃) ကားလက်မှတ်ကို ထိန်းချုပ်ရမည်။</p>	02
186	1	<p>၈-တန်အထက်ယာဉ်များ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ယာဉ်မောင်းနုန်းမှတ်တမ်းစက် မတပ်စင်လွှင် ယာဉ်ပိုင်မူပိတ်အား (၁) နှိငွေတပ်မည်။ (၂) ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူပိတ်သိမ်းခံရမည်။</p>	02
187	3	<p>ယာဉ်ငယ်အမျိုးအစားသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရစဉ်ကာလအတွင်း ထပ်မံမောင်းနှင်လွှင် နှိငွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ~ ၁၂၀၀၀ ဆောင်ရမည်အပြင် ကားမောင်းခွင့်လည်း ချက်ချင်းပိတ်ပင်ခံရမည်။ ထိုအပြင် (၁) ယင်းထပ်မံယာဉ်နံပါတ်ကြား ထပ်မံထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယင်းထပ်မံယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်။</p>	02
188	1	<p>ကလေးငယ်များတင်ဆောင်သောအထူးကား။ ကျောင်းကားတိုက်နှိပ်ကုန်သည့်အခါ ဦးစားပေးခြင်း (သို့) အမှီနဲ့လျော့ခြင်းတို့ကို မမှီလွှင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် မှတ်ခံရမည်အပြင် (၁)နှိငွေပေးဆောင်ရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။</p>	02
189	1	<p>စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပြီး မသန်စွမ်းသူများ ကားရပ်ရန်သီးသန့်၎င်းနေရာတွင် ကားရပ်သူသည် (၁)နှိငွေမှီမည်။ (၂) ယာဉ်နံပါတ်ကြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ဖျောင်းဖျူပညာပေးခံရမည်။</p>	02
190	3	<p>ယာဉ်မောင်းသူသည် အရက်သေစာ သောက်စားပြီးမှ မောင်းနှင်ကောင်း ယာဉ်ပိုင်မူပိတ်က သိပါလျက်နှင့်။ ၁-အား မတားဆီးလွှင် နှိငွေမှီခံရမည်အပြင် (၁)ထိုကားသနံပါတ်ကြားအသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယင်းထပ်မံယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ထိုကားသနံပါတ်ကြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။</p>	02

題號	答案	題 目	分類編號
191	2	<p>ယာဉ်နံပါတ်ကြားကို အခြားသူအား ပေးသုံးလွှင် သိုဉ်မဟုတ် အခြားသူထံမှ ငှားသုံးလွှင် နှိငွေ ပေးဆောင်ရမည်အပြင် (၁) နံပါတ်ကြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) နံပါတ်ကြားအသိမ်းခံရမည်။ (၃)ကားအသိမ်းခံရမည်။</p>	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

192	2	ဟိုင်းဝေး၊ဖရီးဝေးတွင် ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ကန်၌သတ်စည်းကမ်းများကိုမလိုက်နာလွှင် (၁) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်အမှတ် မှတ်ခံရ သော်လည်း နွံငွေမဆောင်ရပါ။ (၂)နွံငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။ (၃) နွံငွေမှိုက်ခံရမည်။	02
193	3	သတ်မှတ်နှုန်းထက်ပိုမောင်းလွှင် (၁) နွံငွေမှိုက်ခံရမည်။ (၂) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်အမှတ် မှတ်ခံရ သော်လည်း နွံငွေမဆောင်ရပါ။ (၃) နွံငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။	02
194	3	မီးပွိုင့်၍သောလမ်းဆုံတွင် မီးနီဖြတ်မောင်းလွှင် (၁) နွံငွေထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၃၆၀၀၀ ၅၄၀၀ မှိုက်ခံရမည်။ (၂)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တလထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) နွံငွေထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၁၈၀၀၀ ၅၄၀၀ မှိုက်ခံရမည်အပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။	02
195	2	သံလမ်းနှင့် ကတ္တရာလမ်းဆုံရာတွင် ကားကျော်မောင်းလွှင်။ ဂငယ်ကွေ့၌ကွေ့၌လွှင်။ ကားနောက်ဆုတ်လွှင် (၁) နွံငွေမှိုက်ခံရမည်။ (၂) နွံငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။ (၃) နွံငွေအပြင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
196	3	ကုန်တင်ယာဉ်သည် ဝန်ပို့မတင်ထားသော်လည်း တံတားများအား ဖြတ်သန်းရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ချိန်ထက် ပိုနေပါက နွံငွေ ပေးဆောင်ရမည်အပြင် (၁) ယာဉ်ပိုင်၍။ (၂) ကုန်တင်ဆောင်ခိုင်းသူ။ (၃) ယာဉ်မောင်းသူသည် လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုကင်း အမှတ်ခံရမည်။	02
197	1	သံလမ်းနှင့် ကတ္တရာလမ်းဆုံရာတွင် အတင်းအဓမ္မဖြတ်မောင်းလွှင် (၁) နွံငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။ (၂)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသိမ်းခံရမည်။ (၃) နွံငွေမှိုက်ခံရမည်။	06
198	2	လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုကင်း မှတ်သားခံရပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၂ ကိမ် ယာယီ ထိန်းသိမ်းခံရပြီးသည်တိုင် လမ်းစည်းကမ်းကို ထပ်မံဖောက်ဖျက်ပါက (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ယာယီ ထိန်းသိမ်း ခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသိမ်းခံရမည်။ (၃) နွံငွေ ပေးဆောင်ရမည်။	02
199	1	သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများမတင်လွှင် (၁) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်အမှတ် မှတ်ခံရမည်။ (၂)ယာဉ်နံပါတ်ပြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
200	2	ယာဉ်မောင်းသူသည် နွံတပ်ခံရသည်အပြင် လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုကင်း အမှတ်ခံရလွှင် (၁) ဂမုစိုက်ရန် မလို၊ (၂) လမ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာကာ သတိထား မောင်းနှင်ပါ။ (၃) ထိုအချိန်မှစ၍ လုံးဝ မမောင်းနှင်တော့ပါ။	02
201	1	အန္တရာယ်ရှိသည့် ပစ္စည်းများအား တင်ဆောင်သည့် ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) မိမိမောင်းနှင်သည့် ယာဉ်အမျိုးအစားအတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည်အပြင် ယာဉ်မောင်းသင်တန်း စနစ်တကျတက်ကာ အောင်လက်မှတ် ရသူဖြစ်ရမည်။ (၂) အငှားယာဉ်မောင်း လိုင်စင်သာ ရှိရန် လိုသည်။ (၃) ချိတ်ဆွဲရသည် ကုန်တင်ကား မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

202	1	<p>လမ်းဘေးတွင် နေရာယူနေသည့် စွန့်ပစ်ယာဉ်များအား အများပြည်သူက တိုင်တန်းခြင်း။ ရဲဌာန။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိကာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား ကိုင်တွယ်ရှင်းလင်းရန် အဋ္ဌကင်းကားပြီးနောက် ရှင်းလင်းခြင်း မရှိပါက ထိုယာဉ်များအား (၁) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ ပြောင်းရွှေ့ထိန်းသိမ်းထားပြီး ယာဉ်ပိုင်ရှင်ထံ အခွင့်ကေးငွေ တောင်းယူနိုင်သည်။ (၂) မူလအတိုင်း ဆက်လက် ထားနိုင်သည်။ (၃) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။</p>	02
203	1	<p>လမ်းဘေးတွင် နေရာယူနေသည့် စွန့်ပစ်ယာဉ်များအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဆိုင်ရာဌာနများက ပြောင်းရွှေ့ထိန်းသိမ်းထားကာ ငွေကြေးချက် ထုတ်ပြန်ပြီး (၁) ၁ လ။ (၂) ၂ လ။ (၃) ၃ လအတွင်း သွားရောက်ထုတ်ယူသူ မရှိပါက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ် ရှင်းလင်းနိုင်သည်။</p>	02

題號	答案	題 目	分類編號
204	3	<p>ကန်၌သတ်နှင်ရန်ထက် ကျော်မောင်းသူအား အရေးယူရာတွင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ရာ နေရာ ၂ ခုအား (၁) ၁၄ ကီလိုမီတာအထက် (၂) ၈ ကီလိုမီတာအထက်။ (၃) ၆ ကီလိုမီတာအထက် ကွာဝေးပါက ဆက်တိုက် အရေးယူနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း လွှဲချောင်းအတွင်းမှ စည်းကမ်းချက်တွင် အကျုံးမဝင်ပါ။</p>	02
205	2	<p>ယာဉ်ပိုင်ရှင် သိရှိမဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူက ယာဉ်စည်းကမ်း။ လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုကင်း အဋ္ဌကင်းစာ လက်ခံရပြီးနောက် ခွဲတပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း နံပတ် ၉၂ အပိုဒ်ခွဲ ၃ ပါ သတ်မှတ်ချက် အရ (၁) ၁၀ ရက်။ (၂) ၁၅ ရက်။ (၃) ၂၀ ရက်အတွင်း စီရင်ချက် ချရန်မလိုပဲ သတ်မှတ်ထားသည့် ဌာနတွင် ခွဲငွေပေးဆောင်ကာ အမေ့ပိတ်ရမည်။</p>	02
206	2	<p>ယာဉ်ငယ်ရွှေ့ခန်း သို့မဟုတ် ကုန်တင်ယာဉ် ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် သတ်မှတ်ဦးရေထက် လူပိုတင်လွှင် ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ခွဲငွေဆောင်ရမည်။ (၃) ခွဲငွေအပြင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။</p>	02
207	2	<p>ယာဉ်တိုက်မရှိဖြစ်သည့်အခါ လူသေဆုံး။ ခွဲရာရခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကားလည်းဆက်မောင်းနိုင်သေးလွက်နှင့် ကားနေရာကို အမြန်မှတ်သားပြီး လမ်းဘေးသို့မရွှေ့မည့်သောအခါ ယာဉ်အသွားအလာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလွှင် (၁) ထိုကားကို ထိန်း သိမ်းထားမည်။ (၂) ခွဲငွေတပ်မည်။ (၃) နံပါတ်ဖြားထိန်းသိမ်းထားမည်။</p>	02
208	2	<p>မတော်တဆမရှိ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထွက်ပြေးမရှိတွင် ရဲဘက်မှ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား လာရောက်ရှင်းလင်း ပြောကားရန် အဋ္ဌကင်းကား သော်လည်း အဋ္ဌကင်းမဲ့ ရောက်မလာလွှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအား မတင်ပြလွှင် (၁) ထိုကားသန့်ပါတ်ဖြားကိုသိမ်းပစ်မည်။ (၂) ထိုကားသန့်ပါတ်ဖြားကိုထိန်းသိမ်းထားမည်။ (၃) ယာဉ်ပိုင်ရှင်သို့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ထိန်းသိမ်းထားမည်။</p>	02
209	2	<p>လိုင်စင်မဲ့ မောင်းနှင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရက်သေစာ သောက်စားပြီးနောက် မောင်းနှင်ခြင်းကင်း တပါးသူအား ထိခိုက်ခွဲရာ ရစေလွှင်။ အသက်ဆုံးရှုံးစေလွှင် ရာဇဝတ်မရှိဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အပစ်ပေးခံရပါက ပစ်ခွဲကို (၁) သုံးပုံတစ်ပုံ။ (၂) တစ်ဝက်။ (၃) တစ်ဆ တိုးမြှင့် ကျခံရမည်။</p>	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

210	2	အမြန်မောင်း လမ်းဧကတွင် စည်းကမ်းချက်အတိုင်း မောင်းနှင်နေစဉ် လူ သိ၍မဟုတ် အနွေးယာဉ်များက စည်းကမ်းချက်ကို မလိုက်နာပဲ အမြန်လမ်းဧကပေါ်သို့၌ ရောက်ရှိလာကာ ထိခိုက်ခွဲရာရ။ အသက်ဆုံးရှုံးမရှိ ဖြစ်ပွားပါက ရာဇဝတ်မရှိဆိုရာ ဥပဒေအရ အပစ်ပေးခံရလွှာ ပစ်ခွဲကို (၁) မကြောင်းမလဲ။ (၂) လော့ပေါ့။ (၃) တိုးမြှင့် ချမှတ်သည်။	02
211	3	အရေးယူခံရသူသည်မကျေနပ်ပါက။ မူလအရေးယူသောဌာနကိုတရားခံအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာဒေသအပိုင်းတရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ စွဲဆိုချက်ကိုရုတ်သိမ်းလိုသောတင်ပြချက်ကို မူလတရားရုံးသို့ ဆုံးဖြတ်ချက်စာပေးပို့ ရောက်ရှိပေးနောက်။ (၁) ၁၀ ရက် (၂) ၂၀ရက် (၃) ၃၀ ရက်အတွင်းတင်ပြနိုင်သည်။	02
212	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် မီးနီချိန်တွင် အတင်းဖြတ်ကျော်လွှာ နွံငွေ ပေးဆောင်ရမည်အပြင် လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုကင်း (၁) ၁ မှတ်။ (၂) ၂ မှတ်။ (၃) ၃ မှတ် အမှတ်ခံရမည်။	02
213	3	အောက်ဖော်ပြပါအနက် မည်သည်အချက်ကို ဖောက်ဖျက်လွှာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား အရေးယူနိုင်သနည်း။ (၁) လိုင်စင်မဲ့ မောင်းနှင်ခြင်း။ (၂) အရက်သေစာ သောက်စားပြီး မောင်းနှင်ခြင်း။ (၃) ယာဉ်မောင်းသူ ကားပေါ်တွင် မပျံ့ပဲ ကားကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ရပ်ထားခြင်း။	02
214	1	လိုင်စင်မရသေးသောကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ယာဉ်နှင့်ဖျက်သိမ်းယာဉ်များဆက်လက်မောင်း နှင်ပါကအဆိုပါယာဉ်အား။ (၁) သိမ်းဆည်းပီးခွင့်ရရှိမည်။ (၂) လေလံတင်ရောင်းချမည်။ (၃) နွံငွေပေးဆောင်ပီးငွေယူစေသည်အပြစ်ပေးခံရမည်။	02
215	2	ကုန်တင်ယာဉ်ကီးများ။ ခရီးသည်တင် ယာဉ်ကီးများ။ ချိတ်ဆွဲရသည့် ကုန်တင်ယာဉ်များအား လိုင်စင်မဲ့ မောင်းနှင်ပါက နွံငွေ ပေးဆောင်ရမည်အပြင် (၁) ယာဉ်လိုင်စင် အသိမ်းခံရမည်။ (၂) မောင်းနှင်မရှိ ချက်ချင်း တားဆီးခံရမည်။ (၃) မော်တော်ယာဉ် သိမ်းပိုက်ခံရမည်။	02

題號	答案	題 目	分類編 號
216	3	မော်တော်ကား။ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူသည် အယ်လကိုဟောအပျစ်ဒီဂရီသည် စွဲကျွန်းထက်မြင့်ပါက ငွေခွင့်ပေးပီးကားကို ပွဲချင်းထိန်းချုပ်ရမည်။ ထိုအပြင် ကားမောင်းလိုင်စင်ကို မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း။ (၁) ၃လ။ (၂) ၆လ။ (၃) ၁-၂နှစ်။	02
217	3	ဟိုင်းဝေး (သို့) အမြန်လမ်းဧကပေါ် မောင်းနှင်ရာတွင်ယာဉ်မောင်းသူ ။ရှေ့ ။ ထိုင်ခုံထိုင်သူနှင့်ယာဉ်ငယ်နောက်ထိုင်ခုံထိုင်သူများ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်မထားပါက။ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ (၁) ၁၀၀၀-၂၀၀၀ (၂) ၁၅၀၀-၃၀၀၀ (၃) ၃၀၀၀-၆၀၀၀ နွံငွေပေးဆောင်ရမည်။	02
218	2	အသံကျယ်လောင်သည့်ဟွန်း သိ၍မဟုတ် ဆူညံသံထွက်စေသည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပါက ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် နွံတပ်ခံရမည်အပြင် (၁) မော်တော်ယာဉ် သိမ်းပိုက်ခြင်း။ (၂) ထိုဟွန်း သိ၍မဟုတ် အသံမြည် ကိရိယာ သိမ်းပိုက်ခြင်း။ (၃) ယာဉ်လိုင်စင် သိမ်းပိုက်ခြင်း ခံရမည်။	02
219	3	လမ်းမပေါ်တွင် ဝှေ့ခိုက်ကာ မောင်းနှင်လွှာ (၁) နွံငွေ ပေးဆောင်ရမည်။ (၂) ပညာပေး သင်တန်းတက်ရမည်။ (၃) နွံငွေပေးဆောင်ကာ ယာဉ်လိုင်စင် ၃ လွှာ ထိန်းသိမ်းခံရမည်အပြင် ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်း တက်ရမည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

220	2	မော်တော်ယာဉ်အား စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်ထားသည်အတွက် အရေးယူခံရပြီးနောက် ပြုပြင်ခြင်း မရှိလျှင် (၁) ၁ နာရီ၊ (၂) ၂ နာရီ၊ (၃) နာရီဝက် ခြားပြီးနောက် ဆက်တိုက် အရေးယူနိုင်သည်။	02
221	3	အမြန်နှုန်းကျော်လွန်မောင်းနှင်မှုကင်းရှင်းရေးအတွက် ရရှိရမည့် အချိန်သည်။ (၁) ကျူးလွန်သည်အချိန် ကွာခြားမရှိ ၄ မိနစ်ထက် (သို့) လမ်းဆုံတစ်ခုထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်ပေးခဲ့လျှင် (၂) ကျူးလွန်သည်အချိန် ကွာခြားမရှိ ၅ မိနစ်ထက် (သို့) လမ်းဆုံတစ်ခုထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်ပေးခဲ့လျှင် (၃) ကျူးလွန်သည် နေရာကွာခြားမရှိ ၆ ကီလိုအထက်။ ကျူးလွန်သည်အချိန်ကွာခြားမရှိ ၆ မိနစ်ထက် (သို့) လမ်းဆုံတစ်ခုထက်ကျော်လွန်ပီး မောင်းနှင်ခဲ့လျှင် တဆက်တည်းကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုသတ်မှတ်ရမည် (ဥပမာအားဖြင့် ကျူးလွန်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ချက်တွင်မပါဝင်ပေ)	02
222	1	လမ်းမပေါ်တွင် မော်တော်ယာဉ်အား စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်တန်း ယာဉ်တူရပ်ထားပါက ယာဉ်မောင်းသူသည် နှိပ်စွဲ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ (၁) ၆၀၀ - ၁၂၀၀။ (၂) ၉၀၀ - ၁၈၀၀။ (၃) ၁၂၀၀ - ၂၄၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။	02
223	3	ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်း တက်ရောက်ရမည့် ယာဉ်မောင်းသူသည် အငွေကင်းမရှိပဲ ပျက်ကွက်ပါက နှိပ်စွဲ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် နောက်တူကိမ် အငွေကင်းကားပါလျက် ၆ လအတွင်း တက်ရောက်ခြင်း မရှိပါက (၁) ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
224	2	အရက်သေစာ သောက်သုံးပြီး ယာဉ်မောင်းသူသည် ပါးစပ်မှ အရက်ပြင်းအား စံနှုန်းထက်ကျော်ပါက မော်တော်ယာဉ်ကို ချက်ချင်းထိန်းသိမ်း ခံရမည် ဖြစ်ပြီး နှိပ်စွဲကို (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ထိန်းသိမ်းမရှိနှင့် အစားထိုးနိုင်သည်။ (၂) အစားမထိုးနိုင်ပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02
225	1	မော်တော်ယာဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူသည် မပေးဆောင်ရသေးသည့် နှိပ်စွဲများကို (၁) ပေးဆောင်ရမည်။ (၂) ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02
226	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် မည်သည့်စည်းကမ်းကို ဖောက်ဖျက်ပါက ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသလဲ။ (၁) မော်တော်ယာဉ်အား စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်ထားခြင်း။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဆောင်မထားခြင်း။ (၃) လမ်းမပေါ်တွင် ဝေ့ခိုက် မောင်းနှင်ခြင်း။	02
227	2	မော်တော်ယာဉ်အား လွှဲချောင်းအတွင်းသို့ မောင်းဝင်ပြီးနောက် စိတ်လိုလက်ရ ရပ်ထားခြင်း။ ခေတ္တရပ်ခြင်း။ ကျော်တက်ခြင်း။ နောက်ဆုတ်ခြင်း (၁) ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (၂) မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02

題號	答案	題 目	分類編號
----	----	-----	------

汽車法規選擇題

【緬甸文】

228	2	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမသေ ယာဉ်ဝင်ယာဉ်ထွက် လမ်းခွများတွင် (၁) စိတ်လိုလက်ရ ရပ်နားနိုင်သည်။ (၂) မီးပွိုင့် သိ၍မဟုတ် ယာဉ်ထိန်းရဲသေ ညဏ္ဍိန်ကားချက်အတိုင်း မောင်းနှင်ရမည်။ (၃) အခြေအနေပေးလွှင် ရပ်နားနိုင်သည်။	04
229	2	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် (၁) ဂဝယ်ကွေ့၍ ကွေ့၍နိုင်သည်။ (၂) ဂဝယ်ကွေ့၍ မကွေ့၍နိုင်ပါ။ (၃) ပိုမိုကျယ်ပျံ့၍သည့် နေရာကိုဖွဲ့ပြီးမှ ဂဝယ်ကွေ့၍ ကွေ့၍သင့်သည်။	04
230	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမသေ လမ်းခွများတွင် မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ကန်၌သတ်ခွဲခြားမှာ တနာရီလွင် (၁) ၂၀ ကီလိုမီတာ။ (၂) ၃၀ ကီလိုမီတာ။ (၃) လမ်းညဏ္ဍိန်ဖြင့် ကန်၌သတ်ခွဲခြားအတိုင်း ဖြစ်သည်။	04
231	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမသေ တနာရီ ၉၀ ကီလိုမီတာခွဲခြား အထက် မောင်းနှင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ အပိုင်းတွင် အနှေးဆုံး တနာရီလွင် (၁) ၆၀ ကီလိုမီတာ။ (၂) ၇၀ ကီလိုမီတာ။ (၃) ၈၀ ကီလိုမီတာခွဲခြားဖြင့် မောင်းနှင်ရမည်။ ဒီထက်နှေးသည့် ယာဉ်ငယ်များ အပြင်ပိုင်း လမ်းဋူကတွင် မောင်းနှင်သင့်သည်။	04
232	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမသေ လမ်းဋူကတစ်ခုတည်းတွင် တနာရီလွင် ၇၀ ကီလိုမီတာခွဲခြားဖြင့် မောင်းနှင်နေသည့် မြေ၌နောက် ယာဉ်ငယ် နှစ်စင်းအူကား အနည်းဆုံး အကွာအဝေးမှာ (၁) ၁၅ ကီလိုမီတာ။ (၂) ၂၅ ကီလိုမီတာ။ (၃) ၃၅ ကီလိုမီတာ ခြားသင့်သည်။	04
233	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာမှအပ အခြားနေရာများတွင် (၁) ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များအား အချိန်မဖွဲ့ တင်နိုင်။ ချနိုင်သည်။ (၂) ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များအား ချနိုင်သော်လည်း မတင်နိုင်ပါ။ (၃) ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များအား မတင်နိုင်။ မချနိုင်ပါ။	04
234	2	အန္တရာယ်ကီးသည် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ကာ ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) အတွင်းပိုင်းလမ်းဋူက။ (၂) အပြင်ပိုင်း လမ်းဋူက။ (၃) မည်သည့်လမ်းဋူကတွင်မဆို မောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့၌သော် လမ်းဋူကမကြောင်းလဲရ။	02
235	2	ယာဉ်ကီးများ ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) အတွင်းပိုင်း လမ်းဋူက။ (၂) အပြင်ပိုင်း လမ်းဋူက။ (၃) အတွင်း။ အပြင် မည်သည့်လမ်းဋူကတွင်မဆို မောင်းနှင်နိုင်သည်။	04
236	1	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မ၍ ဖြစ်ပွားပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသည်ဌာနမှာ (၁) ပြည်ထဲရေးဝန်ကီးဌာန ဗဟိုရဲဌာနချုပ် ဖရီးဝေး ရဲဌာန။ (၂) အခင်းဖြစ်ပွားရာ နယ်ပိုင် ရဲဌာန။ (၃) ပြည်ထဲရေးဝန်ကီးဌာန ဗဟိုရဲဌာနချုပ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့၌ ဖြစ်သည်။	04
237	1	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် အင်ဂျင်အခြေအနေ မဟန်ဋူကင်း။ အမှီနိ ၆၀ ကီလိုမီတာအထိ မတင်နိုင်ဋူကင်း တွေ့၍ရှိရလွင် (၁) ယာဉ်တိုက်မ၍ မဖြစ်ပွားစေရန် အနီးဆုံး ထွက်ပေါက်မှ ဆင်းသင့်သည်။ (၂) ချက်ချင်းရပ်ကာ ပြင်ဆင်သင့်သည်။ (၃) ဆက်လက်မောင်းနှင်သင့်သည်။	04

汽車法規選擇題

【緬甸文】

238	1	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် (၁) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းမှ မကျော်တက်ရ (၂) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းမှတစ်ဆင့် ကျော်တက်နိုင်သည်။ (၃) အမှီတင် လမ်းဧကမမှသာ ကျော်တက်နိုင်သည်။	04
239	3	မိုးလေဝသ ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ် အမြန်ဆုံးမောင်းနှင်သည် ကန့်သတ်ချိန်းမှာ တနာရီလွင် (၁) ၁၂၀ ကီလိုမီတာ။ (၂) ၁၁၀ ကီလိုမီတာ။ (၃) လမ်းညွှန်ပြ ကန့်သတ်ချိန်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။	04
240	2	မြူးခိုးများ။ မီးခိုးများ ထူထပ်ပုံ။ မိုးလေသည်ထန်ပုံ မြင်ကွင်းမသဲမကွဲ ဖြစ်နေချိန် ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ် မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) အနှိမ်ဆုံး ကန့်သတ်ချိန်း တနာရီလွင် ၆၀ ကီလိုမီတာ မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၂) ၄၀ ကီလိုမီတာအောက် မောင်းနှင်သင့်သည်။ သို့မဟုတ် လမ်းဘေးတွင်ရပ်ကာ အန္တရာယ်ရှိကောင်း အချက်ပြပေးမှုကို ထွန်းထားသင့်သည်။ (၃) ပုံမှန်ချိန်းအတိုင်း မောင်းနှင်သင့်သည်။	04

題號	答案	題 目	分類編 號
241	2	တစ်ဧကလမ်းသို့ လမ်းခွဲနှင့် အမှီတင်။ အမှီလွှာလမ်းဧကတွင် မောင်းနှင်သည် ယာဉ်များသည် (၁) ကျော်တက်နိုင်သည်။ (၂) ကျော်မတက်ရ (၃) ခေတမြှုပ်နားနိုင်သည်။	04
242	1	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် စက်ချိုဉ်ယွင်းပါက (၁) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းသို့ သွားရပ်ကာ အကူအညီကို စောင့်ပါ။ (၂) ယာဉ်ကို ချက်ချင်းရပ်ကာ အကူအညီ ဆင်းတောင်းပါ။ (၃) မိတ်ဆွေထံ ယာဉ်ဖြင့်လာဆွဲယူရန် အကူအညီတောင်းပါ။	04
243	1	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) အလှအယက် အမြန်မမောင်းရ။ နှေးနှေးဖြင့် ယှဉ်တန်း မမောင်းရ။ (၂) အလှအယက် အမြန်မောင်းနှင်သော်လည်း နှေးနှေးနှင့် ယှဉ်တန်းမမောင်းရ။ (၃) အလှအယက် အမြန်မမောင်းရ။ သို့သော်လည်း ခပ်နှေးနှေးနှင့် ယှဉ်တန်း မောင်းနှင်သည်။	04
244	2	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းသို့ အသွားအပြန် လမ်းဧကများသည် (၁) သာမန် လမ်းဧကခွဲ စည်းများဖြင့်သာ ခွဲထားသည်။ (၂) လုံးဝခွဲခြား ထားသည် တစ်လမ်းသွား လမ်းဧကဖြစ်သည်။ (၃) မီးရောင်များဖြင့် ခွဲထားသည် လမ်းဧကဖြစ်သည်။	04
245	2	ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ်ဘေးဘက်ရှိယာဉ်ဧကမှယာဉ်သည်အချက်ပြပေးပုံ ယာဉ်ဧကဟောင်းလဲမောင်းနှင်သည်ကိုတွေ့လျှင် (၁) အမြန်နှုန်းမြှင့်ပုံကျော်တက်မရွံ့ကိုဟန် တားခြင်း။ (၂) အမြန်နှုန်းလျှော့ပုံကျော်တက်မရွံ့ကိုခွင့်ပြုခြင်း (၃) ကျော်တက်မည်ယာဉ်နှင့်အပိုင်မောင်းနှင်ခြင်း။	04
246	2	အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်စဉ် ယာဉ်မောင်းသူထံ မျက်လုံးအားမှာ သာမန်အခြေအနေနှင့် နိရိုင်းယှဉ်လျှင် (၁) လုံးဝ အသားမကျပါ။ (၂) အမြန်နှုန်းဧကန် အားနည်းနိုင်သည်။ (၃) အားပိုကောင်းသည်။	04

汽車法規選擇題

【緬甸文】

247	2	မြူးခိုးများ မီးခိုးများ ထူထပ်ချိန်။ မိုးလေသည်းထန်ချိန်တွင် မောင်းနှင်ပါက အမှီန်လွှာရမည်အပြင် (၁) အမှီန်မှီ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၂) ခပ်ခွာခွာ မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မမှီပါ။	04
248	2	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) လုံးဝ မကျော်တက်ရ။ (၂) သတ်မှတ်ချက်အရ အမှီန်ထိန်းညှိကာ ဘေးကင်းမည် လမ်းဧကတွင် ကျော်တက်သင့်သည်။ (၃) ကျော်တက်ခွင့်ပြုထားသည့် လမ်းတွင်သာ ကျော်တက်နိုင်သည်။	04
249	2	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် မိမိထွက်ရမည့် ထွက်ပေါက်ကို ကျော်သွားလွှင် (၁) ဦးပြန်လှည့်ပြီး ထွက်နိုင်သည်။ (၂) ဆက်လက် မောင်းနှင်ကာ နောက်ထွက်ပေါက်မှ ထွက်ပါ။ (၃) နောက်ဆုတ်မောင်းနိုင်သည်။	04
250	3	မက်မန်းပွင့်ပုံပါ လမ်းညွှန် အမှတ်အသားများသည် (၁) လမ်းဘေးတွင် အလှဆင်ထားသည့် ပုံများဖြစ်သည်။ (၂) အရေးပါသည့် ကားလမ်း ဖြစ်မှုကင်း ဖော်ပြသည်။ (၃) ဖရီးဝေး လမ်းညွှန် အမှတ်အသားများ ဖြစ်သည်။	02
251	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းသို့ အတွင်းပိုင်း လမ်းဧကသည် ကားကျော်တက်သည့် လမ်းဧကဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယာဉ်ငယ်များသည် ယာဉ်ဧက မပိတ်ဆို့သည့် အခြေအနေတွင် (၁) နှေးနှေးမောင်းနိုင်သည်။ (၂) နှေးနှေးမောင်းရ။ (၃) ထိုလမ်းအပိုင်း ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး ကန်ညှိသတ်ခရိတ်ဖြင့် အတွင်းပိုင်းလမ်းဧကတွင် မောင်းနှင်သင့်သည်။	04
252	1	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်ကီးများသည် ကျော်တက်ခြင်းမှအပ (၁) အပြင်ပိုင်း လမ်းဧက။ (၂) အတွင်းပိုင်း လမ်းဧကတွင် မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မမှီပါ။	04
253	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် လမ်းဧကပြောင်းလိုပါက အချက်ပြပြီးဖြင့် အချက်ပြရမည်အပြင် အရေးအကီးဆုံး အချက်မှာ (၁) ကားနေရာလွတ် မှီသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပြောင်းနိုင်သည်။ (၂) အမှီန်ယာဉ်နှင့် အကွာအဝေးကို သတိပြုရန်သာ လိုသည်။ (၃) အမှီန်ယာဉ်ရော အနောက်ယာဉ်နှင့် အကွာအဝေးကိုပါ သတိပြုရန် လိုအပ်သည်။	04
254	3	အချိန်လုနေရသူ (၁) ကန်ညှိသတ်ခရိတ်ထက် မြန်မြန် မောင်းနိုင်သည်။ (၂) ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာရန် မလိုပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မောင်းနှင်ရမည်။	01

題號	答案	題目	分類 編號
255	1	အကာအကွယ်ယူ မောင်းနှင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ (၁) ယာဉ်တိုက်မ၍ မဖြစ်ပွားမီ ယာဉ်တိုက်မိအောင် သတိမှီမှီ ချက်ချင်း တုန်ညှိပြန်နိုင်ခြင်း။ (၂) ကျွမ်းကျင်သည့် ယာဉ်မောင်းပညာ။ (၃) ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထကို ဆိုလိုသည်။	01
256	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းသို့ အဓိကလမ်းဧကသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် (၁) အမှီန်တင် လမ်းဧကတွင် ဦးစွာ အမှီန်လွှာက ဘေးကင်းပြီ ဆိုသည်နှင့် ဝင်နိုင်သည်။ (၂) ဘယ်ဘက် အချက်ပြပြီးပြီ ချက်ချင်းဝင်နိုင်သည်။ (၃) အမှီန်တင် လမ်းဧကတွင် ဦးစွာ အမှီန်တင်ကာ ဘေးကင်းပြီ ဆိုမှ ဝင်နိုင်သည်။	01

汽車法規選擇題

【緬甸文】

257	2	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းသေ အဓိကလမ်းဧကမမှ ထွက်ခွာမည်ဆိုလွှင် (၁) အချိန်မမေ့ ထွက်နိုင်သည်။ (၂) ဦးစွာ ညာဘက်ကပ်မောင်းပြီး တဖြည်းဖြည်း အမှိန်လွှာကာ ထွက်နိုင်သည်။ (၃) ညာဘက် အချက်ပြမီးပြကာ ချက်ချင်း ထွက်နိုင်သည်။	01
258	3	ညာဘက်မြှင့်တွင်းမောင်းစဉ်။ အနီးကပ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကားမောင်းစဉ် သိုဉ်မဟုတ် မှေ့ဉ်ယာဉ်နှင့် မီတာ ၁၀၀ အကွာသာ မှိလွှင် ဘေးကင်းကင်း မောင်းနိုင်ရန် (၁) အရောင်ပါသည် မျက်မှန် တပ်သင့်သည်။ (၂) အဝေးထိုးမီးကို သုံးသင့်သည်။ (၃) အနီးထိုးမီးကို သုံးသင့်သည်။	01
259	1	ရေလက်မီးသည် လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) နှေးနှေးမောင်းသင့်သည်။ (၂) မြန်မြန်ဖြတ်သင့်သည်။ (၃) ဘရိတ်များများ သုံးသင့်သည်။	01
260	3	ညာအချိန်ယာဉ်မောင်းနေစဉ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှလင်းအားပြင်းသောရှေ့မီး (သို့) အဝေးပေးမီးဖွင့်ဂွမောင်းလာသောယာဉ်နှင့်တွေ့လျှင် (၁) အဝေးပြေးမီးပြဂွတုန် ပြန်မည် (၂) အလယ်ယာဉ်ဧကဘက်သို့ ကပ်ဂွမောင်းနှင်မည် (၃) ယာဘက်ယာဉ်ဧကသို့ တတ်နိုင်သမေ့ အရှိန်လျှော့ ပေးမည်။ထို ပြင်ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းအခြေအနေကိုလိုက်ဂွသတိထားမောင်းနှင်မည်။	01
261	3	မော်တော်ယာဉ် ဘီးချော်လွှင် (၁) စတီယာရင်အား ချော်သည်ဘက်နှင့် ဆန်ဉ်ကျင်ဘက်သို့ဉ် လှည့်ပါ။ (၂) ချက်ချင်းဘရိတ်အုပ်ပါ။ (၃) စတီယာရင်အား ဘီးချော်သည်ဘက်သို့ဉ် ဖြည်းဖြည်း လှည့်ယူပါ။	01
262	1	အတော်တဆမရှိ ဖြစ်ပွားလွှင် (၁) အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ မပျက်အောင် သတိထားပြီး ရဲအား အဋ္ဌကင်းကားသင့်သည်။ (၂) မိမိနှင့် မဆိုင်သောဧကကင် အမြန် မောင်းပြေးပါ။ (၃) မိမိ အပစ်မဖြစ်အောင် ကျိုးဧကကင်းပြ ငြင်းခုန်ပြောဆိုပါ။	01
263	2	ယာဉ်တိုက်မရှိတာဝန်နှင့်ပတ်သက်ဂွ ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဆေးအကဲဖြတ်အသင်းမှ ဆုံးဖြတ်ပေးချက်အပေါ် မတူသောအမြင်မှိလွှင် (၁)အွကွင်းမဲနာခံ။လိုက်နာရမည်။ (၂) သက်ဆိုင်ရာဌာနထံ နောက်တူကိမ် အကဲဖြတ်ပေးရန် လွှာက်ထားနိုင်သည်။ (၃) တရားရေးဌာနတွင် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။	01
264	2	အရှိန်နှုန်းမြန်လေ ယာဉ်မောင်းသူသေ မြင်ကွင်း (၁) မပြောင်းလဲပါ။ (၂) ကျဉ်းမြောင်းလာလေ ဖြစ်သည်။ (၃) ကျယ်ဝန်းလာလေ ဖြစ်သည်။	01
265	1	သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်ခြင်းသည်ယာဉ်မရှိခင်းဖြစ်ရခြင်းသေအဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းမှာ (၁) အချိန်မီရောက်လိုဂွအမြန်နှုန်းကျော်လွန်မောင်းနှင်ခြင်း မဖြစ်စေရန်သင့်လျော်သည်အချိန်ကိုစီစဉ်တွက်ချက်ဂွထွက်ခွာရမည်။ (၂) ကားအင်ဂျင်သေကာပရိုက်တာဆီပေါက်ကျဉ်းအောင်ညှိပေးရန်။ (၃) ဘရိတ်အမိကောင်းအောင်စီစဉ်ထားရန်။	01
266	3	လမ်းဆုံလမ်းဂွတွင်ဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်အောက်ပါအချက်များတွင်မည်သည်အချက်မှားနေသနည်း (၁) ဝဲဘက်ကွေ့ ရန်အချက်ပြမီးစိမ်းမှဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်။ (၂) ရှေ့ တည်တည် မောင်းသောယာဉ်ဖြတ်ကျော်သွားမှဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်။ (၃) မီးစိမ်းလွှင်စိမ်းခြင်းချက်ခြင်းအလွှင်ဆုံးဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်။	01

題號	答案	題 目	分類編號
----	----	-----	------

汽車法規選擇題

【緬甸文】

267	1	<p>ယာဉ်ဧက ကမောက်ကမ ဖြစ်ကာ ယာဉ်ဧကပိတ်ဆို့မရှိ။ ယာဉ်တိုက်မရှိ ဖြစ်ပွားရသည် အဓိက အဋ္ဌကင်းအရင်းမှာ (၁)ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လမ်းသုံးသူများက လမ်းစည်းကမ်းကို မလိုက်နာခြင်း။ (၂) ယာဉ်အရေအတွက် များလွန်းခြင်း။ (၃) လမ်းရေယာ မကျယ်ဝန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။</p>	01
268	1	<p>မတော်တဆမရှိ ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ များသောအားဖြင့် လမ်းစည်းကမ်း မလိုက်နာခြင်း။ ပေါ့ဆခြင်းစသည် လူ့ဥပယောဂ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် (၁) ယာဉ်မောင်းသူ ကျင့်ဝတ်ကောင်းမွန်စေရန် လမ်းစည်းကမ်း ပညာပေး လေ့ကျင့်ရေး။ (၂) ယာဉ်မောင်းမရှိ ပိုမိုကျွမ်းကျင်စေရေး။ (၃) မော်တော်ယာဉ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းနည်းအဋ္ဌကင်း ပညာပေးရေး ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်သည်။</p>	01
269	1	<p>လမ်းဧကများသည် လမ်းဆုံတွင် (၁) မျဉ်းဖြူနှစ်ဧကအား အပြည့်ဆွဲထားရာတွင် လမ်းဧက မပြောင်းရ။ (၂) ဘယ်ညာကွေ့ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် မျဉ်းဖြူနှစ်ဧကအား အပြည့်ဆွဲထားရာတွင် လမ်းဧက ပြောင်းနိုင်သည်။ (၃) မျဉ်းဖြူနှစ်ဧကအား အပြည့်ဆွဲထားရာတွင် စိတ်လိုကျ ကားရပ်ကာ ခရီးသည် တက်ဆင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။</p>	01
270	1	<p>မီးထိုးသည် အကွာအဝေး မြတ်တရက်ဝေးသွားလွှင် ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် မောင်းနှင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သဖြင့် အန္တရာယ် မဖြစ်စေရန် (၁) အမှီနီလော့ မောင်းသင့်သည်။ (၂) အမှီနီတင် မောင်းသင့်သည်။ (၃) ကားခေါင်းမီးကို ပိတ်သင့်သည်။</p>	01
271	1	<p>ညဘက်မောင်းနှင်စဉ် မြေဦးမီးအလင်းတန်း ပျောက်ကွယ်သွားလွှင် လမ်းပြတ်။ တံတားပြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းပြိုခြင်း ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ဘေးကင်းရန် (၁) ကားရပ်ကာ သေချာ စစ်ဆေးပြီးမှ ဆက်သွားပါ။ (၂) ဂမုမပြုပဲ ဆက်တိုက်မောင်းပါ။ (၃) အနီးဝန်းကျင်မှ အလင်းပြန်ခြင်းကြောင့် မြင်ကွင်း မသဲမကွဲ မဖြစ်အောင် ခေါင်းမီးကို ပိတ်ပါ။</p>	01
272	1	<p>လေပျင်းတိုက်နေစဉ်ယာဉ်မောင်းသောအခါ ယာဉ်ကိုယ်ထည်တုန်လှုပ်ခါရမ်းနေလျှင် (၁) စတီယာရင်းဂွေကိုတင်းကပ်စွာဆုတ်ကိုင်ဂွေအမြန်နှုန်းလော့ချုပ်အကွာအဝေးချဲ့ ပေးရမည်။ ယာဉ်ဧကပြောင်းလဲမောင်းနှင်ခြင်းရှောင်ရှားရမည်။ (၂) အမြန်နှုန်းမြင့်တင်မောင်း နှင်ရမည်။ (၃) ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်ခြင်းအတွက်မထိခိုက်နိုင်ဂွေရုစိုက်ရန်မလိုဟုယူဆ။</p>	01
273	3	<p>ကားကွေ့ရာတွင် မတော်တဆမရှိ ဖြစ်ပွားရသည်မှာ ယာဉ်မောင်းသူက (၁) မမြင်နိုင်ခြင်းသည် မှန်ထောင့်။ (၂) အတွင်းဘီးနှစ်လုံး ကွာဟချက်။ (၃) အချက် နှစ်ချက်စလုံးကို သတိမမူမိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။</p>	01
274	3	<p>ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် လမ်းမထွက်မီ (၁) ဆီကိုသာ စစ်ဆေးရန်။ (၂) ဆီနှင့် ဘက်ထရီအားကိုသာ စစ်ဆေးရန်။ (၃) ဆီ၊ ရေနှင့် ဘက်ထရီ အားလုံးကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။</p>	01
275	3	<p>အရက်သေစာ သောက်စားပြီးမှ မောင်းနှင်လွှင် ယာဉ်မောင်းသူအား အမြင်အာမူအပေါ် လွှဲခေါင်း သက်ရောက်မရှိ ဖြစ်စေသည်။ ယာဉ်မောင်းသူသည် လွှဲခေါင်းအတွင်း မောင်းနှင်နေသကဲ့သို့ မြေဦးတွင် လင်းလက်နေသော်လည်း ဘေးပတ်လည်တွင် မှောင်မည်း နေသကဲ့သို့ ခံစားမရှိ ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အရက်သေစာ သောက်စားပြီးနောက် ယာဉ်မောင်းလွှင် (၁) မြင်ကွင်း မပြောင်းလဲပါ။ (၂) မြင်ကွင်း ကျယ်လာသည်။ (၃) မြင်ကွင်း ကျဉ်းသွားသည်။</p>	01

汽車法規選擇題

【緬甸文】

276	1	ယာဉ်ကီး ဖြတ်သန်းသွားစဉ် လွှဲပန်မှ လေစုပ်ယူသကဲ့သို့၌ ကီးမားသည် စုပ်အား ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို၌၌ကောင့် ယာဉ်ကီးများနှင့် ယှဉ်တန်း မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) စတီယာရင်အား တင်းတင်းစုပ်ထားပါ။ (၂) စတီယာရင်အား လွှာ့လိုက်ပါ။ (၃) ကိစ္စမရှိပါ။	01
277	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်သို့၌ မတက်မီ လမ်းအခြေအနေကို ကိုသိကာ သင့်တော်မည်လမ်းကို ဖွဲ့ချယ်နိုင်ရန် ရေဒီယိုမှ ဋ္ဌကကြချက်နှင့် ဖုန်းနံပတ် (၁) ၁၀၄။ (၂) ၁၁၇။ (၃) ၁၉၆၈ မှ ဋ္ဌကကြချက်ကို သတိပြု နားဆင်သင့်သည်။	01
278	3	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် အခြားယာဉ်များ ကျော်တက်ရန် စိတ်လိုကျ လမ်းဋ္ဌကာမပြောင်းစေရန် (၁) ယာဉ်ကီးများသာ။ (၂) အနွေးယာဉ်များသာ။ (၃) ယာဉ်ကီးနှင့် အနွေးယာဉ်များသည် အတွင်းပိုင်း လမ်းဋ္ဌကာတွင် မမောင်းနှင်ရ။	01

題號	答案	題 目	分類編號
279	3	လမ်းနှစ်ဋ္ဌကာမှ လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် မိမိသေ အချေ၌ တလမ်းဋ္ဌကာတည်း သွားနေသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို တွေ့၌လွင် (၁) ဟွန်းတီးကာ ဇင်းအား အနွေးမောင်း လမ်းဋ္ဌကာသို့၌ ပြောင်းရန် အသိပေးသင့်သည်။ (၂) ယှဉ်တန်းမောင်းနှင်ပြီး ကျော်တက်နိုင်သည်။ (၃) နောက်မှလိုက်ဂွံ သို့၌မဟုတ် အတွင်းပိုင်း လမ်းဋ္ဌကာမှ ကျော်တက်သင့်သည်။	01
280	1	ဖရီးဝေး။ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်သို့၌ တက်ရောက်စဉ် (၁) ဘယ်ဘက်မှ အချိန်တင်လမ်းဋ္ဌကာတွင် တဖြည်းဖြည်း အချိန်ဖြင့်တင်ရင်း ဘယ်ဘက် အချက်ပြမီးဖွင့်လျက် ဘယ်ဘက်အနောက်တွင် ယာဉ်အသွားအလာ မှီမမှီ၌ ကည့်ပြီးမှ အပြင်ပိုင်းလမ်းဋ္ဌကာသို့၌ ဝင်ရောက် သင့်သည်။ (၂) အချက်ပြမီး ပြပြီးသည်နှင့် အပြင်ပိုင်း လမ်းဋ္ဌကာအတွင်းသို့၌ ဝင်သင့်သည်။ (၃) အပြင်ပိုင်း လမ်းဋ္ဌကာ သို့၌မဟုတ် အတွင်းပိုင်း လမ်းဋ္ဌကာသို့၌ တိုက်ရိုက် မောင်းဝင်နိုင်သည်။	01
281	1	ယာဉ်မောင်းသူ ယာဉ်မောင်းနေစဉ်ဇင်းအားစစ်ဆေးချက်အရခံတွင်းမှအာငွေ တွင်အယ်ကိုဟောပါဝင်နှုန်း ၁ လီတာတွင် (၁) ၀၏၁၅ မီလီဂရမ် (၂) ၀၏၂၅ မီလီဂရမ် (၃) ၀၏၅၅ မီလီဂရမ်ထက်မကျော်လွန်စေရ။	03
282	1	ယာဉ်တိုက်မ၍တွင် နွံရာရသူသည် သွေးလန်၌သည် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပွားပါက ဇင်းသေ မျက်နှာမှာ (၁) ဖြူရော်ရော်။ (၂) ခပ်မဲမဲ ။ (၃) နီရဲရဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။	03
283	3	သွေးအရောင်မှာ အနီရောင် တောက်တောက် ဖြစ်ပြီး အဆက်မပြတ် ပန်းထွက်ပါက (၁) သွေးပြန်ဋ္ဌကာမှ။ (၂) သွေးမွှင်ဋ္ဌကာမှ။ (၃) သွေးလျှိုတ်ဋ္ဌကာမှ သွေးထွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။	03
284	2	ယာဉ်တိုက်မ၍ကောင့် မော်တော်ယာဉ် မီးလောင်ကာ လေထုအတွင်း အောက်စီဂျင် မလုံလောက်ခြင်း သို့၌မဟုတ် အသက်✓♥လမ်းဋ္ဌကား ပိတ်ဆို၌ နေလွင် (၁) သွေးလန်၌တတ်သည်။ (၂) အသက်✓♥ကျပ်တတ်သည်။ (၃) အော့အန်စေတတ်သည်။	03
285	2	ကျိုးသည်အဖိုး အပြင်သို့၌ ငေါထွက်ကာ သွေးမတိတ်လွင် (၁) အဖိုးအား မူလနေရာသို့၌ ပြန်တွန်းထည့်ခြင်း။ (၂) သွေးတိတ်အောင် နှုတ်စားခြင်း။ (၃) ဆေးမို့ပို၌ကာ ကုသစေခြင်းကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။	03

汽車法規選擇題

【緬甸文】

286	1	ယာဉ်ငယ်များ ဖရီးဝေးတွင် မောင်းနှင်စဉ် ဆီအသက်သာဆုံး ဖြစ်စေမည့် အမြန်နှုန်းမှာ (၁) ၈၀ - ၉၀ ကီလိုမီတာ။ (၂) ၅၀ - ၆၀ ကီလိုမီတာ။ (၃) ၁၁၀ - ၁၂၀ ကီလိုမီတာ ဖြစ်သည်။	05
287	2	မော်တော်ယာဉ်များမှ စွန့်ထုတ်သည့် ဓာတ်ငွေ့များအနက် (၁) ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်။ (၂) ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်။ (၃) နိုက်ထရိုဂျင်သည် ဖန်လုံအိမ် သက်ရောက်မရှိ ဖြစ်စေသည့် အဓိက ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။	05
288	3	ယာဉ်ငယ်များဖြင့် ကလေးသူငယ်များအား တင်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသက်ကယ် ခါးပတ်ပါသည် ထိုင်ခုံများကို တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါက ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သိမ်းခံရမည်။ (၃)ဒွေတပ်ခံရမည်။	02
289	2	အသက် ၆ နှစ်အောက် သိဉ်မဟုတ် အထူး စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ကလေးသူငယ်အား ကားပေါ်တွင် တစ်ဦးတည်း ထားခဲ့ပါက ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) ဒွေတပ်ခံရမည်။ (၂) ဒွေအပြင် ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်း ကို ၄-နာရီကာ တက်ရောက်ရမည်။ (၃) ဒွေအပြင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်အမှတ် မှတ်ခံရမည်။	02
290	3	မည်သည့် ယာဉ်မောင်းအပြုအမူမျိုးကို နေရာအတည်တကျ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့် ကိရိယာများဖြင့် အချက်အလက်များ ရယူကာ အရေးယူ နိုင်သနည်း။ (၁) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းတွင် မောင်းနှင်ခြင်း။ (၂) ဖြေခွဲယာဉ်နှင့် ကပ်ဂွေမောင်းခြင်း။ (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး ပါဝင်သည်။	02
291	2	ယာဉ်နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံးသော်လည်း ထပ်မလွှောက်သောငှာကိုင် တိုင်ကြားခံရသည့်တိုင် နံပါတ်ပြားမလွှောက်ဘဲဆက်မောင်းနေ လျှင် (၁)ဒွေတပ်သော်လည်း ယင်းအားမောင်းခွင့်မပြု (၂)ယာဉ်ပိုင်ရှင်အားဒွေတပ်မည်အပြင် မောင်းခွင့်မပြု (၃)ယာဉ်မောင်းသူကို ဒွေတပ်မည်။	02

題號	答案	題 目	分類 編號
292	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် အသက် (၁) ၄ နှစ်။ (၂) ၅ နှစ်။ (၃) ၆ နှစ်အောက် သိဉ်မဟုတ် အထူး စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ကလေးသူငယ်အား ကားပေါ်တွင် တစ်ဦးတည်း ထားခဲ့ပါက ဒွေတပ် ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်အပြင် ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေး သင်တန်းကို ၄ နာရီကာ တက်ရောက်ရမည်။	02
293	3	ယာဉ်မောင်းသည် အမြန်နှုန်းသည် အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်နှုန်းထက် (၁) ၄၀ ကီလိုမီတာ။ (၂) ၅၀ ကီလိုမီတာ။ (၃) ၆၀ ကီလိုမီတာ ပိုပါက ဒွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ - ၂၄၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်အပြင် မောင်းနှင်ခွင့် ချက်ချင်း တားမြစ်ခံရမည်။	02
294	2	အမြန်မောင်းလမ်းဋ္ဌာနနှင့် အနှေးမောင်းလမ်းဋ္ဌာနအား လုံခြုံရေး ကုန်းမိဉ်ဖြင့် စည်းခြားထားသည့် လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် အမြန်လမ်းဋ္ဌာနမှ ယာဉ်သည် (၁) ညာဘက်သို့ ကွေ့နိုင်သည်။ (၂) ညာဘက်သို့ မကွေ့၍ (၃) အထူး သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

295	3	ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားမောင်းသူသည် အရက်သောက်ပီပီး ကားမောင်းပါက ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ထိန်းချုပ်ပို့ပီး (၁) ၂နှစ်အတွင်းမှာ မလွှောက်ထားနိုင်ပါ။ (၂) ၃နှစ်အတွင်းမှာ မလွှောက်ထားနိုင်ပါ။ (၃) ၄နှစ်အတွင်းမှာ မလွှောက်ထားနိုင်ပါ။	02
296	3	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရာသက်ပန် အသိမ်းခံရသူသည် ယာဉ်တိုက်မ၍အတွင်း လူသေမ၍နှုတ်ကောင်း အသိမ်းခံရပါက လိုင်စင်အသိမ်းခံရပြီး (၁) ၈ နှစ်။ (၂) ၁၀ နှစ်။ (၃) ၁၂ နှစ်ကျော်မှ ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာနထံ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖြေဆိုခွင့် လွှတ်ထားနိုင်သည်။	02
297	1	လမ်း ၃ နှုတ်အထက်မှ လမ်းတွင် ယာဉ်ကီးများသည် ဘယ်ဘက်ကွေ့ရန်မှအပ (၁) အတွင်းပိုင်းလမ်းနှုတ်ကောင်း။ (၂) အလယ်လမ်းနှုတ်ကောင်း။ (၃) အပြင်ပိုင်း လမ်းနှုတ်ကောင်း မမောင်းရ။	02
298	2	ဆလင်ဒါအငွေ့ထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ကျော်လွန်သောလေးလံသည် မော်တော်ယာဉ်ကီးများအမြန်လမ်းမပေါ် မောင်းနှင်နေစဉ်စက်ချို့ ယွင်းဂွံဖြစ်စေ။ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စကောင်းဖြစ်စေ ဆက်လက်မောင်းနှင်ရန် မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေ တွင်ယာဉ်နှုတ်ကောင်းမောင်းနှင်လိုလျှင်အခြေအနေအချက်ပြုပြီးပြန်ယာဉ်နှုတ်ကောင်းပြောင်းလဲမောင်းနှင်နိုင်သည်။ စက်ချို့ ယွင်းသောယာဉ်အားယာဉ်နှုတ်ကောင်း (၁) ၅၀ မီတာ (၂) ၁၀၀မီတာ (၃) ၂၀၀ မီတာအကွာဝေးတွင်သတိပေးအချက်ပြုဖွင့်ဂွံရပ်နားထားရမည်။	04
299	2	မြေယာဉ်နှင့် သင့်တော်သည့် အကွာအဝေးမှ မောင်းနှင်ရာတွင် ယာဉ်မတိုက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမှာ (၁) ပွတ်အားဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ (၂) တုန်ခါခြင်းနှင့်ရန် လုံလောက်သည့် အကွာအဝေးနှင့် အချိန်မှီခြင်း။ (၃) ဆွဲအားမှီခြင်းကောင်း ဖြစ်သည်။	01
300	1	နောက်မှ လိုက်မောင်းရာတွင် ဘေးကင်းရန် အနည်းဆုံး အကွာအဝေးမှာ ကားရပ်သည့် အကွာအဝေးထက် (၁) မြည်ရမည်။ (၂) တိုရမည်။ (၃) အတူတူပင် ဖြစ်သည်။	01
301	1	အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်ချိန် တင်ဆောင်ထားသည့်ဝန်ထုပ် ကမ္ဘာ့မြေဆွဲငင်အား ဗဟိုချက် နှိမ်လေ မော်တော်ယာဉ်ထု တည့်ငိမ်မ၍ (၁) ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ (၂) မကောင်းပါ။ (၃) သက်ရောက်မ၍ မရှိပါ။	01
302	2	မော်တော်ယာဉ် ကွေ့ရာတွင် ဝင်ဖိုးအကွာအဝေး ပိုမြည်လေ အတွင်းဘီး။ အပြင်ဘီးကွာဟချက်လည်း ပိုကီးလေ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် လိုအပ်သည့် လမ်းရေယာလည်း (၁) ပိုကျဉ်းလေဖြစ်သည်။ (၂) ပိုကျယ်လေဖြစ်သည်။ (၃) မပြောင်းလဲပါ။	01
303	3	ရေလှိုင်းသည်လမ်းကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် (၁) မီးလုံးများကို စမ်းဖွင့်ကည်ခြင်း။ (၂) ကလပ် စမ်းနင်းခြင်း။ (၃) ဘရိတ် စမ်းနင်းခြင်းကို အထူးဂမုပြု လုပ်ဆောင်သင့်သည်။	01
304	3	အောက်ပါတို့အနက် မည်သည့်အချက်က မှန်ကန်ပါသနည်း။ ယာဉ်မောင်းနေစဉ် (၁) ဒိုင်ခွက်ဘောင်မှ အချက်ပြမီးလင်းလွင် ဂမုပြုရန် မလိုပါ။ (၂) အင်ဂျင်မီးခိုးထွက်နှုတ်ကောင်း တွေ့ရှိလျက်နှင့် ဆက်လက်မောင်းနှင်ခြင်း။ (၃) ဘရိတ်မမိပါက စိတ်အေးအေးထားပြီး လမ်းဘေး လွတ်သည်နေရာတွင် ထိုးရပ်ပါ။	01

題號	答案	題 目	分類編號
----	----	-----	------

汽車法規選擇題

【緬甸文】

305	2	မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မ၍ ဖြစ်ပွားရာ တစ်ခုတည်း ခွဲရာရခြင်း။ သေဆုံးခြင်းမရှိပဲ မော်တော်ယာဉ်လည်း ဆက်လက် မောင်းနှင် နိုင်သေးလွင် မည်သို့ ဦးစွာ ဆောင်ရွက်သင့်သနည်း။ (၁) ရဲဝန်ထမ်းများ အလာကို စောင့်ဆိုင်းပါ။ (၂) မော်တော်ယာဉ်သို့ အနေးအထားကို ရေးခြစ်မှတ်သားပြီး ဘေးသို့ ခြေထောက်ပေး၍ ဖြစ်ပါ။ (၃) အာမခံကုမ္ပဏီအား အငွေကင်းကူးပါ။	01
306	1	ယာဉ်တိုက်မ၍ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ သက်သေပစ္စည်းများ သေဆုံးခြင်းကို ရေးခြစ်မှတ်သားပြီးနောက် မည်သည့်အခြေအနေ အောက်တွင် ယာဉ်အသွားအလာ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရန် မော်တော်ယာဉ်အား လမ်းဘေးသို့ ချက်ချင်း ခြေထောက်ပေးသင့်သနည်း။ (၁) မည်သူမှ ခွဲရာရ သေဆုံးခြင်းမရှိ၊ (၂) တစ်ခုတည်း ထိခိုက် ခွဲရာရသည်။ (၃) တစ်ခုတည်း အသက်ဆုံးရှုံးသည်။	01
307	2	မတော်တဆမ၍ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်နှုန်း ၅၀ - ၆၀ ကီလိုမီတာ သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းအပိုင်းတွင် မော်တော် ယာဉ်သို့ အနောက်ဘက် (၁) ၅၀ - ၁၀၀ မီတာ။ (၂) ၃၀ - ၁၀၀ မီတာ။ (၃) ၅ - ၃၀ မီတာ အကွာတွင် စက်ချို၍ ယွင်းကောင်း အချက်ပြ အမှတ်အသားကို ထားသင့်သည်။	01
308	3	မတော်တဆမ၍ ဖြစ်ပွားစဉ် လမ်းဦးစားပေးရေး ခြေထောက်ပေးမှုကုန်လွင် မည်သည့်အချက်က မှန်သနည်း။ (၁) တည်တည်မောင်းသည့် ယာဉ်က ကွေ့၍ မည်ယာဉ်အား ဦးစားပေးသင့်သည်။ (၂) လမ်းဆုံသို့ အရင်ရောက်သူက အရင်သွားနိုင်သည်။ (၃) ကွေ့၍ မည်ယာဉ်က တည်တည်မောင်းသည့် ယာဉ်ကို ဦးစားပေးသင့်သည်။	01
309	2	မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆမ၍ ဖြစ်ပွားပါက အမ၍ အခြေအနေကို မှန်းလင်းနိုင်ရန် ကာယကံ့မည် အခင်းဖြစ်ပွားရာ (၁) မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများ။ (၂) မျက်မြင်သက်သေ။ (၃) တရားရေး ကျွမ်းကျင်သူအား အတတ်နိုင်ဆုံး မှာသင့်သည်။	01
310	3	မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆမ၍ ဖြစ်ပွားသည့် နေ့၌ စတင် အကဲဖြတ်ရန် လွှတ်ထားနိုင်သည့် ကန့်သတ်ကာလမှာ (၁) ၁ လ။ (၂) ၃ လ။ (၃) ၆ လ ဖြစ်သည်။	01
311	1	မော်တော်ယာဉ်များ ဆိုင်ကယ်များ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင် ဆီဖြည့်စဉ် (၁) စက်ရပ်ပြီးမှ ဆီဖြည့်သင့်သည်။ (၂) စက်ရပ်ရပ်။ မရပ်ရပ် ဆီဖြည့်နိုင်သည်။ (၃) ကားအတွင်း လေအေးပေးစက် ဖွင့်ထားသောကြောင့် စက်မရပ်နိုင်ပါ။	05
312	3	မော်တော်ယာဉ်များ ဆိုင်ကယ်များ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင် ဆီဖြည့်စဉ် (၁) လက်ကိုင်ဖုန်း ထူးနိုင်။ ခေါ်နိုင်သည်။ (၂) လက်ကိုင်ဖုန်း ထူးနိုင် သော်လည်း မခေါ်ရ။ (၃) လက်ကိုင်ဖုန်း ထူးခြင်း။ ခေါ်ခြင်းအား တင်းတင်းကပ်ကပ် တားမြစ်ထားသည်။	05
313	3	လမ်းဆုံလမ်းခွဲအား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်စဉ် မီးပွင့်မီးစိမ်းလွင် (၁) သွားခွင့် မှီသောကြောင့် အမှီတင် ဖြတ်သန်းသင့်သည်။ (၂) စက်ရပ်ပြီးမှ ပြန်ခိမ်းကာ မောင်းနှင် ဖြတ်သန်း သင့်သည်။ (၃) အမှီလွှာက သတိထား မောင်းနှင် ဖြတ်သန်း သင့်သည်။	05
314	3	လမ်းဆုံလမ်းခွဲအား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်စဉ် မီးပွင့်မီးစိမ်းလွင် (၁) စက်ရပ်ကာ ဘေးကို ကြည့်ပြီး ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ (၂) ဘေးကို မှီကပ်ပဲ အမြန်ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ (၃) အမှီလွှာက ဘေးကို ကြည့်ပြီး သတိထား ဖြတ်ပါ။	05
315	2	မီးပွင့်မရှိသည့် လမ်းဆုံလမ်းခွဲအား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်စဉ် ပိုမိုဘေးကင်းစေနိုင်သည့် အပြုအမူမှာ (၁) ညာဘက်ကို အရင်ကပ်ပြီးနောက် လက်ဝဲဘက်ကို ကပ်မောင်းခြင်း။ (၂) လက်ဝဲဘက်ကို အရင်ကပ်ပြီးနောက် ညာဘက်ကို ကပ်မောင်းခြင်း။ (၃) မည်သည့်ဘက်ကို အရင်ကပ်ကပ် ကိစ္စမရှိပါ။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

316	1	မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) မြေ၌တည်တည့်ကည်ပြီး ဘယ်ညာနှစ်ဘက်မှ ယာဉ်အသွားအလာကို သတိထားသင့်သည်။ (၂) ဟိုဟိုဒီဒီကည်လွက် အစားစားနိုင်သည်။ (၃) နဘေးမှ စီးနင်းလိုက်ပါသူနှင့် စကားပြောနိုင်။ ဆော့ကစားနိုင်သည်။	05
317	2	မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) လမ်းဘေးဈေးဆိုင်။ (၂) မြေ၌မှလမ်းညွှန်အမှတ်အသားများနှင့် မြေ၌ယာဉ်သေ အနေအထား။ (၃) ပတ်ဝန်းကျင်မှ မြှင့်ခင်းများကို သတိထားသင့်သည်။	05

題號	答案	題 目	分類編號
318	2	ညဘက် မောင်းနှင်ရာတွင် ယာဉ်မောင်းသူ မမြင်လွယ်သည်အရာမှာ (၁) လမ်းသွားလမ်းလာများ။ (၂) ရပ်နေသူ။ (၃) မြေ၌လျားနေသည့် ယာဉ်များ ဖြစ်သည်။	05
319	2	လမ်း ၂ ဌကအထက်မှ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင် ဘယ်ညာကွေ့၌မည် ဆိုပါက (၁) ဘယ်ကွေ့၌မည်ကားသည် အပြင်ပိုင်း လမ်းဌကကို ယူပြီး။ ညာကွေ့၌မည်ကားသည် အတွင်းပိုင်း လမ်းဌကကိုယူသင့်သည်။ (၂) ညာကွေ့၌မည်ကားသည် အပြင်ပိုင်း လမ်းဌကကို ယူပြီး။ ဘယ်ကွေ့၌မည် ကားသည် အတွင်းပိုင်း လမ်းဌကကို ယူသင့်သည်။ (၃) အကန်၌အသတ်မရှိ မောင်းနှင်နိုင်သည်။	05
320	1	မော်တော်ယာဉ် ကွေ့ရာတွင် ဗဟိုခွာအမှိုက် ဖြစ်ပေါ်သဖြင့် မတိမ်းမှောက်စေရန် (၁) မကွေ့မီ။ (၂) ကွေ့နေသည့် အတောအတွင်း။ (၃) အထက်ပါ အခြေအနေ အားလုံးတွင် အမှိုက်လွှာ မောင်းနှင်သင့်သည်။	05
321	1	အကွေ့၌လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် ယာဉ်အမှိုက်မြန်လေ ဖြစ်ပေါ်သည် ဗဟိုခွာအမှိုက် (၁) မြန်လေ။ (၂) နှေးလေဖြစ်သည်။ (၃) မပြောင်းလဲပါ။	05
322	2	ကားတံခါးအား နှစ်ဆင့်ဖွင့်နည်း ဆိုသည်မှာ (၁) ကားအမြေ၌နှင့် အနောက်မှ ယာဉ်သွားယာဉ်လာ။ လူသွားလူလာ မှီမမှီ သတိပြုရန် မလိုပဲ ကားတံခါးအား နှစ်ကိမ်ခွဲ ဖွင့်ခြင်း။ (၂) တံခါးကို ခပ်တတသဖွင့်ပီး ယာဉ်သွားယာဉ်လာ။ လူသွားလူလာ မှီမမှီ ကည်ပြီးမှ ထပ်ဖွင့်ခြင်း။ (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။	05
323	3	ကုန်းတက်လမ်းတွင် နံပတ် ၂ ဂီယာကို သုံးပါက ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် (၁) နံပတ် ၄။ (၂) နံပတ် ၃။ (၃) နံပတ် ၂ ဂီယာကို သုံးသင့်သည်။	05
324	3	မြည်လျားသည့် ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် အမှိုက်ထိန်းချုပ်ရန် ဘေးအကင်းဆုံး နည်းလမ်းမှာ (၁) ခြေနှင်းဘရိတ်။ (၂) လက်ဆွဲ ဘရိတ်။ (၃) ဂီယာကီးထိုးကာ အင်ဂျင်ဘရိတ်ကို သင့်သလို တွဲသုံးသင့်သည်။	05
325	1	တောင်ပေါ်ဒေသ ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် ဂီယာကီးဖြင့် မောင်းနှင်သင့်ပီး (၁) ကုန်းမဆင်းမီ။ (၂) ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် ကန်၌သတ်နှုတ်ထက် အမှိုက်ကျော်ချိန်တွင်။ (၃) အထက်ပါ အခြေအနေ အားလုံးတွင် ဂီယာပြောင်းသင့်သည်။	05
326	2	အရေးပေါ် ဘရိတ်အုပ်ခြင်းဌကနှင့် ဘရိတ်ကပ္ပံပီး ဘီးမလိမ့်နိုင်တော့လွှင် ဘရိတ်အုပ်သည့် အကွာအဝေး (၁) တိုသွားသည်။ (၂) မြည်လာသည်။ (၃) မပြောင်းလဲပါ။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

327	3	သာမန်ယာဉ် အရေးပေါ် ဘရိတ်အုပ်စဉ် ဘရိတ်ကပွံပီး ဘီးမလိမ်နိုင်တော့လွှင် စတီယာရင်အား ညာဘက်လှည့်ပါက ကားသွားသည့် အရပ်မှာ (၁) ညာဘက်။ (၂) လက်ဝဲဘက် ဖြစ်သည်။ (၃) မထိန်းနိုင်ပါ။	05
328	2	မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် အမြင့်ဆုံး သဘောတရားမှာ (၁) အမြန်နှေးလေ ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ (၂) အမြေ့ယာဉ် နှင့် ဘေးကင်းလောက်သည့် အကွာအဝေးမှ မောင်းပါ။ (၃) မြေ့ယာဉ်နှင့် ကပ်လိုက်လွှင် အမှားမဖြစ်လွယ်ပါ။	05
329	3	မြေ့လမ်းတွင် ယာဉ်တိုက်မရှုဖြစ်ပွားရာ ရဲလည်းရောက်လာပြီး စစ်ဆေးမှတ်သားနေပြီဖြစ်သဖြင့် (၁) စိတ်လှုပ်ရှားစွာ အသံစူးဖြင့်အော်သင့်သည်။ (၂) လမ်းဘေးကားရပ်ပြီး ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကျင့်သင့်သည်။ (၃) လမ်းကွေ့၌ မောင်းထွက်သွားသင့်သည်။ စူးစမ်းစစ်စစ်ဖြင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာ ကားရပ်ပြီး စောင့်မူကည့်သင့်ပါ။	05
330	1	အောက်ပါတို့ တွင် မည်သည့်အချက်မှန်ကန်သနည်း။ (၁) ယာဉ်မောင်းသူ။ ရှေ့ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူ နှင့် ယာဉ်ငယ်သနောက်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူတို့ သည်ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ထားရမည်။ (၂) ယာဉ်စတင်ထွက်ခွာပီးမှ အချက်ပြမီးပြရမည်။ (၃) ကလေးသူငယ်များသည်မီနီဘတ်စ်သရေ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ရမည်။	05

題號	答案	題 目	分類編號
331	2	ယာဉ်စတင်မမောင်းမီသတိပြုရန်အချက်မှာ အောက်ပါအချက်တို့ မှမည်သည်ကမှားသနည်း။(၁) ယာဉ်မောင်းသူ ။ရှေ့ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူ နှင့် ယာဉ်ငယ်သနောက်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူတို့ သည် ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ထားရမည်။ (၂) ကလေးသူငယ်များသည်မီနီဘတ်စ်သရေ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ရမည်။ (၃) ယာဉ်မထွက်ခွာမီအချက်ပြမီးပြရမည်။	05
332	2	ကားကွေ့၌သည့်အခါ(သို့၌) ယာဉ်ကွေ့ကကြောင်းသည့်အခါ ကားမောင်းသူမှ ခေါင်းကို ဘယ်။ ညာလှည့်ကည့်တတ်သော အကျင့် မွေးသင့်ခြင်းမှာ (၁)မြေ့လှည့်လာသောကားကိုစစ်ဆေးကည့်ချိန်။ (၂)နောက်ကည့်မှန်သံ မမြင်ရသောဒေါင်မှ အခြေအနေကို သတိထားရန်။ (၃)ကားမြေ့မှန်မှ ရောင်ပြန်ကို မှောင်ရန် တို၌ဖြစ်သည်။	05
333	1	ကားမောင်းသူသည် ကားတွင်းမှီကရိယာမျိုးစုံ ပုံမှန်ဖြစ်မဖြစ်ကို (၁)နေ၌စဉ်တူကိမ် စစ်ဆေးသင့်သည်။ (၂)အပတ်စဉ်တူကိမ် စစ်ဆေးသင့်သည်။ (၃)ကားကို ဝပ်မြေ့ ပုံမှန်မွမ်းမံပြုပြင်နေကျ ဖြစ်သဖြင့် စစ်ဆေးရန် မလိုပါ။	00
334	1	ကားကို နေ၌စဉ်စစ်ဆေးသင့်သည်အပြင် (၁)ပုံမှန်မွမ်းမံပြုပြင်ရမည်။ (၂) မွမ်းမံပြုပြင်ရန်မလိုပါ။ (၃) အထက်ပါနှစ် ချက်စလုံးမှာသည်။	05
335	2	ကားမမောင်းမီ စစ်ဆေးသင့်သည် အချက်ထဲ အောက်ပါမည်သည့်အချက်မပါပါ။ (၁)ဆီပမာ (၂)မောင်းပြီးသည့် ကီလိုမီတာပေါင်း (၃)ဘီးလေဖိအား။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

336	1	အင်ဂျင်ဆီကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်အပြင် (၁)ပုံမှန်လဲလှယ်ပေးသင့်သည်၊ (၂)လဲလှယ်ရန်မလိုပါ၊ (၃)အင်ဂျင်ခိုင် သတိပေးပေးမှု မူတည်သည်။	05
337	3	အင်ဂျင်ခိုင်ဖြည့်လွှင် ကားကို (၁)ညီညာသော မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရပ်ပြီး စစ်သင့်သည်၊ (၂)အင်ဂျင်စက်ရပ်ပြီး စစ်ဆေးသင့်သည်၊ (၃)အထက်ပါနှစ်ချက်လုံးမှန်ကန်သည်။	05
338	2	စက်ဆီဖြည့်သည့်အခါ (၁)စက်ဆီအတံခေါင်းမှတစ်ဆင့်။ (၂)အင်ဂျင်ခိုင်ဖြည့်သည့်အဖုံးမှတစ်ဆင့်။ (၃)ရေတိုင်ကိရိအဖုံး မှတစ်ဆင့် ထည့်သင့်သည်။	05
339	3	အင်ဂျင်ခိုင်စစ်သည်ကော လဲလှယ်သည့်အခါ (၁) တံဆိပ်ကပ်ပြီးလဲသည်၊ (၂)လဲစရာမလို၊ (၃)ကားသလမ်းညွှန် စာအုပ်(အညွှန်းစာအုပ်)ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလဲသင့်သည်။	05
340	1	ဘရိတ်ဆီဖြည့်လွှင် (၁)တံဆိပ်တူ။ အညွှန်းတူသည်ဘရိတ်ဆီသုံးရမည်၊ (၂) တံဆိပ်နှင့် အညွှန်းတူမတူခွဲစရာမလို ဘဲ မည်သည့်ဘရိတ်ဆီမျိုးမဆိုသုံးနိုင်သည်။ (၃)ဘရိတ်ဆီမရှိသည့်အခါ စက်ဆီကိုလည်း အရေးပေါ်သုံး သုံးနိုင် သည်။	05
341	2	ကားမောင်းစဉ် ဘက်ထရီရည်မလောက်တော့လွှင် (၁)ဆာလဖျူရစ်အက်စစ်ပျော့ရည် (၂)ပေါင်းခံရေ (၃)ဘက်ထရီရည် ဖြည့်သင့်သည်။	05
342	3	ဘက်ထရီရည်မျက်နှာပြင်အမြင့်ကိုစစ်ဆေးပြီး ဆေးရည်ဖြည့်လွှင် (၁)တပေါက်တည်းစစ်လွှင်ရပြီး (၂)နှစ်ပေါက်စစ် နှင့်လုံလောက်သည်။ (၃)အပေါက်တိုင်းစစ်ဆေးသင့်သည်အပြင် အပေါက်တိုင်းကိုဆေးရည်ဖြည့်သင့်သည်။	05
343	2	ညအခါမှောင်သည်နေရာတွင် ဘက်ထရီရည်စစ်ဆေးသည့်အခါ အသုံးမပြုရသောအလင်းပေးကရိယာမှာ (၁)ခါတ်မီး (၂)ခါတ်မီးခြစ်။ (၃)ကားပေါ်မှီအလုပ်မီး ဖြစ်သည်။	05
344	2	ဘက်ထရီခေါင်းပေါ် မည်သည့်အရာထုတ်ထားလွှင် သံချေးမတက်သည်အပြင် လွှပ်ကူးလည်းကောင်းသည်။ (၁)သင်္ဘောဆေး၊ (၂)အမဲဆီ၊ (၃)ကတိန္ဒြေဆေး၊	05
345	2	ကားပျက်ဂွ အခြားကားအကူအညီဖြင့် စက်နိုးလိုရာတွင် အသုံးပြုသည် ဝါယာကိန်းသည် (၁)သေးသွယ်သင့်သည်။ (၂)တုတ်သင့်သည်။ (၃)သာမန်ကွေးနန်းကိန်းဖြစ်သင့်သည်။ သို့၌မှသာ လွှပ်ကူးကောင်းမည်။	05
346	2	စတာတာ(ခရီးမော်တာ)အသုံးပြုသောခါတ်အားသည် (၁)ဂျင်နရေတာမှထုတ်ပေးသည်။ (၂)ဘက်ထရီမှထုတ်ပေး သည်။ (၃) ဂျင်နရေတာနှင့် ဘက်ထရီတို့၌မှထုတ်ပေးသည်။	05

題號	答案	題 目	分類編 號
347	2	ခါတ်အားကုန်သော လွှပ်စစ်ပစ္စည်း အများအပြားတပ်ဆင်လွှင် (၁) မော်တာအားတိုးတတ်သည်။ (၂)ကားမီးလောင် ခြင်းဖြစ်လွယ်သည်။ (၃)အင်ဂျင်ကို လုံးဝမထိခိုက်ပါ။	05
348	1	ဆေးရည်(ဘက်ထရီရည်)အတွင်းပါ သံချေးမတက်စေသည့်ဆေးကို (၁)ပုံမှန်လဲပေးရန်လိုသည်။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

		(၂)ဆေးရည်နောက် ကျိသည်အခါမှလဲပါ။ (၃)လုံးဝလဲစရာမလိုပါ။	
349	1	အင်ဂျင်အပူကျဆေးရည်သည် ချေးကပ်နေလျှင် အင်ဂျင်အပူကျစနစ် မည်သို့၌ဖြစ်စေမည်နည်း။ (၁) လည်ပတ်မရှိမကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်မည် (၂) အပူကျစေမည် (၃) ရေကျခြင်းကိုကာကွယ်ပေးမည်	05
350	2	ဆေးရည်(ဘက်ထရီရည်)အပူချိန်ပြမီတာခွက်သို့ ညဉ့်၌တံသည် ပုံမှန်ဘောင်ထက်ကျော်နေလျှင် (၁) ကားအမှိုက်ဆက် လက်တိုးမောင်းသင့်သည်။ (၂)ကားကို ဘေးကင်းသည်လမ်းဘေး အမြန်ရပ်သင့်သည်။ (၃) ကားအမှိုက်လျော့ပြီး ဆက်မောင်းသင့်သည်။	05
351	3	လေဆန်ကာအလွန်ညစ်ပတ်လျှင် (၁)ဆီစားတတ်သည်။ (၂)ပါဝါကျတတ်သည်။ (၃) အထက်ပါနှစ်ချက်လုံး မှန်ကန်သည်။	05
352	3	ပလပ်မကောင်းလျှင်အောက်ဖော်ပြပါတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ (၁) အမြန်နှုန်းမောင်းရန်အင်ဂျင်အားမရှိခြင်း။ ဆီကုန်လွယ်ခြင်း (၂) စက်နှုန်းရာတွင်ခက်ခဲခြင်း (၃) အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးဖြစ်တတ်သည်။	05
353	2	အင်ဂျင်အပူချိန်ပြမီတာသို့ မြားညဉ့်၌တံသည် ဓံနေရာသို့၌ ညဉ့်၌ပြန်လျှင် အပူချိန်သည်(၁)ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ (၂)မြင့် မားသည်။ (၃)နိမ့်လွန်းသည်။	05
354	2	စတီယာရင်တို့ကား ဟာကွက်ကီးလွန်းလျှင် (၁)လှည့်ရခက်တတ်သည်။ (၂)လှည့်သည့်အခါ မတည်ငြိမ်တတ်ပါ။ (၃)စတီယာရင်လှည့်ခြင်းကိုမထိခိုက်ပါ။	05
355	3	ပါဝါစတီယာရင်တပ်ဆင်ထားလျှင် (၁)အမှိုက်လျော့သည်အချိုးကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ (၂)လှည့်သည့်အခါပိုမိုကီးစေ သည်။ (၃)မည်သို့၌မူအကျိုးမသက်ရောက်ပါ။	05
356	1	ဆေးလိပ်မီးငြိမ်ရိယာကို အထဲသို့၌သွင်းပြီး လုံးဝအပူပေးပြီးသည်နှင့် အလိုအလျောက်ထွက်လာလိမ့်မည်။ အသုံးပြု ပြီးနောက် မူလနေရာသို့၌ ပြန်ဝင်သွားလိမ့်မည်။ ကားမောင်းနေစဉ် (၁)အာဟိတ်အပြည့်ထားပြီးမောင်းသင့်သဖြင့် ဆေးလိပ်မီးငြိမ်ရိယာကိုမသုံးသင့်။ (၂)အန္တိဗဟိုဖြစ်နိုင်ဟု မိမိထင်မြင်သဖြင့် ဆေးလိပ်မီးငြိမ်ရိယာကို သုံးနိုင်သည်။ (၃)ဆေးလိပ်သောက်လျှင် လန်းဆန်းစေနိုင်သဖြင့် ဆေးလိပ်မီးငြိမ်ရိယာကိုသုံးသင့်သည်။	05
357	1	ထိုင်ခုံနေရာပြင်သင့်သည်အချိန်မှာ (၁)ကားမမောင်းမီ (၂) ကားမောင်းနေစဉ်။ (၃)ကားမောင်းပြီးနောက် ဖြစ်သည်။	05
358	3	ဒေါင်ဘာထိုင်ခုံသစ်ခေါင်းမိုအမြင့်ကို မည်သို့၌ပြုပြင်မှသာ အန္တိဗဟိုကင်းမည်။ (၁) ဒေါင်ဘာသစ်ခေါင်းထိပ်ပိုင်းထက်မြင့် သည့်နေရာ။ (၂) ဒေါင်ဘာသစ်ခေါင်းထက်နိမ့်သောနေရာ။ (၃) ဒေါင်ဘာသစ်ခေါင်းနှင့် ညီသောအမြင့်ထိ ဖြစ်သည်။	05
359	2	ကားနောက်တံခါးသို့ ကလေးသူငယ်လုံခြုံရေးဘော(အော်တိုပီတီ)ဖွင့်ခလုတ်သည် ကလေးမှ မတော်တဆကား တံခါးဖွင့်မိ၍ အန္တိဗဟိုဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘောခလုတ်ထားသည့်အနေအထားတွင် (၁) အတွင်း မှသာ ကားတံခါးဖွင့်နိုင်သည်။ (၂)ကားအပြင်ဘက်မှသာ တံခါးဖွင့်နိုင်သည်။ (၃)ကားအပြင်ရော အတွင်းဘက်မှပါ တံခါးဖွင့်ရမရပါ။	05
360	3	ကားနောက်ခန်းမှ ပစ္စည်းထားခန်းကိုဖွင့်သည့်အခါ သာမန်အားဖြင့် ကားတွင်းမှခလုတ်ဖြင့်	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

		<p>နှိပ်ဖွင့်နိုင်သည်။ အောက်ပါအချိန်တွင်ဖွင့်လှင် အခြေခံကင်းသည်။ (၁) ကားရပ်ပြီးသည်အခါ၊ (၂) ကားရပ်ပြီး ဂီယာတံကိုလည်း နေရာထိုးထားပြီးနောက်၊ (၃) ကားရပ်။ ဂီယာတံကို နေရာထိုးထားပြီးနောက် လက်ဆွဲဘရိတ်ကိုလည်း ဆွဲတင်ပြီးနောက် ဖြစ်သည်။</p>	
--	--	--	--

題號	答案	題 目	分類編號
361	1	ကားနောက်ကွန်မြူန့်နှင့် အတွင်းကွန်မြူန့် တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် (၁)ကားဘေးနှစ်ဘက်နှင့် နောက်ဘက်မှအခြေ အနေများကို ကားမောင်းသူ ကောင်းစွာမြင်နိုင်စေသည်။ (၂)ကားမောင်းသူ မိတ်ကပ်လိမ်းရန် အဆင်ပြေစေသည်။ (၃)အလှတပ်ဆင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။	05
362	3	ခါတ်ဆီအင်ဂျင်မှ လွတ်ထုတ်သည့်အငွေ့ဥသအရောင်သည် (၁) အမဲရောင် (၂)အဖြာရောင် (၃)အရောင်မရှိပါ။	05
363	2	ခါတ်ဆီအင်ဂျင်မှ ထုတ်သည့်အငွေ့ဥသည် အမဲရောင်ဖြစ်လွင် (၁)လုံးဝလောင်ကွမ်းဂွဖြစ်သည်။ (၂)အကုန်မလောင် ကွမ်းသောငွေ့ကောင်ဖြစ်သည်။ (၃)အင်ဂျင်ခိုင် လောင်ကွမ်းသောငွေ့ကောင်ဖြစ်သည်။	05
364	3	အော်တိုဂီယာသုံး ကားအင်ဂျင်ကိုနိုးသည်အခါ ဂီယာတံကို (၁)° (၂)° (၃)° နေရာတွင်ထားရမည်။	05
365	2	အော်တိုဂီယာသုံးကားသီဂီယာကို '၀' ဂီယာမှ '၀' ဂီယာ (သို့၌) '၂' ဂီယာသို့ ဖြောင်းသည်အခါ (၁)လီဘာနှင့်ရမည်။ (၂)ဘရိတ်နှင့်ရမည်။ (၃)တိုက်မှိုက်ဂီယာထိုးနိုင်သည်။	05
366	3	အော်တိုဂီယာသုံးကားကိုရပ်ပြီးနောက် ဒဗ္ဗင်ဘာနေရာမှမထမီ လက်ဆွဲဘရိတ်ကိုဆွဲတင်ရမည်အပြင် ဂီယာတံကို လည်း (၁) D ဂီယာ။ (၂) R ဂီယာ။ (၃) P ဂီယာ တွင်ထိုးထားမှသာ ကားမချေမာနိုင်မည်။	05
367	1	အော်တိုဂီယာသုံးကားအများစုမှာ ဖြေခွဲဘီးယက်ယာဉ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် ကားဆွဲသည်အခါ ဆွဲတင်ထားသည့် လက်ဆွဲ ဘရိတ်ကို ဖြုတ်ရမည်အပြင် မည်သည်နည်းဖြင့် ကားဆွဲမှသာ ယင်းသို့ အမှန်ဖြောင်းကရိယာသဖွဲ့စည်းပုံ မပျက်စီး မည်။ (၁)ဖြေခွဲဘီးမတင်ပြီး။ နောက်ဘီးကိုမြေကွီးနှင့်ထိစေကာ အဖြေခွဲဘက်မှဆွဲသည်နည်း။ (၂)နောက်ဘီးမတင်ပြီး။ ဖြေခွဲဘီးကို မြေကွီးနှင့်ထိစေကာ အနောက်ဘက်မှဆွဲသည်နည်း။ (၃)လေးဘီးစလုံး မြေကွီးထိစေပြီး အနောက်ဘက်မှ ဆွဲသည်နည်းကို သုံးသင့်သည်။	05
368	2	ကားမောင်းသည်အခါ ဖြေခွဲဂီယာမှနောက်(ဘက်)ဂီယာသို့ဖြောင်းလိုလွင်၎င်း။ သို့၌မဟုတ် နောက်ဂီယာမှဖြေခွဲဂီယာသို့ ဖြောင်းလိုလွင်၎င်း (၁)ကားလုံးဝမရပ်သေးမီလည်း ဖြောင်းနိုင်သည်။ (၂)လုံးဝရပ်သွားမှ ဖြောင်းနိုင်သည်။ (၃)ကား ရပ်။မရပ်ဖြောင်းနိုင်သည်။	05
369	3	ကားဘီးလေကိုစစ်ဆေးလွင် (၁)အချိန်မမေ့ကြီး။ (၂)မောင်းပြီးနောက်ဘီးအပူချိန်သည် သာမန်ထက်မြင့်နေချိန်။ (၃)မမောင်းမီ ဘီးအပူချိန် ပုံမှန်ဖြစ်နေချိန်တွင် စစ်ဆေးရမည်။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

370	1	ကားဘီးလေမပြည့်လွင် (၁)တာယာဘေးနှစ်ဘက်စား(ပွန်း)လွယ်သည်၊ (၂)တာယာအလယ်ပိုင်းပွန်းလွယ်သည်၊ (၃)လှည့်ရပေါ့သည်။	05
371	3	ကားဘီးလေလျော့လွန်းလွင် (၁)ဆီစားသက်သာသည်၊ (၂)စတီယာရင်ပေါ့တတ်သည်၊ (၃)စတီယာရင်လေးပြီး ဆီစားတတ်သည်။	05
372	2	ကားတာယာတိုင်းသေ လေတင်းအားချင်း မတူညီလွင် (၁)အင်ဂျင်မီးသံ(ပစ္စုတင်ခေါက်သံ)ထွက်တတ်သည်၊ (၂)ဘေးဘက်ဆွဲတတ်သည်၊ (၃)ဘာမှမဖြစ်တတ်ပါ။	05
373	2	တာယာသေတည်ဆောက်ပုံတွင် ခံနိုင်ရည်အညံ့ဆုံးအပိုင်းမှာ (၁)တာယာမျက်နှာပြင် (၂)တာယာသေအနား (ဘေးမျက်နှာပြင်) (၃)တာယာခရုတ်ခမ်းသား ဖြစ်သည်။	05
374	1	တာယာမျက်နှာပြင်သေ ဗဟိုပွန်းကွက် အလွန်ပွန်း(ပါး)တတ်ခြင်းမှာ (၁)တာယာလေ တင်းလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်၊ (၂) တာယာလေ လျော့လွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ (၃)အလေးချိန် များလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	05
375	2	တာယာအလွန်ပွန်း(ပါး)နေလွင် (၁) အနှုတ်မဟုတ်ပါ။ (၂) ကားကွေ့၍သည်အခါနှင့် ဘရိတ်အုပ်သည်အခါအတိုင်းထိခိုက်တတ်သည်။ (၃) ထိုင်ရအလွန်ကောင်းသည်။	05
376	2	ဘရိတ်ဆက်တိုက်သုံးသောကြောင့် ဘရိတ်ဆီအပူချိန်မြင့်လာပြီး ဘရိတ်သေအနီသင် (၁)ပိုက်လားသည်၊ (၂)သေး ငယ်သွားသည်၊ (၃)မကြောင်းလဲပါ။	05

題號	答案	題 目	分類編號
377	1	ဆက်တိုက်ကုန်းဆင်းသည်အခါ ဘရိတ်ကိုတာမှည့်သုံးသောကြောင့် ဘရိတ်ဆီအပူချိန်သည် (၁)မြင့်တက်လွယ် သည်၊ (၂)မကြောင်းလဲပါ။ (၃)ကျဆင်းလွယ်သည်။ သည်ကြောင့် ယာဉ်အနှုတ်မဟုတ်နိုင်ပါ။	05
378	3	မတ်စောက်သည်ကုန်းမှည့်ဆင်းသည်အခါ တူးသည်ညှော်နံ့ရှိရလွင် (၁) အိတ်စေပိုက်အလွန်ပူသောကြောင့် (၂)ကလပ်ချော်သောကြောင့် (၃)ဘရိတ်အသုံး အလွန်များသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။	05
379	2	ဘရိတ်နင်းသည်အခါ ကားခေါင်းသည် ညာ(သို့)ဘယ်သို့ဆွဲလွင် (၁) ဘရိတ်ဆီများလွန်းသောကြောင့်။ (၂)မှေ့၍ဘီး နှစ်လုံးအနက် တလုံးလုံးသေဘရိတ် ပေါက်နေသောကြောင့်။ (၃) ဘရိတ်ဆီပိုက်ထဲ လေခိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။	05
380	3	ဘရိတ်နင်းလိုက်သောအခါကြောင့်နေလွင်။အောက်ပါတို့ မှ (၁)ဘရိတ်ဆီပိုက်ပိတ်နေခြင်း။ (၂) ဘရိတ်ခြေနင်းပြားအင်ဂျင်ပိုင်ပေနေခြင်း။ (၃) ဘရိတ်ဆီပိုက်ထဲတွင်လေခိုနေခြင်း-ဖြစ်နိုင်သည်။	05
381	1	ဘရိတ်ကိုအားနှင့်နင်းကာ အင်ဂျင်ကိုနိုးလွင် ဘရိတ်ခြေနင်း တလက အခန့်၍ နိမ့်ဆင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသော်(၁)ပုံမှန် လက ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ (၂)ဘရိတ်ဆီယိုသည်။ (၃)လေဘရိတ်အကူကရိယာပျက်နေ၍ဖြစ်သည်။	05
382	2	အမောင်းသင်လိုက်စင်ကိုင်သူများ မောင်းသင်ခွင့်ပြုသည့်လမ်းကြောင်းကို လွှောက်ထားရမည့်ဌာနမှာ (၁) ကုန်းလမ်း ကီးကပ်ရေးဌာန(မှူး)။ (၂)ဒေသဆိုင်ရာရဲစခန်း။ (၃)ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တို့ဖြစ်သည်။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

383	1	လမ်းမပေါ် အမောင်းသင်သည်အခါ မောင်းသင်သည်လမ်းမျိုးမှာ (၁)ရဲဌာနမှမောင်းသင်ခွင့်ပြုထားသောလမ်း (၂)သာမန်ပြင်ညီလမ်း (၃) အမြန်(သိုဉ်)အဝေးပြေးလမ်း ဖြစ်သည်။	02
384	1	လမ်းမပေါ် အမောင်းသင်သည်အခါ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိသူက ဘေးမှ သင့်ကားညှန်ပြလွှင် စည်းကမ်းဖောက် ဖျက်ရာရောက်သဖြင့် (၁)ခွင့်ငွေ (၂)ကားကိုယာယီထိန်းသိမ်းထားခြင်း (၃)ကားနံပါတ်ပြားသိမ်းခြင်း ခံရမည်။	02
385	2	လမ်းမပေါ် အမောင်းသင်သည်အခါ ကားလိုင်စင်အပြင်။ အခြားဆောင်ထားရဆုံးမည်အရာများမှာ (၁) ကျောင်း သားကန် (၂) အမောင်းသင်လိုင်စင် (၃) မှတ်ပုံတင်ကန်ပြား ဖြစ်သည်။	02
386	1	အမောင်းသင်လိုင်စင်ပါသော်လည်း ခွင့်ပြုသည်လမ်းနှင့်အချိန်တွင်း မမောင်းလွင် (၁) ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်သဖြင့် ခွင့်ငွေသတ်ခံရမည်။ (၂) အမောင်းသင်ဆရာက ဘေးမှသင်ပြလမ်းညှန်နေလွင် ခွင့်ပြုသည်။ (၃) အထူးသတ်မှတ် ချက်မရှိပါ။	02
387	1	ကားမရပ်ရသည်လမ်းအပိုင်းသွား တားမြစ်ချိန်သည် နေဉ်စဉ် (၁)နံက်၇-နာရီမှ ည၈-နာရီထိ၊ (၂)ညနေ၇နာရီမှ နံက်၇-နာရီထိ၊ (၃)၂၄နာရီလုံး ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အချိန်တိုး။လျော့လုပ်ရန်လိုအပ်လွင် အမှတ်အသားပြဆိုင်းဘုတ် ဤနှင့် ပူးတွဲဆိုင်းဘုတ်ပါ ပြထားသင့်သည်။	02
388	3	ယာယီရပ်ခွင့် တားမြစ်ထားသည်လမ်းအပိုင်းသွား တားမြစ်ချိန်သည် နေဉ်စဉ်(၁)နံက်၇- နာရီမှည၈-နာရီထိ၊ (၂)ညနေ ၇-နာရီမှ နံက်၈-နာရီထိ၊ (၃) ၂၄နာရီလုံး ဖြစ်သည်။	02
389	3	ယာယီရပ်ခွင့် တားမြစ်ထားသည်လမ်းအပိုင်း (၁)ယာယီရပ်ခွင့်တားမြစ်သော်လည်း။ ရပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ (၂) ကားမရပ်ရသော်လည်း။ ယာယီရပ်ခွင့်ပြုသည်။ (၃) ယာယီရပ်ခွင့်နှင့်ရပ်ခွင့် နှစ်မျိုးလုံးခွင့်မပြုပါ။	02
390	2	ကားမရပ်ရသည်လမ်းအပိုင်း (၁)ယာယီရပ်ခွင့်တားမြစ်သော်လည်း။ ရပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ (၂) ကားမရပ်ရသော် လည်း။ ယာယီရပ်ခွင့်ပြုသည်။ (၃)ရပ်ခွင့်နှင့်ယာယီရပ်ခွင့် နှစ်မျိုးလုံးခွင့်မပြုပါ။	02
391	1	ယာဉ်ဋ္ဌကဦးတည်ချက်နှင့်အညီ လမ်းသညာဘက်တွင် ကားကပ်ရပ်သည်အခါ တလမ်းမောင်းဆိုလွင် ကားသွား ညာဘက်မျှေ့နှိပ်နှင့်နောက်ဘီးသည် ကျောက်အနား(သိုဉ်) လမ်းနဘေးနှင့်အကွာ (၁) ၄၀စင်တီမီတာ (၂) ၅၀စင်တီမီတာ (၃) ၆၀စင်တီမီတာ အထက်မပိုရပါ။	02

題號	答案	題目	分類編號
392	1	ကားငယ်ကို လမ်းဘေးယာယီရပ်သည်အခါ ယာဉ်ဋ္ဌကဦးတည်ချက်နှင့်အညီ လမ်းသညာဘက်တွင်ကပ်ရပ်ပြီး ယင်းသွား ညာဘက်မျှေ့နှိပ်နှင့်နောက်ဘီးသည် လမ်းဘောင်ကျောက်(သိုဉ်) လမ်းနဘေးနှင့်အကွာ (၁) ၆၀စင်တီမီတာ (၂) ၇၀စင်တီမီတာ (၃) ၈၀စင်တီမီတာအထက် မပိုရပါ။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

393	1	ကားခေတနွှပ်လိုလွင် ယာယီရပ်ခွင့်ပြုသည်လမ်းအပိုင်း (၁)ယာဉ်နှုန်းတည်ချက်နှင့်အညီ လမ်းညာဘက် တွင်ကပ်ရပ်ပါ။ (၂) ထင်သလိုရပ်နိုင်သည်။ (၃)အနန္တယ်မှီကောင်း အသိပေးသည်မီး ပြထားကာ ရပ်ဂုရသည်။	02
394	3	ကားရပ်ခွင့်ပြုသောလမ်းအပိုင်း ရပ်စရာနေရာမရှိတော့လွင် (၁)ကားနှစ်စင်းဘေးချင်းကပ်ရပ်နိုင်သည်။ (၂)ထင်သ လိုရပ်နိုင်သည်။ (၃) ကားနှစ်စင်း ဘေးချင်းကပ်မရပ်ရ။	02
395	2	အော်တိုဂီယာသုံးကားကိုရပ်ပြီးနောက် ဒဗ္ဗင်ဘာနေရာမှထမီ လက်ဆွဲခရိတ်ကိုဆွဲတင်ရမည်အပြင် ဂီယာတံကို လည်း (၁) D ဂီယာ။ (၂) R ဂီယာ။ (၃) P ဂီယာ တွင်ထိုးထားမှသာ ကားမမေ့ကြိုမည်။	02
396	1	အော်တိုဂီယာသုံးကားအများစုမှာ မြေညှိဘီးယက်ယာဉ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် ကားဆွဲသည်အခါ ဆွဲတင်ထားသည့် လက်ဆွဲ ဘရိတ်ကို ဖြုတ်ရမည်အပြင် မည်သည်နည်းဖြင့် ကားဆွဲမှသာ ယင်းသို့ အမှီနှံ့ပြောင်းကရိယာသယံဇာတပိုမို မပျက်စီး မည်။ (၁)မြေညှိဘီးမတင်ပြီး။ နောက်ဘီးကိုမြွေကီးနှင့်ထိစေကာ အမြေညှိဘက်မှဆွဲသည်နည်း။ (၂)နောက်ဘီးမတင်ပြီး။ မြေညှိဘီးကို မြွေကီးနှင့်ထိစေကာ အနောက်ဘက်မှဆွဲသည်နည်း။ (၃)လေးဘီးစလုံး မြွေကီးထိစေပြီး အနောက်ဘက်မှ ဆွဲသည်နည်းကို သုံးသင့်သည်။	02
397	1	ယာဉ်မောင်းသူမှ ဆောင်ထားရမည့်အရေးကိစ္စသည်အရာများမှာ (၁)ကားလိုင်စင်။ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်မဝယ် မနေရအာမခံကမ်း။ (၂)ကားပျက်နှုန်းကင်းသတိပေးသည့်ဆိုင်ဘုတ်။ (၃)ကားပြင်ကရိယာထည့်သေတ္တာ (တူးဘောက်စ်) တို့ဖြစ်သည်။	02
398	1	ဂဇယ်ကွေ့မကွေ့ရ။ ဘယ်မကွေ့ရ။ ယာဉ်လမ်းနှုန်းတည်ရာသတ်မှတ်မျဉ်း။ ကားမကျော်ရ(သို့) ယာဉ်နှုန်း မကြောင်းရ ဟူသောသတိပေးဆိုင်ဘုတ် မှီသောလမ်းပေါ်မောင်းနှင်လွင် (၁) ဂဇယ်ကွေ့မကွေ့ရ။ (၂)ကားနောက် ဆုတ်နိုင်သည်။ (၃)ကားမမှီလွင် ဂဇယ်ကွေ့မကွေ့နိုင်သည်။	02
399	3	လမ်းကွေ့၍ မတ်စောက်ကုန်း။ တံတားကျဉ်း။ ဥမင်လွှဲခေါင်း စသည်အမှတ်အသားပြဆိုင်းဘုတ် မှီသောလမ်းပေါ်။ သို့မဟုတ် ကား။ရထားလမ်းဆုံမှီသည့်နေရာတွင် မောင်းနှင်သည်အခါ (၁) အဆင်ပြေစွာမောင်းနှင်ဖို့၌ ကားနောက် ဆုတ်နိုင်သည်။ (၂) ကားကျော်ဂုရသည်။ (၃) ကားကျော်ခွင့်မပြုပါ။	02
400	1	အသက်၁-နှစ်မှ၄-နှစ်ကား။ ကိုယ်အလေးချိန်၁၀မှ၁၈ကီလိုမှီသောကလေးကို ကားငယ်ပေါ်ထိုင်စေသည်အခါ (၁) ကားနောက်ပိုင်းမှ ကလေးအထူးထိုင်ခုံထဲထိုင်စေပြီး ခါးပတ်ပတ်ခြင်း(သို့)နေရာမမေ့ကြိုအောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်။ (၂) လူကီးမှအဖော်ပြုကာ ကားမြေထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်ကာ ခါးပတ်ပတ်ထားရမည်။ (၃) အထက်ပါနှစ်ချက်လုံး မှန် သည်။	02
401	3	တာဝန်ထမ်းကွပ်ပြုသည် မီးသတ်ကား။ အရေးပေါ်လူနာတင်ကား။ ရဲကားတို့၌ မောင်းနှင်သည်ကိုလိုမီတာနန်းကို (၁)ကန်၌သတ်ထားခြင်းမရှိ။ (၂)တနာရီလွင် ကိုလိုမီတာ၅၀ဖြစ်သည်။ (၃) လမ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ မောင်းရမည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

402	3	<p>မြို့ပြလမ်းပေါ် ကီလိုမီတာနှုန်း(အမြန်)ကန့်သတ်မှတ်သည်ဆိုင်းဘုတ် မရှိလွှင်</p> <p>(၁)အလေးထားရန်မလို၊ (၂)အမြန်ဖြင့် အမြန်မောင်းနိုင်သည်၊ (၃)တနာရီလွင် ၅၀ကီလိုမီတာထက် ပိုမမောင်းရပါ။</p>	02
403	3	<p>ပစ္စည်းတင်သည်အခါ သတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာရမည်။ အောက်ပါတို့အနက် မည်သည်အချက်မှန်သနည်း။ (၁) ကားဘော်ဒီပြင်ပလည်း လူတင်ဂွရသည်၊ (၂)နောက်တွဲယာဉ် မည်သည်ပစ္စည်းမျိုးမဆိုတင်နိုင်သည်၊ (၃)ကုန်ကား(သို့)ကားငယ်ထဲ မြေခွဲခန်း ထိုင်သည်လူဦးရေသည် သတ်မှတ်ထားသည့်ဦးရေထက် မပိုရ၊ (၄)ပဒေပုဒ်မရဂ)</p>	02

題號	答案	題 目	分類編號
404	1	နံပါတ်ပြားရှိသော ကိုယ်ပိုင်ကားငယ်ထဲ ထုတ်လုပ်သည်နှစ်သည် ၁၀နှစ်ထက်ကျော်လွင် နှစ်စဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးခံရ သည့် အကိမ်ရေမှာ (၁)၂-ကိမ် (၂) ၃-ကိမ် (၃) ၄-ကိမ်ဖြစ်သည်။	02
405	2	ကားငယ်ထဲအမြင့်သည် ယင်းထဲအကျယ်ထက် ၁၀၅ဆမကျော်ရ၊ ကားငယ်ထဲအမြင့်ဆုံးအမြင့်သည်(၁)၂၀၅မီတာ (၂)၂၀၅မီတာ (၃) ၂၀၅မီတာထက်မကျော်ရပါ။	02
406	1	ကားငယ်သည် အဝေး(သို့)အမြန်ပြေးလမ်းပေါ် မောင်းနှင်စဉ် မြေခွဲခန်းနှင့်နောက်ကားကားထဲ အန္တရာယ်ကင်းသည် အကွာအဝေးမှာ ပုံမှန်ရာသီဥတုတွင် တနာရီလွင်မောင်းသည်ကီလိုမီတာကို (၁) ၂-ဖြင့်၊ (၂) ၃-ဖြင့်၊ (၃)၄-ဖြင့်၊ (၄) ၅-ဖြင့်၊ ရသည်ဂွန်းကို မီတာစံနှစ်နှင့်တွဲသုံးရမည်။	04
407	3	စည်းကမ်းချိုးဖောက်ပြီး ဟိုင်းဝေးကားလမ်းထဲ အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းပေါ်မောင်းဂွ အရေးယူခံရလွင် (၁) နှိပ်ဆောင်ရမည်၊ (၂)စည်းကမ်းချိုးဖောက်သည်အမှတ် မှတ်ခံရသော်လည်း နှိပ်ဆောင်ရ ၊ (၃) နှိပ်ဆောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည် အမှတ် မှတ်ခံရမည်။	04
408	1	အဝေး(သို့)အမြန်ပြေးလမ်းပေါ် မောင်းလွင် ကားတာယာပန်းထူသည် အောက်ပါအထူထက် မလျော့နည်းသင့် ပါ။ (၁) ၁၀မီတာ (၂) ၁၀၅ မီတာ (၃) ၁၀၅ မီတာ	04
409	2	မြေကားနှင့် လုံခြုံသောအကွာအဝေးခြားပြီး မမောင်းသောဧကန် ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ် ယာဉ်တိုက်မရှိဖြစ်ပြီး လူသေစေခဲ့လွင် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်၊ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်၊ (၃)ယာဉ်နံပါတ်ပြားသိမ်းခံရမည်။	04
410	3	ကားတိုက်ခံရဂွသတိမေ့နေသူကို (၁) အရေးပေါ်အခြေအနေမှလွှဲ ဖိမိသဘောအရ နေရာမပြောင်းမီ ဤဦးပေးရပါ။ (၂)အသက်ကပ်ခြင်း။ သွေးမပြတ်ထွက်ခြင်း။ အမျိုးကျိုးခြင်း စသည့်အခြေအနေများ သက်သာအောင်လုပ်ပြီးမှာ လူနာကို နေရာပြောင်းနိုင်သည်။ (၃) အထက်ပါနှစ်ချက်လုံးမှန်သည်။	03

汽車法規選擇題

【緬甸文】

411	3	<p>လမ်းပြင်သည်အခါသုံးသည် လမ်းပိတ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ယာဉ်ထိန်းကတော့ပုံ။ လမ်းအတားအဆီးပစ္စည်း။ အကာအကွယ်ပြုခြင်းများ (သို့) စက်ပစ္စည်းများကိုတွေ့၍သော်လည်း လမ်းပြင်သူမတွေ့၍လွင် (၁) လမ်း စမပြင်သေးသောကြောင့် အဆိုပါပစ္စည်းများကိုဖယ်ပြီး သတိနှင့်ဖြတ်မောင်းသွားနိုင်သည်။ (၂)လမ်းပြင်ပြီးသော် လည်း အဆိုပါပစ္စည်းများ မဖယ်။ မသိမ်းရသေးသောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုဖယ်ပြီး သတိနှင့်ဖြတ်မောင်းသွားနိုင်သည်။ (၃)လမ်းပြင်သည်ရေယာတွင်းသို့ မိမိသဘောအရဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) လမ်းပိတ်ရန်နှင့် လမ်းပြင်ရန်သုံးပစ္စည်းများ ကို တိုက်ပြီးမောင်းသွားခြင်းမလုပ်ရပါ။</p>	05
412	3	<p>လမ်းပြုပြင်နေသည်အပိုင်းကို ဖြတ်မောင်းလွင် ကားအမှီနံသည် (၁) ပုံမှန်မောင်းနေကျ နှုန်းအတိုင်းမောင်းပါ။ (၂)မူလလမ်းသေ အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြင့် မောင်းနိုင်သည်။ (၃)ပြုပြင်သည်လမ်းသေအမြင့်ဆုံးနှုန်း ဖြင့် သတိထားမောင်းနိုင်သည်။</p>	05
413	1	<p>လမ်းပြင်နေစဉ် အတွင်းယာဉ်ကွက်ပိတ်ထားလွင် အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းပေါ် မောင်းနိုင်ပါသလား။</p> <p>(၁) 「ဘေးလမ်းပေါ်ခေတ္တမောင်းနိုင်သည်။」 ဆိုသည်ဆိုင်းဘုတ်မှီလွင် သတိနှင့်မောင်းနိုင်သော်လည်း။ 「ဘေးလမ်းပေါ်မမောင်းရ။」 ဆိုသည် သတိပေးဆိုင်းဘုတ်မှီလွင်မူ မောင်းခွင့်မရပါ။ (၂)လမ်းပြင်နေသည်အပိုင်း မှန်သမှု အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ (၃) ရဲကိုမတွေ့၍လွင် အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းကို သုံးနိုင်သည်။</p>	05
414	2	<p>အငှားယာဉ်မောင်းသူသည် ခရီးသည်များအားကားခါးပတ္တန်ကိုးတပ်ရန်အသိပေးသတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်မှာ ခရီးသည်အားအသိပေးသော်လည်းကားခါး ပတ္တန်ကိုးကိုအတပ်ဆင်ပါက မည်သူ့ခွင့်ငွေချခံရမည်နည်း။ (၁) ယာဉ်မောင်းသူ (၂) ခရီးသည် (၃) မည်သူ့ကိုမှခွင့်ငွေမချ</p>	02
415	3	<p>ဆလင်ဒါအငွေထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအင်ဂျင်စားမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်မောင်းနှင်လွင် သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးဝွန်ကီးဌာန သတ်မှတ်ဧကဉာဏ်ထားသောအချက်အလက်အရ (၁) လမ်းအပိုင်း (၂) အချိန်ပိုင်း (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။ အတိုင်းမောင်းနှင်ရ မည်။</p>	02

題號	答案	題 目	分類編號
416	3	<p>ဆလင်ဒါအငွေထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအင်ဂျင်စားမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်မောင်းနှင်ပါက မောင်းနှင်သူသည် (၁) ဆလင်ဒါအငွေထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအင်ဂျင်စားမော်တော်ဆိုင်ကယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၁ နှစ်အထက် (၂) အသေးစားကားအထက်ယာဉ် မောင်းလိုင်စင် (၃) အထက်ပါနှစ်ခုစလုံး ပါရှိရမည်။</p>	02
417	2	<p>ဆလင်ဒါအငွေထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအင်ဂျင်စားမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်မောင်းနှင်ချိန်တွင် ကားလမ်းပေါ်မောင်းခြင်း ကားပိုင်စီးသောအပြုအမူလုပ်သောယာဉ်မောင်းသူကို ထိုင်ဝမ်ငွေ (၁) ၃၀၀၀ (၂) ၆၀၀၀ (၃) ၁၂၀၀၀ ခွင့်ငွေပေးဆောင်ရမည်။</p>	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

418	3	လမ်းဧကအရှည် ၄ ကီလိုမီတာအထက် (သို့) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ဧကညာထားသော လွှဲခေါင်းသို့ အကြီးစားကားဖြတ်တမ်းလွင် ကားချင်း (၁) ၄၀မီတာ (၂) ၅၀မီတာ အကွာအဝေးရှိရမည်။	02
419	3	အောက်ပါမည်သည် နေရာသည် အန္တရာယ်ရှိသောနယ်မြေဖြစ်ပြီး မင်းနေရာတွင် ယာဉ်ရပ်နားခြင်းကိုရှောင်ရှားပါ။ (၁) လမ်းမပေါ်သို့ကျောက်ခဲများပိုကျခြင်း (၂) တောင်ပေါ်လမ်းရှိအန္တရာယ်ကင်းအကာအရံ (သို့) လမ်းဘေးအကာများတိုက်မိခြင်းနှင့် ပုံသွင်ပုံစံပျက်စီးပြောင်းလဲနေခြင်း (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။	02
420	2	အောက်ပါမည်သည် မိုးလေဝသအချက်အလက်သည် လမ်းအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သတ်သောဧကကွင်း သတိထားသင့်သည်။ (၁) ဒီဇေ (၂) မိုးရွာခြင်း (၃) အပူချိန်	02
421	3	အောက်ပါမည်သည် ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းအပြုအမူသည် မှားသနည်း။ (၁) အချိန်မရွေး ရဲရေဒီယိုကိုနားဆင့်ပြီး လမ်းအခြေအနေကိုသတိထားခြင်း (၂) လမ်းပေါ်တွင်ဒုက္ခရောက်ပါက လမ်းဘေးရှိမှတ်တိုင်ကိုကည့်၍ မိမိတည်နေရာကိုအတည်ပြုပြီး အကူအညီရှာပါ (၃) ကျောက်ခွဲပိုကျလွှဲ လမ်းပိတ်ဆို့မှုကျကြောင့်ထွက်ထင်သ လို လမ်းဘေးတွင်ကားရပ်နားနိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းမကင်း အထူးဂရုပြုစရာမလိုပါ။	02
422	3	အကယ်၍ ကံမကောင်းသောဧကကွင်း တောင်ပေါ်လမ်းတွင်ဒုက္ခရောက်ပါက မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း။ (၁) လမ်းမှတ်တိုင်ကိုအသုံးပြု၍ မိမိတည်နေရာကိုအတည် ပြုပြီး အပြင်နှင့်ဆက်သွယ်၍ အကူအညီရှာပါ (၂) အနီးနားရှိဘေးကင်းစွာရပ်နားနိုင်သောနေရာ(သို့)အရေးပေါ်ရပ်နားနိုင်သောနေရာကိုအတည်ပြုပြီး မင်းနေရာ တွင်အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှား၍ လာရောက်ကယ်ဆယ်မချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းပါ (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။	02
423	3	လမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ လမ်းစီမံကိန်းဖြတ်တမ်းရန် တားမြစ်ကန်ခြင်းသတ်ခြင်းသတ်ရခြင်းသာရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါမည်သည်အချက်သည် မှားသနည်း။ (၁) ရာသီဥတု ခွံ့ကွင်း လမ်းစီမံကိန်းများ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိ၍ မင်းလမ်းအပိုင်းကိုဖြတ်တမ်းလွင် ယာဉ်နှင့်လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် လူအသက်အန္တရာယ်နှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများကာကွယ်သည်အနေဖြင့် လမ်းဧကကွင်းကိုတင်ပို့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (၂) ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ခြင်း(သို့)သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဧကကွင်း လမ်းပျက်စီးသွားသဖြင့် လွင်မြန်စွာပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက်နှင့် လမ်းသွားလာရေးအန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ (၃) လမ်းစီမံကိန်းများ ဖြတ်တမ်းရန် တား မြစ်ကန်ခြင်းသည် လမ်းသွားလာရေးအဆင်မပြေစေရန်နှင့် အချိန်ကန်ခြင်းကာလစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။	02
431	1	ကားမောင်းသူသည် ကားတိုက်ပီး ထိခိုက်မရှိ သို့မဟုတ် သေဆုံးမရှိမရှိ ကားမောင်းနိုင်လွင် ကားရှိနေရာကို မှတ်ထားပြီး လမ်းဘေးသို့ အမြန်ဆုံးမရေကြိုသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့ခြင်း ခွင့် မည်သို့ချပေးမည်နည်း။ (၁) ၆၀၀-၁၀၀၀ယွမ် (၂) ၁၀၀၀-၃၀၀၀ယွမ် (၃) ၁၂၀၀-၃၆၀၀ယွမ်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

432	3	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအမ၍အခင်း ဖြစ်ပွားလွှင် ကားမောင်းသူ သို့မဟုတ် အမ၍ဖြစ်စေသူသည် အောက်ပါအဋ္ဌကောင်းများကို မည်သည့်မဆောင်ရွက်သင့်သနည်း၊ (၁) အမ၍အခင်း ယာဉ်သွားလမ်း သို့မဟုတ် အပြင်လမ်းတွင် ဖြစ်ပွားလွှင် သင့်လျော်သည်နေရာတွင် ကားခွဲတံယွင်းမ၍သတိပေးအမှတ်အသား သို့မဟုတ် အခြားသတိပေးကိရိယာကို ချထားရမည်၊ အမ၍ခင်းဖြေရှင်းပါက ချက်ချင်းပြန်ယူရမည်၊ (၂) အမ၍ဖြစ်စေသောကားနှင့် ကွင်းဆင်းအခြင်းအရာကို ထင်သလိုရေကြော်ဖြောင်းခြင်းမပြုရ၊ (၃) လူမတွေ့သည်ခွင့်ကောင်းယူဂ္ဂ အမ၍ဖြစ်နေရာကို အမြန်ဆုံးထွက်ပြေးသည်၊</p>	02
433	3	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအမ၍အခင်းတွင် ထိခိုက်သေဆုံးမ၍မရှိဂ္ဂ ကားမောင်းနိုင်လွှင် အမ၍သည်က ကင်မရာဖြင့် ကားတည်နေရာနှင့် ကွင်းဆင်းအခြင်းအရာကို မှတ်ယူရာမှာ အောက်ပါအဋ္ဌကောင်းများကို မည်သည့်မဆောင်ရွက်သင့်သနည်း၊ (၁) ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် ကားရေကြော်ဖြောင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရာမှာ လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ပီး သတိပေးအမှတ်အသားကို ချရမည်၊ (၂) အမှတ်လိုင်းကို အခြေခံဂ္ဂ အနီးတဝိုက်ရှိ အတပ်အဆင်ပစ္စည်းများကို ရိုက်ကူးရမည်၊ (၃) တစ်ဖက်သားမှ ကင်မရာဖြင့် ကားတည်နေရာနှင့် ကွင်းဆင်းအခြင်းအရာကို မှတ်ယူရန် တားဆီးသည်၊</p>	02
434	1	<p>ကားမောင်းသူသည် ကားတိုက်ပီး ထိခိုက်မ၍ သို့မဟုတ် သေဆုံးမ၍မရှိသဖြင့် သတ်မှတ်ချက်အရ အရေးယူမခံပါက ခွင့်ငွေမည်သို့ချရမည်နည်း၊ (၁) ၁၀၀၀-၃၀၀၀ယွမ် (၂) ၁၂၀၀-၃၆၀၀ယွမ် (၃) ၁၈၀၀-၅၄၀၀ယွမ်။ ထွက်ပြေးပါက ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ၁-၃လ ထိန်းချုပ်ရမည်၊</p>	02
435	3	<p>ကားမောင်းသူသည် ကားတိုက်ပီး ထိခိုက်မ၍ သို့မဟုတ် သေဆုံးမ၍မရှိဂ္ဂ ကားမောင်းနိုင်လွှင် ကားတည်နေရာနှင့် ကွင်းဆင်းအခြင်းအရာကို မှတ်ယူပီး ကားကို လမ်းဘေးသို့ ချရေကြော်ဖြောင်းရမည်၊ မှတ်ယူနည်းမှာ (၁) ကင်မရာဖြင့် ကားတည်နေရာနှင့် ကွင်းဆင်းအခြင်းအရာကို မှတ်ယူသည် (၂) မှတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပစ္စည်းများဖြင့် ကားလေးထောင့်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ထိုင်ယာစက်ဝိုင်းနှင့်လက်ကိုင်နေရာကို မြေပြင်တွင် မှတ်သားသည်၊ (၃) အထက်ပါ အားလုံးဖြစ်သည်၊</p>	02