

汽車法規是非題

【泰文】

分類編號欄位說明

| 分類編號 | 分類項目內容 |
|------|-----------------------|
| 01 | 肇事預防 |
| 02 | 交通法規 |
| 03 | 急救常識、長隧道 |
| 04 | 高、快速公路管制規則 |
| 05 | 駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護 |
| 06 | 鐵路平交道 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 001 | ○ | การเคารพต่อชีวิตเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของผู้ขับขี่รถยนต์ จะต้องระมัดระวังคนเดินถนนตลอดเวลาขณะขับขี่รถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงให้ผู้ชรา ผู้ทุพพลภาพ สตรี และเด็ก เดินข้าม ไปก่อน | 05 |
| 002 | X | เคารพกฎจราจรและความเป็นระเบียบ เป็นเพียงมารยาทการขับขี่รถยนต์เท่านั้น มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมของผู้ขับขี่รถยนต์แต่อย่างใด | 05 |
| 003 | ○ | เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดไฟลุกไหม้ ควรใช้เครื่องดับเพลิงชนิด ทรายหรือใช้ผ้าชุบน้ำคลุมทับเพื่อดับไฟ | 05 |
| 004 | ○ | การเอื้อเฟื้อและการหลีกเลี่ยงให้ผู้ใช้งานเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมที่ดีที่สุดของผู้ขับรถ | 05 |
| 005 | ○ | จะต้องหลบทางให้ซึ่งกันและกัน ขณะขับรถสวนทางในทางถนนแคบ | 05 |
| 006 | ○ | ไฟเขียวอนุญาตให้คุณขับรถผ่านไปได้ แต่ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังคนและรถที่อาจฝ่าไฟแดง | 05 |
| 007 | X | เมื่อเห็นด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุรถชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีใครสนใจ ส่วนตัวเองมีธุระเร่งด่วน แม้จะเห็น (ได้ยิน) คนบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ ก็ไม่สนใจ | 05 |
| 008 | ○ | ก่อนขับรถต้องตรวจสอบสภาพรถ เพื่อให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานทุกเมื่อ ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนขณะขับรถ เป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมของผู้ขับขี่ | 05 |
| 009 | X | รถคันหลังแซงหน้าไปเพราะกลัวช้าผ่น ผมก็กลัวช้าผ่น จึงแซงรถคันข้างหน้าไปเหมือนกัน | 05 |
| 010 | X | ฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังบนถนน แม้จะมีผู้คนจำนวนมาก แต่เกรงว่าจะกีดขวางรถคันข้างหลัง จึงต้องขับรถผ่านไปด้วยความเร็ว | 05 |
| 011 | ○ | ขณะออกรถ เปลี่ยนเกียร์ เลี้ยวหรือเบรก จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารแล้ว ยังจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยของรถคันอื่น และคนที่เดินบนถนนด้วย | 05 |
| 012 | ○ | การบีบแตรอยู่เสมอ ทำให้เกิดเสียงรบกวน เป็นพฤติกรรมที่ไร้คุณธรรม | 05 |
| 013 | X | เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว แม้จะทำให้สายตา ประสาทหูและการตัดสินใจ เกิดความเขื่องช้าขึ้น แต่กลับทำให้เจ้าตัวสบายตัว เพราะฉะนั้น เมื่อดื่มเหล้าแล้ว ก็ขับรถได้ | 05 |
| 014 | X | เมื่อรถเสียบนช่องทางเดินรถความเร็วสูง แม้จะมีรถไปมา มาก ส่งผลเป็นอย่างมากต่อความปลอดภัยและทำให้เกิดรถติด แต่เพื่อประหยัดเวลาของตนเอง เมื่อซ่อมรถเสร็จแล้ว จึงขับรถออกจากที่เกิดเหตุ | 05 |
| 015 | X | ผม(ฉัน) มีประสบการณ์ขับรถมาหลายปี ขับเก่งมาก ดังนั้น เวลาขับรถจึงมักจะพูดคุยหยอกล้อกับผู้อื่นเสมอ เป็นการแสดงถึงฝีมือการขับรถ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ | 05 |
| 016 | ○ | ผมขับรถโดยสาร ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากชีวิตคนมีค่าชีวิตของผู้โดยสารอยู่ในมือของคนขับ | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 017 | ○ | เพราะผม(ฉัน) ขับรถมานาน จึงรู้ดีถึงความน่ากลัวจากอันตรายของการขับรถเร็ว แม่ผู้โดยสารจะขอให้ขับรถเร็วเพื่อเร่งเวลา แต่เพื่อความปลอดภัย ก็ไม่อาจทำตามได้ และเตือนถึงอันตรายของการขับรถเร็วให้ผู้โดยสารฟัง | 05 |
| 018 | ○ | หากผู้ขับขี่ไร้คุณธรรมในการขับขี่ ก็จะเป็นทั้งความโชคร้ายของตัวเองและของผู้อื่นด้วย | 05 |
| 019 | X | เมื่อผู้ชรา เด็ก สตรี และผู้ทุพพลภาพโดยสารรถแท็กซี่ ให้เพิ่มการจัดเก็บค่าโดยสารได้ | 05 |
| 020 | ○ | ขณะขับรถสวนทางกับรถคันอื่นในยามค่ำคืน ควรใช้ไฟต่ำ | 02 |
| 021 | ○ | เมื่อได้ยินเสียงแตรหรือมีไฟสัญญาณขอทางจะแซงจากรถคันหลัง หากด้านหน้าไม่มีสิ่งกีดขวาง ควรลดความเร็วชิดข้างทาง แล้วให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือให้แซงได้ | 02 |
| 022 | ○ | เมื่อพบผู้โดยสารลืมนของไว้บนรถ ควรรีบนำส่งคืนให้เจ้าของหรือส่งมอบให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาเจ้าของต่อไป | 05 |
| 023 | X | หากพบคนแก่ ผู้ทุพพลภาพ สตรีหรือเด็กกำลังเดินข้ามถนนอย่างช้า ๆ ควรบีบแตรให้สัญญาณเร่งให้ข้ามถนนให้เร็วขึ้น | 05 |
| 024 | X | หากมีผู้โดยสารมาจากต่างถิ่นไม่รู้จักทางดี บอกแต่จุดหมายปลายทางให้แก่กษีเท่านั้น ก็ให้ขับวนในเมือง เพื่อจะได้ค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้น | 05 |
| 025 | ○ | หากพบผู้โดยสารมีโรคติดต่อ เป็นโรคประสาท และนำสิ่งของติดตัวที่มีกลิ่นเหม็นจะขึ้นรถ ให้ปฏิเสธการรับขึ้นรถได้ | 05 |
| 026 | ○ | เมื่อพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนถนน ให้รีบแจ้งเหตุด่วนที่ 110 หรือ 119 หรือแจ้งสถานพยาบาลโดยด่วน | 05 |
| 027 | X | เมื่อเกิดอุบัติเหตุขับรถชนคน หากพบว่าไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ ให้รีบขับรถหนีทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก | 05 |
| 028 | ○ | เมื่อพบคนตาบอดหรือคนถือไม้เท้ากำลังข้ามถนน ควรให้ความช่วยเหลือจูงข้ามถนนหรือหยุดรถให้ข้ามถนน | 05 |
| 029 | ○ | ก่อนขับรถ ควรทำจิตใจให้สงบ ขณะขับรถควรตั้งใจขับให้ดี ระวังระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนถนน | 05 |
| 030 | ○ | เงื่อนไขหลักสำคัญในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยคือ การขับขี่โดยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร | 05 |
| 031 | ○ | การขับขี่รถยนต์ไม่ควรขับรถเร็ว และไม่ควรประมาทแม้แต่วันเดียว | 05 |
| 032 | ○ | การขับขี่รถยนต์เป็นการใช้มือกับสมองไปพร้อม ๆ กัน การทำงานหนักและเหนื่อยมาก ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย มีเพียงการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติเท่านั้น จึงจะทำให้การขับรถเป็นไปอย่างปลอดภัย | 05 |
| 033 | ○ | สภาพรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ทุกส่วน จึงควรรักษาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 034 | X | หากรถยนต์เกิดขัดข้องขณะขับขี่ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ แต่ยังสามารถฝืนขับต่อไปได้ | 05 |
| 035 | O | ควรตรวจความปลอดภัยของรถยนต์ทุกวันก่อนขับขี่ และควรบำรุงรักษาเป็นประจำ | 05 |
| 036 | O | กฎจราจร เป็นการรักษาความเรียบร้อยทางจราจร เป็นหลักการทุกอย่างของความปลอดภัย ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจเท่านั้น หากยังต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถรักษาระเบียบวินัยการใช้ถนนได้ และเป็นจุดมุ่งหมายของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย | 05 |
| 037 | O | ก่อนขับขี่รถยนต์ จะต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อน เพื่อความปลอดภัย | 05 |
| 038 | X | ผู้ขับขี่มีเพียงเทคนิคการขับขี่ที่ดีเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเคารพกฎจราจรมากนัก | 05 |
| 039 | O | รถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของควรจะต้องผูกมัดให้แน่นหนา ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถและผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสจะเกิดอันตรายได้ด้วย | 05 |
| 040 | O | ร่างกายอ่อนเพลียแต่ยังคงขับรถต่อไป เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ | 05 |
| 041 | X | ผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ ยังคงสามารถขับขี่รถยนต์ต่อไปได้โดยไม่มีข้อห้ามใด ๆ | 05 |
| 042 | O | การขับขี่รถยนต์ต้องระมัดระวังความปลอดภัยขณะขับขี่ทุกวินาที ทุกนาที | 05 |
| 043 | X | การขับรถด้วยความอ่อนเพลีย จะสามารถลดผลกระทบต่อความปลอดภัยได้โดยการลดความเร็วก็เพียงพอแล้ว | 05 |
| 044 | O | ระยะห่างของปฏิกิริยาของคนขับรวมกับระยะห่างของการเบรค ก็คือระยะห่างของการจ่อรถ | 05 |
| 045 | O | ขับรถไม่ดื่ม ดื่มแล้วไม่ขับ | 05 |
| 046 | O | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนผู้อื่น ได้รับความเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องรับผิดชอบทางอาญา และทางแพ่ง รวมทั้งการถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รวม 3 ประการ | 05 |
| 047 | O | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญา แพ่ง และด้านบริหาร ไม่ใช่ว่า “ติดคุกแต่ไม่เสียเงิน หรือ เสียเงินโดยไม่ต้องติดคุก” | 05 |
| 048 | O | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากต้องรับผิดชอบทางอาญาแล้ว ยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่งด้วย | 05 |
| 049 | O | หากเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่รถยนต์จนมีคน ได้รับความเจ็บหรือเสียชีวิต หากจงใจ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือทำร้ายร่างกาย | 05 |
| 050 | O | ผู้ขับขี่รถยนต์ประมาทอาชีพนคนตายหรือบาดเจ็บโดยประมาท จะถูกลงโทษในข้อหาประมาทในหน้าที่ มีความผิดรุนแรงกว่าผู้ขับขี่ทั่วไป | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 051 | ○ | ความเคยชินที่ไม่ดีของการขับขี่รถยนต์มักมีสาเหตุมาจากความเคยชินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นเอง เช่น ขับรถใกล้กับรถคันหน้ามากเกินไป เปลี่ยนเลนเพื่อแซงหรือขับด้วยความเร็ว ตามอำเภอใจ หรือขับด้วยความร้อนรน ซึ่งเป็นการขับรถแบบผิด ๆ ที่พบเห็นบ่อย | 01 |
| 052 | ○ | ไม่ส่งสัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้า ไม่ระมัดระวังรถที่ตามมาข้างหลัง เป็นต้น ถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุขณะเลี้ยวรถ | 01 |
| 053 | ○ | ก่อนที่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือออกรถเข้าสู่ช่องทางเดินรถ ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยว สังเกตกระจกส่องหลัง และส่ายหัวไปมาเพื่อสังเกตรถในช่องเดินรถข้าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อลดมุมมองที่อาจมองไม่เห็นได้ | 01 |
| 054 | ○ | ขณะขับรถด้วยความเร็วสูง สายตาของผู้ขับขี่ที่จะมองข้ามสิ่งที่อยู่บริเวณข้างรถและใกล้เคียง ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้สูงขึ้น และมองให้ไกลๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วเกินกำหนด | 01 |
| 055 | ○ | อโม่คับนถนนที่มีความยาวมาก จะอยู่ในลักษณะของที่อับ หรืออยู่ใต้ดิน หากเกิดไฟไหม้ จะทำให้อุณหภูมิสูงถึง 1,000 องศา หากใช้งานไม่เหมาะสม อาจกลายเป็นภัยพิบัติรุนแรงขึ้นได้ | 03 |
| 056 | ○ | ในอโม่คัวยาว ห้ามบรรทุกสิ่งของอันตราย มีความยาว ความกว้าง ความสูง และรถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน แล่นผ่าน | 03 |
| 057 | ○ | รถยนต์ที่ขับขี่ในอโม่คั ห้ามโยนของออกนอกรถ | 03 |
| 058 | ○ | รถยนต์ที่ขับขี่ในอโม่คั ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถตามอำเภอใจ | 03 |
| 059 | ○ | รถยนต์ที่ขับขี่ในอโม่คัที่มีความยาวมาก ห้ามหยุดเติมน้ำมันระหว่างทาง | 03 |
| 060 | ○ | เมื่อรถยนต์ขับเข้าสู่อโม่คั ต้องเปิดไฟหน้ารถ เนื่องจากภายในอโม่คัค่อนข้างมืด | 03 |
| 061 | ○ | เมื่อรถยนต์เกิดขัดข้องในอโม่คั จะต้องพยายามนำรถยนต์ไปจอดที่จอดรถฉุกเฉินข้างทาง และเปิดสัญญาณไฟเตือนด้วย | 03 |
| 062 | ○ | หากรถยนต์จอดค้างในอโม่คัเป็นเวลานาน จนทำให้สภาพอากาศภายในอโม่คัไม่ดี หรือเกิดอากาศที่เป็นอันตรายต่อผู้คนแล้ว ควรดับเครื่องเพื่อลดการปล่อยอากาศเสีย | 03 |
| 063 | ○ | เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอโม่คัยาว ควรตั้งสติให้ดี แล้วนำรถเข้าจอดสองข้างทาง เพื่อหลีกเลี่ยงให้รถดับเพลิงเข้าไปให้ความช่วยเหลือบริเวณที่เกิดเหตุ | 03 |
| 064 | ○ | เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอโม่คัยาว ควรดับเครื่องจอดรถ ผู้โดยสารบนรถลงจากรถพร้อมสิ่งของมีค่า แต่ให้ทิ้งกุญแจรถไว้บนรถ ห้ามล็อกประตูรถ เพื่อให้หน่วยดับเพลิงสามารถเคลื่อนย้ายรถได้ | 03 |
| 065 | ○ | เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอโม่คัยาว เพื่อลดอันตรายจากเขม่าควันจากไฟให้น้อยลง จะต้องก้มตัวลงให้ต่ำขณะหนีออกจากที่เกิดเหตุ และต้องวิ่งสวนทางกับที่รถแล่นมา | 03 |
| 066 | ○ | ผู้ป่วยโรคประสาทอ่อน ตาบอด หรือโรคลมบ้าหมู ห้ามสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 067 | ○ | ผู้ถูกพิชจากแอลกอฮอล์ ยาชา หรือยากระตุ้นประสาท ห้ามสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ | 02 |
| 068 | ○ | รถบรรทุกขนาดเล็ก จะมีความสูงจากพื้นได้ไม่เกิน 2.85 เมตร | 02 |
| 069 | X | รถบรรทุกขนาดเล็ก จะมีความสูงวัดจากพื้นได้ไม่เกิน 3 เมตร | 02 |
| 070 | ○ | การบรรทุกสิ่งของที่รื้อไหลง่าย แดกกระจายง่ายหรือมีกลิ่นเหม็น จะต้องหีบห่อให้มิดชิดและบรรจุให้แน่นหนาอย่างเหมาะสม | 02 |
| 071 | ○ | ห้ามบรรทุกผู้โดยสารนอกตัวถังรถยนต์ | 02 |
| 072 | ○ | การสอบใบขับขี่ ต้องสอบภาคปฏิบัติได้อย่างน้อย 70 คะแนน | 02 |
| 073 | ○ | รถยนต์จะต้อง ไม่อยู่ในสภาพที่ตัวถังโดยสารชำรุดเสียหาย หลวมหรือประตูปิดไม่ได้ | 02 |
| 074 | ○ | รถยนต์ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก ห้ามใช้เป็นรถลากรถอื่น | 02 |
| 075 | ○ | เสริมการดูแลการจราจรบนท้องถนน รักษากฎจราจร เป็นหลักประกันสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน | 02 |
| 076 | X | เครื่องหมายจราจรหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้ปิดถนน แสดงถึงการเตือน การห้ามหรือการสั่ง โดยการวาดเป็นแนวเส้นหรือตัวหนังสือไว้บนถนน | 02 |
| 077 | ○ | เจ้าของหรือผู้ขับขี่ เมื่อได้รับใบสั่งทำผิดกฎจราจรแล้ว จะต้องจ่ายเงินค่าปรับภายใน 15 วัน | 02 |
| 078 | X | ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้ว มีสิทธิขับรถลากและรถยนต์ขนาดเล็ก | 02 |
| 079 | ○ | ผู้ที่ถูกลงโทษห้ามสอบรับใบขับขี่ตลอดชีวิต ห้ามสมัครสอบใบขับขี่ (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษครบตามระยะเวลาแล้ว) | 02 |
| 080 | ○ | รถยนต์ที่ขับบนช่องทางเดินรถเดียวกัน รถคันหลังต้องระมัดระวังทิศทางการเคลื่อนตัวของรถคันหน้าและจะต้อง รักษาระยะห่างกับรถคันหน้าในระยะเวลาที่สามารถเบรครถได้ทันทันที | 02 |
| 081 | ○ | ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ สามารถนำใบขับขี่เดิมที่ยังมีอายุไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สากลได้ | 02 |
| 082 | ○ | รถประเภทพิเศษ นอกจากจะสามารถบรรทุกสิ่งของหรือบุคคลที่จำเป็นพิเศษแล้ว ห้ามบรรทุกสินค้า | 02 |
| 083 | ○ | ใบขับขี่ที่หมดอายุ ควรจะต้องส่งคืนสำนักงานขนส่งในท้องที่ทันที | 02 |
| 084 | ○ | เมื่อผู้ขับขี่เสียชีวิต ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องควรส่งคืนใบขับขี่ให้แก่กรมการขนส่งทางบก | 02 |
| 085 | ○ | การบรรทุกสิ่งของ ควรผูกมัดให้แน่นหนา และจัดวางให้แข็งแรง | 02 |
| 086 | ○ | ผู้ขอรับใบขับขี่โดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือผิดระเบียบ กรมการขนส่งทางบก จะยกเลิกใบขับขี่และเรียกคืนใบขับขี่โดยทันที | 02 |
| 087 | ○ | ผู้ถือใบขับขี่สากลของประเทศที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ได้หวั่น ในช่วงที่ใบขับขี่นั้นยังมีอายุการใช้งานได้ หากพำนักอาศัยในได้หวั่น เกินกว่า 30 วัน จะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบก จึงจะมีสิทธิขับขี่รถยนต์ในได้หวั่นได้ | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 088 | ○ | เจ้าของรถทราบดีว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ดื่มเหล้าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เสพยาเสพติด หรือกินยาากล่อมประสาท แต่ไม่ได้ห้ามบุคคลผู้นั้นขับขี่รถยนต์ นอกจากจะถูกสั่งปรับแล้ว ยังจะถูกยึดใบขับขี่เป็นเวลา 3 เดือนด้วย | 02 |
| 089 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ขับขี่รถยนต์เกินกว่า 8 ชม. หากเป็นความผิดของเจ้าของรถ ให้ยึดใบทะเบียนรถเป็นเวลา 3 เดือน | 02 |
| 090 | X | ก่อนขับรถ ไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คสภาพรถ จะได้ไม่เสียเวลา | 02 |
| 091 | ○ | เสียงแตรรถจะดังเกินไปไม่ได้ ควรเคารพกฎจราจร | 02 |
| 092 | ○ | การบีบแตรรถ ควรบีบแตรทีละครั้ง | 02 |
| 093 | ○ | ใบขับขี่ จะต้องยื่นขอลงทะเบียน สอบ และขอรับที่กรมการขนส่งทางบก | 02 |
| 094 | ○ | ผู้خذขึ้นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร จนก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากจะถูกปรับและยึดใบขับขี่แล้ว ยังจะถูกลงโทษห้ามสอบใบขับขี่ตลอดชีวิตอีกด้วย (ยกเว้นในกรณีที่มีคุณสมบัติพิเศษและถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบเวลาหรือถูกลงโทษแล้ว) | 02 |
| 095 | ○ | เมื่อใบขับขี่สูญหาย ควรต้องยื่นขอใบขับขี่ใหม่จากกรมการขนส่งทางบก | 02 |
| 096 | ○ | เมื่อบรรทุกสิ่งของอันตราย ควรที่จะต้องจอดไว้ในที่จอดรถโล่งและมีอากาศถ่ายเท และจะต้องจอดห่างจากรถคันอื่น บนกล่องหีบห่อต้องติดสัญลักษณ์วัตถุอันตรายด้วย | 02 |
| 097 | ○ | รถโดยสารที่จอดส่งหรือรับผู้โดยสาร ควรขีดขวาและไม่ขีดขวางรถคันอื่น | 02 |
| 098 | ○ | ขณะขับรถบนทางภูเขา รถยนต์ที่ขับในทิศทางลงเขาไม่หลีกทางให้รถยนต์ที่กำลังขับขึ้นเขา หรือรถที่กำลังขึ้นเขาไม่หลีกทางให้รถขาลงเขาที่ขับถึงกลางทางแล้ว หรือรถที่ขับชิดเขาไม่หลีกทางให้รถที่ขับเลนนอก จะต้องถูกปรับ | 02 |
| 099 | ○ | รถโดยสารขนาดเล็กมีที่นั่งได้ไม่เกิน 9 คน รวมคนขับ | 02 |
| 100 | X | ใบขับขี่ประเภทอาชีพ จะต้องมีการตรวจเช็คทุก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบขับขี่ | 02 |
| 101 | ○ | การออกกฎระเบียบและบทลงโทษผู้กระทำผิดกฎจราจรเพื่อเสริมการดูแลการจราจรบนท้องถนน ให้มีระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน | 02 |
| 102 | X | สะพานลอยคนข้ามและอุโมงค์ทางข้าม และทางคนข้าม จะอนุญาตให้คนข้ามได้ในยามจำเป็นเท่านั้น | 02 |
| 103 | ○ | เครื่องหมายจราจรและเส้นสัญลักษณ์บนถนน เพื่อเตือน ห้าม หรือสั่ง | 02 |
| 104 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย กรณีก่ออุบัติเหตุแล้วหนี นอกจากปรับแล้ว ยังต้องถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ | 02 |
| 105 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์นอกจากจะต้องเคารพกฎจราจร สัญญาณจราจร สัญลักษณ์จราจรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการด้วย | 02 |
| 106 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับขี่รถยนต์ที่แจ้งทำลายแล้ว เจ้าของรถจะถูกปรับ และห้ามขับรถรวมทั้งยึดรถยนต์คันดังกล่าว | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 107 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถของตน จะถูกลงโทษยึดใบอนุญาตขับขี่ | 02 |
| 108 | ○ | ขับรถฝ่าทางคนข้ามโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จนทำให้คนเดินถนนเสียชีวิต จะถูกลงโทษทางอาญา และเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่ง | 02 |
| 109 | ○ | ผู้แจ้งความอุบัติเหตุรถยนต์หรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และผู้ขับขี่ดีเด่น รัฐบาลมีระเบียบเกี่ยวกับการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ | 02 |
| 110 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แล้วหลบหนี จะถูกลงโทษยึดใบขับขี่และห้ามสอบรับใบขับขี่อีก (ยกเว้นผู้มีเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบกำหนดเวลาการลงโทษแล้ว) | 02 |
| 111 | X | ในห้องคนขับรถบรรทุกหรือที่นั่งด้านหน้ารถโดยสารขนาดเล็ก สามารถนั่งผู้โดยสารได้ไม่จำกัดจำนวน | 02 |
| 112 | X | ผู้ฝ่าไฟแดงจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่จำเป็นต้องยึดใบขับขี่ | 02 |
| 113 | X | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องถูกดำเนินการกฎหมาย กรณีหลบหนี นอกจากจะถูกปรับแล้ว ยังจะต้องถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ | 02 |
| 114 | ○ | รถยนต์ที่แล่นบนทางด่วน หรือทางที่มีการตั้งด่านตรวจ หากไม่รักษาระยะห่างที่เหมาะสมตามกฎหมาย คนขับจะถูกปรับ 3,000-6,000 เหยียญต่อวัน | 02 |
| 115 | X | การขับรถด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ถือว่าทำผิดกฎจราจร | 02 |
| 116 | X | การสอบรับใบขับขี่ ต้องสอบกฎจราจรและสอบภาคปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 90 คะแนน | 02 |
| 117 | ○ | ผู้ที่เคยกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชน หรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนวัตถุระเบิด และถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหรือเคยกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามนักเลงอันธพาลและเคยถูกควบคุมตัวในสถานกักขังในสถานไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ | 02 |
| 118 | X | ใบขับขี่รถยนต์ให้ผู้อื่นยืมไปใช้ได้ | 02 |
| 119 | X | บัตรอนุญาตฝึกขับรถยนต์ สามารถฝึกขับรถโดยสารขนาดใหญ่ได้ | 02 |
| 120 | X | การบรรทุกสิ่งของของรถบรรทุก ความกว้างของสิ่งของสามารถกว้างกว่าตัวรถครึ่งเมตร | 02 |
| 121 | ○ | ห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ ขับรถยนต์ติดต่อกันนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง | 02 |
| 122 | X | ผู้มีใบขับขี่รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ สามารถขับรถพ่วงได้ | 02 |
| 123 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสาหัส จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ | 02 |
| 124 | ○ | รถยนต์ที่ขับขึ้นถนนหรือสะพานที่ต้องชำระค่าผ่านทาง แต่หลบหนี จนทำให้พนักงานเก็บเงินได้รับบาดเจ็บ จะถูกยึดใบขับขี่ | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 125 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายจราจร แต่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากคนเดินถนนหรือรถขนาดเล็กทำผิดกฎหมาย จนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และต้องรับผิดชอบทางอาญา จะได้รับการลดหย่อนโทษ | 02 |
| 126 | X | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินมาตรฐาน และเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต จะถูกยึดใบขับขี่และห้ามสอบใบขับขี่เป็นเวลา 1 ปี | 02 |
| 127 | ○ | รถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กที่ต้องมีพนักงานทำงานประจำรถ นอกจากคนขับรถแล้วจะมีได้เพิ่มอีกไม่เกิน 2 คน | 02 |
| 128 | ○ | ผู้ใช้รถยนต์ก่อคดี และศาลตัดสินมีความผิดทางอาญาแล้ว จะถูกยึดใบขับขี่และห้ามสอบขอรับใบขับขี่ตลอดชีวิต (ยกเว้นผู้มีเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบกำหนดเวลาแล้ว) | 02 |
| 129 | X | การบรรทุกสิ่งของของรถบรรทุก ความยาวสามารถยาวล้าไปหน้ารถได้ 2 เมตร | 02 |
| 130 | X | ใช้รถตู้บรรทุกสินค้า ความยาวและความกว้างล้าออกจากตัวรถได้ไม่เกิน 30 ซม. | 02 |
| 131 | ○ | รถบรรทุกแบบโครงรถ นอกจากการบรรทุกของที่ยื่นไปด้านท้ายรถแล้ว จะต้องผูกมัดสินค้ากับตัวรถให้แน่นหนา | 02 |
| 132 | X | ผู้ถูกยึดใบขับขี่ตลอดกาล หรือถูกยึดใบขับขี่ เมื่อผ่านการอบรมเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว มีสิทธิสมัครสอบใบขับขี่ได้ | 02 |
| 133 | ○ | ผู้ที่ถูกยึดใบขับขี่ หรือยกเลิกใบขับขี่ และยังไม่ครบกำหนดเวลาห้ามสอบรับใบขับขี่ ห้ามสมัครสอบใบขับขี่ | 02 |
| 134 | X | ผู้ที่ถูกยึดใบขับขี่ หรือยกเลิกใบขับขี่ และยังไม่ครบกำหนดเวลาห้ามสอบรับใบขับขี่ เมื่อชำระค่าปรับแล้ว ก็สามารถสอบรับใบขับขี่ได้ | 02 |
| 135 | X | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ทำผิดกฎหมายจราจรติดต่อกันรวม 6 จุดในเวลา 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน | 02 |
| 136 | ○ | ผลการตรวจสุขภาพ ร่างกาย และการสอบข้อเขียน จะมีอายุ 1 ปี | 02 |
| 137 | ○ | รถยนต์ขณะเลี้ยวขวา ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา หรือคนขับใช้มือซ้ายหันฝ่ามือขึ้นด้านบน โบกขึ้น ไปทางขวา | 02 |
| 138 | ○ | การบีบแตรรถยนต์ ต้องบีบครั้งเดียว และห้ามบีบนานเกินครึ่งวินาที | 02 |
| 139 | ○ | ขณะขับรถผ่านทางที่มีเครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์ทางโค้ง อุโมงค์ ทางลาดทางแคบ โรงเรียน และโรงพยาบาลหรือทางถนนที่มีโคลนตม หรือมีน้ำขัง หรือถนนที่กำลังซ่อม ต้องลดความเร็วด้วยความระมัดระวัง เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ | 02 |
| 140 | X | ขณะขับรถสวนทางกันในเวลากลางคืน ควรใช้ไฟสูง | 02 |
| 141 | ○ | เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถกู้ภัย ไม่ว่าจะมาจากทิศใด จะต้องหลีกเลี่ยงให้โดยทันที และห้ามขับรถตามด้วยความเร็วสูง | 02 |
| 142 | X | ขณะขับรถผ่านวงเวียน ไม่ต้องหลีกเลี่ยงให้รถในวงเวียนไปก่อน | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 143 | X | ขณะรถยนต์แล่นอยู่บนถนนสองช่องทางที่มีทางสวนกันได้ และมีการขีดเส้นแบ่งช่องทางถนนที่ชัดเจน มีสิทธิที่จะขับล้ำเส้นไปยังช่องทางของรถอีกฝั่งหนึ่งได้ | 02 |
| 144 | O | ขณะรถยนต์แล่นอยู่บนถนนสองช่องทางที่มีทางสวนกันได้ และมีการขีดเส้นแบ่งช่องทางถนนที่ชัดเจน สามารถขับล้ำเส้นแบ่งช่องทางรถได้ เพื่อแซงรถคันหน้า | 02 |
| 145 | X | ความเร็วของรถ จะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน หากไม่มีเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน ความเร็วห้ามเกิน 40 กม./ชม. แต่ในกรณีขับบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ หรือเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ หรือมีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถเร็วกับช่องทางเดินรถช้า ความเร็วในการขับห้ามเกิน 30 กม. / ชม. | 02 |
| 146 | O | ความเร็วของรถ จะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน หากไม่มีเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน ความเร็วในการขับห้ามเกิน 50 กม./ชม. แต่ในกรณีขับบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ หรือเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ หรือมีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถเร็วกับช่องทางเดินรถช้า ความเร็วในการขับห้ามเกิน 40 กม. / ชม. | 02 |
| 147 | X | ขณะขับรถเข้าไปในบริเวณการจราจรพลุกพล่าน เพื่อความปลอดภัย อาจบีบแตรสัญญาณได้ทุกเมื่อ | 02 |
| 148 | X | เมื่อพบรถที่ใช้สำหรับเด็ก รถโรงเรียน รถสำหรับผู้พิการ หรือรถฝึกขับ ไม่จำเป็นต้องหลีกทางให้ | 02 |
| 149 | O | การจอดรถชั่วคราวหมายถึงการจอดไม่เกิน 3 นาที และจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขับออกไปทุกเมื่อ | 02 |
| 150 | O | เมื่อขับรถไปถึงบริเวณทางแยก และต้องการเลี้ยว เมื่อมีทั้งผู้ให้สัญญาณจราจร และไฟสัญญาณ พร้อมๆ กัน ต้องถือปฏิบัติตามผู้ให้สัญญาณจราจร | 02 |
| 151 | O | รถที่กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากที่หยุดรถ จะต้องหลีกทางให้รถที่กำลังแล่นอยู่ และคนเดินถนนข้ามไปก่อน | 02 |
| 152 | O | ทางคนข้าม หมายถึงบริเวณที่มีการวาดทางม้าลาย ใช้สำหรับให้คนข้ามถนน | 02 |
| 153 | X | ขณะขับรถไปตามถนน ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในลักษณะที่ใช้ถือไว้มือที่อาจเป็นอันตรายในขณะที่ขับขี่รถยนต์ จะถูกปรับ 1,000 เหรียญได้ทุกวัน | 02 |
| 154 | O | ผู้ขับขี่ที่มีอาการอ่อนเพลีย ปวดหรือนอนหลับไม่เพียงพอ จนไม่มีสมาธิในการขับรถ ห้ามขับรถ | 02 |
| 155 | O | รถที่จอดอยู่ข้างทาง เมื่อมีหมอก ฝน หิมะ ลมทราย และวันที่อากาศไม่ดี จะต้องเปิดไฟสัญญาณจอดรถหรือวางสัญญาณลักษณะสะท้อนแสง | 02 |
| 156 | O | ขณะอยู่ในช่องทางเดินรถเดียวกัน นอกจากการแซงรถแล้ว ระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับคันหลัง ต้องรักษาอยู่ในระยะห่างที่สามารถเบรครถให้หยุดได้ทันที | 02 |
| 157 | O | ขณะขับรถบนถนนบนเขา รถที่ขีตรึมเขาด้านใน ควรหลีกทางให้รถที่ขีตด้านนอก | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 158 | ○ | ขณะแซงรถ ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเสมอ และต้องรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าอย่างน้อยครึ่งเมตร เมื่อขับแซงขึ้นไปในระยะที่ปลอดภัยแล้วให้ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เพื่อขอทางกลับเข้าไปยังช่องทางเดินรถเดิม | 02 |
| 159 | ○ | เมื่อขับรถไปถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือสัญญาณไฟขัดข้อง และไม่มีผู้ให้สัญญาณจราจร ไม่มีการแบ่งว่า ช่องทางเดินรถใดเป็นช่องทางเดินรถหลักหรือรอง และมีจำนวนช่องทางเดินรถเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นรถที่วิ่งทางตรงหรือเลี้ยว รถทางซ้ายมือควรหยุดให้รถทางขวาไปก่อน | 02 |
| 160 | ○ | รถแท็กซี่ที่อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณจราจรระบบเป็นที่ยอมรับผู้โดยสาร จะต้องจอดรับหรือส่งผู้โดยสารเฉพาะในบริเวณดังกล่าว ห้ามจอดรับหรือส่งผู้โดยสารนอกเหนือจากเขตดังกล่าว | 02 |
| 161 | X | ห้ามรถแท็กซี่ปฏิเสธการรับผู้โดยสาร แต่มีสิทธิขับรถอ้อมได้ | 02 |
| 162 | ○ | ขณะขับรถ จะต้องพกพาใบอนุญาตใช้รถ ใบขับขี่และเอกสารอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด | 02 |
| 163 | X | การขับรถไม่จำเป็นต้องพกพาเครื่องมือประจำรถ | 02 |
| 164 | X | การขับรถเคลื่อนตัวออกไปข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว | 02 |
| 165 | ○ | เจ้าของรถประเภทแล่นช้า ผู้ขับขี่ ผู้เดินถนน และผู้กีดขวางการจราจร เมื่อถูกตัดสินลงโทษปรับแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด จะต้องถูกส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป | 02 |
| 166 | ○ | รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ และรถกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิ่งรถได้โดยไม่จำกัดความเร็ว | 02 |
| 167 | ○ | รถยนต์ต้องขับชิดขวา ยกเว้นที่แล่นบนถนนทางเดียว แต่ในกรณีพิเศษจำเป็นต้องต้องขับชิดซ้าย ควรลดความเร็ว ขับช้า ๆ และระมัดระวังรถที่จะสวนทางมา และคนเดินถนนด้วย | 02 |
| 168 | ○ | ขณะขับบนถนนสองเลนแบบวิ่งสวนทางกัน จะต้องขับในช่องทางเดินรถของตนเท่านั้น | 02 |
| 169 | ○ | รถยนต์ที่แล่นบนถนนที่มีการขีดเส้นแบ่งทางจราจรช่องทางเดียว นอกจากที่เตรียมจอดรถหรือจอดรถชั่วคราวแล้ว ห้ามแล่นออกนอกเส้นแบ่งข้างบนถนน | 02 |
| 170 | ○ | รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ และรถกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เมื่อแล่นอยู่บนถนนที่มีช่องทางเดินรถ 2 ช่องขึ้นไป สามารถขับไปบนช่องทางเดินรถทั้งช่องในและช่องนอกได้ | 02 |
| 171 | ○ | รถยนต์ที่ขับบนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป หากเปลี่ยนช่องทางเดินรถ จะต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ และจะต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยด้วย | 02 |
| 172 | ○ | บนสะพานหรือในอุโมงค์ที่มีทางจราจรช่องทางเดียว ห้ามขับรถสวนทางกัน | 02 |
| 173 | ○ | เมื่อขับรถถึงวงเวียนที่มีหลายช่องทางเดินรถ ควรหลีกเลี่ยงให้รถในวงเวียนไปก่อน | 02 |
| 174 | ○ | ขณะถอยหลัง ควรให้สัญญาณไฟถอยหลังหรือสัญญาณมือ และถอยหลังอย่างช้า ๆ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังรถอื่นและคนเดินถนนด้วย | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 175 | ○ | บนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป รถยนต์ขนาดเล็กสามารถขับไปบนช่องทางเดินรถทั้งช่องในและช่องนอกได้ แต่ห้ามเปลี่ยนเลนขับซีโดยพลการ | 02 |
| 176 | ○ | ขณะเปลี่ยนช่องเดินรถจากช่องที่ 2 เป็นช่องที่ 1 จะต้องหลีกทางให้รถทางตรงไปก่อน | 02 |
| 177 | ○ | รถยนต์ที่ขับบนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป ห้ามขับทับเส้นแบ่งหรือข้ามเส้นแบ่งช่องทางรถ ยกเว้นในกรณีที่จะจอดรถหรือจอดรถชั่วคราว | 02 |
| 178 | ○ | ทางแยกที่มีการขีดเส้นแบ่งเป็นช่องทางเดินรถทางตรงและเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามรถทางตรงขับบนช่องทางที่จะเลี้ยว | 02 |
| 179 | ○ | ถนนที่ไม่มีการขีดเส้นแบ่งทิศทางช่องทางรถ หรือทางที่มีทางรถไฟผ่านหรือตัดกับถนนที่มีสภาพไม่ดี ควรลดความเร็ว | 02 |
| 180 | ○ | เมื่อมีรถสวนทางมา หรือด้านหน้ามีรถสองคันขึ้นไป ห้ามแซง | 02 |
| 181 | ○ | หากต้องการแซงรถที่อยู่ในช่องทางรถเดียวกัน จะต้องบีบแตรให้สัญญาณสองครั้ง หรือให้สัญญาณไฟเลี้ยว และรอจนรถคันหน้าลดความเร็วหลบทางให้ หรือให้สัญญาณอนุญาตให้แซงได้ จึงจะขับรถแซงไปได้ | 02 |
| 182 | ○ | เมื่อรถคันหน้าได้ยินเสียงแตรของรถคันหลัง หากสภาพถนนด้านหน้าปกติ ควรลดความเร็วและหลบเข้าข้างทางหรือให้สัญญาณอนุญาตให้รถคันหลังแซงได้ | 02 |
| 183 | X | เนื่องจากมีระยะสวน จึงสามารถขับรถตามหลังรถดับเพลิงหรือรถตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้ | 00 |
| 184 | X | หากบริเวณทางแยกมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจร และมีสัญญาณไฟจราจรด้วย ให้ถือสัญญาณไฟจราจรเป็นหลัก | 02 |
| 185 | ○ | กรณีขับรถถึงทางแยกและต้องการเลี้ยวซ้าย จะต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร และขับเข้าเลนในหรือเลนเลี้ยวซ้าย เมื่อขับไปถึงศูนย์กลางทางแยกจึงจะเลี้ยวซ้ายได้ และห้ามขับรถล้ำช่องทางเดินรถตรงข้ามเพื่อแย่งเลี้ยวซ้ายก่อน | 02 |
| 186 | ○ | บริเวณถนนที่มีเกาะกลางถนน และมีการแบ่งช่องทางจราจรตามความเร็วของรถ ในช่องทางรถความเร็วช้า ห้ามเลี้ยวซ้าย | 02 |
| 187 | X | บริเวณถนนที่มีเกาะกลางถนนที่มีการแบ่งช่องทางจราจรตามความเร็วของรถ รถที่อยู่ในช่องทางรถความเร็วรถช้า ห้ามเลี้ยวขวา | 02 |
| 188 | X | บริเวณวงเวียนที่มีหลายช่องทางเดินรถ จะต้องให้รถช่องทางด้านนอกวิ่งออกไปก่อน | 02 |
| 189 | ○ | บริเวณทางแยก เนื่องจากความจำเป็นพิเศษต้องมีการวาดเส้นกำกับจราจร หรือสัญลักษณ์จราจร รถยนต์ที่ต้องวิ่งไปมาต้องปฏิบัติตาม | 02 |
| 190 | ○ | เมื่อรถยนต์วิ่งเข้าใกล้ทางคนเดินข้าม ควรลดความเร็ว และเมื่อมีคนกำลังเดินข้ามทางคนเดิน ควรหยุดรถชั่วคราวเพื่อให้คนเดินข้ามถนนไปก่อน | 02 |
| 191 | X | เมื่อมีคนกำลังเดินข้ามทางคนเดิน รถยนต์ยังสามารถขับรถผ่านไปได้อย่างช้าๆ | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 192 | ○ | เมื่อขับขีไกลถึงที่กั้นบริเวณสี่แยกทางรถไฟปิดลงหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุดรถ จะต้องหยุดรถลงชั่วคราวทันที | 06 |
| 193 | ○ | บริเวณทางแยกทางรถไฟยังไม่มีเสียงสัญญาณและไม่มีไฟสัญญาณ ผู้ขับขียังต้องสังเกตและฟังดูว่ามีรถไฟจากทั้งสองด้านหรือไม่ หากไม่มีให้ขับรุดผ่านไปได้ | 06 |
| 194 | X | ขณะขับรุดผ่านทางแยกรถไฟ รุดคั่นหน้ากับคั่นหลัง ไม่จำเป็นต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสม | 06 |
| 195 | ○ | รถยนต์ที่ขับไปในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้ถนน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 02 |
| 196 | X | รถยนต์สามารถเล่นผ่านถนนที่มีการจำกัดการใช้ถนน | 02 |
| 197 | ○ | ห้ามกลับรถ(ยูเทิร์น) บริเวณที่มีสัญญาณลักษณะจราจรเตือนว่า มีทางโค้ง ทางขึ้นเนิน ทางแคบ สะพานแคบ อุโมงค์หรือทางแยกรถไฟ | 02 |
| 198 | X | หากมีบริเวณเพียงพอ รถยนต์สามารถกลับรถได้ทุกที่ | 02 |
| 199 | ○ | ห้ามกลับรถ (ยูเทิร์น) บริเวณที่ไม่มีสัญญาณลักษณะห้ามกลับรถ แต่มีการขีดเส้นแบ่งทิศทางรถ ห้ามแซง และห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ | 02 |
| 200 | ○ | ห้ามกลับรถ (ยูเทิร์น) บริเวณที่มีการห้ามเลี้ยวซ้าย | 02 |
| 201 | ○ | รถยนต์ที่จะกลับรถ(ยูเทิร์น) จะต้องหยุดรถแล้วให้สัญญาณไฟหรือมือ เมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถทั้งสองด้านแล้ว ให้กลับรถได้ โดยต้องระมัดระวังคนเดินถนน | 02 |
| 202 | ○ | ขณะขับรุดลงเนิน ห้ามดับเครื่องและปล่อยเกียร์ว่าง ให้รถไหลลงเนินเอง | 02 |
| 203 | X | เพื่อประหยัดน้ำมัน ขณะขับรุดลงเนิน ให้ดับเครื่องแล้วปล่อยเกียร์ว่าง ให้รถไหลลงเนินเอง | 02 |
| 204 | ○ | ขณะรถยนต์ถึงปากทางขึ้นเรือข้ามฟาก จะต้องขับขึ้นเรือตามลำดับ ห้ามแซง | 02 |
| 205 | ○ | ขณะรถบรรทุกถึงปากทางขึ้นเรือข้ามฟาก หากน้ำหนักเกิน ต้องแยกของลงเพื่อลดน้ำหนัก และแยกกันขึ้นเรือข้ามฟาก | 02 |
| 206 | ○ | รถยนต์ที่ขับในเขตเมืองยามค่ำคืน หากมีแสงสว่างเพียงพอ ให้เปิดไฟต่ำ | 02 |
| 207 | X | รถยนต์ที่ขับในเขตเมืองยามค่ำคืน หากมีแสงสว่างเพียงพอ ให้เปิดไฟสูง | 02 |
| 208 | ○ | ห้ามรถยนต์ถอยหลัง เมื่อขับถึงบริเวณที่มีป้ายสัญญาณทางโค้ง ทางแคบ ทางขึ้นเนิน และทางวันเวย์ เว้นแต่มีความจำเป็นต้องถอยรถเพื่อหลีกเลี่ยง จอดรถ เริ่มออกรถ จึงกระทำได้ | 02 |
| 209 | X | ขณะถอยหลัง ต้องบีบแตรยาว 3 ครั้ง เพื่อเตือนรถคันอื่นหรือคนเดินถนน | 02 |
| 210 | ○ | ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก สนามบิน สถานีรถ ท่าเรือ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ | 02 |
| 211 | ○ | รถยนต์ที่ขับในช่องทางเดินรถเดียวกัน หากรถคั่นหน้าต้องการชะลอความเร็วเพื่อจอดชั่วคราว ผู้ขับขีควรให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ | 02 |
| 212 | ○ | ห้ามรถยนต์ส่วนตัวจอดบริเวณที่รับ-ส่งผู้โดยสารของรถยนต์โดยสาร | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 213 | O | ห้ามจอดรถบริเวณที่จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรอย่างชัดเจน | 02 |
| 214 | O | ในกรณีจำเป็น ต้องจอดรถบนทางลาด ต้องระมัดระวังมิให้รถลื่นไถลลงเนิน | 02 |
| 215 | X | หากรถยนต์เกิดขัดข้องระหว่างทาง และไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปมิให้กีดขวางการจราจรได้ เช่นบนถนนในเมือง ให้เปิดสัญญาณไฟเหลืองสองข้างแทน ไม่จำเป็นต้องวางป้ายสัญลักษณ์รถขัดข้อง | 02 |
| 216 | X | หากรถยนต์เกิดขัดข้องระหว่างทาง และไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปมิให้กีดขวางการจราจรได้ เช่นบนถนนในเมือง ควรบีบแตรสัญญาณเตือนรถคันอื่น ๆ | 02 |
| 217 | O | หากเกิดขัดข้องบนถนนที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม.ต่อ ชม. และไม่สามารถเคลื่อนรถไปยังที่ที่ไม่กีดขวางการจราจรได้ ควรวางป้ายสัญลักษณ์รถขัดข้อง | 02 |
| 218 | O | หากจอดรถบนถนนที่มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ควรเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสงในยามค่ำคืน | 02 |
| 219 | X | หากจอดรถบนถนนที่มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสงในยามค่ำคืน | 02 |
| 220 | O | การเปิดประตูรถหลังการจอดรถแล้ว ต้องระมัดระวังคนเดินถนนและรถยนต์ ต้องรอให้ไม่มีรถและไม่มีคนจึงเปิดประตูได้ | 02 |
| 221 | O | การจอดรถ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมทางหลวงหรือตำรวจจราจรเป็นผู้กำหนดทั้งทางด้านเวลา ตำแหน่ง วิธีการ และชนิดของรถยนต์ | 02 |
| 222 | O | รถดับเพลิง รถตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ สามารถจอดรถชั่วคราวได้โดยไม่ถูกบังคับด้วยกฎระเบียบใด ๆ ทั้งสถานที่และเวลา | 02 |
| 223 | O | รถที่บรรทุกวัตถุอันตราย นอกจากจะต้องแขวนป้ายเตือนไว้ที่หัวรถและท้ายรถแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเส้นทางและเวลาที่อนุญาตให้แล่นได้บนถนน | 02 |
| 224 | X | เมื่อจอดรถไว้ข้างถนนในยามค่ำคืน หรือมีหมอก ฝน หิมะ ลมทรายหรืออากาศไม่ดี ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสง | 02 |
| 225 | O | ผู้เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆ่าคนตาย ปล้น ลักทรัพย์ ช่มชู้ชิงทรัพย์ หรือจับตัวเรียกค่าไถ่ ห้ามขึ้นทะเบียนขอรับใบขับขี่อาชีพเพื่อขับแท็กซี่ | 02 |
| 226 | O | เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องขณะขับรถผ่านบริเวณที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. จะต้องตั้งวางสัญลักษณ์รถขัดข้องห่างจากตัวรถไปด้านหลัง 30-100 ม. | 02 |
| 227 | X | ผู้ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่และสอบได้ใบขับขี่รถพ่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมา มีสิทธิขับรถโดยสารขนาดใหญ่ได้ | 02 |
| 228 | O | ผู้ไม่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่มีสิทธิขับรถที่ใช้แทนรถโดยสาร รถขนส่งและรถสินค้าขนาดใหญ่ รถพ่วง รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ซีซีต่ำ | 02 |
| 229 | O | ผู้ไม่มีใบขับขี่รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ มีสิทธิขับรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ที่มี ซีซี ต่ำ | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 230 | ○ | ผู้ที่ถูกลงโทษทำผิดกฎจราจร หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง โดยที่ถือว่าหน่วยงานที่ลงโทษเป็นจำเลย สามารถยื่นฟ้องร้องเอาความผิดต่อราชการกับศาลท้องถิ่นได้ | 02 |
| 231 | ○ | ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะที่อายุยังไม่ครบ 60 ปี ควรต้องมีการตรวจทดสอบทุก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่อนุญาต | 02 |
| 232 | ○ | ความกว้างของรถบรรทุกสินค้าจะมีได้ไม่เกินความกว้างของตัวรถ | 02 |
| 233 | ○ | ห้ามรถบรรทุกที่เป็นรถตู้บรรทุกของออกนอกตัวถังรถ | 02 |
| 234 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับรถช้า หรือคนเดินเท้า ที่ไม่ได้รับการอบรมความปลอดภัย การจราจรจะถูกปรับเงิน | 02 |
| 235 | ○ | กรณีผู้ขับขี่ได้ยื่นเสียงสัญญาณรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ แล้วไม่หลีกทางให้ทันที หรือขับตามด้วยความเร็วสูง จะถูกปรับเงินและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 3 เดือน | 02 |
| 236 | ○ | กรณีขับรถถึงทางแยกที่มีช่องทางเดินรถ 2 ช่องขึ้นไป และต้องการเลี้ยวขวา การที่จะต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร และขับเข้าเลนนอก เลนเลี้ยวขวา หรือช่องเดินรถช้า เมื่อขับไปถึงทางแยกจึงจะเลี้ยวขวาได้ | 02 |
| 237 | ○ | ผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎจราจรจนถูกเพิกถอนหรือยึดใบขับขี่ จะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัยจากการจราจร | 02 |
| 238 | ○ | ถนนหมายถึงทางหลวง ถนน ตรอก ซอย ลานกว้าง ระเบียบและสถานที่ที่ใช้สำหรับการจราจรสาธารณะ | 02 |
| 239 | ○ | ผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จนเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต นอกจากจะถูกปรับ ยึดใบขับขี่แล้ว ยังห้ามสอบรับใบขับขี่ (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษครบตามระยะเวลาแล้ว) | 02 |
| 240 | X | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขัดขึ้นการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จะถูกปรับ 30,000 เหยียญได้หวัน | 02 |
| 241 | ○ | กรณีขับขีรถบนถนนทั่วไปที่ไม่ใช่ทางด่วนหรือบนถนนความเร็วสูงทั่วไป คนขับผู้โดยสารด้านหน้าหรือผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังรถยนต์เล็กธรรมดา หากไม่รัดเข็มขัดนิรภัย คนขับจะถูกปรับ 1,500 เหยียญได้หวัน | 02 |
| 242 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในลักษณะที่ใช้ถือ ไข่มือที่อาจเป็นอันตรายในขณะที่ขับขีรถยนต์ จะมีโทษถูกปรับ 3,000 เหยียญได้หวัน | 02 |
| 243 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์หลังดื่มสุรา และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จะถูกลงโทษปรับ 15,000-90,000 เหยียญได้หวัน และรถยนต์จะต้องถูกยึดเก็บทันทีพร้อมกับพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็น เวลา 1 ปี | 02 |
| 244 | ○ | เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ทำผิดกฎจราจร ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลจะต้องถูกลงโทษด้วย | 02 |
| 245 | ○ | รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ไม่ติดตั้งเครื่องบันทึกการไ้ใช้รถหรือเครื่องบันทึกการไ้ใช้รถขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้เครื่องดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม นอกจากจะถูกปรับแล้ว ยังจะถูกสั่งให้ไปตรวจรับการเช็คสภาพรถเพิ่มเติมด้วย | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 246 | O | กรณีคนขับที่มีใบอนุญาตขับซีรยนต์ขนาดเล็ก ขับซีรยนต์ขนาดใหญ่ เจ้าของรถและคนขับจะถูกปรับ 40,000-80,000 เหยียญได้หวัน และรตดงกล้าวจะถูกบั้นทีก 1 คร้ง | 02 |
| 247 | O | ผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่มีใบขับซี ขับซีรยนต์ขนาดเล็กหรือรถจักรยานยนต์ นอกจากจะถูกปรับและห้ามขับรตดงกล้าวแล้ว ผู้ขับซีและผู้อนบาลตามกฎหมายหรือผู้ปกครองจะต้องรับการอบรมความปลอดภัยด้านการจรจรด้วย | 02 |
| 248 | X | รยนต์ที่บรรทุกสิ่งของน้ำหนักเกิน หรือรตดงกล้าวน้ำหนักเกินขับรตดงกล้าวผ่านสะพาน นอกจากจะถูกสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว เจ้าของรตดงกล้าวจะถูกปรับ 10,000 เหยียญได้หวัน ไม่ว่าจะบรรทุกสิ่งของหนักเท่าใด | 02 |
| 249 | O | ผู้ขับซีจะต้องขับรตดงกล้าวตามทิตทางที่กำหนด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเงินและบั้นทีกคะแนนการทำผิดกฏจรจร | 02 |
| 250 | O | กรณีขับซีรยนต์บนทางเท้าจะถูกปรับและบั้นทีกคะแนนการทำผิดกฏจรจร | 02 |
| 251 | X | ผู้ขับซีที่ฝ่าไฟแดง จะถูกยกเว้นจตบั้นทีกการทำผิดกฏจรจร 3 คะแนน เพียงเสียค่าปรับเท่านั้น | 02 |
| 252 | O | ห้ามกลับรตดงกล้าวที่ห้ามเลี้ยวซ้าย ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับและบั้นทีกคะแนนการทำผิดกฏจรจร | 02 |
| 253 | X | กรณีขับรตดงกล้าวอ้อมวงเวียนเป็นสิ่งที่ยงยากมาก เพื่อความสะดวกสามารถขับรตดงกล้าวกลับได้ เพราะอย่าง ึ่งก็ไม่ถูกปรับและบั้นทีกตัดคะแนนการทำผิดกฏจรจร | 02 |
| 254 | O | หากแซงรตดงกล้าวโดยไม่ได้รับสัญญาณหลีกทางจากรตดงกล้าวคันข้างหน้า จะถูกปรับ | 02 |
| 255 | X | ผู้ขับซีรยนต์ที่ถูกจตบั้นทีกการทำผิดกฏจรจรเกิน 6 คะแนน ในระยะเวลา 1 ปี จะถูกยึดใบขับซีเป็นเวลา 1 เดือน ดงนั้น ึ่งไม่จำเป็นต้องเคารพกฏจรจร | 02 |
| 256 | X | ผู้ขับซีที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จะถูกบั้นทีกการทำผิดกฏจรจรเพียง 2 คะแนน โดยไม่มีการปรับ | 02 |
| 257 | X | การบั้นทีกการทำผิดกฏจรจรไม่มีการบั้นทีกไว้ในใบขับซี ดงนั้น ึ่งไม่ต้องไปสนใจกฏจรจร ทำผิดกฏจรจรได้ตามอำเภอใจ | 05 |
| 258 | O | ผู้ที่ถูกบั้นทีกคะแนนการทำผิดกฏจรจร 3 คร้งขึ้นไปภายใน 3 เดือน จะถูกยึดทะเบียนรตดงกล้าว | 02 |
| 259 | O | ห้ามจตรตจ จตรตจชั่วครราว ถอยรตดงกล้าวหรือแซงรตดงกล้าว ในอุโมงค์ | 03 |
| 260 | O | เมื่อเข้าอุโมงค์ จะต้องเคารพสัญญาณจรจรอย่างเคร่งครัด | 03 |
| 261 | O | รยนต์ในอุโมงค์ ต้องขับรตดงกล้าวด้วยความเร็วตามที่กำหนด | 03 |
| 262 | X | เมื่อขับรตดงกล้าวเข้าอุโมงค์ เมื่อรตดงกล้าวติดหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ควรรออาศัยช่องติดต่อดจเงินของอุโมงค์ กลับรตดงกล้าวแล้วรีบขับออกจกอุโมงค์โดยเร็ว | 03 |
| 263 | X | ช่องเดินรตดงกล้าวสำหรับเร่งความเร็วที่อยู่ด้านขวาสุดของทางออกของช่องเดินรตดงกล้าวหลัก ใช้สำหรับการเร่งความเร็วของรตดงกล้าวที่จะขับออกจากช่องทางเดินรตดงกล� | 04 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 264 | X | ช่องเดินรถสำหรับเร่งความเร็วที่อยู่ด้านขวาสุดของทางออกของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับการลดความเร็วของรถที่จะขับเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลัก | 04 |
| 265 | O | ห้ามรถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ขับรถคร่อมช่องทางเดินรถหรือขับเป็นงูเลื้อย หรือกลับรถขับสวนทางบนไหล่ทาง | 04 |
| 266 | O | เมื่อพบเหตุฉุกเฉินบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะต้องลดความเร็วลงแล้ว ห้ามลดความเร็วโดยทันที หรือจอดรถชั่วคราวบนช่องเดินรถ | 04 |
| 267 | X | ห้ามรถยนต์แข่งรถคันหน้าบนทางด่วนหรือช่องเดินรถที่ใช้สำหรับลดความเร็ว บนฟรีเวย์หรือทางขึ้น-ลงทางด่วนที่มีช่องเดินรถช่องเดียว แต่ในช่องเดินรถที่ใช้สำหรับการเร่งความเร็ว หากรถคันหน้าขับช้ากีดขวาง ก็สามารถแข่งได้ | 04 |
| 268 | X | ทางขึ้น-ลง ทางด่วน หมายถึงช่องเดินรถที่อยู่ทางขวาสุดของทางเข้าช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับการเร่งความเร็วของรถที่กำลังจะเข้าสู่ช่องเดินรถหลัก | 04 |
| 269 | X | ทางขึ้น-ลง ทางด่วน หมายถึงช่องเดินรถที่อยู่ทางขวาสุดของทางออกของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับให้รถลดความเร็วเพื่อออกจากช่องเดินรถหลัก | 04 |
| 270 | O | ช่องเดินรถสำหรับลดความเร็วหมายถึง ทางออกขวาสุดของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับให้รถที่จะออกจากช่องเดินรถหลักลดความเร็ว | 04 |
| 271 | O | รถบรรทุกสินค้า รถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้า รถพ่วง เมื่อขับเข้าสู่สถานีขึ้นน้ำหนักรถ จะต้องขับรถตามป้ายสัญญาณจราจร ห้ามเบรครถกระทันหันบนเครื่องชั่งน้ำหนักรถ | 04 |
| 272 | O | ช่องเดินรถหลักหมายถึงช่องเดินรถที่ให้รถวิ่งในทางตรง | 04 |
| 273 | X | รถยนต์ที่ขับไปบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ สามารถขับแบบงูเลื้อยหรือกลับรถวิ่งสวนทางบนถนนหรือไหล่ทางได้ | 04 |
| 274 | X | รถยนต์ที่ขับไปบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ สามารถขับแข่งรถคันอื่นในช่องเดินรถสำหรับเร่งหรือลดความเร็ว หรือทางขึ้น-ลง ที่มีช่องเดินรถช่องเดียว | 04 |
| 275 | O | การขับรถบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะต้องเคารพกฎจราจรบนทางด่วนและฟรีเวย์แล้ว ยังต้องเคารพต่อกฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นเดียวกัน | 04 |
| 276 | O | ทางด่วนหมายถึงถนนที่มีการควบคุมทางขึ้น-ลง มีการใช้เกาะกลางถนนแบ่งทิศทางการเดินรถอย่างชัดเจน นอกจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จะเชื่อมต่อกับถนนอื่นโดยไม่มีทางแยก เป็นถนนสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ | 04 |
| 277 | X | บนทางด่วนจะมีการขีดแบ่งระหว่างช่องเดินรถความเร็วสูง ช่องเดินรถความเร็วต่ำ ทางคนเดินข้ามและทางม้าลายด้วย | 00 |
| 278 | O | ทางขึ้น-ลงทางด่วน หมายถึงถนนที่เชื่อมระหว่างทางด่วนและถนนความเร็วสูงทางด่วนและถนนความเร็วสูงกับถนนอื่น ๆ | 04 |
| 279 | X | การขับรถบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ สามารถอาศัยเกาะกลางถนนกลับรถได้ | 04 |
| 280 | O | เขตดูแลของทางด่วนและฟรีเวย์ ให้ยึดถือจุดแบ่งระหว่างเขตดูแลถนนกับถนนอื่น ๆ | 04 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 281 | ○ | หากเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถขับหรือรถต่อไปข้างหน้าได้ ขณะขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ควรขึ้นรถออกจากช่องทางเดินรถ ไปยังไหล่ทางเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป | 04 |
| 282 | ○ | การจอดรถที่ขีดขอบบริเวณไหล่ทางของทางด่วนหรือฟรีเวย์ จะจอดได้ไม่เกิน 2 ชม. | 04 |
| 283 | ○ | การขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ห้ามจอดเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารหรือขนของขึ้นลงตามอำเภอใจ ยกเว้นบริเวณที่ระบุให้ทำได้ | 04 |
| 284 | ○ | ป้ายสัญลักษณ์จราจรบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะจัดทำขึ้นเป็นพิเศษแล้ว ยังให้ใช้ป้ายสัญลักษณ์จราจรทั่วไปได้ | 05 |
| 285 | ○ | เกาะกลางถนนบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ หมายถึงเส้นแบ่งระหว่างช่องทางเดินรถแบบสองทาง(ทูเวย์) | 04 |
| 286 | X | เมื่อพลาดจากจุดลงจากทางด่วนหรือฟรีเวย์แล้ว ให้รีบกลับรถหรือกลับไปยังจุดขึ้น-ลง ทางด่วนที่ตนต้องการขับลงจากทางด่วนหรือฟรีเวย์ | 04 |
| 287 | ○ | หน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือฟรีเวย์ ส่วนที่เป็นทางด่วนหรือฟรีเวย์ขึ้นกับกรมทางด่วนได้ห้วน ส่วนที่เป็นของระดับมณฑลให้เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวง | 04 |
| 288 | ○ | ระเบียบเกี่ยวกับการขับรถยนต์บนทางด่วนหรือฟรีเวย์ จะต้องปฏิบัติตามความเร็วที่กำหนดไว้ | 04 |
| 289 | X | รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 550 ซีซี ขึ้นไป ที่มีสมรรถนะดีเยี่ยม และผู้ขับขี่มีความชำนาญในการขับขี่เป็นอย่างดี สามารถขับขี่ได้ทุกช่วงถนนและทุกเวลาบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ได้ | 04 |
| 290 | X | รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,200 ซีซี ไม่ว่าจะป็นรถใหม่หรือรถเก่า ห้ามขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ | 04 |
| 291 | X | ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนไม่เกิน 120 กม./ชม. | 04 |
| 292 | ○ | รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ จะมีสภาพขาดน้ำ ขาดไฟ หรือขาดน้ำมันไม่ได้ | 04 |
| 293 | X | รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เมื่อขับผ่านบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่น ทำให้การจราจรติดขัด ให้จอดรถชั่วคราวหรือจอดบนไหล่ทางได้ | 04 |
| 294 | ○ | ช่องเดินรถช่องใน (เลนใน) เป็นช่องเดินรถสำหรับแข่งรถ แต่รถยนต์ขนาดเล็กมีสิทธิ์ขับบนช่องทางนี้ได้ด้วยความเร็วสูงสุดในกรณีที่ไม่มีรถติด | 04 |
| 295 | ○ | การขับรถยนต์บนทางด่วนที่มีความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม. / ชม. รถยนต์ที่แล่นด้วยความเร็วต่ำกว่า 80 กม./ชม. จะต้องวิ่งในช่องทางเดินรถด้านนอก (เลนนอก) และไม่อาศัยช่องทางเดินรถด้านนอก (เลนนอก) ด้านข้างแข่งรถกันหน้า | 04 |
| 296 | X | รถยนต์ที่จอดแวะพักยังสถานีพักระหว่างทางบนทางด่วน จะจอดได้ไม่เกิน 12 ชม. | 04 |
| 297 | ○ | ในสภาพอากาศปกติ รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ จะต้องขับด้วยความเร็วตามที่ป้ายสัญญาณจราจรระบุไว้ | 04 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 298 | X | รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ในขณะที่มีหมอก คิวหนาทึบ ฝนตกหนัก หรือลมแรง จะต้องรักษาความเร็วต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม. | 04 |
| 299 | O | ห้ามแซงบนทางขึ้น-ลง ที่มีช่องเดินรถช่องเดียวและช่องเดินรถสำหรับลดความเร็ว | 04 |
| 300 | O | ห้ามขับรถเร็วแข่งกัน และห้ามขับรถซำซานกันไป บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ | 04 |
| 301 | O | การขับซิปด้วยความเร็วสูง ผู้ขับซิปจะมีความเครียด เมื่อประสบกับเหตุการณ์บางอย่าง อาจจ่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้น | 05 |
| 302 | X | การขับซิปด้วยความเร็วสูง ผู้ขับซิปจะมีปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินอย่างปกติ ไม่ส่งผลต่อการขับซิปรถยนต์ | 05 |
| 303 | X | การขับซิปด้วยความเร็วสูง สายตาของผู้ขับซิปจะเป็นปกติไม่มีผลกระทบใด ๆ | 05 |
| 304 | O | การขับซิปด้วยความเร็วสูง ผู้ขับซิปต้องเพิ่มความระมัดระวังรถยนต์สองข้างทางให้มากขึ้น | 05 |
| 305 | O | การขับซิปรถยนต์บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เนื่องจากถนนกว้าง ทางเรียบ เนินลาด ผู้ขับซิปควรเสริมความระมัดระวังความเร็ว เพื่อป้องกันมิให้ขับรถเร็วเกินกำหนด | 05 |
| 306 | O | การขับซิปรถยนต์ด้วยความเร็วสูง ยางล้อมักจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและดอกยางเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย ต้องใช้ยางล้อที่มีดอกยางที่ลึกเพียงพอและแรงดันลมปกติ เพื่อป้องกันยางล้อแตก | 00 |
| 307 | O | รถยนต์ที่เร่งความเร็วเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลัก ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว และต้องรักษาระยะห่างในระดับปลอดภัย | 05 |
| 308 | O | เมื่อขับรถขึ้นทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากช่องทางเดินรถหลักมีรถค่อนข้างมาก และไม้อาจเปลี่ยนสู่ช่องทางเดินรถหลักอย่างปลอดภัยได้ ควรลดความเร็วเพื่อรอโอกาสเปลี่ยนเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลักในโอกาสที่เหมาะสม | 05 |
| 309 | O | การเปลี่ยนช่องทางเดินรถควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวแต่เนิ่น ๆ เพื่อเตือนรถหน้าและรถหลัง รวมทั้งระมัดระวังรถที่อยู่ใกล้ เพื่อความปลอดภัย | 05 |
| 310 | X | ขณะขับซิป เมื่อพบวารถในช่องทางเดินรถด้านข้าง ส่งสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ควรเร่งความเร็ว เพื่อป้องกันมิให้ถูกแซง | 05 |
| 311 | O | ระยะปลอดภัยของรถยนต์ขนาดเล็กที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ภายใต้สภาพอากาศที่ปกติ จะต้องรักษาระยะห่างกับรถคันหน้า 45 เมตร ในอัตราความเร็วรถ 90 กม./ชม. | 04 |
| 312 | X | บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากขับเลยทางลงแล้ว ให้หยุดรถทันทีหรือถอยหลังกลับไปทางลง | 04 |
| 313 | O | รถยนต์ที่เกิดขัดข้องขณะขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ควรระมัดระวังรถยนต์โดยรอบ ให้สัญญาณไฟเลี้ยวและลดความเร็วเคลื่อนรถไปยังไหล่ทางอย่างช้าๆ และต้องวางสัญญาณลักษณะรถขัดข้องไว้ห่างจากที่จอดรถไปด้านหลัง 50-100 เมตร ให้เปลี่ยนสัญญาณเลี้ยวเป็น ไฟสัญญาณเตือนอันตรายแจ้งซำรุดขัดข้อง | 04 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 314 | ○ | รถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของที่มีความกว้างกว่าตัวรถ ควรยื่นขออนุญาตบัตรผ่านทางชนิดชั่วคราวจากสำนักงานขนส่งทางบกประจำ ท้องที่บรรทุกสิ่งของหรือที่จดทะเบียนรถบรรทุก | 02 |
| 315 | ○ | กรณีทีหลังจากบรรทุกสิ่งของบนรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วมีความสูงของสิ่งของเกิน 4 เมตร ควรยื่นขอบัตรอนุญาตผ่านทางชนิดชั่วคราวจากสำนักงานขนส่งทางบกประจำ ท้องที่บรรทุกสิ่งของหรือที่จดทะเบียนรถบรรทุก | 02 |
| 316 | ○ | รถโดยสารขนาดใหญ่ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ คนขับและผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย | 02 |
| 317 | ○ | หน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ มีสิทธิออกคำสั่งจำกัดการใช้บางช่วงถนนทางด่วน ทางขึ้นลง ไหล่ทาง ห้ามหรือควบคุมหรืออนุญาตให้รถยนต์ขับผ่านได้ และระบุจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นทางด่วนด้วย ในบางช่วงเวลาของการใช้ทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ | 04 |
| 318 | ○ | ห้ามรถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์วิ่งคร่อมช่องทางเดินรถ กลับรถ ถอยหลังหรือขับสวนทาง | 04 |
| 319 | ○ | ห้ามรถยนต์ที่วิ่งบนถนน ทำการลดความเร็วอย่างกระทันหันหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถโดยพลการ | 04 |
| 320 | ○ | ห้ามรถจักรยานยนต์ที่ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ถึง 550 CC ขับขึ้นบนทางด่วน | 04 |
| 321 | ○ | บนทางด่วนจะติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้สำหรับขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน หรือรายงานสภาพบนทางด่วน | 04 |
| 322 | X | ช่องเดินรถด้านใน(เลนใน) ของทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ใช้สำหรับการแซง แต่รถใหญ่และรถเล็กมีสิทธิวิ่งบนช่องทางดังกล่าวด้วยความเร็วสูงสุดที่กำหนดไว้ในสภาพที่รถไม่ติด | 04 |
| 323 | ○ | รถยนต์ขนาดใหญ่ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ควรวิ่งบนช่องทางเดินรถด้านนอก(เลนนอก) และมีสิทธิอาศัยช่องทางด้านข้างเป็นช่องทางเดินรถสำหรับการแซงรถคันหน้า | 04 |
| 324 | ○ | รถบรรทุกที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ สินค้าที่บรรทุกจะต้องมีการปิดอย่างมิดชิดและมัดหนาแน่น ส่วนรถบรรทุกหินหรือทราย นอกจากต้องปิดให้มิดชิดแล้ว ยังห้ามบรรทุกเกินความสูงของตัวรถด้วย | 04 |
| 325 | ○ | รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากวิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากไม่สามารถนำของลงจากรถได้ เนื่องจากบรรทุกน้ำหนักเกิน 20% เมื่อเจ้าหน้าที่สั่งลงโทษแล้ว ยังไม่ปฏิบัติตาม แต่ขับรถต่อไป ีจะถูกสั่งปรับอย่างต่อเนื่อง | 04 |
| 326 | ○ | รถบรรทุกที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ บรรทุกสิ่งของที่มีความยาวมาก ส่วนที่ยื่นออกไปด้านหลัง ห้ามปิดบังไฟท้ายรถ หรือป้ายทะเบียนรถ | 04 |
| 327 | ○ | รถยนต์ที่วิ่งบนถนน คนขับ ผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับและผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังรถยนต์ขนาดเล็ก จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัย | 04 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 328 | X | เมื่อรถโดยสารขนาดใหญ่เพิ่มการรับน้ำหนัก จะได้รับอนุญาตให้มีผู้โดยสารแบบยืนได้ ขณะวิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ | 04 |
| 329 | O | รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ห้ามบีบแตรอย่างถี่บีบ เปลี่ยนสัญญาณไฟหรือใช้วิธีการอื่นใดในการบังคับให้รถยนต์ด้านหน้าหลีกทางให้ | 04 |
| 330 | O | รถยนต์ 4 ล้อขึ้นไป ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ดอกของยางรถยนต์จะมีความลึกไม่ต่ำกว่า 1.6 มม. | 04 |
| 331 | O | รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ดอกของยางรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถจะต้องไม่ปอกลอกหรือแตกหล่น | 04 |
| 332 | X | กรณีรถติดบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ รถยนต์สามารถเดินบนไหล่ทางได้ | 04 |
| 333 | O | รถลากหรือรถยกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ห้ามประกอบการบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ | 04 |
| 334 | O | รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วน ในสภาพอากาศปกติ เมื่อวิ่งด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. หรือทางฟรีเวย์ ระยะห่างกับรถคันหน้าและคันหลัง หากเป็นรถขนาดใหญ่ต้องรักษาระยะห่าง 80 เมตร รถยนต์ขนาดเล็ก 50 เมตร | 04 |
| 335 | O | รถยนต์ขนาดเล็กที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ที่จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม. ให้รักษาระยะห่างกับรถคันหน้าในระยะอย่างน้อย 40 เมตร | 04 |
| 336 | O | ขณะขับรถบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เมื่อมีหมอก คิว ลมแรง ฝนตกหนัก กลางคืนหรือเกิดสภาพพิเศษขึ้น ระยะห่างกับรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัย ให้พิจารณาตามความเหมาะสม | 04 |
| 337 | O | ก่อนขับรถขึ้นทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ต้องหาข้อมูลและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบมาตรการดูแลทางด่วน และสภาพการจราจรบนทางด่วน | 01 |
| 338 | O | การขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการเกิดอุบัติเหตุ | 01 |
| 339 | X | การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ประสาทไม่สดชื่น สามารถขับรถได้เพียงแต่ต้องขับด้วยความระมัดระวัง | 01 |
| 340 | X | ความไม่เข้าใจต่อสภาพของรถยนต์ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ | 01 |
| 341 | O | เคารพกฎจราจร สามารถลดอุบัติเหตุได้ | 01 |
| 342 | O | ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ หากสามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันได้ เรียกว่า การขับรถแบบป้องกันอุบัติเหตุ | 01 |
| 343 | X | การเข้าใจสภาพถนนก่อนขับซึ่งรถยนต์ ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อความปลอดภัยในการขับซึ่งรถยนต์ | 01 |
| 344 | X | ยามดึกสงัด คนและรถน้อย สามารถขับรถเร็วเกินกำหนดได้ | 01 |
| 345 | O | ก่อนขับซึ่งรถยนต์ยามค่ำคืน ควรเช็ดกระจกหน้ารถและกระจกหน้าต่างทั้งสองด้านของคนขับให้สะอาด เพิ่มความปลอดภัยให้แก่การขับซึ่งรถยนต์ได้ | 01 |
| 346 | X | การขับซึ่งรถยนต์ยามค่ำคืน หากรถที่สวนมาไม่เปลี่ยนเป็นไฟต่ำ เราอาจจะใช้ไฟสูงส่องกลับไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัย | 01 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 347 | ○ | ขณะขับรถผ่านถนนที่มีน้ำขัง ควรลดความเร็ว เมื่อแล่นผ่านแล้วให้ทดลองเหยียบเบรค | 01 |
| 348 | ○ | เงหน้ามองไปไกล เพิ่มระยะทางการมองเห็นให้ไกล รักษาระยะห่างระหว่างรถให้อยู่ในระดับปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการป้องกันอุบัติเหตุ | 01 |
| 349 | ○ | เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรีบหยุดรถทันที รักษาสภาพที่เกิดเหตุให้เหมือนเดิมแล้วแจ้งความโดยด่วนที่สุด | 01 |
| 350 | ○ | การจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ควรวนอยู่กับการหาคนทำผิด แต่ควรยึดหลักการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน เพื่อมิให้เสียเวลา จนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียหายมากขึ้น | 01 |
| 351 | X | เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงขึ้น เพื่อให้การจราจรกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ให้รีบทำให้บริเวณที่เกิดเหตุกลับสู่สภาพปกติ โดยไม่จำเป็นต้องฟังคำสั่งจากหน่วยงานที่จัดการเรื่องนี้ สามารถดำเนินการได้เลย | 01 |
| 352 | ○ | การประนีประนอม ควรดำเนินการโดยเจ้าของเรื่อง ตัวแทนทางกฎหมาย ผู้อนุนบาลหรือผู้สืบทอดมรดก | 01 |
| 353 | X | หากสาเหตุของอุบัติเหตุมาจากผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก อาจไม่ต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล | 01 |
| 354 | ○ | ห้ามผู้โดยสารยืนศีรษะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ ขณะรถกำลังขับเคลื่อน | 05 |
| 355 | X | เมื่อเกิดสภาพรถติดในอุโมงค์ อาจเปลี่ยนช่องทางเดินรถที่มีรถน้อย เพื่อลดภาวะรถติด | 03 |
| 356 | ○ | ในอุโมงค์ที่ค่อนข้างลึก จะติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ เพื่อให้รถที่เกิดขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติแจ้งเหตุไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุได้ | 03 |
| 357 | X | เมื่อเกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์ แม้จะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บและรถยังสามารถเล่นต่อไปได้ เพื่อพิสูจน์หาผู้ผิด จะต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุให้สมบูรณ์ และห้ามเคลื่อนย้ายรถ | 03 |
| 358 | X | เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพื่อให้ผู้บาดเจ็บฟื้นสติโดยเร็ว ควรใช้วิธีตบเบา ๆ หรือเขย่าตัว | 03 |
| 359 | ○ | เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้พยายามช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในรถ ยกเว้นรถเกิดไฟไหม้หรือมีอันตรายจากการระเบิด | 03 |
| 360 | ○ | เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น หากจำเป็นต้องห้ามผู้บาดเจ็บ ห้ามยกเฉพาะหัวหรือเท้า จะต้องห้ามร่างกายให้อยู่ในแนวราบ | 03 |
| 361 | X | ผู้ขับขี่รถยนต์มีเทคนิคการขับรถที่ยอดเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน | 03 |
| 362 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องใช้น้ำมันเบนซินประเภทที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถที่เหมาะสม | 05 |
| 363 | ○ | หากใช้น้ำมันเบนซินออกเทนต่ำ จะทำให้เกิดสภาพที่เครื่องยนต์ไม่สามารถเผาผลาญได้ปกติ ทำให้เครื่องกระตุก เปลืองน้ำมัน และรถจะไม่มีแรงขับเคลื่อน | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 364 | ○ | ลดการบรรทุกน้ำหนักที่ไม่จำเป็น จะสามารถลดการเผาผลาญน้ำมันได้ | 05 |
| 365 | ○ | รถยนต์ที่เครื่องยนต์เพิ่งเริ่มติดเครื่องไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องเพื่ออุ่นเครื่องสามารถใช้วิธีเคลื่อนรถออกไปอย่างช้าๆ แล้วเร่งเครื่องเป็นการอุ่นเครื่องไปในตัว | 05 |
| 366 | ○ | การขับซึ่รถยนต์ควรขับรถด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้เกียร์ต่ำนานเกินไป | 05 |
| 367 | ○ | ขณะขับซึ่รถยนต์ ควรออกรถด้วยความนิ่มนวล และพยายามรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอ จะเป็นวิธีการประหยัดน้ำมันที่สุด | 05 |
| 368 | ○ | ควรหลีกเลี่ยงขับรถช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถมาก คนมากและรถติด เพื่อไม่ให้เปลืองน้ำมัน | 05 |
| 369 | ○ | ผู้ขับซึ่รถยนต์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสั่งให้หยุดหรือสั่งปรับทันที จะถูกแจ้งสั่งปรับ | 02 |
| 370 | ○ | รถยนต์ขนาดเล็กที่มีเด็กทารกโดยสาร แต่มีได้นั่งบนที่นั่งนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับซึ่จะถูกปรับ 1,500-3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน | 02 |
| 371 | ○ | กรณีผู้ขับซึ่รถยนต์ไม่เปิดไฟรถสองหน้าตามกฎหมายจราจร จะถูกลงโทษโดยปรับเงิน | 02 |
| 372 | ○ | ผู้ใช้ทางถนนเป็นสถานที่ทำงานของตน นอกจากจะถูกสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าวและรื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมดโดยทันทีแล้ว ผู้กระทำผิดและนายจ้างจะถูกปรับเงิน | 02 |
| 373 | X | รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวถังรถ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และระบบไฟ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องแจ้งขอตรวจสอบสภาพรถชั่วคราวต่อหน่วยงานที่สำนักงานขนส่งกำกับดูแล | 02 |
| 374 | ○ | รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจร เส้นจราจรบนถนน หรือสัญญาณไฟ ขณะแล่นเข้าใกล้ด่านซึ่หน้าหน้ากระยะ 1 กม. จะถูกปรับ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และถูกบังคับให้ต้องซึ่หน้าหน้ารถ | 02 |
| 375 | X | เมื่อขับรถเข้าใกล้บริเวณทางซึ่ที่ไม่มีสัญญาณจราจร มีสิทธิที่จะขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องลดความเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด | 02 |
| 376 | ○ | เมื่อขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม ผู้ที่ฝ่าฝืนเลี้ยวขวาขณะที่ไฟแดง จะมีโทษถูกปรับ 600-1,800 เหรียญไต้หวัน | 02 |
| 377 | ○ | ผู้ขับซึ่รถยนต์สาธารณะที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด เป็นประจำทุกปี และแพทย์จะต้องวินิจฉัยว่ามีสุขภาพผ่านได้มาตรฐาน จึงจะขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับซึ่สาธารณะต่อไปได้ | 02 |
| 378 | ○ | ผู้ไม่มีใบขับซึ่ ละเมิดกฎจราจรและถูกลงโทษตามกฎหมายจราจร จะถูกลงโทษเพิกถอนใบขับซึ่ ห้ามมีใบขับซึ่ในช่วงระยะเวลาที่ถูกลงโทษเพิกถอนใบขับซึ่ | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 379 | ○ | เจ้าของรถจักรยานยนต์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก รถยนต์โดยสารและสินค้าและรถสินค้าขนาดเล็ก จะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว และออกใบรับรองป้องกันการขโมยอะไหล่รถยนต์พิเศษแล้ว ให้ยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่ได้ | 02 |
| 380 | ○ | ห้ามติดตั้งไฟประดับอกตัวถังรถยนต์ และห้ามฉลิดพ่นสีหรือติดแผ่นฟิล์มสีบนไฟรถยนต์ | 02 |
| 381 | ○ | รถยนต์ 4 ล้อขึ้นไป เมื่อขับขึ้นถนนที่มีการขีดเส้นแบ่งช่องเดินรถที่ชัดเจนเป็นช่องรถเร็วและรถช้า ห้ามขับขึ้นในช่องเดินรถช้า ยกเว้นในกรณีที่เตรียมออกรถแล้ว จอดรถหรือจอดรถชั่วคราว ยกเว้นถนนที่มีเกาะกลางถนนเป็นเส้นแบ่ง | 02 |
| 382 | ○ | ห้ามรถยนต์จอดในบริเวณทางโค้ง ทางลาด ทางแคบ เส้นแบ่งช่องทางเดินรถเกาะกลาง หรือบริเวณที่มีการซ่อมแซมถนน | 02 |
| 383 | X | รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูง สามารถขับขึ้นที่อุโมงค์หรือแขวงรถคันอื่นได้ | 04 |
| 384 | ○ | รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูง ควรสวมใส่หมวกกันน็อก และหมวกกันน็อกควรเป็นแบบเต็มหน้าหรือมีเฉพาะช่องใบหน้า | 04 |
| 385 | ○ | รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูง ควรตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีซึ่ง ดอกของยางทุกจุดบนยางจะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิเมตร | 04 |
| 386 | ○ | รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วน ทางความเร็วสูง จะต้องเปิดไฟส่องด้านหน้าตลอดทั้งวัน | 04 |
| 387 | ○ | คำว่า “ขอบเขตความปลอดภัย” หมายถึงขอบเขตความปลอดภัยที่ยอมรับได้ในขณะที่ผู้ขับขี่ทำการขับขึ้นรถยนต์แต่ละประเภท และเกิดอันตรายขึ้นเนื่องจากความประมาทของผู้ขับขี่ | 01 |
| 388 | ○ | ผู้ขับขี่ที่ยึดหลัก “ขอบเขตความปลอดภัย” จะมีการวางแผนรองรับไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนใช้ถนนหรือรถยนต์ที่ละเมิดกฎจราจร ทำร้ายการขับขึ้นรถยนต์อย่างปลอดภัยของตน | 01 |
| 389 | ○ | การ “ขับรถอย่างราบรื่น” หมายถึงไม่ออกรถอย่างรีบด่วน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช้า หนอย ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่เปลี่ยนเลนขับไปมา รักษาระยะห่างของรถ ไม่เหยียบเบรคอย่างกระทันหันแย่งเลนขับ ฝ่าไฟแดง | 01 |
| 390 | ○ | ก่อนที่ผู้ขับขี่จะเริ่มออกรถ จะต้องปรับเบาะที่นั่งให้เรียบร้อย และปรับกระจกข้างซ้ายและขวา กระจกมองหลังภายในตัวรถให้อยู่ในมุมที่เหมาะสม และผิวกระจกจะต้องเช็ดให้สะอาด เพื่อช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน | 01 |
| 391 | ○ | เวลาเริ่มออกรถ ระยะห่างของสายตาไม่ควรไกลจนเกินไป ควรปรับระยะของสายตาให้ไกลออกไปตามความเร็วของรถที่เพิ่มขึ้น | 01 |
| 392 | ○ | รถคันหลังที่วิ่งตามรถคันหน้า ระยะห่างของความปลอดภัยที่น้อยที่สุด จะต้องมากกว่าระยะห่างของการหยุดรถ | 01 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 393 | ○ | แนวทางปฏิบัติมาตรฐานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการชนกัน ก็คือรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยในการขับรถตามด้านหลัง | 00 |
| 394 | ○ | สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือ ขับรถตามประชิดเกินไป ขับรถแข่งและเปลี่ยนเลนตามใจชอบ แย่งเลนแล้วเลี้ยวรถ ขับรถเร็วเพื่อแข่งเวลา | 01 |
| 395 | ○ | ระยะห่างของการมีปฏิกิริยาตอบรับของคนขับ หมายถึงระยะห่างของรถยนต์ที่ควรมี ซึ่งเป็นการป้องกันที่ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ขับขีรถอยู่ | 01 |
| 396 | ○ | ความยาวของรถที่ยาว ความกว้างของล้อรถที่ยกว้าง วงรีที่มีจำเป็นในการกลับริดจะยิ่งมากขึ้น | 01 |
| 397 | ○ | ความสามารถในการมองเห็น หมายถึงเวลาที่ผู้ขับขี่มองไปทางด้านหน้าด้วยดวงตาทั้งสอง ความสามารถหรือขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งวัตถุที่อยู่ด้านข้างทั้งสอง | 01 |
| 398 | X | ความเร็วของรถยนต์ยิ่งเร็วเท่าใด ความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้นภาพลักษณ์ที่อยู่ไกลออกไป ยิ่งมองเห็นชัดได้ง่ายขึ้น | 01 |
| 399 | ○ | ความเร็วในการขับขีรถยิ่งเร็วขึ้น ความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยิ่งแคบลง การมองเห็นยิ่งแยลง | 01 |
| 400 | ○ | เวลาฝนตกถนนจะลื่น การเลี้ยวโค้งอย่างกะทันหันหรือทำการหยุดอย่างกะทันหัน จะทำให้ตัวรถลื่นถลาขวางไปบนถนน ต้องขับขีด้วยความระมัดระวัง | 01 |
| 401 | ○ | ในขณะที่ขับขีในช่วงทางโค้งและล้อรถเกิดลื่นไถลนั้น ห้ามทำการเหยียบเบรคเป็นอันขาด วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดคือทำให้ผ่อนคลายและเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้น | 01 |
| 402 | ○ | ในขณะที่ตรกรังไปข้างหน้า แต่มีรู้สึกว่ายารถมักจะเบี่ยงไปทางด้านขวา ให้ปรับพวงมาลัยรถไปทางขวาเล็กน้อย | 01 |
| 403 | X | หากปล่อยให้เด็กกรอยู่ในรถ เมื่อลุกออกจากที่นั่งคนขับจะต้องถอดกุญแจรถออกและล็อคประตูรถไว้ จึงจะสามารถออกจากตัวรถได้ แต่ไม่ควรนานเกินกว่า 20 นาที | 01 |
| 404 | ○ | ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องรีบให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้แจ้งเหตุต่อตำรวจจราจรเพื่อแก้ปัญหาต่อไป ห้ามเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทำให้ร่องรอยของพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเสียหาย แต่หากเป็นกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ และผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบแล้ว ให้ทำสัญญาลักษณะร่องรอยของรถที่เกิดอุบัติเหตุเอาไว้ แล้วเลื่อนรถออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร | 01 |
| 405 | ○ | อุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ และความเคยชินในการขับรถที่ไม่ดีของผู้ขับขี่ | 01 |
| 406 | X | หากพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแล้ว ให้รีบขับรถผ่านทันทีที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว ไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ | 01 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 407 | X | ในขณะที่ความรับผิดชอบที่มีต่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ยังไม่กระจ่างชัด ผู้เกี่ยวข้องกัอุบัติเหตุดังกล่าวจะต้องยื่นขอให้หน่วยงานตำรวจหรือกรมทางหลวงเป็นผู้พิสูจน์หาฝ่ายผิด | 01 |
| 408 | O | ผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ หากไม่พอใจต่อผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะต้องร้องเรียนขอให้พิจารณาใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือคำตัดสินอุบัติเหตุแล้ว | 01 |
| 409 | X | กินยาแก้หวัด หรือยาระงับประสาทปริมาณมากก่อนที่จะขับขีรถยนต์ ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย สามารถขับขีรถยนต์ต่อไปได้ | 05 |
| 410 | O | หลังดื่มเหล้าแล้ว จะทำให้สายตาแยลง ปฏิกริยาตอบรับทางประสาทช้าลง ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น | 05 |
| 411 | X | หลังดื่มเหล้า ผู้ขับขีจะมีปฏิกริยาตอบรับช้าลง ความสามารถในการมองเห็นเพิ่มมากขึ้น | 05 |
| 412 | X | เด็กจะต้องนั่งอยู่เบาะด้านหน้าของรถยนต์ส่วนบุคคล | 05 |
| 413 | O | เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยืมรถให้ผู้อื่น นอกจากจะต้องตรวจสอบดูว่าผู้ที่ยืมรถนั้นมีใบขับขีหรือไม่ สภาพร่างกายของผู้ยืมรถนั้นเป็นอย่างไรแล้ว ยังต้องแจ้งให้ผู้ยืมรถรับทราบถึงสภาพของรถด้วย | 05 |
| 414 | O | หลังจากเติมน้ำมันแล้ว ฝาครอบถังน้ำมันจะต้องปิดให้แน่น จึงจะสามารถลดปริมาณน้ำมันที่ระเหยออกไปได้ และยังช่วยรักษาให้น้ำมันมีความสะอาดอยู่เสมออีกด้วย | 05 |
| 415 | O | เมื่อขับรถเข้าไปยังปั้มน้ำมัน จะต้องดับเครื่อง และห้ามสูบบุหรี่หรือใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันอันตราย | 05 |
| 416 | O | การเปิดฝาดังน้ำมันรถเพื่อเติมน้ำมัน จะต้องปิดไปตามทิศทางเข็มนาฬิกาสักครึ่งหนึ่ง จะมีเสียง “ซี” ฟ่นออกมาเนื่องจากภายในถังน้ำมันมีแรงดันอยู่ เมื่อเสียงหยุดลงจึงเปิดฝาดังน้ำมันได้ เพื่อป้องกันอันตราย | 05 |
| 417 | O | เมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้ว การปิดฝาดังน้ำมันให้แน่น จะต้องหมุนฝาดังน้ำมันไปในทิศทางเข็มนาฬิกา จนกระทั่งมีเสียงคลิก | 05 |
| 418 | X | ขณะหัดซ่อมขีรถบนถนน ก่อนออกรถไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของรถยนต์ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนขีรถยนต์ | 05 |
| 419 | O | การขับรถในช่วงกลางคืน หากระยะห่างของไฟส่องหน้ารถเปลี่ยนไกลออกไป แสดงว่าถนนเป็นช่วงลาดลง | 05 |
| 420 | O | เวลาขับรถในช่วงลาดลง หากดับเครื่องยนต์ลง ระบบไฮดรอลิกของพวงมาลัยและเบรคจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น | 05 |
| 421 | X | เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว ควรพยายามใช้เท้าเหยียบเบรค อย่าใช้การเบรคของเครื่องยนต์มากเกินไป | 05 |
| 422 | O | เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว หากใช้การเบรคของเครื่องยนต์อย่างพอเหมาะแล้ว ไม่เพียงแต่จะลดอัตราการเกิดการชำรุดของรถแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดอีกด้วย | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 423 | O | เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เบรคมากเกินไปจนเบรคแตก ให้ปรับเกียร์รถไปใช้เกียร์ต่ำ เพื่อใช้การเบรคของเครื่องยนต์แทน จะได้ไม่ ต้องใช้เหยียบเบรคมากเกินไป | 05 |
| 424 | X | การเบรคของเครื่องยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพดีกว่าประเภท เกียร์ธรรมดา | 05 |
| 425 | O | ขณะวิ่งบนถนนเนินลาดขาขึ้น ไม่ควรขับซิกแซกไปมา ขณะขับลงทางลาดลง นั้น ไม่ควรดับเครื่องยนต์หรือปรับเป็นเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถไหลลงทางลาด ไปเอง | 05 |
| 426 | X | ขณะผ่านทางเนินลาดที่มีความลาดชันของทางลาดขึ้นและทางลาดลงใกล้เคียงกัน ขณะขับขึ้นทางลาดขึ้นให้ใช้เกียร์สอง เวลาขับลงทางลาดลงให้ใช้เกียร์สามหรือ เกียร์สี่ นอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้ว ยังประหยัดเวลาอีกด้วย | 05 |
| 427 | X | ขณะขับรถสามารถใช้เกียร์แซง (เกียร์ O/D) เพื่อการเบรคของเครื่องยนต์ | 05 |
| 428 | O | จำนวนครั้งในการเพิ่มและลดความเร็วของรถยนต์ยิ่งมากเท่าใด จะเกิดมลภาวะ มากขึ้นเท่านั้น | 05 |
| 429 | O | การเหยียบและปล่อยคันเร่งอย่างรวดเร็ว จะทำให้เปลืองน้ำมันและเพิ่มปริมาณ ของมลภาวะ | 05 |
| 430 | X | รถยนต์ยิ่งวิ่งในความเร็วที่สูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน | 05 |
| 431 | O | ในความเร็วที่เท่ากัน แรงบิดในขณะที่ใช้เกียร์ต่ำจะมีมากกว่าแรงบิดในขณะที่ใช้ เกียร์สูง | 05 |
| 432 | X | ความเร็วของรถ ไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วหรือสัญลักษณ์ที่ระบบบนพื้นถนน | 05 |
| 433 | X | การออกรถอย่างรวดเร็วสามารถลดระยะเวลาที่ขับเคลื่อนในเกียร์ต่ำ ทำให้ ประหยัดน้ำมัน | 05 |
| 434 | O | การขับซีรรถยนต์ที่ปลอดภัย, ประหยัดพลังงานและลดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์นั้น ความเร็วในการขับซึ่งจะต้องสม่ำเสมอ ไม่เพิ่ม ความเร็วหรือลดความเร็วอย่างรวดเร็ว และควรรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยด้วย | 05 |
| 435 | X | ขณะขับซีรรถยนต์ การเร่งความเร็วหรือเหยียบเบรคอย่างกะทันหัน ไม่เพียง แต่จะเปลืองน้ำมันแล้ว ล้อรถและผ้าเบรคจะชำรุดเสียหายเร็วมากขึ้น ยิ่งไป กว่านั้นอัตราการเกิดอุบัติเหตุจะยิ่งสูงขึ้น แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ การปล่อยควันพิษ ด้วย | 05 |
| 436 | O | นอกจากจะมีเหตุการณ์กะทันหันที่ทำให้รถต้องลดความเร็วลงแล้ว ไม่ควรที่จะ ลดความเร็วอย่างกะทันหันตามอำเภอใจ | 05 |
| 437 | O | เวลาขับผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร จะต้องมองซ้าย แล้วค่อยมอง ขวา จึงจะปลอดภัยที่สุด | 05 |
| 438 | O | เมื่อพบอุบัติเหตุบนถนน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อแก้ ปัญหาแล้ว ควรขับรถอ้อมไป ไม่ควรหยุดรถบริเวณที่เกิดเหตุเพื่ออุดหนุนการณ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 439 | ○ | ขณะขับรถถึงทางแยก ไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองแล้ว ควรเหยียบเบรคเบา ๆ ก่อนล่วงหน้าเพื่อลดความเร็วลง เพื่อให้รถที่ขับตามมาทางด้านหลังเห็นไฟเบรค เพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า หลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกรถที่ขับตามมาชนท้ายรถ | 05 |
| 440 | ○ | การใช้เบรคล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรคอย่างกระทันหัน ป้องกันไม่ให้รถที่ขับตามมาริ่งเข้าชนท้าย เป็นอันตรายต่อชีวิตของคนที่อยู่ในรถ | 05 |
| 441 | ○ | เมื่อขับรถถึงทางแยก หากเห็นไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วในระยะไกล ให้พิจารณาความเร็วและระยะห่างรถ วิธีที่ดีที่สุดคือผ่อนคันเร่งน้ำมันหรือไม่ควรเหยียบเบรคโดยไม่จำเป็น พยายามปล่อยให้รถวิ่งไหลไปข้างหน้า เพื่อประหยัดน้ำมัน ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ | 00 |
| 442 | ○ | รถยนต์เล็กควรที่จะหลีกเลี่ยงการขับอยู่ข้างหลังรถใหญ่ในระยะกระชั้นชิด เนื่องจากมมมองด้านหน้าของตนจะถูกปิดบังได้ง่าย หากด้านหน้ามีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้น ทำให้ยากปรับตัวล่วงหน้าได้ทัน | 05 |
| 443 | ○ | ในขณะที่เริ่มออกรถ, หยุดรถ, เปลี่ยนเลนที่ขับหรือเลี้ยวโค้ง ควรเปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าเพื่อบอกให้ทราบถึงทิศทางที่จะขับ และเดินรถไปอย่างช้าๆ | 05 |
| 444 | ○ | ในขณะที่เลี้ยวโค้ง นอกจากจะระมัดระวังเหตุการณ์จากกระจกมองหลังแล้ว ยังควรหันหลังกลับไปดูเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงเลี้ยวโค้งได้ | 05 |
| 445 | X | กระจกข้างที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของรถยนต์ สามารถมองเห็นเหตุการณ์ด้านข้างและด้านหลังของรถยนต์ ดังนั้นเวลาเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนเลนขับรถ เพียงแต่เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวและสังเกตดูเหตุการณ์จากกระจกมองหลังแล้ว ไม่จำเป็นต้องหันหลังกลับไปดูอีก | 05 |
| 446 | X | เวลาเลี้ยวซ้าย เมื่อขับมาถึงทางแยกแล้วค่อยเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือ แล้วเปลี่ยนเลนขับรถไปสู่อเลนในหรือเลนเลี้ยวซ้าย ขับไปถึงจุดกลางของทางแยกแล้วเลี้ยวซ้ายไป ห้ามขับแยงทางเดินรถของรถอีกฟากหนึ่งเพื่อเลี้ยวซ้าย | 05 |
| 447 | ○ | เมื่อไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกสว่างขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ควรเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถอย่างช้า ๆ | 05 |
| 448 | X | รถเลี้ยวซ้ายที่รอสัญญาณไฟบริเวณทางแยก ในขณะที่ไฟเขียวยังสว่างอยู่ ให้รีบเลี้ยวซ้ายได้ | 05 |
| 449 | X | สำหรับรถที่อยู่ในเลนเลี้ยวซ้าย ในกรณีที่เปลี่ยนใจอย่างกระทันหัน จะไม่เลี้ยวซ้ายแล้วเปลี่ยนเป็นขับตรงไปก็ได้ | 05 |
| 450 | ○ | รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนน แม้อาจรถจักรยานยนต์ที่ขับขี้อยู่ด้านขวามือข้างหน้าจะไม่ได้เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายไว้ก็ตาม แต่ก็ควรระมัดระวังการเลี้ยวซ้ายอย่างกระทันหันที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ | 05 |
| 451 | ○ | ไฟเขียวแสดงถึงการให้สิทธิในการขับเคลื่อน แต่ไม่แน่ว่าจะขับขีได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นทุกครั้งที่ขับขีมาถึงบริเวณทางแยก ควรที่จะลดความเร็วลง | 05 |
| 452 | X | เมื่อเริ่มออกรถจากที่จอดรถริมถนน ไม่ต้องเปิดไฟสัญญาณบอกทิศทาง แต่ต้องระมัดระวังรถยนต์ที่อยู่ข้างหน้า, ข้างหลัง, ด้านซ้ายและด้านขวา | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 453 | X | เมื่อต้องการแข่งรถคันข้างหน้า จะต้องเปิดไฟสัญญาณทางขวาก่อน | 05 |
| 454 | O | เวลาขับรถบนถนนเลนคู่ที่มีทั้งวิ่งไปและวิ่งกลับ หากจะแข่งรถให้ระมัดระวังเวลาและระยะห่างที่ใช้ในการแข่งรถ การวิ่งอยู่บนเลนฝั่งตรงข้ามนานเกินไปมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น | 05 |
| 455 | O | ขณะเปลี่ยนทิศทางการขับขี่ ตัดหน้ารถคันอื่นหรือแข่งรถ จะต้องมีเวลาและระยะห่างที่พอเพียง | 05 |
| 456 | X | ในขณะที่แข่งรถคันข้างหน้า ควรเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงก่อน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วให้ดีที่สุด | 05 |
| 457 | O | ขณะเลี้ยว จะต้องลดความเร็ว หากมีความรู้สึกว่าจะจำเป็นต้องเหยียบเบรกแสดงว่าก่อนที่จะเลี้ยว ไม่ได้ลดความเร็วของรถลงอย่างเพียงพอ | 05 |
| 458 | X | ขณะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว เพื่อประหยัดเวลา ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟสัญญาณไว้ และเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวได้ทันที | 05 |
| 459 | O | เวลาเปลี่ยนเลนวิ่งจะต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสม และเปลี่ยนเลนวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งนี้เป็นพฤติกรรมในการขับขี่ที่ดีของผู้ขับขี่รถยนต์ | 05 |
| 460 | X | ขณะผ่านมาถึงบริเวณทางแยกที่มีทางวิ่งอยู่หลายเลน เพื่อง่ายต่อการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา สามารถเปลี่ยนเลนวิ่งบริเวณเส้นคู่ขนานสีขาวทับได้ | 05 |
| 461 | O | ขณะถอยรถ หากไม่มั่นใจว่าด้านหลังของรถปลอดภัยหรือไม่ จะต้องลงจากรถไปดูด้วยตนเองก่อนจะถอยรถ | 05 |
| 462 | O | เวลาจอดรถพยายามจอดอยู่ในที่ร่ม และหลีกเลี่ยงการเปิดแอร์และพักพ่อนอยู่ในรถเป็นเวลานาน เพราะเปลืองน้ำมันและเป็นอันตราย | 05 |
| 463 | O | เมื่อจอดรถแล้ว ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรสังเกตดูก่อนว่าด้านหลังมีรถหรือมีคนหรือไม่ ไม่ควรเปิดประตูรถแล้วลงรถทันที | 05 |
| 464 | O | การเปิดและปิดประตูรถขณะขึ้นหรือลงรถ จะต้องระมัดระวัง สังเกตดูว่ารอบข้างมีสิ่งกีดขวางอะไรหรือไม่ และระมัดระวังว่าด้านหลังมีรถหรือคนหรือไม่ เมื่อแน่ใจแล้วว่าปลอดภัย จึงค่อย ๆ เปิดประตูรถเพื่อขึ้นหรือลงรถ | 05 |
| 465 | O | เวลาเปิดประตูรถและขึ้นหรือลงรถ จะต้องระมัดระวังรถที่วิ่งมาทางด้านหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ | 05 |
| 466 | O | เมื่อจอดรถริมถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนเปิดประตูรถจะต้องแน่ใจก่อนว่าด้านหลังไม่มีรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ | 05 |
| 467 | O | เพื่อประหยัดพลังงานและลดปริมาณของมลภาวะ การจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ไม่ควรเกิน 3 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำลายสภาพแวดล้อม ผู้ละเมิดจะถูกปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางอากาศ | 05 |
| 468 | O | ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ในอุโมงค์ยาวและกำลังเกิดอัคคีภัย จะต้องรีบจอดรถบริเวณริมทางทั้งสองด้าน และรีบหาสถานที่หลบภัยที่ใกล้เคียง เพื่อความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ควรที่จะปิด ล็อคประตูรถ และให้เสียเบกยูเจอร์ค่างไว้ในรถด้วย | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 469 | O | เวลาหมุนพวงมาลัยเกินกว่าครึ่งรอบขึ้นไป จะต้องใช้วิธีหมุนแนวทะแยงอย่างต่อเนื่อง | 05 |
| 470 | O | เมื่อยางรถแตกในขณะที่ขับรถ จะต้องจับพวงมาลัยให้แน่น ริ่งไปข้างหน้าเรื่อย ๆ และผ่อนการเหยียบคันเร่งลง | 05 |
| 471 | X | เวลารถยนต์วิ่งลุยน้ำ ประสิทธิภาพของการเบรคจะไม่เปลี่ยนแปลง | 05 |
| 472 | X | สำหรับรถเกียร์ธรรมดา การเหยียบคลัชจะต้องเหยียบลงช้า ๆ แต่ปล่อยคลัชออกเร็ว การเหยียบเบรคจะต้องเหยียบลงเร็ว แต่ปล่อยเบรคช้า ๆ | 05 |
| 473 | X | เวลาขับรถเกียร์อัตโนมัติบนทางด่วน นับตั้งแต่เริ่มออกรถก็สามารถปรับเกียร์ให้อยู่ที่เกียร์ต่ำสุด ไม่ว่าจะขับเร็วหรือขับช้า กระจุกเกียร์จะปรับเกียร์ไปสู่เกียร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สามารถวางใจขับได้โดยไม่มีปัญหา | 05 |
| 474 | X | ขณะขับรถบนทางด่วน เนื่องจากผิวถนนราบเรียบ ความเร็วสม่ำเสมอ จึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการสัมผัสผู้ส่ำเท้าใด | 05 |
| 475 | O | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความปลอดภัยและการบำรุงรักษารถยนต์ หรือ การบำรุงรักษารถเป็นประจำของรถยนต์นั้น เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และลดต้นทุนในการขับขี่ และลดความกังวลใจของผู้ขับรถยนต์ลงได้ | 05 |
| 476 | O | เมื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถยนต์แล้ว จะต้องแน่ใจว่าฝากระโปรงรถได้ปิดล็อกแน่นหนาแล้ว จึงจะสามารถเริ่มขับรถได้ เพื่อหลีกเลี่ยงฝากระโปรงรถเปิดขณะขับขี่ | 05 |
| 477 | O | ก่อนขับรถ จะต้องตรวจสอบดูว่าปริมาณน้ำในถังน้ำ, น้ำมันในหม้อเบตเตอร์, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรคอยู่ในระดับปลอดภัยหรือไม่ และตรวจสอบดูว่าสายพานชาร์ตหรือไม่ จึงจะออกเดินทางได้ | 05 |
| 478 | X | ก่อนขับรถ ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของอะไหล่ แต่ว่าจะต้องระมัดระวังสัญญาณที่ปรากฏบนจอหน้าคนขับ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย | 05 |
| 479 | O | รถยนต์นอกจากต้องเข้ารับการตรวจสอบกับหน่วยงานที่กรมการขนส่งกำหนดแล้วควรที่จะเข้ารับการตรวจสอบบำรุงตามเวลาหรือระยะทางที่ศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ได้กำหนดด้วย | 05 |
| 480 | O | สำหรับน้ำมันเครื่องนั้น ก่อนใช้รถควรตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำมันเพียงพอ หากมีปริมาณน้ำมันมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์ ทำให้เปลืองน้ำมัน | 05 |
| 481 | O | เวลาตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเครื่อง รถจะต้องจอดอยู่บนพื้นที่ราบ | 05 |
| 482 | X | รถจอดอยู่บนเนินลาด สามารถใช้เข็มวัดระดับน้ำมันเครื่องตรวจสอบปริมาณของน้ำมันเครื่องและระดับความสูงของน้ำมันเครื่องได้ | 05 |
| 483 | X | เวลาตรวจสอบน้ำมันในเครื่องยนต์และคุณภาพของน้ำมัน ควรตรวจสอบในขณะที่เครื่องยนต์เดินเครื่องอยู่ | 05 |
| 484 | X | เมื่อดับเครื่องแล้ว สามารถตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเครื่องได้ทันที | 05 |
| 485 | O | การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เป็นประจำ สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 486 | ○ | เมื่อน้ำมันในเครื่องยนต์มีปริมาณมากเกินไป จะทำให้มีสภาพที่ผิดปกติเกิดขึ้น เช่นคราบคาร์บอนเกาะติดบริเวณหัวเทียน เปลืองน้ำมัน และแรงม้าลดต่ำลง | 05 |
| 487 | ○ | หากน้ำมันในเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นสีขาว แสดงว่ามีน้ำยาลดอุณหภูมิเจือปนลงในน้ำมันแล้ว จะต้องส่งเข้าอู่ซ่อมบำรุง | 05 |
| 488 | ○ | เวลาตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเบรค ระดับน้ำมันควรรอยู่ระหว่างขีด "MIN" และขีด "MAX" หากจำเป็นสามารถเติมน้ำมันเบรคได้ทันที และควรใช้น้ำมันเบรคยี่ห้อเดียวกัน คุณลักษณะเดียวกัน | 05 |
| 489 | X | หากน้ำมันเบรคต่ำกว่าขีด "MIN" บ่อยครั้ง ให้เติมให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบที่อู่รถ | 05 |
| 490 | ○ | หากตรวจสอบแม่ปั้มระบบเบรคพบว่าปริมาณน้ำมันเบรคไม่เพียงพอ ควรเติมน้ำมันเบรค | 05 |
| 491 | X | การเติมน้ำมันเบรคจนเกินขีดสูงสุด และเหยียบเบรคอย่างแรง ทำให้ล้อรถล๊อคไว้ เบรคจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถเบรคได้ในระยะใกล้ที่สุด | 05 |
| 492 | ○ | เมื่อน้ำมันเบรคหกเลอะบนสีผิวรถ จะทำให้สีผิวรถชำรุดเสียหาย หากทำหกเลอะโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรใช้น้ำสะอาดชะล้างโดยทันที | 05 |
| 493 | ○ | เวลาเหยียบเบรคแล้วพบว่าแป้นเหยียบอ่อนลง อาจเนื่องจากในท่อน้ำมันเบรคมีอากาศอยู่หรือน้ำมันรั่ว ควรจอดรถแล้วตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น | 05 |
| 494 | ○ | น้ำมันเบรค, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์และน้ำมันเกียร์ของกระปุกเกียร์อัตโนมัติล้วนแต่เป็นสิ่งที่มิพืษทั้งนั้น ควรเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่มีป้ายกำกับ และวางไว้ในที่เด็กไม่สามารถหยิบได้ถึง | 05 |
| 495 | X | เมื่อระบบบังคับเลี้ยวโค้งเพาเวอร์มีน้ำมันรั่วเกิดขึ้น พวงมาลัยก็จะไม่สามารถหมุนได้ | 05 |
| 496 | ○ | ขั้วของหม้อแบตเตอรี่ของรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่คือขั้วบวก ขั้วที่มีขนาดเล็กคือขั้วลบ | 05 |
| 497 | ○ | รักษาระดับความสูงของน้ำยาหม้อแบตเตอรี่ให้เพียงพอ จะสามารถยืดอายุการใช้งานของหม้อแบตเตอรี่ได้ | 05 |
| 498 | ○ | หากตรวจสอบพบว่าน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่ไม่พอแล้ว ควรใช้น้ำกลั่นเติม | 05 |
| 499 | X | หากตรวจสอบพบว่าน้ำยาหม้อแบตเตอรี่ไม่เพียงพอแล้ว ควรใช้น้ำดื่มเติมจนถึงปริมาณที่กำหนด | 05 |
| 500 | ○ | น้ำยาหม้อแบตเตอรี่เป็นกรดกำมะถันอย่างอ่อน สามารถกัดกร่อนได้ ตัวอย่างเช่นผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า หากโดนน้ำยาหม้อแบตเตอรี่ สมควรใช้น้ำสะอาดชะล้างโดยทันที | 05 |
| 501 | X | สามารถใช้ความสว่างของไฟจากไฟแช็ค ส่องเพื่อตรวจสอบขั้วหม้อแบตเตอรี่และฝาจากด้านบนของหม้อแบตเตอรี่ในที่มีตอย่างใกล้ขีดได้ | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|--|----------|
| 502 | ○ | หากรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากเกินไป จะทำให้ เครื่องยนต์สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 05 |
| 503 | ○ | เมื่อหม้อเบตเตอร์มีไฟไม่เพียงพอ หากใช้ความช่วยเหลือจากหม้อเบตเตอร์ ของรถคันอื่น จะต้องเอาขั้วบวกต่อกับขั้วบวก และเอาขั้วลบต่อไว้กับส่วนที่ เป็นเหล็กของรถที่เสีย | 05 |
| 504 | X | เมื่อถึงน้ำที่มีไว้ใส่น้ำยาล้างกระจกหน้า ไม่มีน้ำแล้ว สามารถใช้เครื่องพ่นน้ำ แทนได้ | 05 |
| 505 | ○ | จำนวนไมล์ที่(ระบุตัวเลข)บนแผงหน้าปัด หมายถึงการบันทึกจำนวนระยะทาง ทั้งหมดที่รถได้ขับเคลื่อน | 05 |
| 506 | X | จำนวนไมล์บนแผงหน้าปัด หมายถึงจำนวนรอบในการหมุนของเครื่องยนต์ต่อ นาที | 05 |
| 507 | ○ | มาตรวัดรอบเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัดนั้น หมายถึงจำนวนรอบเครื่องยนต์ หากเข็มชี้ไปที่เลข 1 หมายความว่าจำนวนรอบเครื่องยนต์เท่ากับ 1000 รอบต่อ นาที | 05 |
| 508 | X | อุณหภูมิภายนอกและลักษณะการขับขี่ของผู้ขับ จะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของ น้ำยาลดอุณหภูมิเครื่องยนต์ บนแผงหน้าปัดรถยนต์ | 05 |
| 509 | ○ | เข็มของมาตรวัดอุณหภูมิน้ำยาลดอุณหภูมิเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัด หากสูง เกินกว่าขีดมาตรฐานแล้ว จะต้องรีบจอดรถเข้าข้างทางโดยเร็ว หากยังขับต่อ ไปอาจจะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก | 05 |
| 510 | ○ | เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง เข็มของมาตรวัดอุณหภูมิจะชี้ไปที่ตัวอักษร "H" | 05 |
| 511 | X | การตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและดูว่ามีการรั่ว ไหลของน้ำหรือไม่นั้น สมควรตรวจสอบในช่วงอุณหภูมิเครื่องยนต์ทำงานปกติ | 05 |
| 512 | ○ | ขณะที่อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินไป ไม่ควรเปิดฝาวาล์วของหม้อน้ำออก เพื่อ ป้องกันไม่ให้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงพุ่งออกมา กลายเป็นอุบัติเหตุ น้ำร้อนลวกอย่าง รุนแรง | 05 |
| 513 | X | เวลาตรวจสอบว่าน้ำในหม้อน้ำมีเพียงพอหรือไม่นั้น ควรติดเครื่องสั๊กฟักแล้ว ดับเครื่อง จากนั้นจึงเปิดฝาหม้อน้ำตรวจสอบผิวน้ำ | 05 |
| 514 | X | สำหรับระบบลดอุณหภูมิ หากระดับน้ำในถังน้ำสำรองเต็มแล้ว ไม่จำเป็นต้อง ตรวจสอบหม้อน้ำหลัก ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ | 05 |
| 515 | X | ภายในน้ำยาลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์มีสารช่วยลดความร้อนหรือสารป้องกัน สนิมอยู่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ | 05 |
| 516 | X | หากพบเข็มวัดอุณหภูมิสูงเกินกว่าตำแหน่งสูงสุด ขณะขับรถ จะต้องจอดรถเข้า ข้างทาง ดึงเบรกมือและดับเครื่องยนต์ลงทันที จากนั้นรีบเปิดฝาหม้อน้ำตรวจ สอบปริมาณน้ำในหม้อน้ำโดยทันที | 05 |
| 517 | ○ | ก่อนติดเครื่อง จะต้องตรวจสอบปริมาณน้ำยาลดอุณหภูมิของหม้อน้ำและระดับ ความสูงของน้ำมันในเครื่องยนต์ก่อน | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 518 | O | เครื่องยนต์ประเภทลดอุณหภูมิด้วยน้ำยาลดอุณหภูมิ ห้ามติดเครื่องหากไม่มีน้ำยาลดอุณหภูมิ | 05 |
| 519 | X | เมื่อปริมาณของน้ำยาลดอุณหภูมิมิเพียงพอ เครื่องยนต์ก็จะไม่ร้อนจนเกินไป | 05 |
| 520 | O | เวลาใช้ตัวพ่นน้ำสำหรับกระจกหน้า หากภายในถังน้ำไม่มีน้ำ จะทำให้มอเตอร์ของเครื่องพ่นน้ำเสื่อมเสียได้ง่าย และจะทำให้กระจกเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายด้วย | 05 |
| 521 | X | ระดับความสูงของเข็มมาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัดนั้น หากลดต่ำลงจนถึงตัวอักษร "E" และไฟสัญญาณเตือนปริมาณเชื้อเพลิงต่ำสีส้มสว่างขึ้น ไม่จำเป็นต้องรีบไปเติมน้ำมัน ถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่อยไปเติมน้ำมันก็ได้แล้ว | 05 |
| 522 | X | ในขณะที่เข็มของมาตรวัดปริมาณน้ำมันชี้ไปที่ ตัวอักษร "E" แสดงว่าน้ำมันยังมีอยู่เต็มถึง | 05 |
| 523 | O | หลังจากติดเครื่องแล้ว ไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดใช้นั้นจะมาจากหม้อไฟฟ้า | 05 |
| 524 | O | ขณะขับรถ หากพบว่าไฟสัญญาณการชาร์จไฟสว่างขึ้น แสดงว่าระบบชาร์จไฟชำรุดเสียหาย | 05 |
| 525 | O | ขณะขับรถหากไฟสัญญาณเบรคสว่างขึ้นอย่างกะทันหัน ควรจอดรถเข้าข้างทางโดยทันที และดับเครื่องยนต์พร้อมกับรอรับความช่วยเหลือ | 05 |
| 526 | O | รถที่ใช้ระบบเบรค ABS มีข้อดีคือเมื่อเหยียบเบรคฉุกเฉิน ระบบเบรคและพวงมาลัยยังทำงานตามปกติ | 05 |
| 527 | O | รถที่ใช้ระบบเบรค ABS ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เมื่อเหยียบเบรคฉุกเฉินในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง แป้นเบรคจะสะท้อนขึ้นและลงอย่างอัตโนมัติถือว่าเป็นปกติ | 05 |
| 528 | O | การเหยียบเบรคฉุกเฉินขณะขับรถด้วยความเร็วสูง หากรถคันดังกล่าวใช้ระบบเบรค ABS ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ คนขับเพียงแต่บังคับพวงมาลัยด้วยความระมัดระวัง ก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ | 05 |
| 529 | O | เมื่อเปิดฝาช่องเก็บของในรถแล้วจะต้องปิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หากเหยียบเบรคฉุกเฉิน | 05 |
| 530 | O | พยายามอย่าวางสิ่งของที่ไมจำเป็นไว้บนรถ เพื่อลดน้ำหนักบรรทุกของรถลง ประหยัดทั้งน้ำมันและเงิน และยังสามารถประหยัดพลังงานและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ | 05 |
| 531 | O | ไม่ควรปรับเก้าอี้คนขับในขณะที่ขับซิด เบาะนั่งอาจจะเลื่อนไปมาอย่างกะทันหัน ทำให้รถเสียหลักได้ | 05 |
| 532 | X | ขณะขับซิดหากรู้สึกว่ตำแหน่งเบาะนั่งไม่สบาย ให้ปรับเบาะนั่งในขณะที่ขับซิดได้ | 05 |
| 533 | X | สามารถถอดหมอนรองหัวของที่นั่งตอนหน้าออกได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบังสายตาผู้โดยสารด้านหลัง | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 534 | X | เอาเด็กทารกวางไว้บนหัวเขา แล้วคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ จะทำให้ปลอดภัยและสามารถดูแลเด็กทารกได้ | 05 |
| 535 | X | เด็กสองคนร่วมกันใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกัน จะไม่มีผลต่อความปลอดภัย | 05 |
| 536 | X | เข็มขัดนิรภัยพาดผ่านหน้าอก หากรู้สึกรัดแน่นไม่สบาย ให้เอามือลอดออกมาให้สายพาดคาดอยู่ใต้รักแร้ รู้สึกหลวม ๆ สบาย ๆ โดยไม่ทำให้การป้องกันภัยลดลง | 05 |
| 537 | O | หากเข็มขัดนิรภัยชำรุด จะต้องเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหม่ | 05 |
| 538 | O | เมื่อรถยนต์ชนกันอย่างรุนแรง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้แล้ว อะไหล่ของเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นตัวดึงสายพาดกลับหรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ จะต้องเปลี่ยนใหม่หมด | 05 |
| 539 | X | รถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย ไม่จำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย | 05 |
| 540 | O | ขณะออกรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ จะต้องเหยียบแป้นเบรกไว้ จึงจะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากรถพุ่ง | 05 |
| 541 | O | รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ ขณะติดเครื่องจะต้องปรับเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่ง「P」 | 05 |
| 542 | X | ขณะติดเครื่องของรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ จะต้องปรับเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่ง「D」 เครื่องยนต์จึงจะเริ่มทำงานได้ | 05 |
| 543 | X | รถยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติ หากปรับเกียร์ไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง「N」หรือ「P」แล้ว ยังคงสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ | 05 |
| 544 | X | รถยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติ ขณะขับสามารถปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「P」หรือ「R」ได้ทุกเมื่อ | 05 |
| 545 | O | เวลาจอดรถประเภทเกียร์อัตโนมัติ จะต้องแน่ใจว่ารถได้จอดสนิทแล้ว จึงจะสามารถปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「P」ได้ | 05 |
| 546 | O | รถเกียร์อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเลือกปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「D」เพื่อเดินหน้า ปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「R」เพื่อถอยหลัง หรือปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง「P」เพื่อหยุดรถก็ตาม ควรรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะปรับเกียร์ได้ | 05 |
| 547 | O | เวลาขับรถเกียร์อัตโนมัติลงทางลาดชัน จะต้องปรับเกียร์เข้าตำแหน่งเกียร์ต่ำ | 05 |
| 548 | O | ก่อนที่จะขับรถจะต้องตรวจสอบล้อยาง ความลึกของดอกยางและความดันลมยาง | 05 |
| 549 | O | ความดันลมยางของล้อจะต้องตรวจสอบเป็นประจำ (รวมถึงล้อสำรองด้วย) และความดันลมยางของรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น ต้องเติมลมยางให้ได้มาตรฐานตามที่คู่มือกำหนด | 05 |
| 550 | X | ความดันลมยางของล้อยิ่งสูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน และไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรก | 05 |
| 551 | O | หากความดันลมยางของล้อไม่เพียงพอ ไม่เพียงแต่จะเปลืองน้ำมันเท่านั้น เวลาขับด้วยความเร็วสูงเป็นระยะเวลานานแล้วจะทำให้ยางแตกได้ง่ายด้วย | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 552 | X | เมื่อดอกยางของล้อสึกหรอมากเกินไป จะไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่แต่อย่างใด | 05 |
| 553 | O | ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่ควรเกินกว่า 10 วินาทีเป็นอย่างมาก มิเช่นนั้นหม้อแบตเตอรี่และมอเตอร์ของระบบจุดระเบิดจะชำรุดเสียหาย | 05 |
| 554 | O | เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ ทุกครั้งของการสตาร์ทไม่ควรเกินกว่า 10 วินาที หากไม่สามารถสตาร์ทเครื่องติดได้ ให้รอสัก 10 วินาทีแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องใหม่อีกที มิเช่นนั้นหม้อแบตเตอรี่ของระบบจุดระเบิดจะชำรุดเสียหาย | 05 |
| 555 | X | หากหม้อแบตเตอรี่ไม่มีไฟ จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ ไม่ว่าจะป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือรถเกียร์อัตโนมัติ สามารถใช้วิธีเข็นรถเพื่อช่วยการสตาร์ทเครื่องได้ | 05 |
| 556 | O | เวลาที่เครื่องยนต์เดินเครื่องแล้วท่อไอเสียระบายควันสีฟ้าขาวออกมา แสดงถึงการเผาผลาญน้ำมันเครื่อง | 05 |
| 557 | O | การสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น ท่อไอเสียจะมีน้ำไหลออกมาถือว่าเป็นสิ่งปกติ | 05 |
| 558 | O | เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ หมายถึงระบบเบรคผิดปกติ ควรที่จะหยุดรถแล้วตรวจสอบ | 05 |
| 559 | X | เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ เป็นสิ่งที่ปกติ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ | 05 |
| 560 | X | หากเบรคมือไม่ได้ปลดลง จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ขับขี่แต่อย่างใด | 05 |
| 561 | X | เบรคมือและเบรคเท้าไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ | 05 |
| 562 | O | หากเหยียบเบรคอย่างแรง จะทำให้ล้อยางจะสึกหรอได้ง่าย และทำให้รถพลิกคว่ำได้ง่าย | 05 |
| 563 | O | เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุมาจากผ้าเบรคสึกหรอ | 05 |
| 564 | O | การขับขี่รถใหม่ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการรันอิน ที่อะไหล่ทุกชิ้นกำลังเสียดสีกัน จะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยความเร็วสูงและเหยียบเบรคฉุกเฉิน | 05 |
| 565 | X | รถยิ่งขับด้วยความเร็วสูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน ดังนั้นความเร็วเครื่องยนต์สามารถเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่จำกัด | 05 |
| 566 | O | การใช้รอบเครื่องยนต์สูงในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง | 05 |
| 567 | O | เครื่องยนต์ในช่วงอุณหภูมิต่ำ ปริมาณการเผาผลาญน้ำมันจะสูงกว่าในช่วงอุณหภูมิปกติ | 05 |
| 568 | X | เวลาตรวจเช็คสภาพรถไม่จำเป็นต้องตรวจสอบป้ายสัญญาณรถเสีย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเตรียมป้ายสัญญาณรถเสียไว้กับรถอยู่เสมอ | 05 |
| 569 | O | ประสิทธิภาพหลักของรถยนต์แบบไฮบริดคือ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดปริมาณมลภาวะอากาศเป็นพิษ | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 570 | X | รถยนต์ที่ควบคุมการพ่นน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องในขณะที่เครื่องยังเย็นอยู่ จะต้องเหยียบแป้นคันเร่งซ้ำ ๆ หลายครั้งก่อนจึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้ง่าย | 05 |
| 571 | O | ขณะจอดรถจะต้องดึงเบรกมือขึ้นให้แน่น สามารถป้องกันรถเลื่อนไหลได้ | 05 |
| 572 | O | รถยนต์ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อขับขีแล้วไม่ควรจอดบนพื้นหญ้าหรือสิ่งที่ดีไฟได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอัคคีภัย | 05 |
| 573 | O | ขณะจอดรถ ไฟแช็คหรือสิ่งติดไฟง่ายไม่ควรวางไว้ในรถ เมื่อถูกแสงอาทิตย์ส่องโดยตรง อุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ | 05 |
| 574 | O | บุคคลที่มีใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี เมื่อฝึกซ้อมการขับขีบนถนน ควรเคารพต่อป้ายสัญญาณจราจร เส้นสัญญาณจราจรและการจำกัดความเร็วต่าง ๆ นอกจากนี้ยังควรระมัดระวังสภาพการณ์ทางด้านหน้าและทั้งสองด้านของรถ และใช้มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นอยู่เสมอ | 02 |
| 575 | X | ใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขีสามารถใช้แทนใบขับขีรถยนต์ได้ สามารถขับรถไปบนถนนเพื่อฝึกซ้อมการขับขีได้ทุกเมื่อ ตำรวจไม่มีสิทธิจับตามกฎหมาย | 02 |
| 576 | X | เมื่อได้รับใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี ก็สามารถขับขีบนถนนได้ทุกที่ | 00 |
| 577 | O | ผู้มีใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี เมื่อต้องการฝึกซ้อมการขับขีบนถนน จะต้องฝึกซ้อมบนถนนและในช่วงเวลาที่หน่วยงานตำรวจได้อนุญาตให้เท่านั้น และจะต้องมีคนขับขีที่มีใบอนุญาตขับขีรถฝึกซ้อมนั่งข้าง ๆ เพื่อให้การดูแลไปด้วย | 02 |
| 578 | X | ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ หากมีความสามารถในการขับขีที่ดี ก็สามารถสอนขับรถให้ผู้อื่นได้ และใช้ยึดเป็นอาชีพได้อีกด้วย | 02 |
| 579 | O | ผู้ขับขีผ่านการสอบใบขับขีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบขับขี ไม่สามารถขับขีรถยนต์ได้ | 02 |
| 580 | X | ผู้ขับขีที่ผ่านการสอบใบขับขีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบขับขี สามารถขับขีรถยนต์ได้ | 02 |
| 581 | X | ผู้ขับขีรถยนต์อาชีพสามารถใช้ใบขับขีรถยนต์อาชีพที่หมดอายุแล้ว ขอยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นใบขับขีธรรมดาสำหรับรถประเภทเดียวกันได้ ในช่วงที่ยังไม่ได้รับใบขับขีธรรมดา สามารถขับขีรถยนต์ได้ | 02 |
| 582 | O | ผู้ขับขีรถแท็กซี่ที่มีใบขับขีรถยนต์อาชีพ มีสิทธิประกอบอาชีพได้จนถึงอายุ 68 ปี หลังจากนั้นควรยื่นเรื่องขอเปลี่ยนใบขับขีเป็นใบขับขีธรรมดาสำหรับรถประเภทเดียวกัน | 02 |
| 583 | X | ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถ นอกจากจะมีการกำหนดเป็นพิเศษอย่างอื่น โดยหลักแล้วห้ามจอดรถตลอด 24 ชั่วโมง | 02 |
| 584 | O | ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถชั่วคราว ห้ามจอดรถชั่วคราวตลอดทั้งวัน และก็ไม่อาจจอดรถได้ด้วย | 02 |
| 585 | O | ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถสามารถจอดรถชั่วคราวได้ แต่ห้ามจอดรถ | 02 |
| 586 | X | ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถชั่วคราวสามารถจอดรถได้ แต่ห้ามจอดรถชั่วคราวตลอดทั้งวัน | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 587 | O | ในที่ที่มีป้ายห้ามจอดรถ ถนนขีดเส้นห้ามจอด หากไม่มีป้ายสัญญาณอื่น ข้อกำหนดเส้นทางแล้ว ตั้งแต่หลังเวลาค่ำ 20.00 นาฬิกา จนถึงเช้าอีกวันไม่เกินเวลา 07.00 นาฬิกา สามารถจอดรถได้ และสามารถจอดรถชั่วคราวได้เช่นกัน | 00 |
| 588 | X | รถยนต์สามารถจอดรถซ้อนแถวชั่วคราวได้ | 02 |
| 589 | X | เมื่อขับผ่านทางแยกรถไฟ หากรถคันข้างหน้าผ่านไปโดยไม่หยุด ดู และฟังอย่างปลอดภัย รถของฉันทก็สามารถวิ่งผ่าน ไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุด ดูและฟังด้วยเช่นกัน | 06 |
| 590 | O | เมื่อรถขับผ่านทางแยกรถไฟที่ไม่มีพนักงานควบคุมดูแลอยู่ ไม่มีที่กั้นขวาง ไม่มีแตรสัญญาณเตือน หรือไม่มีอุปกรณ์ไฟสัญญาณกระพริบ (ไม่มีไม้คั้นขวาง) นั้น ผู้ขับขี่ควรหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟ 3 -6 เมตร แล้วดูและฟัง เมื่อแน่ใจว่าทั้งสองฟาก ไม่มีรถไฟมาจึงจะขับผ่านทางรถไฟไปได้ | 06 |
| 591 | O | ขณะขับขี่ ห้ามแข่งรถหรือลัทธิรถบริเวณเส้นสัญญาณห้ามแข่ง เส้นกำหนดทิศทางการเดินรถ เส้นห้ามเปลี่ยนเลนหรือทางผ่านรถไฟ | 02 |
| 592 | X | เมื่อขับรถบนถนนที่ราบเรียบและเป็นเส้นตรง ถึงแม้ว่าจะมีการวาดเส้นคูขนานสีเหลืองไว้ และฝั่งตรงข้ามไม่มีรถสวนมา ก็สามารถแข่งรถข้าม ไปยังถนนฝั่งตรงข้ามได้ | 02 |
| 593 | O | เมื่อขับรถผ่านทางโค้ง เนินลาด สะพานแคบ อโหมงค์ ช่วงถนนที่มีป้ายสัญญาณทางแยกหรือทางแยกรถไฟ และช่วงถนนที่กำลังซ่อมแซม ไม่อาจที่จะแข่งรถได้ | 02 |
| 594 | X | เมื่อรถที่วิ่งตรงยังวิ่งไม่ถึงบริเวณทางแยกที่เป็นง่าม รถที่ต้องการเลี้ยวสามารถเลี้ยวไปก่อนได้ | 02 |
| 595 | O | เมื่อขับรถผ่านทางข้าม หากมีคนเดินถนนกำลังข้ามถนนอยู่ ไม่ว่าจะจะมีผู้กำกับการจราจรหรือสัญญาณการจราจรอยู่หรือไม่ ควรให้ผู้เดินเท้าข้ามผ่าน ไปก่อน | 02 |
| 596 | X | หากด้านหน้ามีรถพยาบาลที่กำลังขับปฏิบัติภารกิจอยู่ แต่เนื่องด้วยตนเองกำลังรีบร้อน ก็สามารถแข่งรถพยาบาลไปได้ | 02 |
| 597 | X | เวลาขับรถไม่ต้องสนใจการกำกับจราจรของตำรวจจราจรอาสาสมัคร ให้ยึดเอาไฟสัญญาณจราจรเป็นหลัก | 02 |
| 598 | O | เมื่อขับรถในช่วงกลางคืนหรือขับผ่านอโหมงค์ ทางลอดสะพานและทางใต้ดิน จะต้องเปิดไฟหน้าไว้ หรือหากพบว่าหมอกหนา ฝนตกหนัก ท้องฟ้ามืดคลุ้ม และทางมองไม่ชัดแล้ว ต้องเปิดไฟหน้าเอาไว้ | 02 |
| 599 | X | เมื่อขับรถผ่านอโหมงค์ เนื่องจากไฟในอโหมงค์สว่างไสว ทางมองได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการประหยัดไฟ ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟหน้ารถไว้ | 02 |
| 600 | O | เมื่อขับรถผ่านเขตภูเขา ช่วงถนนที่มีลักษณะพิเศษ ทางลอดสะพานหรือทางใต้ดิน จะต้องเปิดใช้ไฟตามป้ายสัญญาณระบุ | 02 |
| 601 | O | เมื่อขับรถเข้าใกล้ทางโค้ง จุดสูงสุดของเนินลาด ซึ่งมุมมองไม่ถนัด หรือเมื่อต้องการแข่งรถคันข้างหน้าบนถนนเลนเดียวกันในช่วงนอกเมือง หรือพบกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถกดแตรรถให้สัญญาณได้ | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 602 | X | รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเกินกว่า 250 cc ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 550 CC ก็มีสิทธิในการขับขึ้นถนนเช่นเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่สามารถขับขึ้นบนทางด่วนและบนถนนความเร็วสูงได้ | 02 |
| 603 | O | รถยนต์ใช้งานสองประเภททั้งบรรทุกสินค้าและบรรทุกผู้โดยสาร เวลาบรรทุกผู้โดยสารไม่ควรบรรทุกเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ เวลาบรรทุกสินค้าไม่ควรบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ หากบรรทุกทั้งสินค้าและผู้โดยสารแล้วไม่ควรบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักรวมที่กำหนดไว้ | 02 |
| 604 | X | ห้ามปลอมแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแอบขอรับป้ายทะเบียนรถ แต่สามารถที่จะยืมป้ายทะเบียนให้รถคันอื่นใช้ หรือเอาป้ายทะเบียนของรถคันอื่นมาใช้ได้ | 02 |
| 605 | O | รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมถึงรถที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงหรือรถที่ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง) นับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 5 ปีไม่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถตามกำหนดเวลา หากเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | 02 |
| 606 | X | รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 6 ปีไม่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถ หากเกินกว่า 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | 02 |
| 607 | X | สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงและรถที่ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง รถบรรทุกขนาดเล็ก รถขนาดใหญ่ รถรับส่งเด็กนักเรียนโดยเฉพาะและรถบริษัท นับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 5 ปี ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | 02 |
| 608 | O | รถยนต์ที่กำลังใช้งานอยู่ หากต้องการเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนด และยื่นเรื่องขอตรวจเช็คสภาพรถและแก้ไขรายการบันทึกกับทางหน่วยงานกรมทางหลวง | 02 |
| 609 | O | รายการและมาตรฐานตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำ รวมถึงประสิทธิภาพของเบรค เบรคมือ การทรงตัวของตัวรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟสัญญาณของรถยนต์ เป็นปกติหรือไม่ | 02 |
| 610 | O | หากพบว่าเครื่องยนต์ ตัวถังรถด้านล่าง ระบบไฟฟ้า และประตูรถชำรุดเสียหาย และอาจเกิดอันตรายขณะขับขี่ แต่ไม่ได้หยุดใช้รถและซ่อมทันที เจ้าของรถจะถูกลงโทษปรับ และยึดป้ายทะเบียนรถ พร้อมสั่งให้ซ่อมแซมและเมื่อผ่านตรวจเช็คสภาพรถแล้วจึงจะคืนป้ายทะเบียนรถให้ | 02 |
| 611 | O | รถลากที่พ่วงติดกับรถยนต์ขนาดเล็ก บรรทุกได้เฉพาะของที่ใช้สำหรับการออกแคมป์ การพักผ่อนท่องเที่ยว การป้องกันโรคระบาดและการช่วยเหลือภัยพิบัติ และประตูรถจะต้องปิดล็อกได้เป็นอย่างดี สิ่งของที่บรรทุกจะต้องมัดไว้ให้แน่นหนา วางซ้อนอย่างมั่นคง ในขณะที่ขับขี่ไม่ควรบรรทุกผู้โดยสารไปพร้อมกันด้วย และห้ามเปิดกระจกหน้าต่างทั้งสองด้านออกไปด้านนอก | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|---|------|
| 612 | ○ | ก่อนขับรถจะต้องระมัดระวังตรวจสอบพวงมาลัย เบรก ล้อต่าง ไฟสัญญาณ ที่ปิดน้ำฝน แตรรถ กระจกมองหลัง รวมถึงเครื่องบันทึกการเดินรถ และบันทึกน้ำหนักบรรทุกซึ่งจัดเตรียมไว้ตามที่กฎระเบียบกำหนดไว้ อุปกรณ์สัญญาณเตือนขณะเลี้ยวหรือถอยรถ จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใช้งานได้ | 02 |
| 613 | X | รถยนต์สามารถติดตั้งแตรรถที่ส่งเสียงดังแตกต่างกันได้ | 02 |
| 614 | ○ | รถยนต์ที่ใช้งานอยู่หากเปลี่ยนไฟหน้าเป็นดวงไฟประเภท HID จะต้องผ่านการตรวจสอบปรับมุมส่องของไฟหน้าจากอุปกรณ์ตรวจสอบไฟหน้า เพื่อป้องกันการกระจายแสงของไฟหน้า และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกรมทางหลวง ยื่นขอแก้ไขการจดทะเบียนรถ | 02 |
| 615 | ○ | รถยนต์สามารถเปลี่ยนสีรถได้ แต่จะต้องจดทะเบียนแก้ไขรายการกับหน่วยงานกรมทางหลวง | 02 |
| 616 | ○ | รถยนต์ที่ยกเลิกป้ายทะเบียนรถแล้ว จะต้องยื่นเรื่องขอใช้ป้ายทะเบียนรถใหม่ | 02 |
| 617 | ○ | เมื่อประตูของรถยนต์ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้องยื่นเรื่องขอยกเลิกการใช้งาน | 02 |
| 618 | ○ | เจ้าหน้าที่ทำการตั้งด่านหยุดรถขอตรวจผู้ขับขี่ที่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยการถือด้วยมือที่อาจมีอันตรายในขณะที่ขับขี่รถยนต์ โดยหลักการแล้วจะต้องไม่กีดขวางต่อการจราจร และความปลอดภัยใน การขับขี่ หากจำเป็นให้ใช้วิธีถ่ายวีดีโอหรือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานได้ | 02 |
| 619 | ○ | หากมีการใช้ยาเสพติด สารทำให้ประสาทหลอน ยาชา ยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือประเภทเหล่านี้ ในลักษณะเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถขับขี่ยานยนต์ได้อย่างปลอดภัยแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนขับขี่ยานยนต์อยู่ จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี จำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นเงินไม่เกิน 200000 เหยียญได้หวัน | 02 |
| 620 | ○ | รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ เมื่อเกิดเครื่องยนต์ดับในขณะที่ขับขี่ และต้องสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้ง แต่ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ อาจจะเป็นไปได้ว่าเกียร์ยังอยู่ในตำแหน่ง 「D」 | 05 |
| 621 | ○ | ขณะขับรถผ่านทางรถไฟแล้วรถเกิดเครื่องยนต์ดับลงหรือชำรุด จะต้องรีบแก้ไขฉุกเฉินทันที ตามขั้นตอนดังนี้ กดปุ่มสัญญาณฉุกเฉิน → ขึ้นรถที่เสียออกจากบริเวณทางรถไฟ → เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้คนจะต้องรีบออกจากบริเวณทางรถไฟอย่างรวดเร็ว | 06 |
| 622 | ○ | บริเวณเขตทางรถไฟที่มีสายไฟฟ้า ช่วงด้านหน้าและด้านหลังทางแยกรถไฟมีคานกำหนดความสูงเอาไว้ เพื่อเตือนรถที่ขับขี่ให้ระมัดระวัง ห้ามรถที่สูงเกินกว่าที่กำหนดผ่านทางข้ามรถไฟ | 06 |
| 623 | ○ | ขณะขับขี่รถภายในอุโมงค์บนทางด่วนหรือบนถนนความเร็วสูง หากรถเกิดขัดข้อง จะต้องเปิดไฟสัญญาณเตือน และให้วางป้ายสัญญาณรถเสียไว้ด้านหลัง โดยห่างจากรถ 100 เมตร ใช้ตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินหรือมือถือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความ | 05 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類編號 |
|-----|----|--|------|
| 624 | ○ | เมื่อต้องการขับรถเข้าสู่ทางด่วน แต่พบว่าบริเวณปากทางมีป้ายสัญญาณห้ามเข้าติดไว้ มีลูกศรชี้ให้วิ่งออก หรือบริเวณปากทางด่วนมีป้ายสะท้อนแสงสีแดงติดไว้ แสดงว่าเป็นทางออก ห้ามรถทุกชนิดวิ่งเข้าไป | 05 |
| 625 | ○ | เมื่อขับรถผ่านบริเวณที่มีการซ่อมบำรุง มีป้ายบอกทางเดินรถเปลี่ยนแปลงสีขาติดตั้งไว้ หรือมีรถเตือนการซ่อมบำรุงจอดอยู่ แสดงว่าด้านหน้ามีช่วงถนนซ่อมบำรุงอยู่ ควรที่จะลดความเร็วของรถลงและขับผ่านไปอย่างระมัดระวัง | 05 |
| 626 | ○ | ตำรวจทางหลวง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยจะรับผิดชอบดำเนินการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางด่วน ส่วนตำรวจในแต่ละท้องที่หรือตำรวจเฉพาะกิจสังกัดกรมตำรวจจะรับผิดชอบดำเนินการอุบัติเหตุที่เกิดบนทางความเร็วสูง | 02 |
| 627 | X | ในขณะที่ขับชี่ หากพบว่าด้านหน้ามีการปิดถนนเปิดสะพานก็ไม่ต้องสนใจ เพื่อไม่ให้เสียเวลาให้เพิ่มความเร็วขับผ่านไป | 02 |
| 628 | ○ | ถ้าหากว่าถนนที่จะขับผ่านมีการปิดถนนเปิดสะพาน ควรปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ชี้หน้าที่มีแต่ให้ออก ห้ามเข้า ควรรีบออกโดยไว ไม่ควรรีรอซักช้า | 02 |
| 629 | ○ | การขับรถตามทางภูเขาในฤดูฝนควรติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพของถนนจากสถานีทางการตำรวจอย่างใกล้ชิด มีความตื่นตัวสูง สังเกตสภาพโดยรอบ อย่าขับชี่ในช่วงถนนที่มีอันตราย | 02 |
| 630 | X | ถนนถือว่าเป็นที่มีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสอบถามข้อมูลสภาพการของถนนก่อนออกเดินทาง แม้ว่าจะออกเดินทางในขณะที่มีพายุได้ฝนฝนตกหนักก็ไม่มีอันตรายใดๆ | 02 |
| 631 | ○ | ในเวลาที่ยานยนต์มีประภาศเตือนเป็นพิเศษว่าฝนตกหนัก(ใหญ่) พบว่าถนนมีหินหล่นตก ดิน โกลหรือต้นน้ำมีระดับน้ำเอ่อท่วมสูงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สะพานที่อยู่ปลายน้ำใช้การไม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาจเกิดภัยอันตรายทางธรรมชาติได้ ควรจะหลีกเลี่ยงขับชี่บนทางดังกล่าวและแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งต่อตำรวจประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปรีบทราบเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว | 02 |
| 632 | ○ | ก่อนที่จะออกรถควรปิดอุปกรณ์จอแสดงภาพบนแท่งที่อยู่ในขอบเขตการมองเห็นของคนขับให้หมด ยกเว้นอุปกรณ์ที่แสดงผลเพื่อช่วยในการขับชี่ | 02 |
| 633 | X | การขับรถบนถนน การมองจอภาพแสดงผลของอุปกรณ์เพื่อช่วยในการขับชี่ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการขับรถพร้อมกับกดปุ่มตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อช่วยในการขับชี่ไปด้วย จึงถือว่าไม่ผิดด้วย | 02 |
| 634 | ○ | ผู้ขับชี่รถยนต์(รถจักรยานยนต์)บนท้องถนน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบที่มีอำนาจทางกฎหมายใช้วาจา มือไม้กระบอกไฟจราจรหรือเสียงแตร อุปกรณ์ตำรวจอื่นๆที่เรียกให้หยุดรถ ควรลดความเร็วทันที และหลังจากเปิดสัญญาณไฟ ต้องชะลอความเร็วและขับชี่ริมถนน เพื่อหาที่จอดที่เหมาะสม | 02 |

汽車法規是非題

【泰文】

| 題號 | 答案 | 題目 | 分類 編號 |
|-----|----|---|----------|
| 635 | X | ผู้ขับขี่รถยนต์(รถจักรยานยนต์)บนท้องถนน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ใบสั่งเรื่องละเมิดกฎจราจร ขณะที่ผู้ใดใบสั่งส่งใบสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องเซ็นชื่อและประทับตราในใบสั่ง การเซ็นชื่อหรือประทับตราหมายถึงผู้ที่โดนใบสั่งยอมรับว่าละเมิดกฎจราจรจริง หลังจากลงชื่อประทับแล้วจะไม่สามารถร้องเรียนหรือดำเนินการฟ้องร้องที่ศาลได้ | 02 |