

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

分類編號欄位說明

分類 編號	分類項目內容
01	肇事預防
02	交通法規
03	急救常識、長隧道
04	高、快速公路管制規則
05	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
06	鐵路平交道

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
001	3	រថយន្តបានបើកបរនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដីខ្សែក្រវាត់៖(១)មិនបាច់បើកភ្លើងទេ ។ (២)គួរតែបើកភ្លើងពេលបើកលឿនលឿន ។(៣)គួរតែបើកភ្លើងហ្វូមុខ ។	05
002	1	នៅពេលយប់ រថយន្តដែលបើកបរនៅខាងក្រោយពីរថយន្តទៀត អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖ (១) បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងជិត ។(២) បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយ ។(៣) មិនចាំបាច់បើក ភ្លើងទេ ។	05
003	1	អ្នកបើកបរសំខាន់បំផុតគឺ៖(១) ត្រូវមានសតិសប្បជញ្ញាកគោរពសីលធម៌និងជីវិតមនុស្ស ។ (២)ដោយសារគេប្រញាប់ត្រូវបើកលឿន ។(៣) ប្រុងប្រយ័ត្នមើលតាមផ្លូវ ។	05
004	1	រថយន្តបានបើកដល់កន្លែងមានស្ថានភាពប្រសើរនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង ត្រូវតែ៖(១)បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងជិត ។ (២)បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយ ។ (៣) ចុះកុំផ្លែ ច្រើនដង ។	05
005	1	នៅពេលពន្លឺនៃភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយនៅខាងមុខនឹងបំភ្លឺភ្នែករបស់អ្នកបើកបរដែលបាន បើកបររថយន្តមកដល់ ៖(១) ត្រូវផ្លាស់ប្តូរភ្លើងបើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងជិត ។ (២)រំលត់ភ្លើងទាំងឡាយ ។ (៣)នៅបើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយ ។	05
006	3	បើអ្នកដំណើរភ្លេចរបស់នៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក អ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖(១)យកទុកជាន់ខ្លួនឯង ។ (២)បរិច្ចាកទៅអោយអង្គការមនុស្សធម៌ ។ (៣)ធ្វើទៅអោយប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីអោយម្ចាស់របស់បានដឹង ។	05
007	1	រថយន្តក្រុងគឺត្រូវដាក់ចុះ និងទទួលអ្នកដំណើរឡើងរថយន្ត៖នៅ(១)អែបចិញ្ចើមផ្លូវខាងស្តាំ ។(២) អែបចិញ្ចើមផ្លូវខាងឆ្វេង ។ (៣)ខាងណាក៏បាន ។	05
008	1	អ្នកបើកបរដែលស្ថិតនៅខ្សែផ្លូវខាងក្នុង គួរតែបើកលើខ្សែផ្លូវខាងក្រៅ៖(១) មានបានទេ ។ (២) បាន ។ (៣)មិនបានកំណត់ទេ ។	05
009	3	សេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកបើកបរចំពោះភ្ញៀវដំណើរ រឺ ម្ចាស់របស់គីសុវត្ថិភាព ស្រួលខ្លួន លឿន ប្រសិនបើក្នុងចំណោមបីនោះ គួរតែយកមួយណាជាចម្បង៖(១) ស្រួលខ្លួន ។ (២) លឿន ។ (៣) សុវត្ថិភាព ។	05
010	2	អ្នកបើកបរគោរពច្បាប់ដើម្បី៖(១) គោរពច្បាប់ដោយសារខ្លាចត្រូវផាកពិន័យ ។ (២) គោរពច្បាប់ដោយសារជាបុគ្គ កិត្តិយស និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯង ។ (៣) មានឃើញមនុស្សអ្នកនឹងបើកបរយ៉ាងយឺតយ៉ាវមិន ល្មើសច្បាប់	05
011	1	អ្នកបើកបរតែងតែទប់កំហឹងមិនបាន ហើយងាយអេវីឆាវ ពេលឃើញអ្នកបើកបរដទៃទៀត ឬធ្វើរឿង ធ្វើចរាចរណ៍មិនចេះគិត ។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ អ្នកគួរតែ ៖(១) អត់ធ្មត់និងមានសុចរិត ។ (២) មានចង់ឈ្នះ ។ (៣) ធ្វើសកម្មភាពដូចគេបរិញ្ញ ។	05
012	3	ពេលបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ឬផ្លូវដែលកំពុងជួសជុល អ្នកបើកបរគួរតែ៖ (១) បន្ថែមលឿន ។ (២) ចុះស៊ីដ្រូហើយបើករុលទៅមុន ។ (៣) គោរព និងអត់ឱនអោយគ្នាទៅវិញទៅមក ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
013	1	នៅពេលចាក់សាំងឡាន:(១)ដាច់ខាតត្រូវតែពន្លត់ម៉ាស៊ីនឡាន ។ (២) មិនបាច់ពន្លត់ម៉ាស៊ីន ឡានទេ ។ (៣) ស្រោចតែចិត្តពន្លត់ម៉ាស៊ីនក៏បានមិនពន្លត់ម៉ាស៊ីនក៏បាន ។	05
014	2	ក្បាលដៃរបស់ភ្ញៀវដំណើរ:(១) អាចដាក់ចេញក្រៅបង្អួច ។ (២) មិនអាចដាក់ចេញក្រៅបង្អួច ។ (៣) អាកាសធាតុក្តៅអាច ដាក់ចេញក្រៅបង្អួច អាកាសធាតុត្រជាក់មិនអាចដាក់ចេញ ក្រៅបង្អួចទេ ។	05
015	1	អ្នកបើកបរប្រសិនបើចង់រក្សាការពារស្លាប់ធ្លាប់ចរាចរអោយបានល្អ ធ្វើអោយសង្គមមាន សុវត្ថិភាពនិងគ្រួសារមានសុភមង្គលត្រូវតែមាន:(១) សីលធម៌ក្នុងការបើកបរនិងស្មារតី គោរពច្បាប់ ។ (២) គោរពទិចនិចបើកបរជាធំ ។ (៣) មិនជក់បារីមិនផឹកស្រា ។	05
016	2	អ្នកបើកបរគួរតែ:(១) ប្រុងប្រយ័ត្នទិចនិចបើកបរ ។ (២) រក្សាសុវត្ថិភាពជាចំបង ។ (៣) ដើម្បីទៅដល់គោលដៅមិនបាច់គេងសំរាក ។	05
017	1	ជាអ្នកបើកបរដ៏ល្អ ហើយតែងតែគោរពតាមបទបញ្ញត្តិចរាចរណ៍ ។ នៅពេលអ្នកបើកបរប្រព្រឹត្តិខុសច្បាប់ ដើម្បីធានាអោយមានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ូលីសចរាចរណ៍នឹង: (១) អនុវត្តច្បាប់យ៉ាងពេញលេញ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរ និងផាកពិន័យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះជនល្មើស ។ (២) មិនចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យឡើយ ។ (៣) ត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរ តែមិនផាកពិន័យទេ ។	05
018	3	នៅពេលបើកបររថយន្តមកដល់មាត់ផ្លូវកាត់គ្នា ហើយបានបើកកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ឆ្លងកាត់ នៅពេលនេះ ប្រសិនបើភ្លើងលឿងបានបំភ្លឺ អ្នកបើកបរត្រូវតែ:(១) បញ្ឈប់ រថយន្ត ។ (២) បើកបររថយន្តថយទៅខាងក្រោយពីផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ ។ (៣) បើកបរទៅខាងមុខតទៅទៀត ។	05
019	1	ក្នុងករណីបើកបររថយន្តនៅខាងក្រោយនៃរថយន្តឯទៀត ពេលមកដល់ផ្លូវរថភ្លើងកាត់ គ្នា ត្រូវតែ:(១) បន្ថយល្បឿនបើកបរឱ្យយឺត ហើយរក្សាទុកចម្ងាយវែងជាងពីរថយន្ត នៅខាង មុខ ។ (២) បើកបររថយន្តដូចពេលធម្មតា ។ (៣) បង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់ផ្លូវកាត់គ្នា ។	06
020	2	ការបើកបរសុវត្ថិភាពជាចម្បង ក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាអ្នកបើកបរម្នាក់ ត្រូវគោរពសំខាន់៖ (១) មើលទៅសំបកឡានស្អាតហើយ ។ (២) សុវត្ថិភាពជាចម្បង ។ (៣) គោរពតាមផ្លាក សញ្ញាចរាចរបានហើយ ។	05
021	1	ដើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវរក្សាសីលធម៌កុសលប្រចាំថ្ងៃ ហើយខំប្រឹងប្រែង:(១) អត់សង្កត់កំហឹងរបស់ខ្លួនឯង ជួយអ្នកដទៃ ។ (២) ចៀសវាងគេទទួលផល ។ (៣) រកមធ្យោបាយតទល់គេ ។	05
022	3	នៅពេលបើកបររថយន្តនៅជាយក្រុង ប្រសិនបើមើលឃើញមានហ្វូងក្ដានឆ្លងកាត់ផ្លូវ អ្នកបើកបរត្រូវតែ:(១) ចុះស៊ីធើ្វឱ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីនាំឱ្យក្ដានដើរគេចទៅឆ្ងាយ របាំង ។ (២) បង្កើនល្បឿនសុះឆ្លងកាត់ហ្វូងក្ដាន (៣) បន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ចាំហ្វូង ក្ដានឆ្លងកាត់រួចហើយ ទើបបើកបរទៅ ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
023	1	ក្នុងករណីវេយ្យាប័កកាត់ភក់ប្រាំនិងកំណាត់ផ្លូវដែលខ្លាច ទឹកដក់ ហើយនៅពេលនេះ មានអ្នកដំណើរកំពុងដើរឆ្លងកាត់ អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖(១) បន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ចៀសវាងកុំឱ្យធ្វើឱ្យទឹកស្អុយ ប្រឡាក់តេ ។(២) បង្កើនល្បឿនស្ទុះឆ្លងកាត់កន្លែងមាន ទឹកដក់ ។ (៣) ចុះស៊ី ផ្លែឱ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីនាំឱ្យអ្នកដំណើរដើរតេទៅ ។	05
024	2	ពេលកំពុងបើកបរលើផ្លូវអ្នកបើកបរ៖(១) អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ។ (២) មិនអាច ប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡើយ ។ (៣) អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ប្រសិនបើផ្លូវមានស្ថានភាពល្អ ។	05
025	2	ក្នុងករណីវេយ្យាប័កទាំងពីរជួបប្រទះនៅផ្លូវភ្លៀង អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖(១) បើកវេយ្យាប័កទៅ មុខមុនតេ ដើម្បីបង្ហាញឱ្យដឹង ។ (២) បាត់ស្មារតី កន្លែងធំទូលាយសំរាប់បញ្ឈប់វេយ្យាប័ក ទុកជាមុនបញ្ឈប់វេយ្យាប័កនៅក្បែរផ្លូវដោយអាចធ្វើបានឱ្យវេយ្យាប័ក តេបើកបរសិន(១) ចុះស៊ី ផ្លែឱ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីព្រមានតេជូនដឹង ។	05
026	2	ប្រសិនបើប្រទះឃើញភ្លៀងដំណើរមនុស្សច្រាស់ជំរាអ្នកពិការស្រ្តីដែលឡើងជិះវេយ្យាប័កតែ៖ (១) បដិសេដមិនដឹក ។(២) អោយយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជិះនៅលើវេយ្យាប័កអង្គុយអោយស្រួលរួចចាំបើកទៅ ។(៣) អាច យកប្រាក់មួយទ្រូមជាពីរ ។	05
027	2	នៅពេលកំពុងបើកបរ ប្រសិនបើមានវេយ្យាប័កបុកគ្នា អ្នកគួរតែ៖(១) ប្រញាប់ចេញពីកន្លែង នោះ ។ (២) នៅទីនោះបណ្តោះអាសន្នចាំអោយអ្នកជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដោយដោះស្រាយ ធ្វើរបាយការណ៍សាកសិន ។ (៣) ប្រសិនបើសាកសួរនិយាយថាមើលមិនឃើញ ។	05
028	3	នៅពេលកំពុងបើកបរ មានអារម្មណ៍អស់កំលាំងអង្គុយតេ អ្នកគួរតែត្រូវធ្វើដូចម្តេច៖ (១) ប្រមូលអារម្មណ៍ឡើង ដោយបន្ថយល្បឿនបើក ។ (២) លាប រឺលេបថ្នាំជំនួយស្មារតី អោយបានយូរ ។ (៣) ឈប់ចតវេយ្យាប័កដែលនៅទីកន្លែងដែលសមស្រប ចុះវេយ្យាប័ក ចាំដល់មានស្មារតីល្អចាំបើកទៅទៀត ។	05
029	1	នៅពេលបើកផ្លូវដែលមានខ្សែផ្លូវដែលមានពិខ្សែឡើងទៅ ចង រឺ វ៉ាឡានដែលនៅខាងមុខ ប្រសិនបើឃើញឡានដែលបើកមកពីទិសម្ខាងទៀត អ្នកគួរតែ៖ (១) បន្ថយល្បឿនជាបន្ត ហើយឈប់វ៉ាឡាន ។ (២) បន្ថែមល្បឿនរឺអោយលឿនមុន ។(៣) ចុះចរាចរ អោយឡាន ដែលមកបន្ថយបើកផ្លូវ ។	05
030	2	បើអ្នកបើកវេយ្យាប័កដែលមានផុតពេលមានភ្លៀង ហើយអ្នកដឹងថាវេយ្យាប័កកំពុងតែរអិល អ្នកគួរតែ៖(១) គួរតែប្រញាប់ជាន់ ប្រាំងបន្ថយល្បឿន ។ (២) ប្តូរលេខមកទាប ទប់ចង្កូតឡានដៃពីរ ហើយកាត់ចង្កូតទៅតាមទិសដែលរអិល ។ (៣) ជាន់ហ្គែបនៃមល្បឿនដើម្បីទៅអោយផុតផុក ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
031	1	នៅពេលបើករថយន្ត ស្រាប់តែរកឃើញប្រាំងរថយន្តខុសហើយ អ្នកបើកបរត្រូវតែ: (១) ផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ល្បឿនទាបជាបន្ទាន់ ហើយ បើកភ្លើងទិសដៅនៅខាងស្តាំ ត្រូវមន្ត្រីនិង បញ្ឈប់រថយន្តនៅក្បែរផ្លូវ។ (២) បញ្ឈប់រថយន្តនៅក្បែរផ្លូវជាបន្ទាន់។ (៣) បើកភ្លើង ហ្វាររថយន្ត ហើយចុះស៊ីន្ត្រូ ធ្វើឱ្យរថយន្តនិងមនុស្សនៅខាងមុខប្រុងប្រយ័ត្ន ។	05
032	1	នៅក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោមនេះ ឡានអាចបើកលើផ្លូវឡានក្រុងបើកដែលអែបនៅខាង ឆ្វេង: (១) នៅពេលខាងស្តាំផ្លូវមានចរថយន្ត រឺមានដាក់ របស់បាំងហើយនៅទិសម្ខាង ទៀតអត់មានឡានបើកមក។ (២) នៅពេលឡើងចុះទួល។ (៣) នៅពេលរៀបរយនិងចតឡាន។	05
033	2	ពេលយប់ប្រៀប នៅផ្លូវជាយក្រុង ក្នុងករណីដែលនៅលើផ្លូវចំលូលាយ ហើយគ្មានរថយន្ត ឯទៀតផងគ្មាន អ្នកដំណើរផង: (១) អាចហាត់បើកបររថយន្តឱ្យលឿនដោយលឿន លឿន។ (២) ត្រូវបើកបររថយន្តតាមល្បឿនកំណត់។ (៣) អាចលើសលឿនកំណត់ បន្តិច។	05
034	3	ក្នុងស្ថានភាពបើកលើកំណត់ផ្លូវផុករឺ មានទឹកគួរតែ:(១) បន្ថយល្បឿនដើម្បីកុំអោយជាប់ ផ្គង់ផុក។ (២) ចុះសំលេងចាញ់ អោយអ្នកធ្វើរឺដឹងបើកផ្លូវ។ (៣) បន្ថយល្បឿនបើក បើកបរដោយប្រយ័ត្ន។	05
035	3	បើអ្នកដឹងថាប្រាំងបូមរថយន្តមិនដំណើរការ អ្នកត្រូវតែ:(១) បន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗ។ (២) បើកបរតាមធម្មតា។ (៣) ឈប់រថយន្ត ហើយធ្វើការជួសជុល។	05
036	2	ប្រសិនបើរថយន្តបើកលឿនតាមដែនរថយន្តរំលត់អគ្គិភ័យ ទង្វើនេះ:(១) អាចធ្វើយ៉ាង នេះ។ (២) មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះទេ។ (៣) គ្មានកំណត់ទេ។	05
037	3	ល្បឿនបើកបរកាន់តែលឿនចំងាយកាន់តែ:(១) មិនប្តូរ។ (២) កាន់តែខ្លី។ (៣) កាន់តែវែង។	05
038	1	តើក្រោយពីផឹកស្រាអាចបើកឡានបានទេ?: (១) មិនបានទេ។ (២) បាន។ (៣) បើកយឺតៗបាន។	05
039	2	នៅពេលបើកបរពេលយប់ក្នុងទិសដៅដុះគ្នា បើភាគីម្ខាងទៀតមិនប្តូរមកភ្លើងកូដត្រូវ (១) បើកហ្វាដូចគ្នា (២) មិនខ្វល់ពីភាគីម្ខាងទៀតហើយប្តូរមកភ្លើងកូដវិញ (៣) មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់។	05
040	1	នៅពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន ប្រតិកម្មរបស់អ្នកបើកបរចំពោះល្បឿនឡានគឺ (១) យឺតជាងពេលធម្មតា (២) ដូចពេលធម្មតា (៣) ងាយស្រួលជាងពេលធម្មតា។	05
041	2	តើឡានដែលផ្ទុកសំភារៈគ្រឿងផ្ទុះអាចបើកបរនៅក្នុងរូងភ្នំ រឺផ្លូវទុយនៃលបានទេ? (១) បាន (២) មិនបាន (៣) មិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់	03
042	1	ពេលកំពុងបើកបរនៅលើដងផ្លូវ ការចោលសំរាម កន្ទុយបារី ឬរបស់អ្វីដែលបង្កអោយនេះ ចេញពីក្នុងរថយន្ត (១) ជាទង្វើគ្រោះថ្នាក់និងអសីលធម៌ (២) គឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេធ្វើយ៉ាងណាឱ្យតែអ្នកបើកបរសប្បាយចិត្ត (៣) ជាវិធីល្អដើម្បីឱ្យក្នុងរថយន្តមានអនាម័យ។	03

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
043	2	ការធ្វើឱ្យមានកន្លែងចតនៅលើដងផ្លូវគី (១) ឱ្យឡានឈប់សំរាក (២) ឱ្យឡានដែលខូច នៅតាមផ្លូវឈប់ (៣) សំរាប់វ៉ានៅពេលខាងមុខស្ទុះឡាន	03
044	2	នៅពេលបើកបរនៅលើដងផ្លូវឡានអាច (១) ផ្លាស់ប្តូរគន្លងបើកបរបាន (២) មិនអាច ផ្លាស់ប្តូរគន្លងបើកបរបាន (៣) ប្រសិនបើគន្លងបើកបរនេះចង្អៀតអាច ផ្លាស់ប្តូរទៅគន្លង បើកបរបាន ។	03
045	3	ប្រសិនបើជួបប្រទះគ្រោះអគ្គិភ័យនៅពេលបើកបរក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដី ត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្ត ហើយអ្នកបើកបរ និងអ្នករួមដំណើរ (១) ត្រូវនៅក្នុងរថយន្តដោយបិទកញ្ចក់ឱ្យជិតហើយរង់ចាំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ (២) ចាកចេញពីរថយន្ត ដោយចាក់សោបិទគន្លឹះទាំងអស់ (៣) ចាកចេញពីរថយន្ត បើកកញ្ចក់ចំហរពាក់កណ្តាល ទុកកូនសោនៅក្នុងរថយន្ត ហើយទុកគន្លឹះទ្វារចំហរ ។	03
046	2	ប្រសិនបើឃើញមានគ្រោះអគ្គិភ័យនៅខាងមុខនៅពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវទុយនៃល វិធីសង្គ្រោះគឺ (១) នៅក្នុងឡានរង់ចាំជំនួយ (២) ត្រឡប់ក្រោយ (៣) ទៅមុខបន្តទៀត	03
047	2	ផ្លូវឆ្នេររមណីយដ្ឋាននៃល សំរាប់ប្រើនៅពេល (១) ចតឈប់ឡាននៅពេលឡានខូច (២) មានគ្រោះអាសន្ន (៣) សំរាប់បត់ឡាន ។	03
048	1	ប្រសិនបើមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងនៅក្នុងផ្លូវទុយនៃល និងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះ ថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីផ្សែងខ្មៅ ទិសដៅដែលត្រូវសង្គ្រោះដើម្បីផ្សែងរវាងគ្រោះថ្នាក់ ដែលបណ្តាលមកពីផ្សែងនិងភ្លើងគឺ (១) សំរួលចរាចរហើយបើកថយក្រោយក្នុងទិស ដៅបញ្ជាស (២) សំរួលចរាចរហើយបើកថយក្រោយក្នុងទិសដៅស្រប ។ (៣) ទៅមុខ ក្នុងល្បឿនលឿន ។	03
049	2	ដើម្បីចាត់ទុកថាជាប្រភេទរថយន្តមីនីប៊ីស គឺចំនួនកៅអីមាន (១) ១០កៅអីចុះក្រោម ។ (២) ៩កៅអីចុះក្រោម ។ (៣) ១១កៅអីចុះក្រោម ។	02
050	1	កំណត់រយៈពេលត្រួតពិនិត្យរថយន្តផុតកំណត់រយៈពេលចាប់ពី១ខែឡើងទៅត្រូវ ផ្អាកពិន័យៈ (១) ផ្អាកពិន័យជាប្រាក់ហើយដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរទៀត ។ (២) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ផ្អាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
051	1	ប្រសិទ្ធផលភាពនៃប័ណ្ណរៀនបើកបររថយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃចេញប័ណ្ណទៅមានប្រសិទ្ធភាពៈ (១) ១ឆ្នាំ ។ (២) ៣ឆ្នាំ ។ (៣) ៥ឆ្នាំ ។	02
052	2	អ្នកដែលមានសិទ្ធិបើកប័ណ្ណបើកបររថយន្តធម្មតាៈ (១) អាយុ17ឆ្នាំ ។ (២) អាយុ18ឆ្នាំ ។ (៣) អាយុ19ឆ្នាំ ។	02
053	3	អ្នកដែលមានសិទ្ធិបើកប័ណ្ណបើកបររថយន្តជាការងារៈ (១) អាយុ18ឆ្នាំ ។ (២) អាយុ19ឆ្នាំ ។ (៣) 20ឆ្នាំ ។	02
054	1	ឡានដឹកទំនិញខ្នាតតូចយកអ្នកមកជួយធ្វើការតាមឡាន មិនត្រូវលើសពីៈ (១) 2 នាក់ ។ (២) 1 នាក់ ។ (៣) 3នាក់ ។	02
055	1	អ្នកបើកបររថយន្ត អ្នកអនុញ្ញាតអោយអ្នកគ្មានប័ណ្ណបើកបរ អ្នកបើកនិងម្ចាស់រថយន្ត ត្រូវផ្អាកពិន័យដោយៈ (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណកាតត្រីឡាន ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
056	1	អ្នកបើកបររថយន្តមានរថយន្តបុកគ្នាធ្វើអោយមានរបួសមនុស្សរីឆាប់ គួរតែដោះស្រាយ ជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើបុកគ្នាធ្វើអោយមានរបួស រីឆាប់ ហើយរត់គេច៖(១) ដកហូតយក ប័ណ្ណបើកបរ ដោយមិនអាចប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរជា រឿងរហូត(ប៉ុន្តែបើសមស្រប តាមសមាសភាពជាពិសេស ដូចនេះការដកហូតប័ណ្ណបើកបរដោយសារនេះជា ករណីពិសេសមិនបានកំណត់ច្បាប់ នេះទេ) ។(២) ផាកពន្យ ។ (៣) ដកហូតយកប័ណ្ណបើក បររយៈពេល១ឆ្នាំ ។	02
057	1	តាមច្បាប់ យានយន្តអាជីវកម្ម (មិនរាប់បញ្ចូលរថយន្តក្រុង) ដែលត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ គឺក្នុងរថយន្ត៖(១) យានយន្តដែលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ឆ្នាំម្តង តែ យានយន្តដែលមានអាយុច្រើនជាង៥ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ឆ្នាំម្តង ។ (២) យានយន្តដែលមានអាយុច្រើនជាង៣ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ឆ្នាំម្តង ។ (៣) យានយន្តដែលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ឆ្នាំម្តង ។	00
058	2	អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរជាការងារមុខជំនួញ គ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់ពិន្ទុជាមធ្យម៖ (១) ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ៧០ពិន្ទុ ចំណេះដឹងទូទៅត្រៀមម៉ាស៊ីន៦០ពិន្ទុ ប្រលងលើ ផ្លូវ៧០ពិន្ទុ ។ (២) ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ ៨៥ពិន្ទុ ចំណេះដឹងទូទៅត្រៀមម៉ាស៊ីន ៦០ពិន្ទុ ប្រលងលើផ្លូវ៧០ពិន្ទុ ។ (៣) ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ ៨៥ពិន្ទុ ចំណេះដឹងទូទៅ ត្រៀមម៉ាស៊ីន ៧០ពិន្ទុ ប្រលងលើផ្លូវ៧០ពិន្ទុ	02
059	2	ការត្រួតពិនិត្យរថយន្តមាន៣ប្រភេទ៖(១) ឈប់ត្រួតពិនិត្យ កំណត់ថ្ងៃពិនិត្យ ការត្រួត ពិនិត្យដោយមិនបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុន ។ (២) ស្នើសុំផ្អាករថយន្ត កំណត់ថ្ងៃពិនិត្យ ការ ត្រួតពិនិត្យដោយមិនបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុន ។(៣) ចុះវិសាយ បញ្ចេញផ្ទៃ(ខ្យល់) កំណត់ថ្ងៃត្រួតពិនិត្យ ។	02
060	3	ជាប់ពិធីចេញប័ណ្ណបើកបរជាការងារមុខរបរទៅប៉ុន្មានឆ្នាំពិនិត្យម្តង៖(១) ១ឆ្នាំ ។ (២) ២ឆ្នាំ ។ (៣) ៣ឆ្នាំ	02
061	1	ប័ណ្ណរៀនបើកបរ ស្នើរនិងរៀនបើកបររថយន្តអ្វីទៅ៖(១) រថយន្តធម្មតា ។ (២) រថយន្តដឹក ទំនិញធនធំ ។ (៣) រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធនធំ ។	02
062	1	មានប័ណ្ណបើកបររថយន្តធម្មតា អាចបើក៖(១) អាចបើករថយន្តធម្មតានិងម៉ូតូខ្នាតតូច ។ (២) រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរខ្នាតតូចនិងម៉ូតូខ្នាតធំ ។(៣) រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធនតូចនិង រថយន្តដឹកទំនិញធនធំ ។	02
063	2	មន្ត្រីចំពោះការបើកបរក្នុងពេលបំពេញកិច្ចការងារ ឱ្យតែមានប័ណ្ណសំគាល់ត្រឹមត្រូវ អាចផ្ទុកអ្នកដំណើរធានមិនលើសពី (១)៥នាក់ (២) ៨នាក់ (៣) ៤នាក់ ។	02
064	3	ពេលបើកបរ អ្នកដែលត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព គឺ (១) អ្នកបើកបរ (២) អ្នកអង្គុយនៅខាងមុខ (៣) អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយនៅខាងមុខ និងអ្នកអង្គុយនៅខាងក្រោយ	02
065	2	ផ្លូវឡានគឺសំរាប់ (១) ធ្វើរថយន្ត (២) ឡាន (៣) ផ្លូវរួមសំរាប់ធ្វើរថយន្តនិងឡាន ។	02
066	3	ផ្លាកសញ្ញាជាសញ្ញាបង្ហាញ (១) ធ្វើដំណើរ (២) ប្រុងប្រយ័ត្នឈប់ ។ (៣) ប្រុងប្រយ័ត្ន ធ្វើដំណើរនិង ឈប់ ជាដើម ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
067	1	តើកន្លែងមួយណា ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយអ្នកកំពុងរៀបចំបរិយាយ អនុវត្ត៖ (១) ក្នុងបរិវេណសាលាបើកបរនិងតាមផ្លូវដែលអាជ្ញាធរប្តូរសំណុំអនុញ្ញាតអោយតាមកាលកំណត់ (២) នៅតាមផ្លូវលឿន(អ៊ិចស្ត្រេសវ៉េ) ។ (៣) នៅតាមផ្លូវលឿន (ប្រឺវ៉េ)	02
068	1	ប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតា នៅពេលបើកបរឡានអាជីវកម្ម ចាត់ទុកថា (១) ខុសច្បាប់ (២) ស្របច្បាប់ (៣) មិនមានច្បាប់កំណត់ ។	02
069	3	នៅពេលបើកបរជិតដល់ផ្លូវកែងហើយចង់បត់ ត្រូវមានចម្ងាយពីផ្លូវកែង (១) ១០ម (២) ២០ម (៣) ៣០ម	02
070	1	ប័ណ្ណបើកបរចាក់បែកខូច ត្រូវ (១) ប្តូរថ្មី (២) ប្រឡងម្តងទៀត (៣) ចាំដល់រយៈពេល កំណត់ដូរ ខ្លះ ចាំប្តូរថ្មី ។	02
071	1	អ្នកបើកបរខ្ចីប័ណ្ណបើកបរឱ្យអ្នកដទៃ ត្រូវពិន័យ៖ (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតយកកាតត្រីឡាន ។	02
072	3	អ្នកបើកបរប្រើប័ណ្ណបើកបរក្លែងក្លាយត្រូវ៖ (១) ពិន័យជាសាច់ប្រាក់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ពិន័យជាសាច់ប្រាក់ និងធ្វើការដកហូតប័ណ្ណបើកបរនៅនឹងកន្លែង ។	02
073	2	ប័ណ្ណបើកបរចាត់ ត្រូវ៖ (១) ប្រឡងម្តងទៀត ។ (២) ធ្វើថ្មីនៅការិយាល័យចរាចរ ។ (៣) ចុះកាសែតផ្សាយរក ។	02
074	3	អ្នកបើកបរអាជីពគឺជា៖ (១) អ្នកបើកបរធម្មតា ។ (២) អ្នកបើកបរអាជីព រឺ អ្នកបើកបរ ធម្មតា ។ (៣) អ្នកបើកបរអាជីព ។	02
075	1	នៅពេលពណ៌ឡាន ប្រេង មានការប្រែប្រួល ត្រូវ៖ (១) ចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ។ (២) ចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ។ (៣) ចុះបញ្ជីនៅ ការិយាល័យក្រសួងសាធារណៈការ ។	02
076	2	កញ្ចក់ឡានតាក់ស៊ីត្រូវបិទ៖ (១) តែម្ខាង ។ (២) មិនត្រូវបិទតែម្ខាង រឺ តែមការពារកំដៅ ។ (៣) គួរតែមានរាំងកញ្ចក់ ។	02
077	2	ឡានតូចមានពន្ធ មិនទាន់គ្រប់គ្នា អាចមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាន (១) ៤ឆ្នាំ ។ (២) ៥ឆ្នាំ ។ (៣) ៦ឆ្នាំ ។	02
078	3	ដោយសារជំងឺត្រូវចេញទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅបរទេស ហើយមិនបានមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបើកបរអាជីព ត្រូវរងទោសជាសះស្បើយត្រឡប់មកវិញ ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតស្នាមបញ្ជាក់មកការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបើកបរ ក្នុងរយៈពេល (១) ១ខែ (២) ៣ខែ (៣) ៦ខែ	02
079	2	អាយុពេញច្បាប់សំរាប់ការសុំសិទ្ធិរៀនបើកបរឡាន គឺ (១) ១៦ឆ្នាំ (២) ១៨ឆ្នាំ (៣) ២០ឆ្នាំ ។	02
080	1	អ្នកដែលមានសិទ្ធិរៀនបើកបរឡានហើយ នៅពេលរៀនបើកបរត្រូវមានអ្នកដែលមាន សិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡាននៅក្បែរ៖ (១) ពិត ។ (២) មិនពិត ។ (៣) មិនមានការកំណត់ ។	02
081	3	អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតា ត្រូវមានបទពិសោធន៍រៀនបើកបររយៈពេលប៉ុន្មាន៖ ១១៤ ចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ ១២៤ ចាប់ពី៣ខែឡើងទៅ ១៣៤ចាប់ពី២ខែឡើងទៅ	02
082	1	ការប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរធម្មតា អាយុច្រើនបំផុតគឺ ១១៤មិនកំណត់ ១២៤ ៦៥ឆ្នាំ ១៣៤៦០ឆ្នាំ	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
083	2	អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតាត្រូវរៀនបើកបរយ៉ាងតិច៖ ១១ ឆ្នាំចាប់ពី ៦ ខែឡើងទៅ ។ ១២ ឆ្នាំចាប់ពី ៣ ខែឡើងទៅ ។ ១៣ ឆ្នាំចាប់ពី ២ ខែឡើងទៅ ។	02
084	1	ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរថយន្តតូចកំរិតអាជីព ត្រូវមានបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងតិច៖ (១) ចាប់ពី ៦ ខែឡើងទៅ រឺ ចាប់ពី ៣ ខែឡើងទៅប្រសិនបើមានប័ណ្ណបើកបរថយន្តតូចរួចហើយ ។ (២) ចាប់ពី ៩ ខែឡើងទៅ ។ (៣) ចាប់ពី ១០ ខែឡើងទៅ ។	02
085	2	បើឈ្មោះ និង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬអស់យដ្ឋាន អ្នកបើកបរមានការផ្លាស់ប្តូរ គឺត្រូវ៖ (១) មិនមានច្បាប់កំណត់ ។ (២) ទៅចុះបញ្ជីផ្លាស់ប្តូរនៅនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយានយន្ត ។ (៣) ទៅចុះបញ្ជីផ្លាស់ប្តូរនៅនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល ។	00
086	2	នៅពេលត្រូវបានដកប័ណ្ណបរ គឺ៖ ១១ មិនកំណត់ ។ ១២ ត្រូវប្រគល់ប័ណ្ណបរឱ្យការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ។ ១៣ ច ត្រូវប្រគល់ឱ្យនគរបាលប៉ូលីស ។	02
087	1	អ្នកដែលជួយប្រលងឱ្យគេត្រូវ៖ ១១ ច លុបចោលសិទ្ធិប្រលងហើយដកសិទ្ធិលើប័ណ្ណបើកបរដែលមានរួចហើយមិន អាចប្រលងបានក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់បាន ។ ១២ ច មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រលងក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ ។ ១៣ ច មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រលងក្នុងរយៈពេល ៦ ខែ ។	02
088	2	អ្នកដែលរៀនថ្នាំ រឺ ស្រា៖ ១១ ច មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបានឡើយ ។ ១២ ច មិនអាចចូលរួម ប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបាន ។ ១៣ ច មិនមានការកំណត់ ។	02
089	1	អ្នកដែលមានវិញ្ញាណខ្សោយខ្លាំង រឺ ថ្លង់ ១១ ច មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបានឡើយ ។ ១២ ច អាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបាន ។ ១៣ ច មិនមានការកំណត់ ។	02
090	2	ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានដកប័ណ្ណបើកបរនៅមិនទាន់គ្រប់ពេលគឺ ៖ ១១ ច អាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ ។ ១២ ច មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ ។ ១៣ ច មិនមានការកំណត់	02
091	3	នៅពេលបាត់ប័ណ្ណបើកបរ៖ ១១ ច ត្រូវចាំលេខប័ណ្ណបើកបរ ១២ ច ប្រលងជាថ្មី ១៣ ច ធ្វើម្តងទៀត	02
092	2	Ⓜ បលងដៃចម្អុតជាប់ជាស្តង់ដាគឺ ៖ ១១ ច ៦០ ពិន្ទុ ១២ ច ៧០ ពិន្ទុ ១៣ ច ៨០ ពិន្ទុ	02
093	3	ពិន្ទុប្រលងច្បាប់ចរាចរជាប់ជាកំរិតស្តង់ដាគឺ៖ ១១ ច ៦០ ពិន្ទុ ១២ ច ៧៥ ពិន្ទុ ១៣ ច ៨៥ ពិន្ទុ	02
094	3	បើកបរឡានតូចគ្មានប័ណ្ណបើកបរត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន៖ ១១ ច ៣០០ យេន - ៦០០ យេន ។ ១២ ច ៦០០ យេន - ៧២០០ យេន ។ ១៣ ច ៦០០០ យេន - ១២០០០ យេន ។	02
095	1	រយៈពេលឈប់ឡានបណ្តោះអាសន្នគឺ ១១ ច មិនដល់ ៣ ខែ ១២ ច មិនដល់ ៥ ខែ ១៣ ច មិនដល់ ១០ ខែ	02
096	1	បើរថយន្តបែកកង់ នៅលើផ្លូវដែលកំណត់ល្បឿនបើកបរត្រឹម ៤០ គម/១ ម៉ោង អ្នកបើកបរត្រូវ៖ (១) ដាក់បង្ហាញសញ្ញានៅខាងក្រោយរថយន្តចំងាយពី ៥ ទៅ ៣០ ម៉ែត្រពីរថយន្ត ។ (២) បើកភ្លើងទាំងអស់ ហើយចុះស៊ីផ្លែជាញឹកញាប់ ។ (៣) បើកភ្លើងមុខនិងភ្លើងក្រោយ ។	02
097	1	នៅខាងក្រៅកាតាំងឡាន ១១ ច មិនត្រូវដឹកអ្នកដំណើរ ១២ ច មានដឹកអ្នកដំណើរ ១៣ ច មិនមានកំណត់	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
098	1	នៅពេលដឹកអ្នកដំណើរ ១១៥ មិនត្រូវដឹកលើសចំណុះកំនត់ ១២៥ មើលតាមតំរូវការ ១៣៥ មិនកំណត់	02
099	2	ឡានតាក់ស៊ីបដិសេធមិនដឹកអ្នកដំណើរ ១១៥ បាន ១២៥ មិនត្រូវបដិសេដ ១៣៥ គ្មានការកំនត់	02
100	3	ទំហំរបស់ដែលដឹក ១១៥ អាចហួសពីតួឡានកន្លះម៉ែត្រ ។ ១២៥ អាចហួសពីតួឡាន 1 ម៉ែត្រ ។ ១៣៥មិនត្រូវឱ្យហួសពីតួឡាន ។	02
101	2	នៅពេលឡានផ្ទុកវត្ថុមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវ ១១៥ ចតនៅក្រោមដី ។ ១២៥ ទីវាល ។ ១៣៥ មានឡានច្រើនតែ កន្លែងតិច ។	02
102	2	ឡានដែលផ្ទុកវត្ថុមានគ្រោះនៅពេលឃើញមានលេចរឹកំពុបត្រូវ ១១៥ បើកឱ្យលឿនឱ្យឆាប់ដល់គោលដៅ ១២៥ ឈប់ឡានហើយរៀបចំជួសជុល ១៣៥ គ្មានច្បាប់កំណត់	02
103	3	អ្នកបើកបរលើសច្បាប់ចរាចរនៅពេលបើកបរ បណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ត្រូវ:(១) ដកហូតយកកាតគ្រីឡាន ។ (២) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
104	2	អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់បង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនបណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លាប់តែមិនដោះស្រាយ ហើយរត់គេចខ្លួន ត្រូវការផាកពិន័យ : (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
105	1	នៅចំនុចកែងមានបែងចែកកន្លងផ្លូវលឿន និង យឺត ឡានដែលកំពុងបើកបរនៅក្នុងកន្លងផ្លូវយឺតមិនត្រូវ ១១៥មិនត្រូវបត់ឆ្វេង ១២៥អាចបត់ឆ្វេង ១៣៥គ្មានការកំណត់	02
106	2	ឡាននៅលើកន្លងដែលអាចបត់ឆ្វេង ស្តាំបាន នៅពេលបត់ចូលកន្លងផ្លូវរួចត្រូវ ១១៥ឱ្យឡាននៅស្តាំទៅមុន ១២៥ ឱ្យឡាននៅឆ្វេងទៅមុន ១៣៥ឱ្យទៅស្របពេលដំណាលគ្នា	02
107	2	អ្នកបើកបរមិនបើកបរនៅលើគំនូសខាងស្តាំត្រូវ:១១៥ដកប័ណ្ណបើកបរ ។ ១២៥ ផាកពិន័យ ។១៣៥ដកប័ណ្ណកាន់ កាប់ឡាន ។	02
108	2	នៅពេលយប់ពេលបើកឡានទល់មុខគ្នាត្រូវ ១១៥ ភ្លើងហ្វា ១២៥ ភ្លើងកូដ ១៣៥ បិទភ្លើងជាការស្រេច ។	02
109	1	នៅចំនុចប្រសព្វបើគ្មានផ្លាកសញ្ញាចរាចរ រឺ ប៉ូលីសចរាចរត្រូវ:១១៥ឡាននៅលើផ្លូវកាត់ត្រង់ឱ្យឡាន នៅលើផ្លូវ ត្រង់ទៅមុន ១២៥ ឡាននៅលើផ្លូវត្រង់ត្រូវឱ្យឡាននៅលើផ្លូវកាត់ទៅមុន ១៣៥ ទៅតំណាលគ្នា ។	02
110	1	នៅចំនុចផ្លូវប្រសព្វនៅពេលបត់មានប៉ូលីសចរាចរ និង ភ្លើងចរាចរ ១១៥ យកប៉ូលីសចរាចរជាគោល១២៥ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរជាគោល១៣៥គ្មានកំណត់ ។	02
111	2	បង្គោលទឹកនិង ច្រកចូលរបស់ឡានទឹក មិនត្រូវឱ្យមានរថយន្តចតក្នុងចំងាយ: ១១៥១០ម ។១២៥ ២៥ម១៣៥ ១៥	02
112	1	ឡានដែលដឹកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់ ១១៥ ត្រូវចងខ្សែពាក់ក្រហមរាងត្រីកោណខាងក្រោយរបស់ឡាន ១២៥ ដឹកដូចម្តេច ១៣៥ គ្មានកំនត់	02
113	3	ឡានដឹករបស់វែងហួសតួឡាន មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១១៥ ២០5 ១២៥ ២៥5 ១៣៥ ៣05	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
114	1	លេឡើនឡានត្រូវយោងទៅតាមផ្នែកសញ្ញាចរាចរស្របស្ថិតិសញ្ញាចរាចរទេនោះលេឡើនមិនត្រូវលើសពី៥០កម.ហា ។ តែនៅលើផ្លូវដែលគ្មានបែងចែកកន្លងផ្លូវរឺ ផ្លូវដែលមានគន្លងកំណត់លេឡើនឡាន លេឡើនមិន ត្រូវលើសពី :១១៥ ៤០ កម១២៥ ៤០ កម ១៣៥ ៦០ កម	02
115	2	Ⓡ បសិនបើផ្លូវខាងមុខជាផ្លូវរថភ្លើងកាត់ ហើយនៅខាងមុខមានឡាននោះចង់ងាយពីផ្លូវរថភ្លើងរបស់ឡានមុខពី ១១៥ ៥ម ១២៥ងាយសមល្មមដែលគេឱ្យឡានក្រោយឆ្លងរួច ១៣៥ ១៥ម	06
116	3	ឡានដែលត្រូវលាបពណ៌លើផ្នែកឡានខាងក្រោយគឺ: ១១៥ ឡានធំ ១២៥ ឡានតូច ១៣៥ ឡានដឹកទំនិញតូចធំ ។	02
117	1	ពេលបើកបរ នៅពេលឃើញខាងមុខមានសញ្ញាផ្លូវរថភ្លើងកាត់ គួរបន្ថយលេឡើនមកត្រឹម: (១) ក្រោម ១៥គម/១ម៉ោង ។ (២) ក្រោម ២០គម/១ម៉ោង ។ (៣) ក្រោម ៣០គម/១ម៉ោង ។	06
118	2	ឡាននៅលើផ្លូវទិសដៅស្របគ្នាឡានតូចដែលមានលេឡើនយឺតត្រូវទៅមុនតាម ១១៥ ផ្នែកក្នុងនៃគន្លងផ្លូវ ១២៥ផ្នែកក្រៅនៃគន្លងផ្លូវ ១៣៥គន្លងផ្លូវយឺត	02
119	1	នៅចំនុចផ្លូវប្រសប់បើបត់ស្តាំត្រូវតែ ១១៥ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំ ១២៥ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវ ១៣៥បត់តែម្តង	02
120	3	នៅលើគន្លងផ្លូវទិសស្របគ្នាឡានតូចគួរទៅមុនតាម ១១៥គន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ១២៥គន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅ ១៣៥ទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរតាមចិត្ត	02
121	3	របស់ដែលខុបដាក់នៅក្នុងឡានតែមួយដែលមានរបស់ធ្ងន់គួរដាក់នៅ១១៥ផ្នែកក្រោយនៃឡាន១២៥ផ្នែកក្នុងនៃឡាន ១៣៥ដាក់ឱ្យមានទំងន់ស្មើគ្នា	02
122	2	របស់ដែលខុបដឹកទំនិញដែលរឹងពេកធំពេកនិងធ្ងន់ពេកគួរតែ ១១៥បើកបរក្នុងពេលមានពន្លឺល្អ ១២៥មានលិខិតអនុញ្ញាតិបណ្តោះអាសន្នហើយដាក់ផ្នែកប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រោយ ១៣៥គួរតែមានមនុស្សនៅមើលទំនិញទាំងសងខាង	02
123	2	ឡានមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងគមនាគមន៍(១) អាចតកន្ទុយឡានបាន ។(២) មិនអាចតកន្ទុយឡានទេ ។ (៣) អាចតបានតែមួយកន្ទុយទេ ។	02
124	1	មុននឹងបើកបរចំពោះទិសចង្កូតបង្ហាញឡានទាំងប្រដាប់គ្រឿងយន្តត្រូវតែ ១១៥ ពិនិត្យឱ្យបានល្អិតល្អន់ ១២៥ មិនចាំបាច់ពិនិត្យ ១៣៥ ត្រួតពិនិត្យក៏បាន	02
125	1] បរករណ៍គ្រឿងខ្មៅសោរត្រូវតែ ១១៥ដាក់តាមឡាន១២៥ មិនចាច់ដាក់តាមឡាន ១៣៥ ដាក់ក្នុងរោងឡាន	02
126	3	ឡានមុននឹងចេញដំណើរត្រូវតែ ១១៥មិនចាច់ដាច់សញ្ញាភ្លើងបត់ទេ ១២៥ចុះកុំផ្លែរ១៣៥ ១៣៥ដាក់សញ្ញាភ្លើងបត់	02
127	2	អ្នកបើកឡានអាចបើកបរ ១១៥អាចបើកបរជាប់គ្នា10ម៉ោង ១២៥ បើកបរជាប់គ្នាមិនលើសពី8ម៉ោង ១៣៥ អាចយោងតាមកំណត់	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
128	1	នៅពេលឡានបត់ស្តាំ ១១៤ត្រូវបើកភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំទាំងមុខទាំងក្រោយ១២៤ត្រូវបើកភ្លើងសញ្ញាបត់ឆ្វេងទាំងមុខទាំងក្រោយ១៣៤ដាក់ទៅរកខាងស្តាំមានន័យថាជិតបត់ស្តាំ	02
129	2	នៅពេលបើកឡានចូលសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យ ១១៤ចុះធ្វើស៊ីផ្លូវដើម្បីឱ្យសិស្ស រឺ អ្នកជំងឺប្រុងប្រយ័ត្ន ១២៤បើកគ្មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់អ្វីទេមិនត្រូវចុះកុំផ្លែរឡើយ ១៣៤ចុះស៊ីផ្លូវខ្លីៗបាន ។	02
130	1	ច្បាប់នៃការចុះកុំផ្លែ ១១៤ មិនត្រូវចុះស៊ីផ្លូវលើសពីបីដងជាប់ៗគ្នា ១២៤ លើសពី៤ដង ១៣៤ លើសពី៥ដង	02
131	3	រយៈពេលនៃការចុះកុំផ្លែ ១១៤ មិនលើសពី២នាទី ១២៤ មិនលើសពី៣នាទី ១៣៤ មិនលើសពី៥នាទី	02
132	3	ឡានបើកបរនៅកន្លែងដែលមានផ្លាកសញ្ញាផ្លូវកោងផ្លូវទូលផ្លូវចង្អៀតត្រូវតែ១១៤បន្ថែមល្បឿនដើម្បីជៀសវាងការស្ទះ១ ២៤ឡានមុខយឺតពេកត្រូវចុះស៊ីផ្លូវឡានមុខទៅឱ្យលឿន១៣៤បន្ថយល្បឿននិងត្រៀមស្មារតីឈប់ឡាន	02
133	1	នៅពេលមានផ្លាកសញ្ញាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនៅខាងមុខត្រូវតែ១១៤បន្ថយល្បឿនហើយត្រៀមស្មារតីឈប់ឡាន ១២៤ ចុះស៊ីផ្លូវឱ្យបានច្រើនដងដើម្បីឱ្យអ្នកដំណើរប្រុងប្រយ័ត្ន ១៣៤បន្ថែមល្បឿនដើម្បីកុំអោយស្ទះផ្លូវ ។	02
134	3	នៅកន្លែងផ្លូវតែមួយចំងាយរវាងឡានមុខ និង ឡានក្រោយគឺ ១១៤ លើសពី១ ម៉ែត្រឡើង ១២៤ លើសពី ៥ ម៉ែត្រ ឡើង ១៣៤ ចំងាយដែលអាចចាប់ប្រាំងបានគ្រប់ពេល	02
135	1	ឡានត្រូវបើកក្នុងកន្លែងឡាន រឺ ខាងឆ្វេងនៃកន្លែងដែលកំណត់ នៅពេលមិនទាន់បើកហួសកន្លែងកំណត់ត្រូវ ១១៤បើកអែបស្តាំ ១២៤បើកអែបឆ្វេង ១៣៤បើកនៅចំកណ្តាល	02
136	2	ឡានត្រូវបើកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្លូវប្រសិនបើមានហេតុការណ៍ពិសេសកើតឡើងដោយត្រូវ ១១៤បន្ថែមល្បឿន ១២៤បន្ថយល្បឿនហើយប្រុងប្រយ័ត្នឡានមកពីមុខនិងអ្នកដំណើរក្បែរ ១៣៤ចុះស៊ីផ្លូវឱ្យច្រើនដង ដើម្បីឱ្យឡានមកពីមុខឡានដឹង	02
137	1	នៅលើផ្លូវទូលចង្អៀតបើកជួសគ្នាត្រូវ ១១៤ ឡានចុះទុកឱ្យឡើងទៅមុន ១២៤ឡានឡើងឱ្យឡានចុះទៅមុន ១៣៤ មិនចង់ទុកផ្លូវឱ្យ	02
138	2	បើកជួសគ្នានៅលើផ្លូវដែលគ្មានគំនូស ផ្លូវដែកនិងផ្លូវមិនល្អត្រូវ ១១៤បន្ថែមល្បឿន ១២៤បន្ថយល្បឿន ១៣៤ល្បឿនធម្មតា	02
139	3	បើកបរក្នុងក្រុងដែលមានចរាចរអ្វីរអរត្រូវ ១១៤ចុះស៊ីផ្លូវរំង ២ដងទើបវាបាន ១២៤ចុះស៊ីផ្លូវខ្លី ២ដងទើបវាបាន ១៣៤មិនត្រូវចុះស៊ីផ្លូវ រឺ វាឡាន	02
140	1	ឡានមានផ្លាកលេខបណ្តោះអាសន្ន១១៤មិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្មដឹកទំនិញរឺមនុស្សទេ១២៤អាចធ្វើអាជីវកម្មដឹកទំនិញបាន ១៣៤គ្មានកំនត់	02
141	1	ឡានមុខបើលឺសំលេងស៊ីផ្លូវរបស់ឡានក្រោយហើយទៅខាងមុខគ្មានឧបសគ្គអ្វីទេអាច៖ ១១៤បន្ថយល្បឿនអែបខាងឱ្យឡានក្រោយវាបាន ១២៤មិនចង់អោយវាទេ ១៣៤បន្ថែមល្បឿន	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
142	1	នៅពេលលើសំលេងស៊ីរ៉េនឡានទឹកឡានពេទ្យឡានសង្គ្រោះនានាមិនថាមកពីទិសដៅណាមួយទេត្រូវ(១) ចៀសផ្លូវបន្ទាន់ (២) មិនបាច់ចៀសផ្លូវ(៣) អោយតែមិនរំលងគំនូសសញ្ញា មិនបាច់ចៀសផ្លូវទេ ។ ។	02
143	1	ឡានបើកបរនៅក្នុងផ្លូវក្នុងប្រសិនបើបង្គោលច្រកត្រូវ(១) ដាក់ភ្លើងសញ្ញាអោយបាន៣០ម៉ែត្រមុនពេលដល់ពេលដល់ផ្លូវ កែង (២) បើដល់ផ្លូវកែងរួចបត់តែម្តង (៣) ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំ ។	02
144	1	នៅពេលបើកបរជិតដល់គំនូសសញ្ញាអ្នកដំណើរត្រូវ(១) បន្ថយល្បឿនបើអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ត្រូវ ឈប់ទុកអភិភាពអោយអ្នកដំណើរ(២) យោងតាមផ្លាកសញ្ញាវិការបញ្ជា របស់ប៉ូលិសចរាចរ(៣) ចុចកុំផ្លែហើយបង្កើនល្បឿនទៅមុខ ។	02
145	1	បើរំលងសញ្ញាហាមទៅមុខរបស់រថភ្លើងខ្លួនមិនទាន់ដាក់ចុះ រឺអ្នកមើលយាមមិនទាន់អោយឈប់ នោះត្រូវ(១) រង់ចាំមើលសិន បើច្បាប់ថាគ្មានសំលេងរថភ្លើងពីសងខាងទេ ទើបអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាន(២) បង្កើតល្បឿនឆ្លងកាត់(៣) រង់ចាំបញ្ជាអោយឆ្លងកាត់ពីអ្នកមើលយាម ។	06
146	2	នៅពេលចុះចំណោត(១) ដើម្បីសន្សំសំអាតត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនបន្តាច់លេខ(២) ដើម្បីសុវត្ថិភាពមិនត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនបន្តាច់ លេខទេ(៣) មិនចាំបាច់ដូរលេខ ។	02
147	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវទិសដៅផ្ទុយគ្នាដែលមានគំនូសបន្ទាត់ចែកផ្លូវ(១) មិនត្រូវឆ្លងទៅក្នុងផ្លូវម្ខាងទៀត(២) អាចឆ្លង កាត់ទៅក្នុងផ្លូវម្ខាងទៀតបាន(៣) បើគ្មានឡានពីមុខទេនោះអាចបើកឆ្លងទៅក្នុងផ្លូវម្ខាងទៀតបាន ។	02
148	3	គំលាតឡានចៀសមិនត្រូវអោយតិចជាង (១) ២មម (២) ១មម (៣) កន្លះមមត្រ ។	02
149	3	នៅពេលផ្លាស់ប្តូរគំនូសផ្លូវបើកបរត្រូវ(១) ចុចស៊ីផ្លែ (២) ប្តូរភ្លើងសញ្ញា (៣) ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ ធ្វើសញ្ញា ។	02
150	3	នៅពេលមានបើកបរក្នុងរថភ្លើង ផ្លូវកោង ផ្លូវទូល ផ្លូវស្ថានចង្អៀត ផ្លូវទុយណែល រឺផ្លូវដែកនៅខាងមុខត្រូវ(១) បត់ឡាន មកក្រោយ(២) បន្ថយល្បឿនមកត្រឹម៥៥កម រួចបត់ក្រោយ (៣) មិនត្រូវបត់ក្រោយ ។	02
151	3	នៅពេលមានអ័ព្វខ្លាំងក្នុងពេលបើកបរត្រូវ(១) បើកភ្លើងសញ្ញាបត់ (២) បើកភ្លើងសញ្ញាប្រាំង(២) បើកភ្លើងហ្វូ ។	02
152	1	នៅពេលបត់ឡានមកក្រោយត្រូវ(១) ឈប់ហើយដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ឆ្វេង រឺសញ្ញាដៃ មើលអោយច្បាប់ថាគ្មានឡានទៅមក និងប្រយ័ត្នចំពោះថ្មើរជើង ទើបអាចបត់ជាក្រោយ(២) មិនបាច់ដាក់ភ្លើងសញ្ញា រឺសញ្ញា ដៃអ្វីទេគ្រាន់តែស៊ីផ្លែរឺវែងពីរដង គឺអាចបត់ក្រោយបាន (៣) គ្រាន់តែស៊ីផ្លែ៣ដងគឺអាចបត់ក្រោយបានហើយ ។	02
153	1	នៅពេលចតរថយន្ត អ្នកបើកបរត្រូវ(១) ចូលចតអែបខាងស្តាំដៃ ស្របតាមទិសដៅចរាចរណ៍(២) ចូលចតអែបខាងឆ្វេងដៃ(៣) ឈប់នៅកន្លែងដែលអោយស្រួល ។	00
154	1	ឡានដែលចុះបញ្ជីប្រកាសជាឡានចាស់បោះចោល (១) មិនអាចធ្វើអង្កាប់ស្រត្រតពិនិត្យអោយប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានទេ(២) ជួសជុលរួចគឺអាចសុំអង្កាប់ស្រត្រតពិនិត្យបាន ឡើយ វិញ(៣) គ្មានការកំណត់ ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
155	1	ផ្នែកក្រោមនៃម៉ាស៊ីនឡានបើប្រព័ន្ធក្លែងខូចមិនដំណើរការត្រូវ(១) រាយការទៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ដើម្បីប្រកាសជាឡានខូចបោះចោល ហើយប្រគល់ផ្អាកលេខវិញ(២) ឡានដែលប្រកាសថាបោះចោលបានតាមចិត្ត(៣) លក់ឱ្យអ្នកដទៃ ។	02
156	2	ជនល្មើសប្រើឡានធ្វើបទល្មើសត្រូវ(១) ដកប័ណ្ណបើកបរពី៣ ទៅ៦ខែ(២) ដកប័ណ្ណបើកបរហើយមិនអនុញ្ញាតិអោយប្រលង ជាថ្មីទៀតឡើយ(៣) ដកប័ណ្ណបើកបរហើយក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំមិនអនុញ្ញាតិ អោយប្រលង ជាថ្មីទៀតឡើយ ។	02
157	2	ឡានដែលបុកខ្លាំងបន្ទាប់ពីជួសជុលរួចត្រូវ(១) កំណត់ពេលត្រួតពិនិត្យ (២) ពិនិត្យជាញឹកញាប់(៣) ស្ទើរសុំអនុញ្ញាតិស្រុតពិនិត្យ ។	02
158	3	អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីប្រកបអាជីវកម្ម ដោយគ្មានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មបើកបរត្រឹមត្រូវ(១) ដកប័ណ្ណបើកបរ(២) ដកសិទ្ធិប័ណ្ណបើកបរ(៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
159	3	អ្នកប្រលងបើកបរឡានសណ្តោងត្រូវ(១) មានប័ណ្ណបើកបរឡានទេសចរណ៍តូចចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ(២) មានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ (៣) មានប័ណ្ណបើកបរឡានទេសចរណ៍ចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ រឺមានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញ ចាប់ពី ២ឆ្នាំឡើងទៅ ។	02
160	1	មានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញអ្នកបើកបរ(១) ឡានតូចនិងម៉ូតូផង់ស្រាល (២) ឡានទេសចរណ៍(៣) ឡានសណ្តោង ។	02
161	2	កុមារពេលជិះឡានត្រូវអង្គុយនៅ(១) ខាងមុខ(២) ខាងក្រោយ (៣) មុខក្រោយបានដូចគ្នា ។	02
162	1	ឡានដែលស្នើសុំផ្អាកការបើកបរ យ៉ាងយូរមិនត្រូវលើសពី(១) មួយឆ្នាំ (២) មួយឆ្នាំកន្លះ(៣) ពីរឆ្នាំ ។	02
163	1	ឡានដឹកគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់នៅលើ ស្ពានក្នុងផ្លូវឧបណ្តោយ រីកនៃអគ្គិភ័យហាមធនក្នុងចំងាយ(១) ១០០ម៉ែត្រ (២) ២០០ ម៉ែត្រ (៣) ៣០០ ម៉ែត្រ ។	02
164	1	នៅចំនុចប្រសព្វមិនត្រូវធានានៅក្បែរចំណតឡាន ក្រុងចំងាយ (១) ១០ ម៉ែត្រ (២) ២០ ម៉ែត្រ (៣) ៣០ ម៉ែត្រ ។	02
165	3	ប្រើប្រាស់បើកបរក្លែងក្លាយត្រូវ (១) ពិន័យជាប្រាក់ និងដកសិទ្ធិបើកបរ(២) ដកផ្អាកលេខឡាន(៣) មិនអោយប្រលងជារៀងរហូត ។	02
166	1	ក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរម្នាក់ក្នុងនោះមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម ត្រូវតែទៅរៀនសូត្រ ស្តាប់ពិចារណាដើម្បីឱ្យសាស្ត្រនៃការបើកបរដោយសុវត្ថិភាពលើផ្លូវ(១) សំរុកបើកឆ្លងលើផ្លូវដែលមានផ្លូវថ្នល់បើកកាត់ ។(២) ជិតដល់មាត់ផ្លូវបំបែកក្នុងចំងាយ១០ម៉ែត្រ ឈប់ធានាថយន្តបណ្តោះអាសន្ន ។(៣) ពេលប្តូរខ្សែផ្លូវ អត់មានប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពរវាង ចំងាយឃ្លាត ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
167	3	អ្នកបើកបរទាំងអស់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាហើយមិនដាក់ផ្ទៃក្រឡា រឺហើយដាក់មិនតាម កន្លែងការកំណត់ ត្រូវផាកពិន័យ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយដោយដកយកផ្ទៃក្រឡា ឡានទុក ។(២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយលុបបំបាត់ផ្ទៃក្រឡាឡាន ។(៣) ផាកពិន័យជា ប្រាក់ដោយហាមមិនអោយបើកបរដីទៃទៀតនិងលុបបំបាត់ផ្ទៃក្រឡាឡាន ។	02
168	3	បើកបានប័ណ្ណបើកបរ អ្នកបើកបរម្ចាស់ថ្មី៖(១) មិនផាកពិន័យ ។ (២) ផាកពិន័យជា ប្រាក់ ។(៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយហាមមិនអោយបើកបរ ។	02
169	3	បើអ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីខាងមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីខាងក្រោយ មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព នោះពួកគេត្រូវទទួលការផាកពិន័យ បើរថយន្តនោះកំពុងបើកនៅលើផ្លូវ៖ (១) ផ្លូវខេត្ត ។ (២) ផ្លូវឈ្លើន(អ៊ិចស្រែសវើ) ឬ ផ្លូវឈ្លើន(ប្រើវើ) ។ (៣) គ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ ។	02
170	2	អ្នកបើកបរមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលហូសក៏រតអនុញ្ញាត តែមិនមានទាក់ទងពីបទឧក្រិដ្ឋ ពួកគេក៏អាចនឹងត្រូវ៖ (១) ជាប់ពន្ធនាគារទៅតាមច្បាប់កំណត់ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ដកហូតថយន្ត នៅនឹងកន្លែង និងដកហូតប័ណ្ណបើកបររយៈពេល១ឆ្នាំ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរជាទីត្រៃយ៍ ។	02
171	1	អ្នកបើកបរឡានតាក់ស៊ីនៅមុនពេលចាប់ផ្តើមរកស៊ី គួរតែ៖(១) ចុះឈ្មោះប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរជាការងារមុខរបរសិន ។(២) ចុះឈ្មោះប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរធម្មតាសិន ។ (៣) គឺគ្រាន់តែប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរឡានជាការងារមុខរបរ ។	02
172	3	អ្នកបើកបរថយន្ត អ្នកដែលបើកបរលើសពីល្បឿនដែលល្បឿនបំផុត៦០គីឡូម៉ែត្រក្នុង មួយម៉ោងខាងលើនេះ ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់តែរ៉ាន់៖(១) ១២០០យេនទៅ២៤០០យេន ។ (២) ២៤០០យេនទៅ៦០០០យេន ។ (៣) ៦០០០យេនទៅ២៤០០០យេន ។	02
173	3	អ្នកបើកបរឡានកត់ត្រាចំនុចខុសច្បាស់ចាប់ពី៦ចំនុចឡើងទៅក្នុងរយៈពេល៦ខែ ក្រៅពីត្រូវផាកពិន័យអោយអោយទៅរៀនពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរហើយ ថែមទាំងត្រូវផាកពិន័យ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។(២) ផាកជាទឹកខ្រោក ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
174	2	អ្នកបើកបរឡានខុសច្បាស់ចាប់ពី ៣ដងឡើងលើក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ត្រូវផាកពិន័យ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។(២) ដកហូតលេខផ្ទៃក្រឡា ។ (៣) បំផ្លាញលេខផ្ទៃក្រឡា ។	02
175	1	អ្នកបើកបរស្រវឹងស្រា រឺបើកឡានកាត់លើផ្លូវដែលសំរាប់អោយអ្នកធ្វើរឺដើរឆ្លងផ្លូវ មិនអនុញ្ញាតអោយអ្នកធ្វើរឺដើរឆ្លងទៅមុនហើយបណ្តាលអោយមានមនុស្សរូបសស្លាប់ ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍ដូចនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយដាក់ទោស៖(១) ដាក់ទោសមួយទ្វេដាច់រយ ។(២) មិនចាំបាច់ផាកពិ ន័យទេ ។(៣) ដាក់ទោសផាកពិន័យតាមធម្មតា ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
176	1	បុគ្គលដែលជាប់ចោទពីបទល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ តែមិនសុខចិត្ត៖ (១) អាចទៅដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ានៅតុលាការក្រុងតាមតំបន់ ។ (២) ទៅធ្វើបាតុកម្មនៅក្រសួងធម្មនុញ្ញ ។ (៣) បញ្ជូនព្រឹត្តិការណ៍ទៅសភា	02
177	3	ឡានដែលអាចដាក់បំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យ ដោយស្របច្បាប់គឺបាន (១) ឡានតូច (២) ម៉ូតូ (៣) ឡានទំនិញ ធំ ឡានទេសចរណ៍ធំ ឡានតូច ឡានសំរាប់ដឹកក្មេង និងឡានសណ្តោង ទំនិញ ។	02
178	3	ឡានដែលមានបំពាក់ឧបករណ៍ការពារសំរាប់ចូលគី (១) ឡានទំនិញតូច (២) ឡានទេសចរណ៍តូច (៣) ឡាន សណ្តោងនិង ឡានទំនិញធំ ។	02
179	1	ឡានវ៉ែនតូចដែលមានផ្ទុកលេខ ក្រៅពីប្រើប្រែង ឡូអាអិល និងហ្គាស ចំនួននៃការត្រួតពិនិត្យ គួរតែ៖ (១) មិន ទាន់គ្រប់៥ឆ្នាំក្រោយពីការផលិត អាចមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាន គ្រប់៥ ឆ្នាំតែមិនទាន់ដល់១០ឆ្នាំ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់ពី១០ឆ្នាំឡើងទៅ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ (២) គ្រប់១០ឆ្នាំក្រោយពីការផលិតឡើងទៅ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ (៣) មិនគ្រប់៥ ឆ្នាំក្រោយពីការផលិត ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។	02
180	2	បើកអ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយ មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ សុវត្ថិភាពពេលកំពុងបើកបរលើផ្លូវឆ្នាំង លើកលែងផ្លូវលឿន (អ៊ុចស្រ្តសវើ) ឬផ្លូវលឿន (ហ្វ្រីវើ) នោះអ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពិន័យ៖ (១) ៥០០ យាន់ ។ (២) ១៥០០យាន់ ។ (៣) ៣០០០យាន់ ។	02
181	1	ពេលកំពុងបើកបរ បើអ្នកបើកបរប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំពូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងត្រូវដាក់ពិន័យ៖ (១) ៣០០០យាន់ ។ (២) ២០០០យាន់ ។ (៣) ១០០០យាន់ ។	02
182	1	អ្នកបើកបរមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមហួសកំរិតអនុញ្ញាត នោះនឹងត្រូវដកហូតរថយន្ត និងដកហូតប័ណ្ណបើកបររយៈពេល១ឆ្នាំ ហើយនឹងត្រូវដាក់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន៖ (១) ១៥០០០ ទៅ ៩០០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន ។ (២) ១០០០០ ទៅ ៣០០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន ។ (៣) ៦០០០ ទៅ ១២០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន ។	02
183	2	បើកអ្នកបើកបរធ្លាប់ត្រូវបានដកហូតប័ណ្ណបើកបរដោយសារ មានផ្ទុកជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមហួសកំរិតអនុញ្ញាត ហើយនៅតែប្រព្រឹត្តិកំហុសដដែលទៀត ក្នុងកំពែល៥ឆ្នាំបន្ទាប់ នឹងត្រូវដាក់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន៩០០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន ហើយត្រូវដកហូតរថយន្ត ហើយ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត ។ (២) ដកប័ណ្ណបើកបរទុកជាអាសាបង់ ។ (៣) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។	02
184	3	ប្រណាំងប្រជែងលឿនឡាននៅលើផ្លូវចាប់ពី២ឡានឡើងទៅ ត្រូវដាក់ពិន័យជាប្រាក់ពី៣០០០០ ទៅ ៦០០០០យេន និងឃាត់ឡានទុកនៅ នឹងកន្លែងព្រមទាំង៖ (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណប្រឹក្សាឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
185	1	អ្នកបើកបរណាមជិសេធមិនព្រមអោយធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជាតិអាកុល ត្រូវផាកពិន័យ ៩០០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ហើយ៖ (១) ដកប័ណ្ណបើកបរហើយទុកជាអាសាបង់នៅនឹងកន្លែង ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត ។	02
186	1	ម្ចាស់ឡាន៨តោនឡើងទៅដែលមិនមានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានកំនត់ហេតុនៃការបើកបរត្រូវផាកពិន័យ ដោយ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។(២) ដកហូតកាតត្រីឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
187	3	បើកបរឡានតូចនៅក្នុងរយៈពេលកំពុងដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ក្រៅពីបញ្ឈប់ការបើកបរ និងផាកពិន័យពី ៦០០០ ទៅ១២០០០យេន ហើយត្រូវ៖(១) ដកប័ណ្ណបើកបរម្តង ទៀត ។(២) ដកហូតកាតត្រីឡានម្តងទៀត ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
188	1	នៅពេលជួបឡានដឹកសិស្ស មិនព្រមទុកផ្លូវ រឹបនាយឈ្មួញក្រៅពីកត់ត្រាចំនុចខុសច្បាប់ ហើយត្រូវ ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។(២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
189	1	អ្នកបើកបរឈប់ចតឡានលើសនៅកន្លែងចតសំរាប់ជំនំការត្រូវ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។(៣) ណែនាំប្រាប់អោយដឹង ។	02
190	3	ម្ចាស់ឡានដោយដឹងថាអ្នកបើកបរផឹកស្រា ហើយតែមិនហាមឃាត់ ក្រៅពីផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយត្រូវ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតផ្នែកលេខឡាន ។	02
191	2	អោយផ្អាកលេខឡានទៅគេខ្លី វិធីប្រើផ្អាកលេខឡានផ្សេង ក្រៅពីផាកពិន័យហើយត្រូវ៖(១) ដកហូតផ្អាកលេខឡាន ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។(៣) ចាប់យកឡាន ។	02
192	2	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ដោយមិនគោរពច្បាប់ត្រូវ៖(១) មិនកត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ ចំនុចត្រាលើស ច្បាប់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
193	3	អ្នកបើកបរហួសលើសកំណត់ត្រូវ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។(២) ត្រានតែកត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ មិនផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។	02
194	3	អ្នកបើកបរលើសភ្លើងក្រហមត្រូវ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៣៦០០ ទៅ៥៤០០ យេន ។ (២) ដក ប័ណ្ណបើកបរមួយខែ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១៨០០ ទៅ ៥៤០០យេននិងកំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។	02
195	2	ចំពោះអ្នកបើកបរវ៉ាន់ឡាន បត់ឡាន រឺឈប់ឡាន នៅលើផ្លូវកាត់ផ្លូវ ដែកត្រូវតែផាកពិន័យ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។(២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយ ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
196	3	ឡានទំនិញទោះបីមិនបានដឹកលើសចំណុះ តែដឹកលើសទំងន់ដែលស្ថានកំណត់នៅពេលបើក បរឆ្លងកាត ស្ថានត្រូវតែផាកពិន័យហើយកត់ត្រា៖ (១) ម្ចាស់ឡាន ។(២) ម្ចាស់ទំនិញ ។ (៣) អ្នកបើកបរលើសច្បាប់ចំនួន ២ ដង ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
197	1	អ្នកបើកបររលើសឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកត្រូវពិន័យ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំនួនរលើសច្បាប់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	06
198	2	អ្នកបើកបរប្រសិនបើត្រូវបានដកហូតប័ណ្ណបើកបរ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារបានរលើសច្បាប់ ហើយនៅតែ បន្តរលើសច្បាប់ទៅទៀតត្រូវតែ(១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ (២) ដកសិទ្ធិប័ណ្ណបើកបរ (៣) ផាកពិន័យប្រាក់ ។	02
199	1	ឡានដែលផ្ទុកគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់ ហើយរលើសច្បាប់ត្រូវ ផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយត្រូវ៖ (១) កត់កំណត់ត្រារលើស ច្បាប់ ។ (២) ដកហូតផ្លាកលេខឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
200	2	អ្នកបើកក្រោយពីកំណត់ត្រារលើសច្បាប់ហើយត្រូវ៖ (១) មិនខ្វល់ ។ (២) បើកដោយប្រុង ប្រយ័ត្នមិនឱ្យរលើសច្បាប់ ទៀត (៣) ឈប់បើករហូត	02
201	1	អ្នកបើកបរឡានដែលផ្ទុកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវ៖ (១) ក្រៅពីមានប័ណ្ណបើកបរគ្រប់ ប្រភេទទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វាត់ជំនាញហើយប្រលងយកលិខិតបញ្ជាក់ ។ (២) ឱ្យតែមានប័ណ្ណបើកបរអាជីពិតបានហើយ ។ (៣) ឱ្យតែមានប័ណ្ណបើកបរឡាន សណ្តោងគឺបានហើយ ។	02
202	1	ឡានចាស់រឹបចោលដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវ ក្រោយពីទទួលបានប្តឹងពីមហាជន និង ការត្រួត ពិនិត្យជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ ឡានពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស មន្ត្រីបរិស្ថាន ហើយមិនមានការរុះរើ ចេញ (១) មន្ត្រីបរិស្ថាននិងរុះរើចេញហើយគិតប្រាក់ពី ម្ចាស់ឡាន (២) ទុកឱ្យនៅដដែល (៣) ចាត់ចែងដូចជាសំរាមទៀត	02
203	1	រយៈពេលដែលចាត់ទុកថាឡានចាស់ខ្មោចចោលនោះជាសំរាមទៀត ត្រូវសំអាតក្រោយ មានការជូនដំណឹងតាមរយៈ មហាជនពីមន្ត្រីបរិស្ថានគឺ(១) ១ខែ (២) ២ខែ (៣) ៣ខែ	02
204	3	ឡានដែលត្រូវផាកពិន័យថាបើកបរហួសល្បឿនគិតចាប់ពី (១) ១៤គម ឡើងទៅ (២) ៨ គម ឡើងទៅ (៣) ៦ គម ឡើងទៅ តែមិនកំរិតចំពោះអ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវទុយណែល	02
205	2	រយៈកាលកំណត់ដែលត្រូវមកបង់លុយផាកពិន័យយោងតាមច្បាប់មាត្រាទី ៩២ ខទី៣គឺ (១) ១០ថ្ងៃ (២) ១៥ថ្ងៃ (៣) ២០ថ្ងៃ	02
206	2	ចំនួនអ្នកដំណើរនៅខាងមុខឡានតូចៗឡានទំនិញ បើលើសចំនួនត្រូវពិន័យអ្នកបើកបរដោយ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយ ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
207	2	គ្រោះថ្នាក់ដែលគ្មានអ្នករងគ្រោះរឹស្តាប់ តែឡានមិនអាចបំណាស់ទីបានលឿនដែលធ្វើឱ្យកស្ទះចរាចរ ត្រូវផាកពិន័យ (១) ដកហូតរថយន្តទុក ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ដកហូតផ្លាកលេខឡាន ។	02
208	2	អ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់រត់គេចខ្លួន ក្រោយពីទទួលបានការកោះហៅ បើមិនមកបញ្ជាក់រឺ មិនផ្តល់ព័ត៌មានលំអិត ពីអ្នកបើកបរត្រូវ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរត្រឹមឡាន ។ (២) ដកហូតកាតត្រឹមឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរដែលមានទាំងអស់ ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
209	2	អ្នកបើកបរគ្មានប័ណ្ណបើកបរស្រវឹងស្រា ហើយបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ហើយបន្ថែមលើទោសព្រហ្មទណ្ឌ (១) ១កាតព្វ (២) ១កាតព្វ (៣) ២ដងពីលើ ។	02
210	2	នៅពេលបើកបរក្នុងកន្លងផ្លូវលឿន បើអ្នកដំណើរឱ្យមានយឺតចូលក្នុងកន្លងហើយ មាន គ្រោះថ្នាក់បណ្តាលឱ្យមានមនុស្សត្រូវ (១) ទទួលទោសធម្មតា (២) បន្ថយកំរិតទោស (៣) បន្ថែមកំរិតទោស	02
211	3	បើជនល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ចង់ធ្វើការតវ៉ា ត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹង ទៅតុលាការក្រុងតាមតំបន់ ហើយភ្នាក់ងារប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលជាអ្នកអនុវត្តបទល្មើសត្រូវតែទល់ក្តីគ្នា ។ ប៉ុន្តែបើចង់ដកពាក្យបណ្តឹង តើអាចធ្វើទៅបានក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មាន៖ (១) ១០ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។ (២) ២០ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។ (៣) ៣០ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។	02
212	3	អ្នកបើកបរល្មើសភ្លើងក្រហម ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ហើយកត់ត្រាល្មើសច្បាប់ចំនួន (១) ១ដង (២) ២ដង (៣) ៣ដង	02
213	3	ទង្វើដែលត្រូវពិន័យទៅលើអ្នកម្ចាស់ឡានគឺ (១) គ្មានប័ណ្ណបើកបរ (២) បើកបរដោយស្រវឹង (៣) ចតខុសច្បាប់ ហើយមិនឃើញមានអ្នកបើកបរនៅកន្លែង ។	02
214	1	រថយន្តកែច្នៃឬតម្កើងដោយខ្លួនឯង ធ្វើចរាចរណ៍ដោយមិនមានការចុះបញ្ជី និងគ្មានផ្នែកលេខ ឬ រថយន្តដែលបានរាយការណ៍ថាមិនស្របច្បាប់ តែនៅតែធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវ និងត្រូវ៖ (១) ពិន័យនឹងវិបស្សនាថយន្ត ។ (២) វិបស្សនាថយន្តហើយដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡើយ ។ (៣) បង់ប្រាក់ពិន័យរួចអាចយកទៅវិញបាន ។	02
215	2	អ្នកបើកបរឡានធំ ឡានសណ្តោងដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរក្រៅពីផ្នែកពិន័យត្រូវ៖ (១) ដក សិទ្ធិផ្នែកលេខឡាន ។ (២) បញ្ឈប់ការបើកបរភ្លាម ។ (៣) ដកហូតឡាន ។	02
216	3	អ្នកបើកបរដែលពិនិត្យទៅមានជាតិស្រវឹងលើសចំណុះ ក្រៅពីពិន័យនឹងដកហូតឡានភ្លាម និង ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ រយៈពេល (១) ៣ខែ (២) ៦ខែ (៣) ១ឆ្នាំ	02
217	3	បើកអ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយ មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ សុវត្ថិភាពពេលកំពុងបើកបររថយន្តចុះតូចលើផ្លូវលឿន(អ៊ិចស្ត្រេសវ៉េ) ឬផ្លូវលឿន(ប្រឺវ៉េ) នោះអ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពិន័យ៖ (១) ១០០០ ទៅ ២០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ។ (២) ១៥០០០ទៅ៣០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ។ (៣) ៣០០០ទៅ៦០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ។	02
218	2	ដាក់ស៊ីឡាំងសំលេងខ្លាំងជ្រួល ដែលខានដល់គេឯង ត្រូវផាកពិន័យហើយ (១) ដកហូតឡាន (២) ដកហូតស៊ីឡាំង និង ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធចេទៀត (៣) ដកប័ណ្ណបើកបរ ។	02
219	3	អ្នកបើកបររោងចក្រពេញផ្លូវត្រូវ (១) ផាកពិន័យ (២) រៀនសូត្រច្បាប់បន្ថែម ។ (៣) ដកប័ណ្ណ បើកបរ៣ខែហើយរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរណ៍បន្ថែម	02
220	2	ឈប់ចតខុសច្បាប់ហើយមិនកែ រាល់ហួស (១) ១ម៉ោង (២) ២ម៉ោង (៣) កន្លះម៉ោង ត្រូវបន្តផាកទៀត	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
233	3	នៅលើផ្លូវហាយវេ ក្រៅពីទីកន្លែងដែលកំណត់ (១) អាចឈប់ចតដឹកដាក់អ្នកដំណើរ និង ទំនិញបានគ្រប់ពេល (២) អាចត្រឹមដាក់ទំនិញនិងអ្នកដំណើរចុះតែប៉ុណ្ណោះ (៣) មិនអាចឈប់ចតដឹកដាក់អ្នកដំណើរនិងទំនិញបានឡើយ ។	04
234	2	ឡានដែលផ្ទុកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបើកបរ (១) នៅគន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លងផ្លូវក្រៅ (៣) គន្លងផ្លូវណាក៏បាន ។ ហើយមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវបានទេ ។	02
235	2	ឡានដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបើកបរ (១) នៅគន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លងផ្លូវក្រៅ (៣) លើគន្លងផ្លូវមួយណាក៏បាន ។	04
236	1	សមត្ថកិច្ចដែលដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរនៅលើផ្លូវហាយវេគឺ: (១) នាយកដ្ឋានប៉ូលីសចរាចរផ្លូវគោកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ។ (២) មន្ទីរប៉ូលីសចរាចរនៃតំបន់ខេត្តក្រុង និមួយៗ ។ (៣) ក្រុមចរាចរនៃនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ។	04
237	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ បើកំលាំងឡានស្រាប់តែស្ទុះមិនដល់ ៦០គម/ហ ត្រូវ (១) ងាកមកគន្លងផ្លូវក្នុង (២) ជាប់ខ្លួនដើម្បីចាកចេញពីផ្លូវហាយវេ ចៀសវាងការប៉ះទង្គិចជាមួយឡានផ្សេងទៀត (២) ធ្វើការជួសជុលជាប់ខ្លួន (៣) បន្តដំណើរទៅមុខទៀត ។	04
238	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) មិនត្រូវប្រើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីឡានទេ (២) អាចប្រើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីឡាន (៣) ប្រើបានតែគន្លងលឿនលឿនដើម្បីឡាន ។	04
239	3	ក្នុងអាកាសធាតុធម្មតា កំរិតល្បឿននៅលើផ្លូវហាយវេគឺ (១) ១២០គម/ហ (២) ១១០គម/ហ (៣) យោងទៅតាមផ្លាកសញ្ញា កំណត់ល្បឿន ។	04
240	2	កំរិតមើលឃើញទាបនៅពេលមានចុះអំពូ ផ្សែង ភ្លៀងធំ និង ខ្យល់ខ្លាំង ល្បឿនឡាននៅលើផ្លូវហាយវេគឺ (១) ត្រូវរក្សាទាបបំផុតចាប់ពី ៦០គម ឡើងទៅ (២) គួរទាបជាង ៤០គម រី ឈប់ចតនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវ ហើយបើកភ្លើងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់បង្ហាញ (៣) រក្សាល្បឿនធម្មតា ។	04
241	2	នៅលើគន្លងផ្លូវរង្វង់តែមួយគន្លងផ្លូវលឿនយឺត (១) អាចវ៉ាឡាន (២) មិនអាចវ៉ាឡាន (៣) អាចឈប់ឡាន	04
242	1	ពេលឡានមានបញ្ហានៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) ត្រូវចាកចេញពីគន្លងផ្លូវអែបឈប់លើចិញ្ចើមផ្លូវរងចាំជំនួយ (២) ឈប់ជាប់ខ្លួនអ្នកដំណើរចុះពីឡានស្វែងរកជំនួយ (៣) ឱ្យឡានមិត្តភក្តិមកជួសជុលសម្រោះ ។	04
243	1	នៅលើផ្លូវហាយវេ (១) មិនត្រូវប្រណាំងឡានក្នុងល្បឿនយឺត (២) អាចប្រណាំងក្នុងល្បឿនលឿន តែមិនអាចប្រណាំងក្នុងល្បឿនយឺត (៣) មិនអាចប្រណាំងក្នុងល្បឿនលឿន តែអាចប្រណាំងក្នុងល្បឿនយឺត ។	04
244	2	ផ្លូវទៅមករបស់ផ្លូវហាយវេគឺ (១) ខាងចែកដោយគំនូសសញ្ញាដូចផ្លូវធម្មតា (២) ចន្លោះចែកដាច់រវាងផ្លូវទៅនិងមក (៣) ភ្លើងពិណចែកគន្លងផ្លូវ ។	04
245	2	នៅពេលបើកបរ ប្រសិនបើឃើញរថយន្តដែលនៅគន្លងផ្លូវកែវ ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវ អ្នកត្រូវ (១) បង្កើនល្បឿន មិនឱ្យវ៉ា (២) បន្ថយល្បឿនឱ្យវ៉ា (៣) ប្រណាំងប្រជែងដល់ទីបញ្ចប់ ។	04

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
246	2	ចក្ខុវិស័យអ្នកធម្មតានៅពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន (១) មិនមានសភាពប្រក្រតី (២) ថយសមត្ថភាពដោយសារតែល្បឿនលឿន (៣) កើតឡើង ។	04
247	2	នៅពេលមានចុះអ័ព្វ ផ្លែរងក្រាស់ ភ្លៀងធំ និង ខ្យល់ធំ ក្រៅពីបន្ថយល្បឿនត្រូវ (១) កាត់បន្ថយគំណាតរវាងឡានមុខ (២) រក្សាគំណាតសុវត្ថិភាពឱ្យខ្លាំង (៣) មិនកំណត់ ។	04
248	2	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) ហាមផ្តាច់មិនឱ្យវ៉ាឡាន (២) ត្រូវគោរពតាមច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវលឿនដើម្បីវ៉ាឡាន (៣) គឺអនុញ្ញាតឱ្យវ៉ាឡានខ្លាំងនៅកំណាត់ផ្លូវដែលកំណត់ ។	04
249	2	នៅពេលបើកហួសច្រកចេញ (១) អាចត្រឡប់ក្រោយ (២) បន្តដំណើរទៅមុខរហូតដល់ច្រកចេញបន្ទាប់ (៣) បើកថយក្រោយ ។	04
250	3	ផ្លាកសញ្ញាដូចគ្នាគឺ (១) នៅក្បែរផ្លូវមានលំអររូបភាព (២) បញ្ជាក់ពីផ្លូវសំខាន់ (៣) ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវជាតិ ។	02
251	3	គន្លងផ្នែកក្នុងរបស់ផ្លូវហាយវេឡាន តែនៅពេលមិនស្ទះផ្លូវឡានតូចអាច (១) អាចបន្ថយល្បឿន (២) មិនអាចបន្ថយល្បឿន (៣) បើកបរតាមកិរិយាល្បឿនរបស់គន្លងផ្លូវ ។	04
252	1	នៅលើផ្លូវហាយវេ ឡានធំក្រៅពីឡានត្រូវប្រើ (១) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅ (២) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង (៣) មិនកំណត់ ។	04
253	3	នៅលើផ្លូវហាយវេ បើចង់ប្តូរគន្លងផ្លូវក្រៅពីដាក់ភ្លើងសញ្ញាត្រូវ (១) ងាកចូលគន្លងថ្មីបើគ្មានឡាន (២) ប្រុងប្រយ័ត្នគំណាតឡានមុខ (៣) ប្រុងប្រយ័ត្នគំណាតឡានមុខក្រោយ ។	04
254	3	ពេលប្រញាប់ (១) អាចវ៉ាឡាន (២) មិនខ្លាចគោរពច្បាប់ចរាចរ (៣) នៅតែបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរ ។	01
255	1	វិធីសាស្ត្រការពារការបើកបរគឺ (១) ប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរមុនពេញមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង (២) ការបើកបរស្ងាត់ ជំនាញ (៣) ទំលាប់រស់នៅល្អ ។	01
256	3	បើកបរលើគន្លងផ្លូវធំរបស់ផ្លូវហាយវេ (១) បន្ថយល្បឿនលើគន្លងផ្លូវលឿន (២) បើកភ្លើងសញ្ញាទិសដៅខាងឆ្វេង (៣) បង្កើនល្បឿននៅក្នុងគន្លងផ្លូវលឿនហើយបន្ទាប់ពីគិតថាមានសុវត្ថិភាពរួចទើបងាកចូលគន្លងផ្លូវធំ ។	01
257	2	ងាកចេញពីគន្លងផ្លូវធំគឺត្រូវ (១) បត់ចេញខាងត្រង់ (២) បើកងាកមកខាងស្តាំសិន ហើយបន្ថយល្បឿនបន្តិចម្តងៗ ទើបងាកចេញ (៣) បើកភ្លើងសញ្ញា ទិសដៅខាងស្តាំជាការស្រេច ។	01
258	3	នៅពេលយប់ក្នុងថ្ងៃអាយ ១០០ម៉ែត្រ នៅពេលជ្រួសឡាន ដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១) ពាក់វ៉ែនភាពិណ (២) ប្រើភ្លើង ហ្វា (៣) ប្រើភ្លើងកូដ ។	01
259	1	បើកបរផ្លូវលិចទឹកត្រូវ (១) ល្បឿនយឺត (២) ល្បឿនលឿន (៣) ចាប់ប្រារាំងឱ្យខ្លាំងច្រើន	01
260	3	ពេលយប់ បើថយល្បឿនមុខបើកមានភ្លើងចាំងខ្លាំង ឬមិនព្រមទំលាក់ភ្លើងហ្វា អ្នកបើកបរគួរតែ (១) សងសឹកដោយបើកភ្លើងហ្វាដាក់វិញ (២) ងាកមកកណ្តាលទ្រូងផ្លូវ (៣) ព្យាយាមងាកមកស្តាំ បន្ថយល្បឿនហើយប្រយ័ត្នជីវិតខ្លួន ។	01
261	3	នៅពេលឡានរអិល (១) ចង្កូតវិលបញ្ជ្រាសទិសដៅ (២) ប្រញាប់ចាប់ប្រារាំង (៣) ចង្កូតវិលមិនត្រូវជាន់ប្រារាំងបង្អួច ។	01

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
262	1	ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ (១) ទុកកន្លែងកើតហេតុឱ្យប្លង់សង្កេតស្រាយ (២) គ្មានពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រញាប់ចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុ (៣) ប្រកែកយកឈ្នះដើម្បីយករូបខ្លួន ។	01
263	2	ប្រសិនបើចង់តវ៉ាចំពោះការកាត់សេចក្តីទៅលើការទទួលខុសត្រូវហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ ត្រូវតែ៖ (១) ត្រូវគោរពតាមដាច់ខាត ។ (២) តវ៉ាទៅថ្នាក់លើ ។ (៣) ប្តឹងទៅតុលាការ ។	01
264	2	ល្បឿនកាន់តែលឿនចុះក្នុងរយៈពេលបណ្តោះអាសន្ន (១) មិនប្រែប្រួល (២) កាន់តែតូច (៣) កាន់តែធំ ។	01
265	1	ការបន្ថែមល្បឿនជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ តើអ្នកមានវិធីការពារ ដូចម្តេច៖ (១) គ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួន ហើយលែងពេលអោយបានសមគួរ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ប្រញាប់ពេកហើយបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នោះទេ (២) រៀបចំជីវិតការងារឱ្យបានល្អ ផ្សេងទៀតការប្រញាប់ហើយបើកវាគេងង(២) បន្ថយថាមពលម៉ាស៊ីនដែលធ្វើអោយរថយន្តលឿន (៣) បង្កើនកម្រិតប្រាំងឡានឱ្យកាន់តែស៊ី ។	01
266	3	តើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ ចំពោះយានយន្តដែលបត់នៅផ្លូវប្រសព្វ៖ (១) បត់ឆ្វេង ពេលដែលភ្លើងសញ្ញាអោយបត់ឆ្វេងចេញពីណែនបែតង ។ ត្រូវរងទំហឹងបត់ឆ្វេងភ្លឺទើបអាចបត់ខាង (២) បត់ឆ្វេងបានទាល់តែរថយន្តដែលទៅត្រង់ទៅជុំត អស់(៣) បត់ឆ្វេងពេលភ្លើងខ្សែរថយន្ត ។	01
267	1	នៅពេលចរាចរគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ធ្វើឱ្យស្ទះផ្លូវហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ មូលហេតុចម្បងគឺមកពី (១) អ្នកបើកបរនិង អ្នកប្រើគ្រាន់ផ្លូវមិនគោរពច្បាប់ចរាចរ (២) ឡានច្រើនពេក (៣) ផ្លូវតូចពេក	01
268	1	គ្រោះថ្នាក់ច្រើនបណ្តាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរ គួរតែបង្កើន (១) ការអប់រំណែនាំច្បាប់ចរាចរ និង សីល ធម៌ក្នុងការបើកបរ (២) បង្កើនការប្រលងសមត្ថភាពបើកបរ (៣) បង្កើនវិធីថែទាំឡាន	01
269	1	នៅមាត់ច្រកផ្លូវឡានច្រើន (១) មិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវទៅលើតំបន់គំនូសពណ៌ស (២) ដើម្បីងាយស្រួលត្រូវប្តូរគន្លង ទៅគំនូសពណ៌ស (៣) អាចឈប់ដឹកដាក់អ្នកដំណើរនៅតំបន់គំនូសពណ៌ស ។	01
270	1	ភ្លើងស្រាប់តែបញ្ចាំងបានឆ្ងាយ មានន័យថាពុំបើចុះចំណោត ដើម្បីការពារហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ (១) បន្ថយល្បឿន (២) បង្កើនល្បឿន (៣) បិទភ្លើងធំ ។	01
271	1	នៅពេលយប់ បើបង្គោលភ្លើងផ្លូវខាងមុខមិនភ្លឺ អាចបណ្តាលមកពីដាច់ផ្លូវ បាក់ស្ថានីយ៍បាក់ផ្លូវ ដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១) ឈប់ឡានពិនិត្យឱ្យច្បាស់ថាបន្តដំណើរទៀត (២) បន្តដំណើរទៀតមិនខ្មាច់ខ្មួល (៣) បិទភ្លើងធំខ្លាំងផ្លាត មើលជុំវិញមិនច្បាស់ ។	01
272	1	បើកបរនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំង បើអ្នកបើកបរមានអារម្មណ៍ថាមិនមានភាពឃើងឃ្លោងត្រូវ (១) កាន់ចង្កុតឱ្យជាប់ បន្ថយល្បឿន រក្សាគុណភាពឱ្យឆ្ងាយពីរថយន្តនៅខាងមុខ ហើយមិនត្រូវប្តូរគន្លងផ្លូវឡើយ (២) បង្កើនល្បឿនអោយផុតពីកន្លែងមានខ្យល់ខ្លាំង (៣) មិនខ្វល់ខ្វែងឡើយព្រោះវាមិនអាចបង្កបញ្ហាឡើយ ។	01
273	3	មានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបត់ អ្នកបើកបរ (១) គ្រាន់តែភ្លេចមើលផ្លូវកែង (២) គ្រាន់តែភ្លេចគិតថាកង់ក្នុងមិនល្អ (៣) ភ្លេចមើលផ្លូវកែង និង មិនគិតថាកង់ក្នុងមិនល្អ	01

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
274	3	ឡានដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យថែទាំ (១) ពិនិត្យប្រេងឧស្ម័នហើយ (២) ពិនិត្យ ប្រេង និង ភ្លើងឧស្ម័នហើយ (៣) ត្រូវពិនិត្យប្រេង ភ្លើង និង ទឹក ។	01
275	3	ក្រោយដឹកស្រាវូចអ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវទុយណែលមានអារម្មណ៍ថា (១) ចក្ខុវិស័យមិនប្រែប្រួល (២) ចក្ខុវិស័យប្រែប្រួល (៣) ចក្ខុវិស័យប្រែក្ល ។	01
276	1	នៅពេលបើកទន្ទឹមគ្នាបញ្ជាសគ្នា និង ឡានធំមានកំលាំងសំរូបត្រូវ (១) កាន់ចង្កូតឱ្យនឹង (២) បន្តចង្កូត (៣) មិនមានបញ្ហា ។	01
277	3	មុនពេលចូលផ្លូវហាយវេ ត្រូវស្តាប់វិទ្យុ (១) ១០៤ (២) ១១៧ (៣) ១៩៦៨ ដើម្បីស្តាប់និងយល់ដឹងពីការរាយការណ៍លើផ្លូវនិងចរាចរ ដើម្បីងាយនឹងចាត់ចែងផ្លូវបើកបរ ។	01
278	3	នៅលើផ្លូវហាយវេ (១) ឡានធំ (២) ឡានយឺត (៣) ឡានធំនឹងឡានយឺត មិនត្រូវប្រើគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ដើម្បីចៀសវាងឡានឯទៀតដែលវាឡានហើយដូរគន្លងផ្លូវតាមចិត្ត ។	01
279	3	នៅលើគន្លងផ្លូវ២ ដែលមានទិសដៅស្របគ្នា បើឃើញមានម៉ូតូនៅខាងមុខត្រូវ (១) បុចស៊ីផ្លូវឱ្យម៉ូតូចូលមកគន្លងផ្លូវយឺតវិញ (២) វាយកតែម្តង (៣) តាមពិក្រាយវិវាទិកគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ។	01
280	1	វិធីដែលអ្នកបើកបរប្រើនៅពេលចូលក្នុងផ្លូវហាយវេ: (១) ប្រើផ្លូវផ្នែកស្តាំនៃផ្លូវលឿន បង្កើនល្បឿន ដាក់សញ្ញាទិសដៅហើយមើលខាងឆ្វេងគ្មានឡានទើបងាកចូលគន្លងផ្លូវផ្នែក ក្រៅ (២) គ្រាន់តែដាក់ភ្លើងសញ្ញាទិសដៅគឺអាចងាកចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅឧស្ម័នហើយ (៣) បើកចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅក្នុងតែម្តង ។	01
281	1	ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនមានជាតិអាណូលក្នុងឈាមលើសកំរិត (លើកលែងអ្នកគ្មានបណ្តុំបើកបរអ្នកដែលទើបតែទទួលបានបណ្តុំបើកបរតិចជាង២ឆ្នាំ) នោះ លទ្ធផលដែលបង្ហាញដោយម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តមិនត្រូវឱ្យមានជាតិអាណូលលើសពី (១) ០.១៥មីលីក្រាម (២) ០.២៥មីលីក្រាម (៣) ០.៥៥មីលីក្រាម ។	03
282	1	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ អាការៈជនរងគ្រោះនៅពេលភ័យរន្ធត់គឺមុខ (១) មុខស្លេកស្លាំង (២) ពិណប្រផេះ (៣) ពិណក្រហម	03
283	3	ឈាមក្រហមប្តូរចេញជាបន្តបន្ទាប់គឺ (១) សរសៃឈាមហូតឈាម (២) សរសៃឈាមតូចហូតឈាម (៣) ជីពចរហូរឈាម	03
284	2	ឡានបុកឆ្លុះ ប្រព័ន្ធដង្ហើមគ្មានខ្យល់គ្រប់រឺមានវត្ថុស្ទុះអាចបណ្តាលឱ្យ (១) មានសភាពភ័យរន្ធត់ (២) ថប់ដង្ហើម (៣) ក្អួតចង្ហោរ	03
285	2	នៅពេលឆ្លងឆ្នាក់លានចេញក្រៅហើយប្តូរឈាមច្រើនត្រូវ (១) ខំឱ្យឆ្លឹងចូលក្នុងវិញ (២) ឃាត់ឈាម (៣) បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ	03
286	1	នៅលើផ្លូវហាយវេលឿនដែលធ្វើឱ្យឡានតូចស៊ីសាំងតិចគឺ (១) ៨០ទៅ ៩០គម (២) ៥០ទៅ៦០គម (៣) ១១០ទៅ១២០គម	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
287	2	័្រួនឡានដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បំណាស់ប្តូរកំដៅផែនដីគឺ (១) ៨០ទៅ ៩០គម (២) ៤០ទៅ៥០គម (៣) ១១០ ទៅ១២០គម ។	05
288	3	ឡានតូចដែលដឹកទារកដោយ មិនមានកៅអីសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ ត្រូវផាកពិន័យអ្នកបើកបរដោយ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
289	2	អ្នកបើកបរដែលទុកក្មេងអាយុក្រោម ៦ឆ្នាំក្នុងរថងដែលត្រូវការ ការមើលថែពិសេស ឱ្យនៅក្នុងឡានតែម្នាក់ឯង ត្រូវផាកពិន័យ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយ ត្រូវតោររៀនសូត្រពិសុវត្ថិភាពក្នុងការបើករយៈពេលបួនម៉ោង ។ (៣) (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។	02
290	3	ទង្វើដែលមិនអាចប្រើឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការផាកពិន័យឌានគឺ (១) បើកលើចិញ្ចើមផ្លូវ (២) មិនរក្សា ចំងាយគំណាតសុវត្ថិភាព (៣) សុទ្ធតែពិតទាំងអស់ ។	02
291	2	អ្នកបើកបរដែលខ្ចាត់ផ្ទាក់លេខឡានហើយមិនធ្វើថ្មី ក្រោយពីផាកពិន័យហើយនៅតែមិនទាន់ធ្វើ (១) មិនផាកពិន័យជាប្រាក់តែហាមមិនឱ្យបើកបរ ។ (២) ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកនៅក្នុងឡានទាំងអស់គ្នាដោយហាមមិនឱ្យបើកបរ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកបើកបរ ។	02
292	3	អ្នកបើកបរដែលត្រូវខ្ចាត់ពិន័យ ៣០០០យេន ហើយរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរ ៤ម៉ោងថែមទៀត គឺជាអ្នកដែលទុក កុមារដែលត្រូវមើលថែពិសេស និង កុមារដែលមានអាយុ (១) ៤ឆ្នាំ (២) ៥ឆ្នាំ (៣) ៦ឆ្នាំ ។	02
293	3	អ្នកបើកបរដែលត្រូវផាកពិន័យ ៦០០០ទៅ២៤០០០យេន ហើយបញ្ឈប់ការបើកបរនៅនឹងកន្លែង គឺជាអ្នកដែល បើកបរលើសល្បឿនកំណត់ (១) ៤០គម (២) ៥០ គម (៣) ៦០ គម ។	02
294	2	ឡានដែលបើកបរនៅគន្លងផ្លូវខាងចែកដាច់ បែងចែកគន្លងនិងគន្លងយឺត នៅលើគន្លងផ្លូវលឿន (១) អាចបត់ស្តាំ (២) មិនអាចបត់ស្តាំ (៣) មិនកំណត់ ។	02
295	3	អ្នកបើកបរឡានដឹកអ្នកដំណើរចុះផ្ទះ ត្រូវបានដកសិទ្ធិប័ណ្ណបើកបរព្រោះតែបើកបរដោយស្មិតក្នុងរយៈពេលដកប័ណ្ណ បើកបរហើយ (១) ហាមមិនឱ្យប្រលង២ឆ្នាំ (២) ហាមមិនឱ្យប្រលង ៣ឆ្នាំ (៣) ហាមមិនឱ្យប្រលង៤ឆ្នាំ ។	02
296	3	អ្នកដែលត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបររហូតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លាប់អាចស្នើសុំមកសមត្ថកិច្ច គ្រប់គ្រងផ្លូវជាតិ ដើម្បីប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរវិញបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានដកប័ណ្ណបើកបររយៈពេល (១) ៨ឆ្នាំ (២) ១០ឆ្នាំ (៣) ១២ឆ្នាំ	02
297	1	ឡានចំបើកបរនៅលើផ្លូវគន្លងពាសប្រសព្វ ក្រៅពីត្រូវបត់ឆ្វេង គឺមិនត្រូវបើកបរលើ (១) គន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លង ផ្លូវកណ្តាល (៣) គន្លងផ្លូវក្រៅ ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
298	2	បើម៉ូតូដែលមានដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី៥៥០សង់ម៉ែត្រគូប មានបញ្ហា មិនអាចដំណើរការទៅមុខបាន នៅលើផ្លូវលឿន(អ៊ិចស្រេសវេ) អ្នកបើកបរត្រូវអែបមកខាងស្តាំចេញពីគន្លងផ្លូវ អូសម៉ូតូចេញពីផ្លូវ ហើយដាក់សញ្ញាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចំងាយ (១) ៥០ម៉ែត្រពីក្រោយម៉ូតូ (២) ១០០ម៉ែត្រ ពីក្រោយម៉ូតូ (៣) ២០០ម៉ែត្រពីក្រោយម៉ូតូ ។	04
299	2	ហេតុអ្វីបានជាចំងាយគំណាតដែលសមស្របអាការពារគ្រោះថ្នាក់បាន: (១) ព្រោះ មានកំលាំងកំលាំង (២) មានពេលវេលា គំណាតដែលអាចវេទិចបាន (៣) មានកំលាំងស្រូបទាញ។	01
300	1	គំណាតសុវត្ថិភាពតិចបំផុត (១) ធំជាង (២) តូចជាង (៣) ស្មើនឹងចំងាយយប់ឡាន ។	01
301	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេចំណុះទំងន់កាន់តែតិច លំនឹងឡាន (១) កាន់តែល្អ (២) មិនល្អ (៣) មិនមានឥទ្ធិពល ។	01
302	2	នៅពេលបត់បើកក្បែរក្នុងក្រៅកាន់តែធំ គឺមានន័យថាទំហំផ្លូវត្រូវការកាន់តែ (១) តូច (២) ធំ (៣) មិនប្រែប្រួល ។	01
303	3	ក្រោយពេលបើកបរកាត់ទឹក ឡានត្រូវប្រយ័ត្ន (១) ភ្លើងបំភ្លឺ (២) ហ្គែរ (៣) ប្រាំង ។	01
304	3	នៅពេលបើកបរ (១) នៅលើនាឡិកាពេលភ្លើងអាស្មនមិនចំបាប់ខ្លះ (២) ទោះ ដឹងថាម៉ាស៊ីនហុយផ្សែងក៏ដោយក៏នៅ តែបន្តទៅមុខ ។ (៣) សតិសិនរទោះដឹងថា ប្រាំងមិនស៊ីបើក អែបទៅចត ឈប់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវទំនេរ ។	01
305	2	នៅពេលបើកបរមានគ្រោះថ្នាក់ទោះបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ក៏មិនស្លាប់ក៏ ហើយឡាន មិនអាចទៅមុខបានត្រូវ (១) រង ចាំប៉ូលីសមកដោះស្រាយ (២) គូសគំនូសរថយន្តរួច បំលាស់ទីមកគ្រឿងផ្លូវ (៣) ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ។	01
306	1	ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង និង បានគូសគំនូសរថយន្តតាមពាក់ព័ន្ធរួច ស្ថានភាពដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ចរាចរ ហើយអាចបំលាស់ទីឡានបានលឿនគឺ (១) គ្រោះថ្នាក់ស្រាលគ្មានមនុស្សស្លាប់ (២) មានមនុស្សរូបមន្ត (៣) មាន មនុស្សស្លាប់ ។	01
307	2	នៅលើកំណាត់ផ្លូវលឿនកំណត់លើសពី៥០ទៅ៦០គម ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវដាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ នៅចំងាយ (១) ៥០ទៅ១០០ម (២) ៣០ទៅ១០០ម (៣) ៥ទៅ៣០ម ។	01
308	3	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ការទទួលខុសត្រូវគឺជារបស់: (១) ឡានទៅត្រង់គួរឱ្យឡាន បត់ទៅមុន (២) ឡានណាដល់មាត់ ផ្លូវឡាននោះទៅមុន (៣) ឡានបត់គួរឱ្យឡាន ត្រង់ទៅមុន ។	01
309	2	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ជនរងគ្រោះគួរព្យាយាមរក (១) មិត្តភក្តិបងប្អូន ។ (២) សាកស៊ី (៣) អ្នកច្បាប់ ដែលនៅកន្លែង កើតហេតុដើម្បីជួយដល់ការដោះ ស្រាយរឿងក្តី ។	01
310	3	ចាប់ពីថ្ងៃមានគ្រោះថ្នាក់ រយៈពេលស្នើសុំឱ្យមានការពិនិត្យឡានគឺ (១) ១ខែ (២) ៣ខែ (៣) ៦ខែ	01
311	1	នៅពេលឡានម៉ូតូចូលចាក់សាំង (១) ត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនរួចទើបចាក់សាំង (២) ពន្លត់មិនពន្លត់ក៏ដូចតែគ្នា (៣) មិនអាច ពន្លត់ដោយឡានកំពុងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់	05
312	3	នៅពេលឡានម៉ូតូចូលចាក់សាំង (១) អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ (២) អាចទទួលបានតែមិនអាចធ្វើការទូរស័ព្ទ (៣) ហាម មិនឱ្យប្រើទូរស័ព្ទ ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
313	3	នៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ខ្សែវិ (១)សិទ្ធិឆ្លងកាត់ពេញទីត្រូវបន្ថែមល្បឿនឆ្លងកាត់ (២) ត្រូវឈប់ឡានរួចចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរជាថ្មី (៣) បន្ថយល្បឿនហើយឆ្លងកាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	05
314	3	នៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍លឿង៖ (១) ត្រូវឈប់ឡានមើលសិនរួច ទើបឆ្លងកាត់បាន (២) មិនចាំបាច់មើលត្រូវប្រញាប់ឆ្លងកាត់ (៣) បន្ថយល្បឿន មើល ឆ្លងស្តាំ រួចទើបអាចឆ្លងកាត់បាន ។ (កំណត់២១១)	05
315	2	វិធីដែលសុវត្ថិភាពនៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វដែលគ្មានភ្លើងរំដួលភ្លាមៗចរាចរណ៍ (១) មើលស្តាំមុនរួចមើលឆ្វេង (២) មើលឆ្វេងមុនរួចមើលស្តាំ (៣) មើលខាងណាក៏បាន	05
316	1	នៅពេលធ្វើដំណើរ (១) មើលមុខឱ្យច្បាស់ហើយប្រយ័ត្នឡានឆ្លងស្តាំ (២) ងាកឆ្វេងងាកស្តាំហើយអាចញ្ជ័ររបស់របរ បាន (៣) ជជែកលេងជាមួយអ្នកអង្គុយក្បែរ	05
317	2	នៅពេលបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន (១) ហាងទំនិញក្បែរផ្លូវ (២) ផ្លាកសញ្ញានៅខាង មុខ ផ្លាកសញ្ញាអង្គុយបង្ហាញនិងឡានកពីខាងមុខ (៣) ទេសភាពជុំវិញ ។	05
318	2	នៅពេលយប់ អ្នកបើកបរអោយនិងមិនឃើញ (១) អ្នកដំណើរ (២) អ្នកឈរនិង (៣) ឡានធ្វើដំណើរ	05
319	2	ឡានមកពីមុខនៅពេលបត់ឆ្វេងស្តាំចូលគន្លងផ្លូវទី២៖ (១) ឡានបត់ឆ្វេងត្រូវចូលគន្លង ផ្លូវខាងក្រៅ ឯឡានបត់ស្តាំចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ។ (២) ឡានបត់ស្តាំចូលគន្លងផ្លូវ ផ្នែកក្រៅ ឯឡានបត់ឆ្វេងចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ។ (៣) មិនកំណត់ ។	05
320	1	ឡានមានកំលាំងចំណាកនៅពេលបត់ដូចនេះនៅពេល (១) មុនបត់ (២) កំពុងបត់ (៣) ខាងលើ១និង២ ត្រូវបន្ថយល្បឿនចៀសវាងការបាត់បង់លំនឹងរបស់ឡាន	05
321	1	នៅពេលបត់ល្បឿនកាន់តែលឿន កំលាំងចំណាកកាន់តែ (១) ធំ (២) តូច (៣) មិនប្រែប្រួល	05
322	2	វិធីបើកបរពីរតំណក់គឺ៖ (១) បើកបរពីរតំណក់ដោយមិនបាច់មើលមុខក្រោយគ្មាន ឡានរឹអ្នកដំណើរ ។ (២) បើកបររបន្តិចសិន ហើយមើលមុខក្រោយបើគ្មានឡានរឹអ្នក ដំណើរទេទើបបើកឱ្យអស់ (៣) ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវ ។	05
323	3	លើកចំណោមប្រើលេខ២ ឯចុះចំណោមប្រើលេខ (១) ៤លេខ (២) ៣លេខ (៣) ២លេខ	05
324	3	នៅពេលចុះចំណោមរំង វិធីសុវត្ថិភាពគឺ (១) ប្រើប្រាស់ដើង (២) ប្រើប្រាស់ដៃ (៣) ប្រើលេខតូចអមជាមួយប្រាង្គម៉ាស៊ីន ។	05
325	1	នៅពេលចុះចំណោមត្រូវប្រើលេខតូច ឯការដូរលេខគឺ (១) មុនពេលចុះចំណោម (២) នៅពេល កំពុងចុះចំណោម (៣) ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវ ។	05
326	2	ជាប់ប្រាង្គដោយបង្ខំធ្វើឱ្យកងឡានចាប់ជាប់ ចំងាយនៃការចាប់ប្រាង្គអាច (១) ខ្លី (២) វែង (៣) មិនប្រែ ។	05
327	3	នៅពេលចាប់ប្រាង្គដោយបង្ខំដែលធ្វើឱ្យកងឡានជាប់ ប្រសិនបើចង់ដកទៅខាងស្តាំនោះមិនដៅ របស់ឡានគឺដាកទៅ (១) ខាងស្តាំ (២) ខាងឆ្វេង (៣) មិនអាចគ្រប់គ្រងមិនដៅបាន ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
328	2	ច្បាប់ណែនាំពីការបើកបរដំបូងបំផុតគឺ (១) ល្បឿនឡានកាន់តែយឺតកាន់តែល្អ (២) រក្សាចម្ងាយ គំរាមសុវត្ថិភាពជាមួយឡានមុខ (៣) ភ្ញើកញ្ជ័រឡានមុខមិនឃ្លាត ។	05
329	3	នៅពេលប្តូរលំដាប់ដំបូង មានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយត្រូវ (១) ស្រែកឱ្យខ្លាំងៗ (២) ឈប់រក្សាផ្លូវមើល (៣) រៀងផ្លូវចេញ មិនត្រូវចោមរោមមើលទេ ។	05
330	1	តើអំណះអំណាងខាងក្រោមមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ: (១) អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយនៃថយន្តធុនតូច គឺតម្រូវអោយពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព (២) អ្នកបើកបរត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ាលើក្រោយពីបានចេញដំណើរ (៣) តាមច្បាប់ក្មេងតូចត្រូវអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ ។	05
331	2	តើអំណះអំណាងខាងក្រោមមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ ចំពោះសុវត្ថិភាពមុនពេលបើកបរ : (១) អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយនៃថយន្តធុនតូច គឺតម្រូវអោយពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព (២) តាមច្បាប់ក្មេងតូចត្រូវអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ (៣) អ្នកបើកបរត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ាលើមុនពេលចេញដំណើរ ។	05
332	2	អ្នកបើកបរត្រូវមានទំលាប់ងាកមើលឆ្វេងស្តាំ នៅពេលបត់ឡានវិបូរគន្លងផ្លូវព្រោះ (១) មើលឡាន មកពីមុខ (២) មើលកន្លែងដែលកញ្ជ័រឆ្លុះក្រោយមើលមិនឃើញ (៣) ងាកចេញពីចំណាំងផ្លាតពន្លឺ កញ្ជ័រការពារខ្យល់	05
333	1	អ្នកបើកបរត្រូវត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រឿងបន្លាស់របស់ឡាន: (១) ឱ្យបានយ៉ាងតិចណាស់ មួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ (២) មួយអាទិត្យម្តង (៣) មិនចាំបាច់ពិនិត្យព្រោះឡានមានពេល កំណត់ចូលរោងជាងពិនិត្យ ។	00
334	1	ត្រូវពិនិត្យឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ (១) កំណត់ពេលថែទាំ (២) មិនខ្មាច់ថែទាំ (៣) ខាងលើសុទ្ធ តែត្រូវទាំងអស់ ។	05
335	2	ការពិនិត្យឡានមុនពេលបើកបរមិនរាប់បញ្ចូល (១) ការពិនិត្យកិរិតប្រេង (២) ការពិនិត្យតួលេខ ចំងាយ (៣) ការពិនិត្យសំពាធកង ។	05
336	1	ក្រៅពីមានការកំណត់ពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនគឺ (១) ត្រូវផ្លាស់ប្តូរតាមការកំណត់ (២) មិនខ្មាច់ផ្លាស់ប្តូរ (៣) មើលម៉ាកប្រេងម៉ាស៊ីនទើបសំរេចជាក្រោយ ។	05
337	3	នៅពេលពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនឡានត្រូវ (១) ឈប់ចតលើទីរាបស្មើ (២) ពន្លត់ម៉ាស៊ីន (៣) ខាងលើ សុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ ។	05
338	2	នៅពេលចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវចាក់តាម (១) មូលប្រេង (២) មាត់គំរូប្រេងម៉ាស៊ីន (៣) មាត់គំរូប ផ្ទះទឹក ។	05
339	3	ផ្លាស់ប្តូរតំរងប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវ (១) មើលម៉ាកសិនចាំប្តូរ (២) មិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរ (៣) យោងតាម ការណែនាំរបស់សៀវភៅឡានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ។	05
340	1	បន្ថែមប្រេងប្រាំង (១) ត្រូវបន្ថែមប្រេងដែលមានប្រភេទដូចគ្នាមកពីរោងចក្រផលិត តែ១ (២) មិន កំហិតប្រេងប្រភេទដូចគ្នាមកពីរោងចក្រតែមួយ ។ (៣) បើអត់មាន ប្រេងប្រាំងទេអោយយកប្រេងម៉ាស៊ីនជំនួសបាន ។	05
341	2	នៅពេលតំពុងប្រើប្រាស់បើទឹកអាក្នុងមិនគ្រប់ ត្រូវថែម (១) ទឹកអាក្នុង (២) ចំហាយទឹក (៣) ទឹកអគ្គីសនី ។	05
342	3	នៅពេលវាស់និងបញ្ចូលទឹកអាក្នុងគឺ (១) គ្រាន់តែវាស់រន្ធទី១បានហើយ (២) គ្រាន់តែវាស់ពីររន្ធ បានហើយ (៣) ត្រូវពិនិត្យនិងបញ្ចូលគ្រប់រន្ធទាំងអស់ ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
343	2	នៅពេលពិនិត្យទឹកអាកុយពេលយប់ ឧបករណ៍បំភ្លឺដែលមិនអាចប្រើបានគឺ (១) ពិល (២) ដៃកកេះ (៣) ភ្លើងអំពូលក្នុងឡាន ។	05
344	2	ដើម្បីការពារច្រេះ និង ធ្វើឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់ខាងល្អនៅលើផ្លូវអាកុយត្រូវលាប (១) ថ្នាំពណ៌ (២) ខ្លាញ់ប្រេង (៣) ជ័រកៅស៊ូផ្ទៃ ។	05
345	2	ខ្សែដែលប្រើប្រាស់សំរាប់តូរឡានគឺ (១) រាងស្នឹង (២) រាងក្រាស់ (៣) ខ្សែស្ពាន់ធម្មតា ។	05
346	2	ភ្លើងដែលប្រើប្រាស់នៅពេលបញ្ជោះម៉ូទ័របានមកពី (១) ម៉ាស៊ីនភ្លើង (២) អាកុយ (៣) ម៉ាស៊ីននិង អាកុយ ។	05
347	2	ឡានដែលបំពាក់ឧបករណ៍ភ្លើងច្រើនអាច (១) បង្កើនកំលាំងម៉ាស៊ីន (២) ងាយមានគ្រោះអគ្គិភ័យ (៣) គ្មានប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនឡាន ។	05
348	1	ថ្នាំការពារច្រេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីនត្រូវ (១) កំណត់កាលផ្លាស់ប្តូរឱ្យបាន ឡើងទាត់ (២) ពេលមានកំលាំងកំទេចកំទីលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ចាំប្តូរ (៣) មិនបាច់ដូររហូត ។	05
349	1	ទឹកត្រជាក់មានកំលាំងស្នៃ អាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីន (១) ដំណើរការមិន ល្អ (២) កំដៅ ធ្លាក់ចុះ (៣) ការពារមិនឱ្យជ្រាបទឹក ។	05
350	2	នៅពេលទ្រនិចកំដៅត្រជាក់បង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពខុសបរិវេណប្រក្រតីត្រូវ (១) រក្សា ល្បឿនហើយ បន្តដំណើរទៅមុខទៀត (២) ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅខាងដោយសុវត្ថិ ភាព ។ (៣) បន្ថយល្បឿនហើយ បន្តដំណើរទៅមុខទៀត ។	05
351	3	តំរូវការអាកុយខ្លះខ្លះពេកអាចបណ្តាលឱ្យ (១) ស៊ីសាំង (២) បន្ថយកំលាំងម៉ាស៊ីន (៣) ខាងលើ សុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ ។	05
352	3	បើក្បាលប្តូរប្រិដំណើរការមិនល្អអាចធ្វើឱ្យ(១) គ្មានសំទុះបង្កើនល្បឿនហើយស៊ីសាំង (២) ពិក្របញ្ជោះម៉ាស៊ីន (៣) អំណះអំណាងខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។	05
353	2	ទ្រនិចកំដៅងាកទៅរក ៖ មានន័យថាកំដៅ (១) ប្រក្រតី (២) ក្តៅខ្លាំង (៣) ត្រជាក់ខ្លាំង ។	05
354	2	ចង្កូតរលុងពេកអាចធ្វើឱ្យ(១) ពិបាកបត់ (២) មិននឹងនចំពោះការបញ្ជាវិលការ បត់បែន (៣) គ្មាន ប៉ះពាល់ ។	05
355	3	ការបំពាក់ប្រព័ន្ធបំបាត់ប្តូរកំលាំងសំទុះផ្តល់ប្រយោជន៍គឺ (១) អាចបន្ថយល្បឿន (២) អាចបង្កើន កំលាំងបត់បែន (៣) នៅពេលបត់អាចសំរួលដល់អ្នកបើកបរបាន ។	05
356	1	ចុចផ្ទុកអុចធុរិចូលក្នុង នៅពេលក្តៅវាលោតចេញមកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រើប្រាស់ រួចត្រូវដាក់ កន្លែងដើមវិញ ។ នៅពេលបើកបរត្រូវ (១) យកចិត្តទុកដាក់លើការ បើកបរមិន ត្រូវប្រើផ្ទុកអុចធុរិ (២) បើគិតថាសុវត្ថិភាពហើយអាចប្រើ ផ្ទុកអុច ធុរិបាន (៣) ជក់ធុរិបង្កើនសតិ ដូចនេះត្រូវប្រើផ្ទុក អុចធុរិ ។	05
357	1	នៅពេលតម្រឹមកៅអីអង្គុយគឺ (១) មុនពេលបើកបរ (២) ពេលកំពុងបើកបរ (៣) ក្រោយពេល បើកបរ ។	05
358	3	កំពស់កៅអីដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១) តម្រឹមឱ្យនៅលើក្បាលអ្នកបើកបរ (២) តម្រឹមឱ្យនៅត្រឹម ស្នាអ្នកបើកបរ (៣) តម្រឹមឱ្យនៅត្រឹមត្រចៀកអ្នកបើកបរ ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
359	2	សោសុវត្ថិភាពកុមារសំរាប់ទូរខាងក្រោយ ក្នុងនោះប្រើប្រាស់ ដើម្បីជៀសវាងកុមារ មិនប្រយ័ត្នបើកទូរឡាន បណ្តាលអោយ មានគ្រោះថ្នាក់ ។ នៅពេលដែលសោ សុវត្ថិភាពបិទជិត: (១) អាចបើកទូរបានតែពីខាងក្នុងឡាន ។ (២) អាចបើកទូរបាន តែពីខាងក្រៅឡាន ។ (៣) ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឡានសុទ្ធតែពុំអាចបើកទូរបាន ឡើយ ។	05
360	3	ដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការខាងក្រោយ ជាទូទៅអាចប្រើកុងតាក់ខាងក្នុងឡានមកបើកបាន ដោយស្ថិតនៅ ក្នុងស្ថានភាពបែបណាខ្លះ ទើបអាចបើកបានដោយមានសុវត្ថិភាព: (១) ក្រោយពីបញ្ឈប់ឡាន ។ (២) បញ្ឈប់ឡាន រួចដាក់ចង្កិនលេខអោយចម្អិន លេខបញ្ឈប់ខាងក្រោយ ។ (៣) បញ្ឈប់ឡាន រួចដាក់ចង្កិនលេខអោយចម្អិនលេខ បញ្ឈប់ខាងក្រោយ ព្រមទាំងទាញចាប់ដៃ ប្រាំងក្រោយ ។	05
361	1	ការបំពាក់កញ្ចក់មើលក្រោយ និងកញ្ចក់នៅក្នុងឡាន មានមុខងារសំរាប់: (១) ជួយ អោយអ្នកបើកបរមើលឃើញកាន់តែ ច្បាស់នូវបរិវេណទាំងសងខាង និងអាចគ្រប់ គ្រងស្ថានភាពផ្លូវដែលនៅពីក្រោយ ។ (២) មានភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកបើកបរ តុបតែងខ្លួន ។ (៣) ជាគ្រឿងលំអ ។	05
362	3	ម៉ាស៊ីនប្រេងសាំងជាធម្មតាបញ្ចប់បញ្ចេញផ្លែងដែលមានពណ៌: (១) ខ្មៅ ។ (២) ផ្ទៃមេឃរាងស (៣) គ្មានពណ៌ ។	05
363	2	ម៉ាស៊ីនប្រេងសាំងដែលបញ្ចប់បញ្ចេញផ្លែងពណ៌ខ្មៅ បង្ហាញថា: (១) អស់ចំហេះ (២) ចំហេះមិនគ្រប់គ្រាន់ (៣) ឆេះប្រេងម៉ាស៊ីន ។	05
364	3	នៅពេលបញ្ជូនម៉ាស៊ីនឡានលេខអូតូ ត្រូវដាក់ចង្កិនលេខអោយចម្អិន: (១) ឌុ (២) ្រ (៣) ភ ។	05
365	2	នៅពេលដែលឡានអូតូដាក់ចង្កិនលេខពីលេខ១ទៅលេខ២ ដំបូងត្រូវ: (១) ជាន់ហ្គែរ (២) ជាន់ប្រាំង (៣) ដាក់លេខបន្ត ។	05
366	3	នៅពេលឡានលេខអូតូឈប់ មុននឹងអ្នកបើកបរចាកចេញពីកន្លែង ក្រៅពីចាប់ប្រាំង ដៃអោយជាប់ ចង្កិនលេខត្រូវដាក់ អោយចម្អិន: (១) លេខឌុ (២) លេខ្រ (៣) លេខភ ដើម្បីជៀសវាងកងឡានរអិល ។	05
367	1	នៅពេលបូមខាងមុខរបស់ឡានលេខអូតូសន្តោងអ្វីមួយ ដំបូងក្រៅពីត្រលែងប្រាំងដៃ បន្ទាប់មកមានវិធីសន្តោងបែបណា ទើបមិនបណ្តាលអោយខូចហ្គែរ: (១) បង្ហើបកង់ ខាងមុខឡើង កង់ក្រោយនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីមុខ ។ (២) បង្ហើបកង់ ខាងក្រោយឡើង កង់មុខនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។ (៣) កង់ទាំងបួននៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។	05
368	2	នៅពេលបើកបរត្រូវដាក់លេខទៅមុខរួចប្តូរលេខ រឺប្តូររួចទើបដាក់លេខទៅមុខទៀត: (១) មិនប្រាកដថាទាល់តែ ឡានឈប់ រួច ទើបអនុវត្តនោះទេ ។ (២) ទាល់តែឡាន ឈប់សិន ទើបអាចអនុវត្តបាន ។ (៣) ឈប់ រឺមិនឈប់ពុំមានការជះឥទ្ធិពលអ្វីដល់ ការអនុវត្តឡើយ ។	05
369	3	ការត្រួតពិនិត្យសំពាធឲ្យល្អកង់ ត្រូវតែនៅពេលដែល: (១) គ្រប់ពេលណាក៏បាន ។ (២) ក្រោយពីបើកបរ នៅពេលដែលកង់កំដៅ (៣) មុនពេលបើកបរ នៅពេលដែល កង់ ។	05
370	1	សំពាធឲ្យល្អកង់មិនគ្រប់គ្រាន់ ងាយនឹងបណ្តាលអោយ: (១) កង់ទាំងសងខាងស៊ីករិច រិល (២) ផ្នែកកណ្តាលនៃកង់ស៊ីករិចរិល (៣) រលុងក្នុងការបត់ ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
371	3	នៅពេលដែលសំពាធខ្យល់កង់ឡានតិចពេកអាចបណ្តាលអោយ: (១)សំចៃប្រេង (២) ដៃចង្កូតរលុង (៣) ដៃចង្កូតតឹង ហើយស៊ីសាំង ។	05
372	2	នៅពេលដែលសំពាធខ្យល់កង់នីមួយៗមិនស្មើគ្នា ងាយនឹងបណ្តាលអោយ: (១) ផ្ទុះម៉ាស៊ីន (២) ការបើកបរវេ (៣) ពុំមានជះ ឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់ ។	05
373	2	នៅក្នុងបង្កំនៃកង់ឡាន ផ្នែកណាមួយដែលខ្សោយជាងគេ: (១) ផ្នែកសំបកកង់ (២) ផ្នែកចំហៀងនៃកង់ (៣) ក្បាលវ៉ាល់ ។	05
374	1	ស្នាមជ្រួញនៅលើផ្នែកណាមួយនៃកង់ឡានដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ មូលហេតុបណ្តាល មកពី: (១)សំពាធខ្យល់កង់ឡានខ្លាំងពេក ។ (២)សំពាធខ្យល់កង់ឡានទាបពេក ។ (៣)ដឹកច្រើនហួសកំរិត ។	05
375	2	សំបកកង់ដែលសឹកវិចិលហួសកំរិត: (១) ពុំមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយ ។ (២) អាចជះឥទ្ធិពលដល់ទិសដៅបត់ និង ចំងាយប្រាំង (៣)ងាយស្រួលអង្កុយ ។	05
376	2	ការចាប់ប្រាំងញឹកញាប់ពេក ងាយនឹងធ្វើអោយស្បែកប្រាំងឡើងក្តៅ នោះប្រសិន ប្រាំងឡាននិង: (១) កាន់តែខ្លាំង (២) កាន់តែតិច (៣) មិនប្រែប្រួល ។	05
377	1	ឡានដែលចុះជម្រាល និងប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ នៅពេលចាប់ប្រាំង កំដៅប្រេង ប្រាំងឡានងាយនឹង: (១)ឡើយខ្ពស់ (២) មិនប្រែប្រួល (៣) ចុះទាប ហើយអាចជះឥទ្ធិពលដល់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ។	05
378	3	ចុះជម្រាលផ្លូវឆ្ងាយមានផ្ទុកខ្លាំងខ្លោច ក្នុងនោះមូលហេតុបណ្តាលមកពី: (១) បំពង់បាញ់ ខ្យល់ក្តៅខ្លាំងហួសកំរិត (២) អំបិល ហៀប្រេង (៣) ប្រាំងឡានប្រើហួសល្បឿន ។	05
379	2	នៅពេលចាប់ប្រាំងឡាន ក្បាលឡានវេទៅខាងស្តាំ រឺឆ្វេង មកពី: (១) ប្រេងប្រាំង ច្រើនហួស (២) កង់ពីរខាងមុខអាច មានប្រាំងកង់ណាមួយមិនស៊ី ។ (៣) មានខ្យល់នៅក្នុងបំពង់ប្រេងប្រាំង ។	05
380	3	បើពេលជាន់ប្រាំង ស្រាប់តែ ប្រាំងធ្ងរក្បែក ហើយអត់ស៊ី ប្រការនេះបណ្តាលមកពី: (១) ស្ទះបំពង់ប្រេងប្រាំង (២) មានប្រេងនៅលើស្បែកប្រាំង (៣) មានខ្យល់នៅក្នុងបំពង់ប្រេងប្រាំង ។	05
381	1	ការជាន់ឈ្នាន់ប្រាំងបង្អួចមិនលែង ហើយបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន ពេលនោះប្រសិនបើប្រទះ ឃើញថាឈ្នាន់ប្រាំងឡានធ្លាក់ចុះ ប្រហែលមួយតិក បង្ហាញថា: (១) ស្ថានភាព ធម្មតា (២) លេចប្រេងប្រាំងឡាន (៣) ខុបករណ៍ជំនួយប្រាំងឡានមាន បញ្ហា ។	05
382	2	នៅពេលបើកបរនៅតាមផ្លូវ អ្នករៀនបើកបរដែលមានពាក់ម៉ី គួរត្រូវរាយការណ៍ទៅ ដល់ផ្នែកណាមួយ: (១) ផ្នែកចរាចរណ៍ ផ្លូវគក (២) ផ្នែកប៉ូលីសតាមតំបន់ (៣) ក្រសួងអប់រំ ។	05
383	1	អ្នកដែលមានសិទ្ធិរៀនបើកបរត្រូវបើកនៅកន្លែងដែល: (១) កំនត់ដោយឥរិយាបថ ចរាចរណ៍ (២) ផ្លូវធម្មតា (៣) ផ្លូវល្បឿនលឿន ។	02
384	1	អ្នកដែលមានសិទ្ធិរៀនបើកបរ នៅពេលរៀនបើកបរ ប្រសិនបើអ្នកបង្វិកពុំមានប័ណ្ណ អនុញ្ញាតិបើកបរទេ បើតាមច្បាប់ ត្រូវ: (១) ផាកពិន័យ (២) ដកហូតយកឡាន (៣) ដករំលាយផ្នែកឡាន ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
385	2	នៅពេលកំពុងរៀនបើកបរនៅតាមផ្លូវ ក្រៅពីយកលិខិតអនុញ្ញាតិ ហើយគួរយកលិខិត បញ្ជាក់អ្វីទៀតតាមខ្លួន៖ (១) លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា (២) ប័ណ្ណរៀនបើកបរ (៣) អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ។	02
386	1	ថ្វីត្បិតតែមានប័ណ្ណរៀនបើកបរ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការអនុញ្ញាតិអោយប្រើប្រាស់តាមផ្លូវ រឺកំនត់ពេលវេលានៅឡើយ ដូច្នេះអ្នករៀនបើកបរ៖ (១) ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ដែលអាច ជាកំហុសបាន ។ (២) មានគ្រូបង្រៀនបើកបរចម្រុះបង្ហាញជាការ ស្រេច ។ (៣) ពុំមានច្បាប់អ្វីពិសេសឡើយ ។	02
387	1	ផ្លូវហាមឆត ដែលក្នុងនោះថ្ងៃខែនៃពេលវេលាហាមឆតគឺ៖ (១) ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៧ដល់ពេលយប់ម៉ោង៨ ។ (២) ពេលថ្ងៃម៉ោង៧រហូតដល់ពេលព្រឹកម៉ោង៨ ។ (៣) ពេញ មួយថ្ងៃ២៤ម៉ោង បើសិនជាបន្ថែម រឺបន្ថយពេលវេលា គួរដាក់ ផ្លាកសញ្ញា ជាសញ្ញាសំគាល់ ។	02
388	3	ជាបណ្តោះអាសន្នផ្លូវហាមឆត ថ្ងៃខែនៃពេលវេលាហាមឆតគឺ៖ (១) ពេលព្រឹកចាប់ ពីម៉ោង៧ដល់ពេលយប់ម៉ោង៨ ។ (២) ពេលថ្ងៃម៉ោង៧រហូតដល់ពេលព្រឹកម៉ោង៨ ។ (៣) ពេញ មួយថ្ងៃ២៤ម៉ោង បើសិនជាបន្ថយពេលវេលា គួរដាក់ ផ្លាកសញ្ញាជាសញ្ញា សំគាល់ ។	02
389	3	កំណត់ផ្លូវហាមឈប់ឆតរថយន្តបណ្តោះអាសន្ន៖ (១) ហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែ អាចឆតបាន (២) អាចឆតបាន ប៉ុន្តែហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន (៣) មិនត្រឹមតែហាម ឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្នទេហើយក៏ហាមមិនអោយឆតបានដែរ ។	02
390	2	កំណត់ផ្លូវហាមមិនអោយឆតរថយន្ត៖ (១) ហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែអាច ឆតបាន (២) អាចឆតបាន ប៉ុន្តែហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន (៣) មិនត្រឹមតែហាម ឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្នទេហើយក៏ហាមមិនអោយឆតបានដែរ ។	02
391	1	នៅពេលឆតឡានត្រូវចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវ ប៉ុន្តែគួរចតអែបកៀនផ្លូវ សំរាប់ផ្លូវតែមួយ ក្នុងនោះកង់ ខាងមុខខាងក្រោយដែលនៅកៀនខាងស្តាំឡានមាន គំណាត់ពីដងឡានទៅនិងតែមន្ត្រីមិនត្រូវលើសពី៖ (១) ៤០សង់ទីម៉ែត្រ (២) ៥០ សង់ទីម៉ែត្រ (៣) ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ ។	02
392	1	នៅពេលឆតឡានខ្នាតតូចបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវតែចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវ ហើយកង់ឡានខាងមុខខាងក្រោយដែលនៅកៀនខាងស្តាំឡានមាន គំណាត់ពីថ្ម និងតែមន្ត្រីមិនត្រូវលើសពី៖ (១) ៦០សង់ទីម៉ែត្រ (២) ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ (៣) ៨០ សង់ទីម៉ែត្រ ។	02
393	1	នៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវឈប់ឆតឡានបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវតែនៅកំណត់ផ្លូវអត់មាន ហាមមិនអោយឆតបណ្តោះអាសន្ន៖ (១) ចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវ (២) អាចឆតបានតាមចិត្ត (៣) បង្ហាញភ្លើងសញ្ញាប្រកាសអាសន្ន រួចឆតជាការស្រេច ។	02
394	3	នៅពេលដែលឈប់ឆតឡាននៅកំណត់ផ្លូវដែលអាចឆតឡាន ប្រសិនបើគ្មានកន្លែងឆត៖ (១) អាចឈប់ឆតកន្លុយគ្នា ។ (២) អាចឆតបានតាមចិត្ត ។ (៣) មិនត្រូវអាចឈប់ឆត តកន្លុយគ្នាទេ ។	02
395	2	នៅពេលឡានលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ មុននឹងអ្នកបើកបរចាកចេញពីកន្លែង ក្រៅពីចាប់ប្រញ៉ាំង ដៃអោយជាប់ ចង្កឹះលេខត្រូវដាក់ អោយចម្រុះ៖ (១) លេខ១ (២) លេខ២ (៣) លេខ៣ ដើម្បីជៀវជៀវរវាងកង់ឡានរអិល ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
396	1	នៅពេលបូមខាងមុខរបស់ឡានលេខអូតូសន្តោងអ្វីមួយ ដំបូងក្រៅពីព្រលែងប្រ្រាំងដៃ បន្ទាប់មកមានវិធីសន្តោងបែបណា ទើបមិនបណ្តាលអោយខូចហ្នោះ: (១) បង្ហើបកង់ ខាងមុខឡើង កង់ក្រោយនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីមុខ ។ (២) បង្ហើបកង់ ខាងក្រោយឡើង កង់មុខនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។ (៣) កង់ទាំងបួននៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។	02
397	1	នៅពេលបើកបរអ្នកបើកបរគួរយកលិខិតបញ្ជាក់សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ: (១) លិខិតអនុញ្ញាតិ អោយធ្វើដំនើរ ប័ណ្ណបើកបរ និងប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង ។ (២) សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ។ (៣) សំភារៈតាមឡាន ។	02
398	1	នៅពេលឡានបើកបរដល់ផ្លូវដែលមានផ្លាកសញ្ញាហាមត្រលប់ក្រោយ ហាមបត់ឆ្វេង និងគំនូសបែងចែកទិស ហាមលើសគំនូស រឺហាមប្តូរផ្លូវ: (១) មិនអាចត្រលប់ឡាន ទៅក្រោយវិញទេ ។ (២) អាចត្រលប់ឡានទៅវិញបាន ។ (៣) អាចត្រលប់ឡានទៅវិញ បាននៅពេលគ្មានឡានមក ។	02
399	3	ឡានដែលនៅផ្លូវកោង ជម្រាល ចង្អៀត មានផ្លាកសញ្ញា វិញ្ញាបនបត្រខ្លះខ្លះ: (១) ដើម្បី អោយងាយស្រួលក្នុងការរយៈឡាន ។ (២) អាចបើកវាឡានបាន ។ (៣) មិនអាចបើកវាឡានបានឡើយ ។	02
400	1	កូនក្មេងដែលមានអាយុពី១ឆ្នាំទៅ៤ឆ្នាំ និងមានទម្ងន់ពី១០ទៅ១៨គីឡូក្រាមជិះឡាន តូច: (១) គួរអង្គុយកៅអីខាងក្រោយដែលសំរាប់តែចំពោះកូនក្មេងអង្គុយ និងដាក់ខ្សែ ក្រវ៉ាត់អោយបានល្អ ។ (២) អោយមនុស្សធំនៅអង្គុយកំដៅខាងមុខ និងដាក់ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាព ។ (៣) ចំលើយខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។	02
401	3	ឡានពន្លត់អគ្គិភ័យ ឡានសង្គ្រោះ ឡានប្តូរលិខិតនៅពេលអនុវត្តិការកិច្ច ល្បឿននៃការ បើកបរគួរ: (១) មិនកំនត់ ។ (២) ៥០គីឡូ ម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង ។ (៣) ធ្វើដំណើរតាម ច្បាប់ចរាចរណ៍ ។	02
402	3	ពេលបើកបរលើផ្លូវ នៅលើកំណត់ផ្លូវដែលគ្មានផ្លាកសញ្ញាចរាចរ: (១) មិនបាច់រវល់ទេ ។ (២) បើកលើសល្បឿនកំណត់ ។ (៣) ល្បឿនបើកបរមិនត្រូវលើសពី៥០ គីឡូម៉ែត្រក្នុង មួយម៉ោង ។	02
403	3	នៅពេលឡានកំពុងដឹកទំនិញ បើតាមច្បាប់អ្នកដឹកត្រូវ: (១) ខាងក្រៅកន្ទុយឡាន អាចដឹកមនុស្សបាន ។ (២) ទំពូកសណ្តោង ឡានធនតូចអាចដឹកទំនិញបាន ។ (៣) កន្លែងអង្គុយខាងមុខរបស់ឡានដឹកអ្នកដំនើរធនតូច មិនអាចលើសចំនួនមនុស្ស ឡើយ ។ (ច្បាប់ទី៧៧)	02
404	1	ឡានដឹកអ្នកដំនើរធនតូច បើមានការប្រើប្រាស់លើសពី១០ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យ អោយបាន: (១) ២ដង (២) ៣ដង (៣) ៤ដង ។	02
405	2	ឡានដែលមានកំពស់សរុបមិនលើសពី១.៥ដង នៃទទឹងកង់សរុបរបស់ឡានទេ ក្នុងនោះ កំពស់ខ្ពស់បំផុតមិនត្រូវលើសពី: (១) ២.៧៥ម៉ែត្រ (២) ២.៨៥ ម៉ែត្រ (៣) ២.៥ ម៉ែត្រ ។	02
406	1	ពេលឡានខ្នាតតូចបើកនៅលើផ្លូវខ្ពស់ល្បឿនខ្ពស់អាស្រ័យ ដោយចង់ងាយចន្លោះឡានខាង មុខទៅឡាននៅខាងក្រោយ នៅក្នុងស្ថានភាពជាធម្មតាដោយគិតតាមកំរិតល្បឿនក្នុង មួយម៉ោង: (១) ចែកជាពីរ ។ (២) ចែកជាបី ។ (៣) ចែកជាបួន ។ល ។ដូចនេះចំនួនលេខ ដែលចែកចេញមក ត្រូវគិតជាម៉ែត្រ ។	04

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
407	3	ការបើកបរលើផ្លូវខ្ពស់លឿនដោយខុសច្បាប់ ត្រូវផាកពិន័យដោយ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) កត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ដោយមិន ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។	04
408	1	នៅពេលរថយន្តបើកបរលើផ្លូវខ្ពស់លឿននីតិវិធីអាលឿន ក្នុងនោះកង់នីមួយៗមាន កំរាស់មិនស្មើនឹង៖ (១) ១.៦មីលីម៉ែត្រ (២) ១.៥ មីលីម៉ែត្រ (៣) ១.៧ មីលីម៉ែត្រ	04
409	2	អ្នកបើកបរឡាននៅលើផ្លូវខ្ពស់លឿន ដោយមិនរក្សាទុកគម្លាតពីគ្នាទៅគ្នាដើម្បី សុវត្ថិភាព ដូចនេះហើយទើបបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សស្លាប់ ត្រូវផាកពិន័យដោយ ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណផ្អាកឡាន ។	04
410	3	ជនរងគ្រោះបាក់ឆ្អឹងមិនដឹងខ្លួនដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៖ (១) លុះត្រាតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបើពុំនោះទេមិនត្រូវមានការរំកិលអ្វីទាំងអស់ (២) មុននឹងធ្វើការរំកិលជនរងគ្រោះ ដំបូងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើខ្យល់ដង្ហើមឈាមហូរ ឆ្អឹងបាក់ជាដើម (៣) ចំលើយខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។	03
411	3	នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានរាំង រនាំង សំភារៈការដ្ឋានសាងសង់ហើយមិន ឃើញមាន កម្មករការដ្ឋានមានន័យថា ៖ (១) មិនទាន់ចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានអាចរើ ចេញបានហើយបន្តដំណើរ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។ (២) បញ្ចប់ការដ្ឋានហើយតែមិន ទាន់រើចេញ អាចរើចេញបានហើយបន្តដំណើរ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។ (៣) មិនអាចបើក ចូលរឿងកាត់ការដ្ឋានបានឡើយ ។	05
412	3	នៅតំបន់ការដ្ឋាន គួររក្សាល្បឿនបើកបរ៖ (១) ដូចល្បឿននៃការបើកបរធម្មតា ។ (២) បើកបរអោយដូចល្បឿនលឿនបំផុត ដែលបើកនៅលើផ្លូវធម្មតា ។ (៣) តាមផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿននៅកំណត់ផ្លូវការដ្ឋាន និងបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	05
413	1	ប្រសិនបើអ្នកបើកបរក្នុងផ្នែកក្នុងផ្នែកដំណើរការដោយមានការដ្ឋាន តើអាចបើកបរលើចិញ្ចើម ផ្លូវផ្នែកក្រៅបាន ទេ? (១) យោងតាមផ្លាកសញ្ញាប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវបណ្តោះអាសន្ន បើកបរលើចិញ្ចើមផ្លូវដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងយោងតាមផ្លាកសញ្ញា "ហាមប្រើប្រាស់ ចិញ្ចើមបើកបរ" បញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ (២) កំណត់ផ្លូវដែលមានការដ្ឋាន គឺអាចប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវបើកបរបាន (៣) អាចប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ បើកបរបាន បើមិនឃើញមានច្បាប់ស ។	05
414	2	ប្រសិនបើអ្នកបើកបររថយន្តល្អឆ្នាក់ ៤ ានជូនដំណឹងទៅអ្នកដំណើររបស់គាត់អំពីច្បាប់ស្តីពីការប្រើប្រាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែអ្នកដំណើរនោះ នៅតែមិនព្រមពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ តើអ្នកណាដែលជាអ្នកត្រូវគេផាកពិន័យ? (១) អ្នកបើកបររថយន្តល្អឆ្នាក់ (២) អ្នកដំណើរ (៣) មួយណាក៏មិនត្រូវបានគេផាកដែរ	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
415	3	ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សំរាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរនៅលើផ្លូវ(អ៊ិចស្ត្រេសវ៉េ) ឬផ្លូវ(ហ្វ្រីវេ) (១) ពួកគេត្រូវតែ បើកបរនៅលើចំណែកផ្លូវដែលបានកំណត់ទុកអោយដោយក្រសួងទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូន (២) ពួកគេត្រូវតែ បើកបរលើដងផ្លូវទៅតាមម៉ោងពេលកំណត់ដោយក្រសួងទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូន (៣) ទាំងអស់ខាងលើ	02
416	3	ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌត្រូវអោយមាន សំរាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) អ្នកបើកបរម៉ូតូ ត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរ ម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប សំរាប់រយៈពេលច្រើនជាងមួយឆ្នាំ (២) អ្នកបើកបរម៉ូតូ ត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ប័ណ្ណបើកបរយានជំនិះធុនតូច (៣) ទាំងអស់ខាងលើ	02
417	2	តើអ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបានផាកពិន័យក្នុងតំលៃប៉ុន្មាន ប្រសិនបើពួកគេបើកបរស្របទិសគ្នាក្នុងផ្លូវសំរាប់យានយន្ត ឬរ៉ាវថយន្តដទៃ (១) ៣.០០០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់ (២) ៦.០០០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់ (៣) ១២.០០០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់	02
418	3	តើចំងាយ/គំលាត ប្រវែងប៉ុន្មាន ដែលជា ចំងាយ/គំលាត សុវត្ថិភាព សំរាប់យានជំនិះធុនធំ បើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវរូងក្រោមដីដែលមានប្រវែង ៤ គីឡូម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះ ឬដែលត្រូវបានប្រកាសជូនដំណឹងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (១) ៤០ ម៉ែត្រ (២) ៥០ ម៉ែត្រ (៣) ១០០ ម៉ែត្រ	02
419	3	ក្នុងចំណោមតំបន់ខាងក្រោមនេះ តើតំបន់ណាខ្លះដែលជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុត ហើយការបង្កបង្កង់នៅក្នុង តំបន់ទាំងនេះត្រូវតែចៀសវាង? (១) ផ្លូវដែលមានដុំថ្មច្រើនបំផុត (២) តំបន់គ្របដណ្តប់ដោយរាំង ការពារផ្លូវ ឬរាំងការពារផ្លូវមានសភាពខូចខាត និងមានសភាពបត់បែន (៣) ទាំងអស់ខាងលើ	02
420	2	ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុខាងក្រោមនេះ តើលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលគេស្គាល់ថាជាលក្ខខណ្ឌបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ហើយអ្នកបើកបរត្រូវតែយល់ដឹងពីវា ? (១) រលករញ្ជួយដី (២) ធ្លាក់ភ្លៀងលាយនិងធ្លាក់ព្រិល (៣) សីតុណ្ហភាព	02
421	3	ក្នុងចំណោមឥរិយាបថនៃការបើកបរខាងក្រោមនេះ តើមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ? (១) ការស្តាប់ការផ្សាយរបស់ប៉ូលីសផ្នែកសេវាផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពី របាយការណ៍ថ្មីៗស្តីពីចរាចរណ៍ ។ (២) ប្រសិនបើរងនៅលើដងផ្លូវ ត្រូវរកមើលសញ្ញាបង្ហាញពី គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅ រួចហើយស្វែងរកជំនួយ ។ (៣) នៅពេលការបើកបរ ស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធដោយការធ្លាក់ថ្ម ជាការល្អ ត្រូវចតយានជំនិះនៅម្ខាងផ្លូវ ហើយពិនិត្យរកមើលថាមាន តំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្បែរនោះឬទេ?	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
422	3	តើអ្នកបើកបរត្រូវធ្វើបែបណា នៅពេលរង្វង់លើដងផ្លូវភ្នំ? (១) ក្រឡេកមើលសញ្ញាបង្ហាញពីទិសដៅត្រូវដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅ រួចហើយស្វែងរកជំនួយ។ (២) ធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីរកកន្លែងចតដែលមានសុវត្ថិភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីស្វែងរកជំនួយបន្ទាន់ ហើយរង់ចាំក្រុមជួយសង្គ្រោះ។ (៣) ទាំងអស់ខាងលើ។	02
423	3	ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលមិនមែនជាគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យចំពោះការបិទផ្លូវ និងស្ពាន? (១) ផ្លូវ និងស្ពាន ងាយនឹងបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយអ្នកបើកបរយានយន្តដែលឆ្លងកាត់ផ្នែកនេះ កំពុងតែដាក់ខ្លួនងងឹតអោយស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះត្រូវបិទផ្លូវ ឬស្ពាន ជាមុន ដើម្បីចៀសវាងកុំអោយអ្នកបើកបរយានយន្តបើកបរក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះ ដែលអាចនាំទៅដល់ការការស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ (២) ផ្លូវដែលកំពុងសាងសង់ ឬផ្លូវដែលបានខូច គួរតែបិទកុំអោយយានយន្តឆ្លងកាត់ ហើយត្រូវបង្កើនល្បឿនជួសជុល ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរ (៣) ការបិទផ្លូវ ឬស្ពាន បង្កអោយមានការលំបាកដល់អ្នកបើកបរ និងរងខាសដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ។	02
424	3	កម្រិតបរិមាណឬម៉ូតូពេលបើកបរលើដងផ្លូវ ក្នុងករណីមានប៉ូលីសចរាចរ ឬត្រូវតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យចរាចរដោយប្រើវិធី ឧបករណ៍ការជូនដំណឹងរបស់ប៉ូលីស ការប្រកាស បាតុន កាយវិការ ឬពាក្យសម្តី-ល- ដែលជាសញ្ញាត្រូវចតរថយន្ត។ តើចំណេះដឹងខាងក្រោមមួយណាមិនត្រឹមត្រូវ? (១) អ្នកបើកបរគួរតែប្រញាប់បន្ថយល្បឿន។ (២) បើកភ្លើងសញ្ញាក្រោយមក អែបកៀនដោយការចតនៅទីតាំងសមរម្យនៅជាប់នឹងផ្លូវ។ (៣) ធ្វើជាមើលមិនឃើញ ហើយបន្ថែមល្បឿនបើករត់គេច។	02
425	2	អ្នកបើកបរឡានឬម៉ូតូពេលបើកបរលើដងផ្លូវ ក្នុងករណីមានប៉ូលីសចរាចរ ឬត្រូវតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យចរាចរដោយវិធីដូចជាប្រើឧបករណ៍ការជូនដំណឹងរបស់ប៉ូលីស ការប្រកាស បាតុន កាយវិការ ឬពាក្យសម្តី-ល- ដែលជាសញ្ញាត្រូវចតរថយន្ត។ តើកិច្ចសហការជាបន្តបន្ទាប់មួយណាមិនត្រឹមត្រូវ? (១) ពេលចតរថយន្តអ្នកអាចសួរមូលហេតុពីប៉ូលីសចរាចរណ៍ ដូចជាសាកសួរថាតើសកម្មភាពអ្វីដែលជាការរំលោភបំពានលើច្បាប់ចរាចរណ៍ ឬការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិចរាចរណ៍។ (២) ដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរឬមិនមានវិន័យសម្រាប់ការបើកបរអាជ្ញាប័ណ្ណ ពេលប្រឈមមុខនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍សាកសួរអំពីឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ-ល- អ្នកបើកបរអាចមិនសហការ(មិនអើពើ)។ (៣) អ្នកបើកបរគួរតែប្រញាប់បន្ថយល្បឿន ហើយបើកភ្លើងសញ្ញាក្រោយមក អែបកៀនដោយការចតនៅទីតាំងសមរម្យនៅជាប់នឹងផ្លូវ។	02