

汽車法規是非題
【泰文】
分類編號欄位說明

分類 編號	分類項目內容
01	肇事預防
02	交通法規
03	急救常識、長隧道
04	高、快速公路管制規則
05	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
06	鐵路平交道

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
001	O	การเคารพต่อชีวิตเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของผู้ขับขี่รถยนต์ จะต้องระมัดระวังคนเดินถนนทุกเวลาขณะขับขี่รถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงให้ผู้ชรา ผู้ทุพพลภาพ สตรี และเด็ก เดินข้ามไปก่อน	05
002	X	เคารพกฎจราจรและความเป็นระเบียบ เป็นเพียงมารยาทการขับขี่รถยนต์เท่านั้น มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมของผู้ขับขี่รถยนต์แต่อย่างใด	05
003	O	เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดไฟลุกไหม้ ควรใช้เครื่องดับเพลิงชนิด ทรายหรือใช้ผ้าชุบน้ำคลุมทับเพื่อดับไฟ	05
004	O	การเอื้อเฟื้อและการหลีกเลี่ยงให้ผู้ใช้งานเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมที่ดีที่สุดของผู้ขับรถ	05
005	O	จะต้องหลบทางให้ซึ่งกันและกัน ขณะขับรถสวนทางในทางถนนแคบ	05
006	O	ไฟเขียวอนุญาตให้คุณขับรถผ่านไปได้ แต่ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังคนและรถที่อาจฝ่าไฟแดง	05
007	X	เมื่อเห็นด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุรถชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีใครสนใจ ส่วนตัวเองมีธุระเร่งด่วน แม้จะเห็น(ได้ยิน)คนบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ ก็ไม่สนใจ	05
008	O	ก่อนขับรถต้องตรวจสอบสภาพรถ เพื่อให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานทุกเมื่อ ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนขณะขับรถ เป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมของผู้ขับขี่	05
009	X	รถคันหลังแซงหน้าไปเพราะกลัวชนี่ฝุ่น ผมก็กลัวชนี่ฝุ่น จึงแซงรถคันข้างหน้าไปเหมือนกัน	05
010	X	ฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังบนถนน แม้จะมีผู้คนจำนวนมาก แต่เกรงว่าจะกีดขวางรถคันข้างหลัง จึงต้องขับรถผ่านไปด้วยความเร็ว	05
011	O	ขณะออกรถ เปลี่ยนเกียร์ เลี้ยวหรือเบรก จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารแล้ว ยังต้องระมัดระวังความปลอดภัยของรถคันอื่นและคนที่เดินบนถนนด้วย	05
012	O	การบีบแตรอยู่เสมอ ทำให้เกิดเสียงรบกวน เป็นพฤติกรรมที่ไร้คุณธรรม	05
013	X	เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว แม้จะทำให้สายตา ประสาทหูและการตัดสินใจ เกิดความเชื่องช้าขึ้น แต่กลับทำให้เจ้าตัวสบายตัว เพราะฉะนั้น เมื่อดื่มเหล้าแล้ว ก็ขับรถได้	05
014	X	เมื่อรถเสียบนช่องทางเดินรถความเร็วสูง แม้จะมีรถไปมามาก ส่งผลเป็นอย่างมากต่อความปลอดภัยและทำให้เกิดรถติด แต่เพื่อประหยัดเวลาของตนเอง เมื่อซ่อมรถเสร็จแล้ว จึงขับรถออกจากที่เกิดเหตุ	05
015	X	ผม(ฉัน) มีประสบการณ์ขับรถมาหลายปี ขับเก่งมาก ดังนั้น เวลาขับรถจึงมักจะพูดคุยหยอกล้อกับผู้อื่นเสมอ เป็นการแสดงถึงฝีมือการขับรถ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์	05
016	O	ผมขับรถโดยสาร ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากชีวิตคนมีค่าชีวิตของผู้โดยสารอยู่ในมือของคนขับ	05
017	O	เพราะผม(ฉัน) ขับรถมานาน จึงรู้ดีถึงความน่ากลัวจากอันตรายของการขับรถเร็ว แม้ผู้โดยสารจะขอให้ขับรถเร็วเพื่อเร่งเวลา แต่เพื่อความปลอดภัย ก็ไม่อาจทำตามได้ และเตือนถึงอันตรายของการขับรถเร็วให้ผู้โดยสารฟัง	05
018	O	หากผู้ขับขี่ไร้คุณธรรมในการขับขี่ ก็จะเป็นทั้งความโชคร้ายของตัวเองและของผู้อื่นด้วย	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
019	X	เมื่อผู้ขรา เด็ก สตรี และผู้ทุพพลภาพโดยสารรถแท็กซี่ ให้เพิ่มการจัดเก็บค่าโดยสารได้	05
020	O	ขณะขับรถสวนทางกับรถคันอื่นในยามค่ำคืน ควรใช้ไฟต่ำ	02
021	O	เมื่อได้ยินเสียงแตรหรือมีไฟสัญญาณขอทางจะแซงจากรถคันหลัง หากด้านหน้าไม่มีสิ่งกีดขวาง ควรลดความเร็วชิดข้างทาง แล้วให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือให้แซงได้	02
022	O	เมื่อพบผู้โดยสารลีมของไว้บนรถ ควรรีบนำส่งคืนให้เจ้าของหรือส่งมอบให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาเจ้าของต่อไป	05
023	X	หากพบคนแก่ ผู้ทุพพลภาพ สตรีหรือเด็กกำลังเดินข้ามถนนอย่างช้า ๆ ควรบีบแตรให้สัญญาณเร่งให้ข้ามถนนให้เร็วขึ้น	05
024	X	หากมีผู้โดยสารมาจากต่างถิ่นไม่รู้จักทางดี บอกแต่จุดหมายปลายทางให้แก่กัซึเท่านั้น ก็ให้ขับวนในเมือง เพื่อจะได้ค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้น	05
025	O	หากพบผู้โดยสารมีโรคติดต่อ เป็นโรคประสาท และนำสิ่งของติดตัวที่มีกลิ่นเหม็นจะขึ้นรถ ให้ปฏิเสธการรับขึ้นรถได้	05
026	O	เมื่อพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนถนน ให้รีบแจ้งเหตุด่วนที่ 110 หรือ 119 หรือแจ้งสถานพยาบาลโดยด่วน	05
027	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขับรถชนคน หากพบว่าไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ ให้รีบขับรถหนีทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก	05
028	O	เมื่อพบคนตาบอดหรือคนถือไม้เท้ากำลังข้ามถนน ควรให้ความช่วยเหลือจูงข้ามถนนหรือหยุดรถให้ข้ามถนน	05
029	O	ก่อนขับรถ ควรทำจิตใจให้สงบ ขณะขับรถควรตั้งใจขับให้ดี ระวังระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนถนน	05
030	O	เงื่อนไขหลักสำคัญในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยคือ การขับขี่โดยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร	05
031	O	การขับขี่รถยนต์ไม่ควรขับรถเร็ว และไม่ควรประมาทแม้แต่วันที่เดียว	05
032	O	การขับขี่รถยนต์เป็นการใช้มือกับสมองไปพร้อม ๆ กัน การทำงานหนักและเหนื่อยมาก ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย มีเพียงการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติเท่านั้น จึงจะทำให้การขับขี่รถเป็นไปอย่างปลอดภัย	05
033	O	สภาพรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ทุกส่วน จึงควรรักษาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์	05
034	X	หากรถยนต์เกิดขัดข้องขณะขับขี่ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ แต่ยังสามารถฝืนขับต่อไปได้	05
035	O	ควรตรวจความปลอดภัยของรถยนต์ทุกวันก่อนขับขี่ และควรบำรุงรักษาเป็นประจำ	05
036	O	กฎจราจร เป็นการรักษาความเรียบร้อยทางจราจร เป็นหลักการทุกอย่างของความปลอดภัย ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจเท่านั้น หากยังต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถรักษาระเบียบวินัยการใช้ถนนได้ และเป็นจุดมุ่งหมายของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย	05
037	O	ก่อนขับขี่รถยนต์ จะต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อน เพื่อความปลอดภัย	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
038	X	ผู้ขับขี่มีเพียงเทคนิคการขับขี่ที่ดีเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเคารพกฎจราจรมากนัก	05
039	O	รถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของควรถูกมัดให้แน่นหนา ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถและผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสจะเกิดอันตรายได้ด้วย	05
040	O	ร่างกายอ่อนเพลียแต่ยังคงขับรถต่อไป เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ	05
041	X	ผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ ยังคงสามารถขับรถรถยนต์ต่อไปได้โดยไม่มีข้อห้ามใด ๆ	05
042	O	การขับรถรถยนต์ต้องระมัดระวังความปลอดภัยขณะขับขี่ทุกวินาที ทุกนาที	05
043	X	การขับรถด้วยความอ่อนเพลีย จะสามารถลดผลกระทบต่อความปลอดภัยได้โดยการลดความเร็วก็เพียงพอแล้ว	05
044	O	ระยะห่างของปฏิกิริยาของคนขับรวมกับระยะห่างของการเบรค ก็คือระยะห่างของการจอดรถ	05
045	O	ขับรถไม่ดื่ม ดื่มแล้วไม่ขับ	05
046	O	ผู้ขับรถรถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องรับผิดชอบทางอาญา และทางแพ่ง รวมทั้งการถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถรถยนต์รวม 3 ประการ	05
047	O	ผู้ขับรถรถยนต์ที่ประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญา แพ่ง และด้านบริหาร ไม่ใช่ว่า ตัดคุกแต่ไม่เสียเงิน หรือ เสียเงินโดยไม่ต้องติดคุก”	05
048	O	ผู้ขับรถรถยนต์ที่ประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากต้องรับผิดชอบทางอาญาแล้ว ยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่งด้วย	05
049	O	หากเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถรถยนต์จนมีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากจงใจ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือทำร้ายร่างกาย	05
051	O	ความเคยชินที่ไม่ดีของการขับรถรถยนต์มักมีสาเหตุมาจากความเคยชินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นเอง เช่น ขับรถใกล้กับรถคันหน้ามากเกินไป เปลี่ยนเลนเพื่อแซงหรือขับด้วยความเร็ว ตามอำเภอใจ หรือขับด้วยความร้อนรน ซึ่งเป็นการขับรถแบบผิด ๆ ที่พบเห็นบ่อย	01
052	O	ไม่ส่งสัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้า ไม่ระมัดระวังรถที่ตามมาข้างหลัง เป็นต้น ถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุขณะเลี้ยวรถ	01
053	O	ก่อนที่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือออกรถเข้าสู่ช่องทางเดินรถ ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยว สังเกตกระจกส่องหลัง และส่ายหัวไปมาเพื่อสังเกตรถในช่องเดินรถข้าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อลดมุมมองที่อาจมองไม่เห็นได้	01
054	O	ขณะขับรถด้วยความเร็วสูง สายตาของผู้ขับขี่ง่ายที่จะมองข้ามสิ่งที่อยู่บริเวณข้างรถและใกล้เคียง ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้สูงขึ้น และมองให้ไกลๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วเกินกำหนด	01
055	O	อุโมงค์บนถนนที่มีความยาวมาก จะอยู่ในลักษณะของที่อับ หรืออยู่ใต้ดิน หากเกิดไฟไหม้ จะทำให้อุณหภูมิสูงถึง 1,000 องศา หากใช้งานไม่เหมาะสม อาจกลายเป็นภัยพิบัติรุนแรงขึ้นได้	03
056	O	ในอุโมงค์ยาว ห้ามบรรทุกสิ่งของอันตราย มีความยาว ความกว้าง ความสูง และรถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน แล่นผ่าน	03

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類 編號
057	O	รถยนต์ที่ขับขี่ในอุโมงค์ ห้ามโยนของออกนอกรถ	03
058	O	รถยนต์ที่ขับขี่ในอุโมงค์ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถตามอำเภอใจ	03
059	O	รถยนต์ที่ขับขี่ในอุโมงค์ที่มีความยาวมาก ห้ามหยุดเติมน้ำมันระหว่างทาง	03
060	O	เมื่อรถยนต์ขับเข้าสู่อุโมงค์ ต้องเปิดไฟหน้ารถ เนื่องจากภายในอุโมงค์ค่อนข้างมืด	03
061	O	เมื่อรถยนต์เกิดขัดข้องในอุโมงค์ จะต้องพยายามนำรถยนต์ไปจอดที่จอดรถฉุกเฉินข้างทาง และเปิดสัญญาณไฟเตือนด้วย	03
062	O	หากรถยนต์จอดค้างในอุโมงค์เป็นเวลานาน จนทำให้สภาพอากาศภายในอุโมงค์ไม่ดี หรือเกิดอากาศที่เป็นอันตรายต่อผู้คนแล้ว ควรดับเครื่องเพื่อลดการปล่อยอากาศเสีย	03
063	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอุโมงค์ยาว ควรตั้งสติให้ดี แล้วนำรถเข้าจอดสองข้างทาง เพื่อหลีกเลี่ยงให้รถดับเพลิงเข้าไปให้ความช่วยเหลือบริเวณที่เกิดเหตุ	03
064	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอุโมงค์ยาว ควรดับเครื่องจอดรถ ผู้โดยสารบนรถลงจากรถพร้อมสิ่งของมีค่า แต่ให้ทิ้งกุญแจรถไว้บนรถ ห้ามล็อกประตูรถ เพื่อให้หน่วยดับเพลิงสามารถเคลื่อนย้ายรถได้	03
065	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในอุโมงค์ยาว เพื่อลดอันตรายจากเขม่าควันจากไฟให้น้อยลง จะต้องก้มตัวลงให้ต่ำขณะหนีออกจากที่เกิดเหตุ และต้องวิ่งสวนทางกับที่รถแล่นมา	03
066	O	ผู้ป่วยโรคประสาทอ่อน ตาบอด หรือโรคลมบ้าหมู ห้ามสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	02
067	O	ผู้ถูกพิษจากแอลกอฮอล์ ยาชา หรือยากระตุ้นประสาท ห้ามสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	02
068	O	รถบรรทุกขนาดเล็ก จะมีความสูงจากพื้นได้ไม่เกิน 2.85 เมตร	02
069	X	รถบรรทุกขนาดเล็ก จะมีความสูงวัดจากพื้นได้ไม่เกิน 3 เมตร	02
070	O	การบรรทุกสิ่งของที่รั่วไหลง่าย แตกกระจายง่ายหรือมีกลิ่นเหม็น จะต้องหีบห่อให้มิดชิดและบรรจุให้แน่นหนาอย่างเหมาะสม	02
071	O	ห้ามบรรทุกผู้โดยสารนอกตัวถังรถยนต์	02
072	O	การสอบใบขับขี่ ต้องสอบภาคปฏิบัติได้อย่างน้อย 70 คะแนน	02
073	O	รถยนต์จะต้องไม่อยู่ในสภาพที่ตัวถังโดยสารชำรุดเสียหาย หลวมหรือประตูปิดไม่ได้	02
074	O	รถยนต์ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก ห้ามใช้เป็นรถลากรถอื่น	02
075	O	เสริมการดูแลการจราจรบนท้องถนน รักษากฎจราจร เป็นหลักประกันสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน	02
076	X	เครื่องหมายจราจรหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้ปิดถนน แสดงถึงการเตือน การห้ามหรือการสั่ง โดยการวาดเป็นแนวเส้นหรือตัวหนังสือไว้บนถนน	02
077	O	เจ้าของหรือผู้ขับขี่ เมื่อได้รับใบสั่งทำผิดกฎจราจรแล้ว จะต้องจ่ายเงินค่าปรับภายใน 15 วัน	02
078	X	ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้ว มีสิทธิขับรถลากและรถยนต์ขนาดเล็ก	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
079	O	ผู้ที่ถูกลงโทษห้ามสอบรับใบขับขี่ตลอดชีวิต ห้ามสมัครสอบใบขับขี่ (ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษครบตามระยะเวลาแล้ว)	02
080	O	รถยนต์ที่ขับเคลื่อนสองทางเดินรถเดียวกัน รถคันหลังต้องระมัดระวังทิศทางการเคลื่อนตัวของรถคันหน้าและจะต้อง รักษาระยะห่างกับรถคันหน้าในระยะเวลาที่สามารถเบรครถได้ทันทั่วทั้งที่	02
081	O	ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ สามารถนำใบขับขี่เดิมที่ยังมีอายุไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สากลได้	02
082	O	รถประเภทพิเศษ นอกจากจะสามารถบรรทุกสิ่งของหรือบุคคลที่จำเป็นพิเศษแล้ว ห้ามบรรทุกสินค้า	02
083	O	ใบขับขี่ที่หมดอายุ ควรจะต้องส่งคืนสำนักงานขนส่งในท้องที่ทันที	02
084	O	เมื่อผู้ขับขี่เสียชีวิต ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องควรส่งคืนใบขับขี่ให้แก่กรมการขนส่งทางบก	02
085	O	การบรรทุกสิ่งของ ควรผูกมัดให้แน่นหนา และจัดวางให้แข็งแรง	02
086	O	ผู้ขอรับใบขับขี่โดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือผิดระเบียบ กรมการขนส่งทางบก จะยกเลิกใบขับขี่และเรียกคืนใบขับขี่โดยทันที	02
087	O	ผู้ถือใบขับขี่สากลของประเทศที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ได้หวัน ในช่วงที่ใบขับขี่นั้นยังมีอายุการใช้งานได้ หากพำนักอาศัยในได้หวัน เกินกว่า 30 วัน จะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบก จึงจะมีสิทธิขับขี่รถยนต์ในได้หวันได้	02
088	O	เจ้าของรถทราบดีว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ดื่มเหล้าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เสพยาเสพติด หรือกินยาหล่อมประสาท แต่ไม่ได้ห้ามบุคคลผู้นั้นขับขี่รถยนต์ นอกจากจะถูกสั่งปรับแล้ว ยังจะถูกยึดใบขับขี่เป็นเวลา 3 เดือนด้วย	02
089	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ขับขี่รถยนต์เกินกว่า 8 ชม. หากเป็นความผิดของเจ้าของรถ ให้ยึดใบทะเบียนรถเป็นเวลา 3 เดือน	02
090	X	ก่อนขับรถ ไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คสภาพรถ จะได้ไม่เสียเวลา	02
091	O	เสียงแตรรถจะดังเกินไปไม่ได้ ควรเคารพกฎจราจร	02
092	O	การบีบแตรรถ ควรบีบแตรทีละครั้ง	02
093	O	ใบขับขี่ จะต้องยื่นขอลงทะเบียน สอบ และขอรับที่กรมการขนส่งทางบก	02
094	O	ผู้ชัดเจนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร จนก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากจะถูกปรับและยึดใบขับขี่แล้ว ยังจะถูกลงโทษห้ามสอบใบขับขี่ตลอดชีวิตอีกด้วย (ยกเว้นในกรณีที่มิตคุณสมบัติพิเศษและถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบเวลาหรือถูกลงโทษแล้ว)	02
095	O	เมื่อใบขับขี่สูญหาย ควรต้องยื่นขอใบขับขี่ใหม่จากกรมการขนส่งทางบก	02
096	O	เมื่อบรรทุกสิ่งของอันตราย ควรที่จะต้องจอดไว้ในที่จอดรถโล่งและมีอากาศถ่ายเท และจะต้องจอดห่างจากรถคันอื่น บนกล่องหีบห่อต้องติดสัญลักษณ์วัตถุอันตรายด้วย	02
097	O	รถโดยสารที่จอดส่งหรือรับผู้โดยสาร ควรขีดขวาและไม่กีดขวางรถคันอื่น	02
098	O	ขณะขับรถบนทางภูเขา รถยนต์ที่ขับในทิศทางลงเขาไม่หลีกเลี่ยงให้รถยนต์ที่กำลังขับขึ้นเขา หรือรถที่กำลังขึ้นเขาไม่หลีกเลี่ยงให้รถขาลงเขาที่ขับถึงกลางทางแล้ว หรือรถที่ขับชิดเขาไม่หลีกเลี่ยงให้รถที่ขับเลนนอก จะต้องถูกปรับ	02
099	O	รถโดยสารขนาดเล็กมีที่นั่งได้ไม่เกิน 9 คน รวมคนขับ	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
100	X	ใบขับขี่ประเภทอาชีพ จะต้องมีการตรวจเช็คทุก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบขับขี่	02
101	O	การออกกฎระเบียบและบทลงโทษผู้กระทำผิดกฎจราจรเพื่อเสริมการดูแลการจราจรบนท้องถนน ให้มีระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน	02
102	X	สะพานลอยคนข้ามและอุโมงค์ทางข้าม และทางคนข้าม จะอนุญาตให้คนข้ามได้ในยามจำเป็นเท่านั้น	02
103	O	เครื่องหมายจราจรและเส้นสัญญาณลักษณะบนถนน เพื่อเตือน ห้าม หรือสั่ง	02
104	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายจราจร กรณีก่ออุบัติเหตุแล้วหนี นอกจากปรับแล้ว ยังต้องถูกยึดใบอนุญาตขับขี่	02
105	O	ผู้ขับขี่รถยนต์นอกจากจะต้องเคารพกฎจราจร สัญญาณจราจร สัญญาณลักษณะจราจรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการด้วย	02
106	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ขับรถยนต์ที่แจ้งทำลายแล้ว เจ้าของรถจะถูกปรับ และห้ามขับรถรวมทั้งยึดรถยนต์คันดังกล่าว	02
107	O	ผู้ขับขี่รถยนต์อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถของตน จะถูกลงโทษยึดใบอนุญาตขับขี่	02
108	O	ขับรถฝ่าทางคนข้ามโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จนทำให้คนเดินถนนเสียชีวิต จะถูกลงโทษทางอาญา และเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่ง	02
109	O	ผู้แจ้งความอุบัติเหตุรถยนต์หรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และผู้ขับขี่ดีเด่น รัฐบาลมีระเบียบเกี่ยวกับการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ	02
110	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แล้วหลบหนี จะถูกลงโทษยึดใบขับขี่และห้ามสอบรับใบขับขี่อีก (ยกเว้นผู้มีเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบกำหนดเวลาการลงโทษแล้ว)	02
111	X	ในห้องคนขับรถบรรทุกหรือที่นั่งด้านหน้ารถโดยสารขนาดเล็ก สามารถนั่งผู้โดยสารได้ไม่จำกัดจำนวน	02
112	X	ผู้ฝ่าไฟแดงจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่จำเป็นต้องยึดใบขับขี่	02
113	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องถูกดำเนินการกฎหมาย กรณีหลบหนี นอกจากจะถูกปรับแล้ว ยังจะต้องถูกยึดใบอนุญาตขับขี่	02
114	O	รถยนต์ที่แล่นบนทางด่วน หรือทางที่มีการตั้งด่านตรวจ หากไม่รักษาระยะห่างที่เหมาะสมตามกฎหมาย คนขับจะถูกปรับ 3,000-6,000 เหรียญต่อชั่วโมง	02
115	X	การขับรถด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ถือว่าทำผิดกฎจราจร	02
116	X	การสอบรับใบขับขี่ ต้องสอบกฎจราจรและสอบภาคปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 90 คะแนน	02
117	O	ผู้ที่เคยกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชน หรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนวัตถุระเบิด และถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหรือเคยกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามนักเลงอันธพาลและเคยถูกควบคุมตัวในสถานกักขังในสถานไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่	02
118	X	ใบขับขี่รถยนต์ให้ผู้อื่นยืมไปใช้ได้	02
119	X	บัตรอนุญาตฝึกขับรถ สามารถฝึกขับรถโดยสารขนาดใหญ่ได้	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
120	X	การบรรทุกสิ่งของของรถบรรทุก ความกว้างของสิ่งของสามารถกว้างกว่าตัวรถครึ่งเมตร	02
121	O	ห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ ขับรถยนต์ติดต่อกันนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง	02
122	X	ผู้มีใบขับขี่รถยนต์โดยสาธารณะขนาดใหญ่ สามารถขับรถพวงได้	02
123	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสาหัส จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่	02
124	O	รถยนต์ที่ขับขี่บนถนนหรือสะพานที่ต้องชำระค่าผ่านทาง แต่หลบหนี จนทำให้พนักงานเก็บเงิน ได้รับบาดเจ็บ จะถูกยึดใบขับขี่	02
125	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายจราจร แต่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากคนเดินถนนหรือรถขนาดเล็กทำผิดกฎจราจร จนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และต้องรับผิดชอบทางอาญา จะได้รับการลดหย่อนโทษ	02
126	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินมาตรฐาน และเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต จะถูกยึดใบขับขี่และห้ามสอบใบขับขี่เป็นเวลา 1 ปี	02
127	O	รถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กที่ต้องมีพนักงานทำงานประจำรถ นอกจากคนขับรถแล้วจะมีได้เพิ่มอีกไม่เกิน 2 คน	02
128	O	ผู้ใช้รถยนต์ก่อคดี และศาลตัดสินมีความผิดทางอาญาแล้ว จะถูกยึดใบขับขี่และห้ามสอบขอรับใบขับขี่ตลอดชีวิต (ยกเว้นผู้มีเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษยึดใบขับขี่จนครบกำหนดเวลาแล้ว)	02
129	X	การบรรทุกสิ่งของของรถบรรทุก ความยาวสามารถยาวล้ำไปหน้ารถได้ 2 เมตร	02
130	X	ใช้รถตู้บรรทุกสินค้า ความยาวและความกว้างล้ำออกจากตัวรถได้ไม่เกิน 30 ซม.	02
131	O	รถบรรทุกแบบโครงรถ นอกจากการบรรทุกของที่ขึ้นไปด้านท้ายรถแล้ว จะต้องผูกมัดสินค้ากับตัวรถให้แน่นหนา	02
132	X	ผู้ถูกยึดใบขับขี่ตลอดกาล หรือถูกยึดใบขับขี่ เมื่อผ่านการอบรมเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว มีสิทธิสมัครสอบใบขับขี่ได้	02
133	O	ผู้ที่ถูกยึดใบขับขี่ หรือยกเลิกใบขับขี่ และยังไม่ครบกำหนดเวลาห้ามสอบรับใบขับขี่ ห้ามสมัครสอบใบขับขี่	02
134	X	ผู้ที่ถูกยึดใบขับขี่ หรือยกเลิกใบขับขี่ และยังไม่ครบกำหนดเวลาห้ามสอบรับใบขับขี่ เมื่อชำระค่าปรับแล้ว ก็สามารถสอบรับใบขับขี่ได้	02
135	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ทำผิดกฎจราจรติดต่อกันรวม 6 จุดในเวลา 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน	02
136	O	ผลการตรวจสุขภาพ ร่างกาย และการสอบข้อเขียน จะมีอายุ 1 ปี	02
137	O	รถยนต์ขณะเลี้ยวขวา ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา หรือคนขับใช้มือซ้ายหันฝ่ามือขึ้นด้านบน โบกขึ้น ไปทางขวา	02
138	O	การบีบแตรรถยนต์ ต้องบีบครั้งเดียว และห้ามบีบนานเกินครึ่งวินาที	02
139	O	ขณะขับรถผ่านทางที่มีเครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์ทางโค้ง อุโมงค์ ทางลาดทางแคบ โรงเรียน และโรงพยาบาลหรือทางถนนที่มีโคลนตม หรือมีน้ำขัง หรือถนนที่กำลังซ่อม ต้องลดความเร็วด้วยความระมัดระวัง เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
140	X	ขณะขับรถสวนทางกันในเวลากลางคืน ควรใช้ไฟสูง	02
141	O	เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถกู้ภัย ไม่ว่าจะมาจากทิศใด จะต้องหลีกเลี่ยงให้โดยทันที และห้ามขับรถตามด้วยความเร็วสูง	02
142	X	ขณะขับรถผ่านวงเวียน ไม่ต้องหลีกเลี่ยงให้รถในวงเวียนไปก่อน	02
143	X	ขณะรถยนต์แล่นอยู่บนถนนสองช่องทางที่มีทางสวนกันได้ และมีการขีดเส้นแบ่งช่องทางถนนที่ชัดเจน มีสิทธิ์ที่จะขับล้ำเส้นไปยังช่องทางของรถอีกฝั่งหนึ่งได้	02
144	O	ขณะรถยนต์แล่นอยู่บนถนนสองช่องทางที่มีทางสวนกันได้ และมีการขีดเส้นแบ่งช่องทางถนนที่ชัดเจน สามารถขับล้ำเส้นแบ่งช่องทางรถได้ เพื่อแซงรถคันหน้า	02
145	X	ความเร็วของรถ จะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน หากไม่มีเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน ความเร็วห้ามเกิน 40 กม./ชม. แต่ในกรณีขับบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ หรือเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ หรือมีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถเร็วกับช่องทางเดินรถช้า ความเร็วในการขับห้ามเกิน 30 กม. / ชม.	02
146	O	ความเร็วของรถ จะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน หากไม่มีเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์บนถนน ความเร็วในการขับห้ามเกิน 50 กม./ชม. แต่ในกรณีขับบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ หรือเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ หรือมีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถเร็วกับช่องทางเดินรถช้า ความเร็วในการขับห้ามเกิน 40 กม. / ชม.	02
147	X	ขณะขับรถเข้าไปในบริเวณการจราจรพลุกพล่าน เพื่อความปลอดภัย อาจบีบแตรสัญญาณได้ทุกเมื่อ	02
148	X	เมื่อพบรถที่ใช้สำหรับเด็ก รถโรงเรียน รถสำหรับผู้พิการ หรือรถฝึกขับ ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงให้	02
149	O	การจอดรถชั่วคราวหมายถึงการจอดไม่เกิน 3 นาที และจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขับออกไปทุกเมื่อ	02
150	O	เมื่อขับรถไปถึงบริเวณทางแยก และต้องการเลี้ยว เมื่อมีทั้งผู้ให้สัญญาณจราจร และไฟสัญญาณ พร้อมๆ กัน ต้องถือปฏิบัติตามผู้ให้สัญญาณจราจร	02
151	O	รถที่กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากที่หยุดรถ จะต้องหลีกเลี่ยงให้รถที่กำลังแล่นอยู่ และคนเดินถนนข้ามไปก่อน	02
152	O	ทางคนข้าม หมายถึงบริเวณที่มีการวาดทางม้าลาย ใช้สำหรับให้คนข้ามถนน	02
153	X	ขณะขับรถไปตามถนน ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในลักษณะที่ใช้ถือไว้มือที่อาจเป็นอันตรายในขณะที่ขับขี่รถยนต์ จะถูกปรับ 1,000 เหรียญได้หวั่น	02
154	O	ผู้ขับขี่ที่มีอาการอ่อนเพลีย ป่วยหรือนอนหลับไม่เพียงพอ จนไม่มีสมาธิในการขับรถ ห้ามขับรถ	02
155	O	รถที่จอดอยู่ข้างทาง เมื่อมีหมอก ฝน หิมะ ลมทราย และวันที่อากาศมืด จะต้องเปิดไฟสัญญาณจอดรถหรือวางสัญญาณลักษณะสะท้อนแสง	02
156	O	ขณะอยู่ในช่องทางเดินรถเดียวกัน นอกจากการแซงรถแล้ว ระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับคันหลัง ต้องรักษาอยู่ในระยะห่างที่สามารถเบรครถให้หยุดได้ทันที	02
157	O	ขณะขับรถบนถนนบนเขา รถที่ชิดริมเขาด้านใน ควรหลีกเลี่ยงให้รถที่ชิดด้านนอก	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
158	O	ขณะแข่งรถ ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเสมอ และต้องรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าอย่างน้อยครึ่งเมตร เมื่อขับแข่งขึ้นไปในระยะที่ปลอดภัยแล้วให้ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เพื่อขอทางกลับเข้าไปยังช่องทางเดินรถเดิม	02
159	O	เมื่อขับรถไปถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือสัญญาณไฟขัดข้อง และไม่มีผู้ให้สัญญาณจราจร ไม่มีการแบ่งว่า ช่องทางเดินรถใดเป็นช่องทางเดินรถหลักหรือรอง และมีจำนวนช่องทางเดินรถเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นรถที่วิ่งทางตรงหรือเลี้ยว รถทางซ้ายมือควรหยุดให้รถทางขวาไปก่อน	02
160	O	รถแท็กซี่ที่อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณลักษณะจราจรระบบเป็นที่จอดรถโดยสาร จะต้องจอดรับหรือส่งผู้โดยสารเฉพาะในบริเวณดังกล่าว ห้ามจอดรับหรือส่งผู้โดยสารนอกเหนือจากเขตดังกล่าว	02
161	X	ห้ามรถแท็กซี่ปฏิเสธการรับผู้โดยสาร แต่มีสิทธิขับรถอ้อมได้	02
162	O	ขณะขับรถ จะต้องพกพาใบอนุญาตใช้รถ ใบขับขี่และเอกสารอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด	02
163	X	การขับรถไม่จำเป็นต้องพกพาเครื่องมือประจำรถ	02
164	X	การขับรถเคลื่อนตัวออกไปข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว	02
165	O	เจ้าของรถประเภทเล่นซ่า ผู้ขับขี่ ผู้เดินถนน และผู้กีดขวางการจราจร เมื่อถูกตัดสินลงโทษปรับแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด จะต้องถูกส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	02
166	O	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ และรถกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิ่งรถได้โดยไม่จำกัดความเร็ว	02
167	O	รถยนต์ต้องขับชิดขวา ยกเว้นที่เล่นบนถนนทางเดียว แต่ในกรณีพิเศษจำเป็นต้องต้องขับชิดซ้าย ควรลดความเร็ว ชับช้า ๆ และระมัดระวังรถที่จะสวนทางมา และคนเดินถนนด้วย	02
168	O	ขณะขับบนถนนสองเลนแบบวิ่งสวนทางกัน จะต้องขับในช่องทางเดินรถของตนเท่านั้น	02
169	O	รถยนต์ที่เล่นบนถนนที่มีการขีดเส้นแบ่งทางจราจรช่องทางเดียว นอกจากที่เตรียมจอดรถหรือจอดรถชั่วคราวแล้ว ห้ามเล่นออกนอกเส้นแบ่งข้างบนถนน	02
170	O	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ และรถกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเล่นอยู่บนถนนที่มีช่องทางเดินรถ 2 ช่องขึ้นไป สามารถขับไปบนช่องทางเดินรถทั้งช่องในและช่องนอกได้	02
171	O	รถยนต์ที่ขับบนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป หากเปลี่ยนช่องทางเดินรถ จะต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ และจะต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยด้วย	02
172	O	บนสะพานหรือในอุโมงค์ที่มีทางจราจรช่องทางเดียว ห้ามขับรถสวนทางกัน	02
173	O	เมื่อขับรถถึงวงเวียนที่มีหลายช่องทางเดินรถ ควรหลีกเลี่ยงให้รถในวงเวียนไปก่อน	02
174	O	ขณะถอยหลัง ควรให้สัญญาณไฟถอยหลังหรือสัญญาณมือ และถอยหลังอย่างช้า ๆ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังรถอื่นและคนเดินถนนด้วย	02
175	O	บนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป รถยนต์ขนาดเล็กสามารถขับไปบนช่องทางเดินรถทั้งช่องในและช่องนอกได้ แต่ห้ามเปลี่ยนเลนขับขีโดยพลการ	02
176	O	ขณะเปลี่ยนช่องทางเดินรถจากช่องที่ 2 เป็นช่องที่ 1 จะต้องหลีกเลี่ยงให้รถทางตรงไปก่อน	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
177	O	รถยนต์ที่ขับบนถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถขึ้นไป ห้ามขับทับเส้นแบ่งหรือข้ามเส้นแบ่งช่องทางรถ ยกเว้นในกรณีที่จะจอดรถหรือจอดรถชั่วคราว	02
178	O	ทางแยกที่มีการขีดเส้นแบ่งเป็นช่องทางเดินรถทางตรงและเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามรถทางตรงขับบนช่องทางที่จะเลี้ยว	02
179	O	ถนนที่ไม่มีการขีดเส้นแบ่งทิศทางช่องทางรถ หรือทางที่มีทางรถไฟผ่านหรือตัดกับถนนที่มีสภาพไม่ดี ควรลดความเร็ว	02
180	O	เมื่อมีรถสวนทางมา หรือด้านหน้ามีรถสองคันขึ้นไป ห้ามแซง	02
181	O	หากต้องการแซงรถที่อยู่ในช่องทางรถเดียวกัน จะต้องบีบแตรให้สัญญาณสองครั้ง หรือให้สัญญาณไฟเลี้ยว และรอนรถคันหน้าลดความเร็วหลบทางให้ หรือให้สัญญาณอนุญาตให้แซงได้ จึงจะขับรถแซงไปได้	02
182	O	เมื่อรถคันหน้าได้ยินเสียงแตรของรถคันหลัง หากสภาพถนนด้านหน้าปกติ ควรลดความเร็วและหลบเข้าข้างทางหรือให้สัญญาณอนุญาตให้รถคันหลังแซงได้	02
183	X	เนื่องจากมีระแวง จึงสามารถขับรถตามหลังรถดับเพลิงหรือรถตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้	00
184	X	หากบริเวณทางแยกมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจร และมีสัญญาณไฟจราจรด้วย ให้ถือสัญญาณไฟจราจรเป็นหลัก	02
185	O	กรณีขับรถถึงทางแยกและต้องการเลี้ยวซ้าย จะต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร และขับเข้าเลนในหรือเลนเลี้ยวซ้าย เมื่อขับไปถึงศูนย์กลางทางแยกจึงจะเลี้ยวซ้ายได้ และห้ามขับรถล้ำช่องทางเดินรถตรงข้ามเพื่อแยงเลี้ยวซ้ายก่อน	02
186	O	บริเวณถนนที่มีเกาะกลางถนน และมีการแบ่งช่องทางจราจรตามความเร็วของรถ ในช่องทางรถความเร็วช้า ห้ามเลี้ยวซ้าย	02
187	X	บริเวณถนนที่มีเกาะกลางถนนที่มีการแบ่งช่องทางจราจรตามความช้าเร็วของรถ รถที่อยู่ในช่องทางรถความเร็วรถช้า ห้ามเลี้ยวขวา	02
188	X	บริเวณวงเวียนที่มีหลายช่องทางเดินรถ จะต้องให้รถช่องทางด้านนอกวิ่งออกไปก่อน	02
189	O	บริเวณทางแยก เนื่องจากความจำเป็นพิเศษต้องมีการวาดเส้นกำกับจราจร หรือสัญญาณลักษณะจราจร รถยนต์ที่ต้องวิ่งไปมาต้องปฏิบัติตาม	02
190	O	เมื่อรถยนต์วิ่งเข้าใกล้ทางคนเดินข้าม ควรลดความเร็ว และเมื่อมีคนกำลังเดินข้ามทางคนเดิน ควรหยุดรถชั่วคราวเพื่อให้นักเดินข้ามถนนไปก่อน	02
191	X	เมื่อมีคนกำลังเดินข้ามทางคนเดิน รถยนต์ยังสามารถขับรุดผ่านไปได้อย่างช้าๆ	02
192	O	เมื่อขับซีใกล้ถึงที่กั้นบริเวณสี่แยกทางรถไฟปิดลงหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุดรถ จะต้องหยุดรถลงชั่วคราวทันที	06
193	O	บริเวณทางแยกทางรถไฟยังไม่มีเสียงสัญญาณและไม่มีไฟสัญญาณ ผู้ขับซึ่งต้องสังเกตและฟังดูว่ามีรถไฟจากทั้งสองด้านหรือไม่ หากไม่มีให้ขับรถผ่านไป	06
194	X	ขณะขับรถผ่านทางแยกรถไฟ รถคันหน้ากับคันหลัง ไม่จำเป็นต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสม	06
195	O	รถยนต์ที่ขับไปในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้ถนน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	02
196	X	รถยนต์สามารถเล่นผ่านถนนที่มีการจำกัดการใช้ถนน	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
197	O	ห้ามกลับรถ(ยูเทิร์น) บริเวณที่มีสัญญาณจราจรเตือนว่า มีทางโค้ง ทางขึ้นเนิน ทางแคบ สะพานแคบ อุโมงค์หรือทางแยกรถไฟ	02
198	X	หากมีบริเวณเพียงพอ รถยนต์สามารถกลับรถได้ทุกที่	02
199	O	ห้ามกลับรถ (ยูเทิร์น) บริเวณที่ไม่มีสัญญาณห้ามกลับรถ แต่มีการขีดเส้นแบ่งทิศทางรถ ห้ามแซง และห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ	02
200	O	ห้ามกลับรถ (ยูเทิร์น) บริเวณที่มีการห้ามเลี้ยวซ้าย	02
201	O	รถยนต์ที่จะกลับรถ(ยูเทิร์น) จะต้องหยุดรถแล้วให้สัญญาณไฟหรือมือ เมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถทั้งสองด้านแล้ว ให้กลับรถได้ โดยต้องระมัดระวังคนเดินถนน	02
202	O	ขณะขับรถลงเนิน ห้ามดับเครื่องและปล่อยเกียร์ว่าง ให้รถไหลลงเนินเอง	02
203	X	เพื่อประหยัดน้ำมัน ขณะขับรถลงเนิน ให้ดับเครื่องแล้วปล่อยเกียร์ว่าง ให้รถไหลลงเนินเอง	02
204	O	ขณะรถยนต์ถึงปากทางขึ้นเรือข้ามฟาก จะต้องขับขึ้นเรือตามลำดับ ห้ามแซง	02
205	O	ขณะรถบรรทุกถึงปากทางขึ้นเรือข้ามฟาก หากน้ำหนักเกิน ต้องแยกของลงเพื่อลดน้ำหนัก และแยกกันขึ้นเรือข้ามฟาก	02
206	O	รถยนต์ที่ขับในเขตเมืองยามค่ำคืน หากมีแสงสว่างเพียงพอ ให้เปิดไฟต่ำ	02
207	X	รถยนต์ที่ขับในเขตเมืองยามค่ำคืน หากมีแสงสว่างเพียงพอ ให้เปิดไฟสูง	02
208	O	ห้ามรถยนต์ถอยหลัง เมื่อขับถึงบริเวณที่มีป้ายสัญญาณทางโค้ง ทางแคบ ทางขึ้นเนิน และทางวันเวย์ เว้นแต่มีความจำเป็นต้องถอยรถเพื่อหลีกเลี่ยง จอรถ เริ่มออกรถ จึงกระทำได้	02
209	X	ขณะถอยหลัง ต้องบีบแตรยาว 3 ครั้ง เพื่อเตือนรถคันอื่นหรือคนเดินถนน	02
210	O	ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก สนามบิน สถานีรถ ท่าเรือ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ	02
211	O	รถยนต์ที่ขับในช่องทางเดินรถเดียวกัน หากรถคันหน้าต้องการชะลอความเร็วเพื่อจอดชั่วคราว ผู้ขับชี้ควรถูให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ	02
212	O	ห้ามรถยนต์ส่วนตัวจอดบริเวณที่รับ-ส่งผู้โดยสารของรถยนต์โดยสาร	02
213	O	ห้ามจอดรถบริเวณที่จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรอย่างชัดเจน	02
214	O	ในกรณีจำเป็น ต้องจอดรถบนทางลาด ต้องระมัดระวังมิให้รถลื่นไถลลงเนิน	02
215	X	หากรถยนต์เกิดขัดข้องระหว่างทาง และไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปมิให้กีดขวางการจราจรได้ เช่นบนถนนในเมือง ให้เปิดสัญญาณไฟเหลืองสองข้างแทน ไม่จำเป็นต้องวางป้ายสัญญาณลักษณะรถขัดข้อง	02
216	X	หากรถยนต์เกิดขัดข้องระหว่างทาง และไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปมิให้กีดขวางการจราจรได้ เช่นบนถนนในเมือง ควรบีบแตรสัญญาณเตือนรถคันอื่นๆ	02
217	O	หากเกิดขัดข้องบนถนนที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม.ต่อ ชม. และไม่สามารถเคลื่อนรถไปยังที่ที่ไม่กีดขวางการจราจรได้ ควรวางป้ายสัญญาณลักษณะรถขัดข้อง	02
218	O	หากจอดรถบนถนนที่มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ควรเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสงในยามค่ำคืน	02
219	X	หากจอดรถบนถนนที่มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสงในยามค่ำคืน	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
220	O	การเปิดประตูรถหลังการจอดรถแล้ว ต้องระมัดระวังคนเดินถนนและถนน ต้องรอให้ไม่มีรถและไม่มีคนจึงเปิดประตูได้	02
221	O	การจอดรถ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมทางหลวงหรือตำรวจจราจรเป็นผู้กำหนดทั้งทางด้านเวลา ตำแหน่ง วิธีการ และชนิดของรถยนต์	02
222	O	รถดับเพลิง รถตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ สามารถจอดรถชั่วคราวได้โดยไม่ถูกบังคับด้วยกฎระเบียบใด ๆ ทั้งสถานที่และเวลา	02
223	O	รถที่บรรทุกวัตถุอันตราย นอกจากจะต้องแขวนป้ายเตือนไว้ที่หัวรถและท้ายรถแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเส้นทางและเวลาที่อนุญาตให้แล่นได้บนถนน	02
224	X	มือจอดรถไว้ข้างถนนในยามค่ำคืน หรือมีหมอก ฝน หิมะ ลมทรายหรืออากาศไม่ดี ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟจอดรถหรือป้ายสะท้อนแสง	02
225	O	ผู้เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆ่าคนตาย ปล้น ลักทรัพย์ ข่มขู่ชิงทรัพย์ หรือจับตัวเรียกค่าไถ่ ห้ามขึ้นทะเบียนขอรับใบขับขี่อาชีพเพื่อขับแท็กซี่	02
226	O	เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องขณะขับรถผ่านบริเวณที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. จะต้องตั้งวางสัญญาณรถขัดข้องห่างจากตัวรถไปด้านหลัง 30-100 ม.	02
227	X	ผู้ที่มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่และสอบได้ใบขับขี่รถพ่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมา มีสิทธิขับรถโดยสารขนาดใหญ่ได้	02
228	O	ผู้มีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่มีสิทธิขับรถที่ใช้แทนรถโดยสาร รถขนส่งและรถสินค้าขนาดใหญ่ รถพ่วง รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ซีซีต่ำ	02
229	O	ผู้มีใบขับขี่รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ มีสิทธิขับรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ที่มี ซีซี ต่ำ	02
230	O	ผู้ที่ถูกลงโทษทำผิดกฎจราจร หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง โดยที่ถือว่าหน่วยงานที่ลงโทษเป็นจำเลย สามารถยื่นฟ้องร้องเอาความผิดต่อราชการกับศาลท้องถิ่นได้	02
231	O	ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะที่อายุยังไม่ครบ 60 ปี ควรต้องมีการตรวจทดสอบทุก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่อนุญาต	02
232	O	ความกว้างของรถบรรทุกสินค้าจะมีได้ไม่เกินความกว้างของตัวรถ	02
233	O	ห้ามรถบรรทุกที่เป็นรถตู้บรรทุกของออกนอกตัวถังรถ	02
234	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับรถช้า หรือคนเดินเท้า ที่ไม่เข้ารับการอบรมความปลอดภัย การจราจรจะถูกปรับเงิน	02
235	O	กรณีผู้ขับขี่ได้ยื่นเสียงสัญญาณรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ แล้วไม่หลีกทางให้ทันที หรือขับตามด้วยความเร็วสูง จะถูกปรับเงินและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 3 เดือน	02
236	O	กรณีขับรถถึงทางแยกที่มีช่องทางเดินรถ 2 ช่องขึ้นไป และต้องการเลี้ยวขวา ควรที่จะต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร และขับเข้าเลนนอก เลนเลี้ยวขวา หรือช่องเดินรถช้า เมื่อขับไปถึงทางแยกจึงจะเลี้ยวขวาได้	02
237	O	ผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎจราจรจนถูกเพิกถอนหรือยึดใบขับขี่ จะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัยการจราจร	02
238	O	ถนนหมายถึงทางหลวง ถนน ตรอก ซอย ลานกว้าง ระเบียบและสถานที่ที่ใช้สำหรับการจราจรสาธารณะ	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
239	O	ผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จนเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต นอกจากจะถูกปรับ ยึดใบขับขี่แล้ว ยังห้ามสอบรับใบขับขี่ (ยกเว้นผู้มีความสามารถพิเศษตามเงื่อนไขพิเศษ และถูกลงโทษครบตามระยะเวลาแล้ว)	02
240	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขัดขึ้นการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จะถูกปรับ 30,000 เหยียดให้วัน	02
241	O	กรณีขับขี่รถบนถนนทั่วไปที่ไม่ใช่ทางด่วนหรือบนถนนความเร็วสูงทั่วไป คนขับผู้โดยสารด้านหน้าหรือผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังรถยนต์เล็กธรรมดา หากไม่รัดเข็มขัดนิรภัย คนขับจะถูกปรับ 1,500 เหยียดให้วัน	02
242	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในลักษณะที่ใช้ถือ ไข่มือก้อนที่อาจเป็นอันตรายในขณะที่ขับขี่รถยนต์ จะมีโทษถูกปรับ 3,000 เหยียดให้วัน	02
243	O	ผู้ขับขี่มาแล้วขับ เมื่อตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกินกำหนดปรับ 30,000~120,000 ดอลลาร์ให้วัน และยึดรถและใบขับขี่	02
244	O	เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ทำผิดกฎจราจร ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจะต้องถูกลงโทษด้วย	02
245	O	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ไม่ติดตั้งเครื่องบันทึกการใช้รถหรือเครื่องบันทึกการใช้รถขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้เครื่องดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม นอกจากจะถูกปรับแล้ว ยังจะถูกสั่งให้ไปตรวจรับการเช็คสภาพรถเพิ่มเติมด้วย	02
246	O	กรณีคนขับที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขนาดเล็ก ขับขี่รถยนต์ขนาดใหญ่ เจ้าของรถและคนขับจะถูกปรับ 40,000-80,000 เหยียดให้วัน และรถดังกล่าวจะถูกบันทึก 1 ครั้ง	02
247	O	ผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่มีใบขับขี่ ขับขี่รถยนต์ขนาดเล็กหรือรถจักรยานยนต์ นอกจากจะถูกปรับและห้ามขับรถนั้นทันทีแล้ว ผู้ขับขี่และผู้ดูแลตามกฎหมายหรือผู้ปกครองจะต้องรับการอบรมความปลอดภัยด้านการจราจรด้วย	02
248	X	รถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของน้ำหนักเกิน หรือรถพ่วงน้ำหนักเกินขับผ่านสะพาน นอกจากจะถูกสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว เจ้าของรถจะถูกปรับ 10,000 เหยียดให้วัน ไม่ว่าบรรทุกสิ่งของหนักเท่าใด	02
249	O	ผู้ขับขี่จะต้องขับรถตามทิศทางที่กำหนด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเงินและบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร	02
250	O	กรณีขับขี่รถยนต์บนทางเท้าจะถูกปรับและบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร	02
251	X	ผู้ขับขี่ที่ฝ่าไฟแดง จะถูกยกเว้นจดบันทึกการทำผิดกฎจราจร 3 คะแนน เพียงเสียค่าปรับเท่านั้น	02
252	O	ห้ามกลับรถบริเวณที่ห้ามเลี้ยวซ้าย ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับและบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร	02
253	X	กรณีขับรถอ้อมวงเวียนเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมาก เพื่อความสะดวกสามารถขับรถย้อนกลับได้ เพราะอย่างไรก็ไม่ถูกปรับและบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร	02
254	O	หากแซงรถโดยไม่ได้รับสัญญาณหลิกทางจากรถคันข้างหน้า จะถูกปรับ	02
255	X	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกจดบันทึกการทำผิดกฎจราจรเกิน 6 คะแนน ในระยะเวลา 1 ปี จะถูกยึดใบขับขี่เป็นเวลา 1 เดือน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเคารพกฎจราจร	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
256	X	ผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐาน จะถูกบันทึกการทำผิดกฎจราจรเพียง 2 คะแนน โดยไม่มีการปรับ	02
257	X	การบันทึกการทำผิดกฎจราจรไม่มีการบันทึกไว้ในใบขับขี่ ดังนั้น จึงไม่ต้องไปสนใจกฎจราจร ทำผิดกฎจราจรได้ตามอำเภอใจ	05
258	O	ผู้ที่ถูกบันทึกคะแนนการทำผิดกฎจราจร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 3 เดือน จะถูกยึดทะเบียนรถ	02
259	O	ห้ามจอดรถ จอดรถชั่วคราว ถอยรถหรือแข่งรถ ในอุโมงค์	03
260	O	เมื่อเข้าอุโมงค์ จะต้องเคารพสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัด	03
261	O	รถยนต์ในอุโมงค์ ต้องขับรถด้วยความเร็วตามที่กำหนด	03
262	X	เมื่อขับรถเข้าอุโมงค์ เมื่อรถติดหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ควรอาศัยช่องติดต่อดูเงินของอุโมงค์ กลับรถแล้วรีบขับออกจากอุโมงค์โดยเร็ว	03
263	X	ช่องเดินรถสำหรับเร่งความเร็วที่อยู่ด้านขวาสุดของทางออกของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับการเร่งความเร็วของรถที่จะขับออกจากช่องทางเดินรถหลัก	04
264	X	ช่องเดินรถสำหรับเร่งความเร็วที่อยู่ด้านขวาสุดของทางออกของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับการลดความเร็วของรถที่จะขับเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลัก	04
265	O	ห้ามรถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ขับรถร่อมช่องทางเดินรถหรือขับเป็นงูเลื้อย หรือกลับรถขับสวนทางบนไหล่ทาง	04
266	O	เมื่อพบเหตุฉุกเฉินบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะต้องลดความเร็วลงแล้ว ห้ามลดความเร็วโดยทันที หรือจอดรถชั่วคราวบนช่องเดินรถ	04
267	X	ห้ามรถยนต์แข่งรถคันหน้าบนทางด่วนหรือช่องเดินรถที่ใช้สำหรับลดความเร็วบนฟรีเวย์หรือทางขึ้น-ลงทางด่วนที่มีช่องเดินรถช่องเดียว แต่ในช่องเดินรถที่ใช้สำหรับการเร่งความเร็ว หากรถคันหน้าขับช้าก็อดขวาง ก็สามารถแข่งได้	04
268	X	ทางขึ้น-ลง ทางด่วน หมายถึงช่องเดินรถที่อยู่ทางขวาสุดของทางเข้าช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับการเร่งความเร็วของรถที่กำลังจะเข้าสู่ช่องเดินรถหลัก	04
269	X	ทางขึ้น-ลง ทางด่วน หมายถึงช่องเดินรถที่อยู่ทางขวาสุดของทางออกของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับให้รถลดความเร็วเพื่อออกจากช่องเดินรถหลัก	04
270	O	ช่องเดินรถสำหรับลดความเร็วหมายถึง ทางออกขวาสุดของช่องเดินรถหลัก ใช้สำหรับให้รถที่จะออกจากช่องเดินรถหลักลดความเร็ว	04
271	O	รถบรรทุกสินค้า รถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้า รถพ่วง เมื่อขับเข้าสู่สถานีซิ่งน้ำหนัก จะต้องขับรถตามป้ายสัญญาณจราจร ห้ามเบรครถกระทันหันบนเครื่องซิ่งน้ำหนัก	04
272	O	ช่องเดินรถหลักหมายถึงช่องเดินรถที่ให้รถวิ่งในทางตรง	04
273	X	รถยนต์ที่ขับไปบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ สามารถขับแบบงูเลื้อยหรือกลับรถวิ่งสวนทางบนถนนหรือไหล่ทางได้	04
274	X	รถยนต์ที่ขับไปบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ สามารถขับแข่งรถคันอื่นในช่องเดินรถสำหรับเร่งหรือลดความเร็ว หรือทางขึ้น-ลง ที่มีช่องเดินรถช่องเดียว	04
275	O	การขับรถยนต์บนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะต้องเคารพกฎจราจรบนทางด่วนและฟรีเวย์แล้ว ยังจะต้องเคารพต่อกฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นเดียวกัน	04

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
276	O	ทางด่วนหมายถึงถนนที่มีการควบคุมทางขึ้น-ลง มีการใช้เกาะกลางถนนแบ่งทิศทางการเดินรถอย่างชัดเจน นอกจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จะเชื่อมต่อกับถนนอื่นโดยไม่มีทางแยก เป็นถนนสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ	04
277	X	บนทางด่วนจะมีการขีดแบ่งระหว่างช่องเดินรถความเร็วสูง ช่องเดินรถความเร็วต่ำ ทางคนเดินข้ามและทางม้าลายด้วย	00
278	O	ทางขึ้น-ลงทางด่วน หมายถึงถนนที่เชื่อมระหว่างทางด่วนและถนนความเร็วสูงทางด่วนและถนนความเร็วสูงกับถนนอื่น ๆ	04
279	X	การขับรถยนต์บนทางด่วนหรือฟรีเวย์ สามารถอาศัยเกาะกลางถนนกลับรถได้	04
280	O	เขตดูแลของทางด่วนและฟรีเวย์ ให้ยึดถือจุดแบ่งระหว่างเขตดูแลถนนกับถนนอื่น ๆ	04
281	O	หากเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถขับขีรถต่อไปข้างหน้าได้ ขณะขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ควรขึ้นรถออกจากช่องทางเดินรถ ไปยังไหล่ทางเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป	04
282	O	การจอดรถที่ขัดข้องบริเวณไหล่ทางของทางด่วนหรือฟรีเวย์ จะจอดได้ไม่เกิน 2 ชม.	04
283	O	การขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ ห้ามจอดเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารหรือขนของขึ้นลงตามอำเภอใจ ยกเว้นบริเวณที่ระบุให้ทำได้	04
284	O	ป้ายสัญลักษณ์จราจรบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ นอกจากจะจัดทำขึ้นเป็นพิเศษแล้ว ยังให้ใช้ป้ายสัญลักษณ์จราจรทั่วไปได้	05
285	O	เกาะกลางถนนบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ หมายถึงเส้นแบ่งระหว่างช่องทางเดินรถแบบสองทาง(ทุเวย์)	04
286	X	เมื่อพลาดจากจุดลงจากทางด่วนหรือฟรีเวย์แล้ว ให้รีบกลับรถหรือกลับไปยังจุดขึ้น-ลง ทางด่วนที่ตนต้องการขับลงจากทางด่วนหรือฟรีเวย์	04
287	O	หน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือฟรีเวย์ ส่วนที่เป็นทางด่วนหรือฟรีเวย์ขึ้นกับกรมทางด่วนได้หวั่น ส่วนที่เป็นของระดับมณฑลให้เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวง	04
288	O	ระเบียบเกี่ยวกับการขับรถยนต์บนทางด่วนหรือฟรีเวย์ จะต้องปฏิบัติตามความเร็วที่กำหนดไว้	04
289	X	รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 550 ซีซี ขึ้นไป ที่มีสมรรถนะดีเยี่ยม และผู้ขับขี่มีความชำนาญในการขับขี่เป็นอย่างดี สามารถขับขี่ได้ทุกช่วงถนนและทุกเวลาบนทางด่วนหรือฟรีเวย์ได้	04
290	X	รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,200 ซีซี ไม่ว่าจะป็นรถใหม่หรือรถเก่า ห้ามขับขึ้นบนทางด่วนหรือฟรีเวย์	04
291	X	ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนไม่เกิน 120 กม./ชม.	04
292	O	รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ จะมีสภาพขาดน้ำ ขาดไฟ หรือขาดน้ำมันไม่ได้	04
293	X	รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เมื่อขับผ่านบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่น ทำให้การจราจรติดขัด ให้จอดรถชั่วคราวหรือจอดบนไหล่ทางได้	04
294	O	ช่องเดินรถช่องใน (เลนใน) เป็นช่องเดินรถสำหรับแข่งรถ แต่รถยนต์ขนาดเล็กมีสิทธิ์ขับบนช่องทางนี้ได้ด้วยความเร็วสูงสุดในกรณีที่ไม่มีรถติด	04

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
295	O	การขับรถยนต์บนทางด่วนที่มีความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม. / ชม. รถยนต์ที่เล่นด้วยความเร็วต่ำกว่า 80 กม./ชม. จะต้องวิ่งในช่องทางเดินรถด้านนอก (เลนนอก) และไม่อาศัยช่องทางเดินรถด้านนอก (เลนนอก) ด้านข้างแซงรถคันหน้า	04
296	X	รถยนต์ที่จอดแวะพักยังสถานีพักระหว่างทางบนทางด่วน จะจอดได้ไม่เกิน 12 ชม.	04
297	O	ในสภาพอากาศปกติ รถยนต์ที่ขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ จะต้องขับด้วยความเร็วตามที่ป้ายสัญญาณจราจรระบุไว้	04
298	X	รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ในขณะที่มีหมอก คิวหนาที่บ ฝนตกหนัก หรือลมแรง จะต้องรักษาความเร็วต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม.	04
299	O	ห้ามแซงบนทางขึ้น-ลง ที่มีช่องเดินรถช่องเดียวและช่องเดินรถสำหรับลดความเร็ว	04
300	O	ห้ามขับรถเร็วแข่งกัน และห้ามขับรถช้าขนานกันไป บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์	04
301	O	การขับด้วยความเร็วสูง ผู้ขับซึ่งมีความเครียด เมื่อประสบกับเหตุการณ์บางอย่าง อาจายต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้น	05
302	X	การขับด้วยความเร็วสูง ผู้ขับซึ่งจะมีปฏิกิริยาต่อเหตุฉุกเฉินอย่างปกติ ไม่ส่งผลต่อการขับซึ่งรถยนต์	05
303	X	การขับด้วยความเร็วสูง สายตาของผู้ขับซึ่งเป็นปกติไม่มีผลกระทบใด ๆ	05
304	O	การขับด้วยความเร็วสูง ผู้ขับซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังรถยนต์สองช่องทางให้มากขึ้น	05
305	O	การขับซึ่งรถยนต์บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เนื่องจากถนนกว้าง ทางเรียบ เนินลาด ผู้ขับซึ่งควรเสริมความระมัดระวังความเร็ว เพื่อป้องกันมิให้ขับรถเร็วเกินกำหนด	05
306	O	การขับซึ่งรถยนต์ด้วยความเร็วสูง ยางล้อมักจะมือนอกหมุมสูงขึ้นและดอกยางเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย ต้องใช้ยางล้อที่มีดอกยางที่ลึกเพียงพอและแรงดันลมปกติ เพื่อป้องกันยางล้อแตก	00
307	O	รถยนต์ที่เร่งความเร็วเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลัก ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว และต้องรักษาระยะห่างในระดับปลอดภัย	05
308	O	เมื่อขับรถขึ้นทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากช่องทางเดินรถหลักมีรถค่อนข้างมาก และไม่อาจเปลี่ยนสู่ช่องทางเดินรถหลักอย่างปลอดภัยได้ ควรลดความเร็วเพื่อรอโอกาสเปลี่ยนเข้าสู่ช่องทางเดินรถหลักในโอกาสที่เหมาะสม	05
309	O	การเปลี่ยนช่องทางเดินรถควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวแต่เนิ่น ๆ เพื่อเตือนรถหน้าและรถหลัง รวมทั้งระมัดระวังรถที่อยู่ใกล้ เพื่อความปลอดภัย	05
310	X	ขณะขับซึ่ง เมื่อพบวารถในช่องทางเดินรถด้านข้าง ส่งสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ควรเร่งความเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแซง	05
311	O	ระยะปลอดภัยของรถยนต์ขนาดเล็กที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ภายใต้สภาพอากาศที่ปกติ จะต้องรักษาระยะห่างกับรถคันหน้า 45 เมตร ในอัตราความเร็วรถ 90 กม./ชม.	04
312	X	บนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากขับเลยทางลงแล้ว ให้หยุดรถทันทีหรือถอยหลังกลับไปทางลง	04

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
313	O	รถยนต์ที่เกิดขัดข้องขณะขับบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ควรระมัดระวังรถยนต์โดยรอบ ให้สัญญาณไฟเลี้ยวและลดความเร็วเคลื่อนรถไปยังไหล่ทางอย่างช้าๆ และต้องวางสัญญาณรถขัดข้องไว้ห่างจากที่จอดรถไปด้านหลัง 50-100 เมตร ให้เปลี่ยนสัญญาณเลี้ยวเป็น ไฟสัญญาณเตือนอันตรายแจ้งข่าวรถขัดข้อง	04
314	O	รถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของที่มีความกว้างกว่าตัวรถ ควรยื่นขออนุญาตบัตรผ่านทางชนิดชั่วคราวจากสำนักงานขนส่งทางบกประจำ ท้องที่บรรทุกสิ่งของหรือที่จดทะเบียนรถบรรทุก	02
315	O	กรณีที่หลังจากบรรทุกสิ่งของบนรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วมีความสูงของสิ่งของเกิน 4 เมตร ควรยื่นขอบัตรอนุญาตผ่านทางชนิดชั่วคราวจากสำนักงานขนส่งทางบกประจำ ท้องที่บรรทุกสิ่งของหรือที่จดทะเบียนรถบรรทุก	02
316	O	รถโดยสารขนาดใหญ่ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ คนขับและผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย	02
317	O	หน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ มีสิทธิออกคำสั่งจำกัดการใช้บางช่วงถนนทางด่วน ทางขึ้นลง ไหล่ทาง ห้ามหรือควบคุมหรืออนุญาตให้รถยนต์ขับผ่านได้ และระบจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นทางด่วนด้วย ในบางช่วงเวลาของการใช้ทางด่วนหรือทางฟรีเวย์	04
318	O	ห้ามรถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์วิ่งคร่อมช่องทางเดินรถ กลับรถ ถอยหลังหรือขับสวนทาง	04
319	O	ห้ามรถยนต์ที่วิ่งบนถนน ทำการลดความเร็วอย่างกะทันหันหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถโดยพลการ	04
320	O	ห้ามรถจักรยานยนต์ที่ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ถึง 550 CC ขับขึ้นบนทางด่วน	04
321	O	บนทางด่วนจะติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้สำหรับขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน หรือรายงานสภาพบนทางด่วน	04
322	X	ช่องเดินรถด้านใน(เลนใน) ของทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ใช้สำหรับการแซง แต่รถใหญ่และรถเล็กมีสิทธิวิ่งบนช่องทางดังกล่าวด้วยความเร็วสูงสุดที่กำหนดไว้ในสภาพที่รถไม่ติด	04
323	O	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ควรวิ่งบนช่องทางเดินรถด้านนอก(เลนนอก) และมีสิทธิอาศัยช่องเดินรถด้านข้างเป็นช่องเดินรถสำหรับการแซงรถคันหน้า	04
324	O	รถบรรทุกที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ สินค้าที่บรรทุกจะต้องมีการปิดอย่างมิดชิดและมัดหนาแน่น ส่วนรถบรรทุกหินหรือทราย นอกจากต้องปิดให้มิดชิดแล้ว ยังห้ามบรรทุกเกินความสูงของตัวรถด้วย	04
325	O	รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากวิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ หากไม่สามารถนำของลงจากรถได้ เนื่องจากบรรทุกน้ำหนักเกิน 20% เมื่อเจ้าหน้าที่สั่งลงโทษแล้ว ยังไม่ปฏิบัติตาม แต่ขับรถต่อไป จะถูกสั่งปรับอย่างต่อเนื่อง	04
326	O	รถบรรทุกที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ บรรทุกสิ่งของที่มีความยาวมาก ส่วนที่ยื่นออกไปด้านหลัง ห้ามปิดบังไฟท้ายรถ หรือป้ายทะเบียนรถ	04
327	O	รถยนต์ที่วิ่งบนถนน คนขับ ผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับและผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังรถยนต์ขนาดเล็ก จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัย	04
328	X	เมื่อรถโดยสารขนาดใหญ่เพิ่มการรับน้ำหนัก จะได้รับอนุญาตให้มีผู้โดยสารแบบยืนได้ ขณะวิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์	04

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類 編號
329	O	รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ห้ามบีบแตรอย่างถึยิบ เปลี่ยนสัญญาณไฟหรือใช้วิธีการอื่นใดในการบังคับให้รถยนต์ด้านหน้าหลีกทางให้	04
330	O	รถยนต์ 4 ล้อขึ้นไปที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ดอกของยางรถยนต์จะมีความลึกไม่ต่ำกว่า 1.6 มม.	04
331	O	รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ดอกของยางรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถจะต้องไม่ปอกลอกหรือตกหล่น	04
332	X	กรณีรถติดบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ รถยนต์สามารถเดินบนไหล่ทางได้	04
333	O	รถลากหรือรถยกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ห้ามประกอบการบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์	04
334	O	รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วน ในสภาพอากาศปกติ เมื่อวิ่งด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. หรือทางฟรีเวย์ ระยะห่างกับรถคันหน้าและคันหลัง หากเป็นรถขนาดใหญ่ต้องรักษาระยะห่าง 80 เมตร รถยนต์ขนาดเล็ก 50 เมตร	04
335	O	รถยนต์ขนาดเล็กที่วิ่งบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ที่จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม. ให้รักษาระยะห่างกับรถคันหน้าในระยะอย่างน้อย 40 เมตร	04
336	O	ขณะขับรถบนทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ เมื่อมีหมอก คิว้น ลมแรง ฝนตกหนัก กลางคืนหรือเกิดสภาพพิเศษขึ้น ระยะห่างกับรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัย ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	04
337	O	ก่อนขับรถขึ้นทางด่วนหรือทางฟรีเวย์ ต้องหาข้อมูลและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบมาตรการดูแลทางด่วน และสภาพการจราจรบนทางด่วน	01
338	O	การขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการเกิดอุบัติเหตุ	01
339	X	การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ประสาทไม่สดชื่น สามารถขับรถได้เพียงแต่ต้องขับด้วยความระมัดระวัง	01
340	X	ความไม่เข้าใจต่อสภาพของรถยนต์ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์	01
341	O	เคารพกฎจราจร สามารถลดอุบัติเหตุได้	01
342	O	ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ หากสามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันได้ เรียกว่า การขับรถแบบป้องกันอุบัติเหตุ	01
343	X	การเข้าใจสภาพถนนก่อนขับขึ้นรถยนต์ ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อความปลอดภัยในการขับขึ้นรถยนต์	01
344	X	ยามตึกสงัด คนและรถน้อย สามารถขับรถเร็วเกินกำหนดได้	01
345	O	ก่อนขับขึ้นรถยนต์ยามค่ำคืน ควรเช็คกระจกหน้ารถและกระจกหน้าต่างทั้งสองด้านของคนขับให้สะอาด เพิ่มความปลอดภัยให้แก่การขับขึ้นรถยนต์ได้	01
346	X	การขับขึ้นรถยนต์ยามค่ำคืน หากรถที่สวนมาไม่เปลี่ยนเป็นไฟต่ำ เราอาจจะใช้ไฟสูงส่องกลับไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	01
347	O	ขณะขับรถผ่านถนนที่มีน้ำขัง ควรลดความเร็ว เมื่อเล่นผ่านแล้วให้ทดลองเหยียบเบรค	01
348	O	เงยหน้ามองไปไกล เพิ่มระยะทางการมองให้ไกล รักษาระยะห่างระหว่างรถให้อยู่ในระดับปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการป้องกันอุบัติเหตุ	01
349	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรีบหยุดรถทันที รักษาสภาพที่เกิดเหตุให้เหมือนเดิมแล้วแจ้งความโดยด่วนที่สุด	01

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
350	O	การจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ควรอยู่นอยู่กับการหาคนทำผิด แต่ควรรีบหลัก การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน เพื่อมิให้เสียเวลา จนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียหาย มากขึ้น	01
351	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงขึ้น เพื่อให้การจราจรกลับสู่สภาพปกติโดย เร็ว ให้รีบทำให้บริเวณที่เกิดเหตุกลับสู่สภาพปกติ โดยไม่จำเป็นต้องฟังคำสั่งจาก หน่วยงานที่จัดการเรื่องนี้ สามารถดำเนินการได้เลย	01
352	O	การประนีประนอม ควรดำเนินการโดยเจ้าของเรื่อง ตัวแทนทางกฎหมาย ผู้ อนุบาลหรือผู้สืบทอดมรดก	01
353	X	หากสาเหตุของอุบัติเหตุมาจากผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก อาจไม่ ต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล	01
354	O	ห้ามผู้โดยสารยื่นศีรษะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ ขณะรถ กำลังขับเคลื่อน	05
355	X	เมื่อเกิดสภาพรถติดในอุโมงค์ อาจเปลี่ยนช่องทางเดินรถที่มีรถน้อย เพื่อลดภาวะ รถติด	03
356	O	ในอุโมงค์ที่ค่อนข้างลึก จะติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ เพื่อให้รถที่เกิด ขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติแจ้งเหตุไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุได้	03
357	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์ แม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและรถยังสามารถเล่นต่อ ไปได้ เพื่อพิสูจน์หาผู้ผิด จะต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุให้สมบูรณ์ และห้ามเคลื่อน ย้ายรถ	03
358	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพื่อให้ผู้บาดเจ็บฟื้นสติโดยเร็ว ควรใช้วิธีตบเบา ๆ หรือ เขย่าตัว	03
359	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้พยายามช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในรถ ยกเว้นรถเกิดไฟ ไหมหรือมีอันตรายจากการระเบิด	03
360	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น หากจำเป็นต้องห้ามผู้บาดเจ็บ ห้ามยกเฉพาะหัวหรือเท้า จะ ต้องห้ามร่างกายให้อยู่ในแนวราบ	03
361	X	ผู้ขับขี่รถยนต์มีเทคนิคการขับรถที่ยอดเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีความ รู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน	03
362	O	ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องใช้น้ำมันเบนซินประเภทที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถที่เหมาะสม	05
363	O	หากใช้น้ำมันเบนซินออกเทนต่ำ จะทำให้เกิดสภาพที่เครื่องยนต์ไม่สามารถเผา ผลาญได้ปกติ ทำให้เครื่องกระตุก เปลืองน้ำมัน และรถจะไม่มีแรงขับเคลื่อน	05
364	O	ลดการบรรทุกน้ำหนักที่ไม่จำเป็น จะสามารถลดการเผาผลาญน้ำมันได้	05
365	O	รถยนต์ที่เครื่องยนต์เพิ่งเริ่มติดเครื่องไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องเพื่ออุ่นเครื่อง สามารถใช้วิธีเคลื่อนรถออกไปอย่างช้าๆ แล้วเร่งเครื่องเป็นการอุ่นเครื่องไปใน ตัว	05
366	O	การขับขี่รถยนต์ควรขับรถด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้เกียร์ต่ำนาน เกินไป	05
367	O	ขณะขับขี่รถยนต์ ควรออกรถด้วยความนิ่มนวล และพยายามรักษาความเร็วให้ สม่าเสมอ จะเป็นวิธีการประหยัดน้ำมันที่สุด	05
368	O	ควรหลีกเลี่ยงขับรถช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถมาก คนมากและรถติด เพื่อไม่ให้ เปลืองน้ำมัน	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
369	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสั่งให้หยุดหรือสั่งปรับทันที จะถูกแจ้งสั่งปรับ	02
370	O	รถยนต์ขนาดเล็กที่มีเด็กทารกโดยสาร แต่มีได้นั่งบนที่นั่งนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่จะถูกปรับ 1,500-3,000 ดอลลาร์ได้ทันที	02
371	O	กรณีผู้ขับขี่รถยนต์ไม่เปิดไฟรถสองหน้าตามกฎหมายจราจร จะถูกลงโทษโดยปรับเงิน	02
372	O	ผู้ใช้ทางถนนเป็นสถานที่ทำงานของตน นอกจากจะถูกสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าวและรื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมดโดยทันทีแล้ว ผู้กระทำผิดและนายจ้างจะถูกปรับเงิน	02
373	X	รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวถังรถ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และระบบไฟ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องแจ้งขอตรวจสภาพรถชั่วคราวต่อหน่วยงานที่สำนักงานชน สงก่ากับดูแล	02
374	O	รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจร เส้นจราจรบนถนน หรือสัญญาณไฟ ขณะแล่นเข้าใกล้ด้านข้างหน้าหน้ากระยะ 1 กม. จะถูกปรับ 10,000 ดอลลาร์ได้ทันที และถูกบังคับให้ต้องข้างหน้าหน้ารถ	02
375	X	เมื่อขับรถเข้าใกล้บริเวณทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณจราจร มีสิทธิ์ที่จะขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องลดความเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด	02
376	O	เมื่อขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม ผู้ที่ฝ่าฝืนเลี้ยวขวาขณะที่ไฟแดง จะมีโทษถูกปรับ 600-1,800 เหรียญได้ทันที	02
377	O	ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด เป็นประจำทุกปี และแพทย์จะต้องวินิจฉัยว่ามีสุขภาพผ่านได้มาตรฐาน จึงจะขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่สาธารณะต่อไปได้	02
378	O	ผู้ไม่มีใบขับขี่ ละเมิดกฎจราจรและถูกลงโทษตามกฎหมายจราจร จะถูกลงโทษเพิกถอนใบขับขี่ ห้ามมีใบขับขี่ในช่วงระยะเวลาที่ถูกลงโทษเพิกถอนใบขับขี่	02
379	O	เจ้าของรถจักรยานยนต์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก รถยนต์โดยสารและสินค้าและรถสินค้าขนาดเล็ก จะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว และออกใบรับรองป้องกันการขโมยอะไหล่รถยนต์พิเศษแล้ว ให้ยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่ได้	02
380	O	ห้ามติดตั้งไฟประดับอกตัวถังรถยนต์ และห้ามฉีดพ่นสีหรือติดแผ่นฟิล์มสีบนไฟรถยนต์	02
381	O	รถยนต์ 4 ล้อขึ้นไป เมื่อขับบนถนนที่มีการขีดเส้นแบ่งช่องเดินรถที่ชัดเจนเป็นช่องรถเร็วและรถช้า ห้ามขับขี่ในช่องเดินรถช้า ยกเว้นในกรณีที่เตรียมออกรถแล้ว จอดรถหรือจอดรถชั่วคราว ยกเว้นถนนที่มีเกาะกลางถนนเป็นเส้นแบ่ง	02
382	O	ห้ามรถยนต์จอดในบริเวณทางโค้ง ทางลาด ทางแคบ เส้นแบ่งช่องทางเดินรถเกาะกลาง หรือบริเวณที่มีการซ่อมแซมถนน	02
383	X	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูงสามารถขับขี่คู่ขนานหรือแซงรถคันอื่นได้	04
384	O	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูงควรรวมใส่หมวกกันน็อก และหมวกกันน็อกควรเป็นแบบเต็มหน้าหรือมีเฉพาะช่องใบหน้า	04

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
385	O	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วนและทางความเร็วสูง ควรตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีซึ่ง ดอกของยางทุกจุดบนยางจะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิเมตร	04
386	O	รถจักรยานยนต์ขนาด 550 ซีซี. ขึ้นไป ที่ขับขึ้นทางด่วน ทางความเร็วสูง จะต้องเปิดไฟส่องด้านหน้าตลอดทั้งวัน	04
387	O	คำว่า "ข้อเขตความปลอดภัย" หมายถึงข้อเขตความปลอดภัยที่ยอมรับได้ ในขณะที่ผู้ขับขี่ทำการขับขี่รถยนต์แต่ละประเภท และเกิดอันตรายขึ้นเนื่องจากความประมาทของผู้ขับขี่	01
388	O	ผู้ขับขี่ที่ยึดหลัก "ข้อเขตความปลอดภัย" จะมีการวางแผนรองรับไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้คนใช้ถนนหรือรถยนต์ที่ละเมิดกฎจราจร ทำร้ายการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยของตน	01
389	O	การ "ขับรถอย่างราบรื่น" หมายถึงไม่ออกกรถอย่างรีบด่วน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช้า หนอย ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่เปลี่ยนแปลงเลนขับไปมา รักษาระยะห่างของรถ ไม่เหยียบเบรคอย่างกระทันหันแย่งเลนขับ ผ่าไฟแดง	01
390	O	ก่อนที่ผู้ขับขี่จะเริ่มออกรถ จะต้องปรับเบาะที่นั่งให้เรียบร้อย และปรับกระจกข้างซ้ายและขวา กระจกมองหลังภายในตัวรถให้อยู่ในมุมที่เหมาะสม และผิวกระจกจะต้องเช็ดให้สะอาด เพื่อช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน	01
391	O	เวลาเริ่มออกรถ ระยะห่างของสายตาไม่ควรไกลจนเกินไป ควรปรับระยะของสายตาให้ไกลออกไปตามความเร็วของรถที่เพิ่มขึ้น	01
392	O	รถคันหลังที่วิ่งตามรถคันหน้า ระยะห่างของความปลอดภัยที่น้อยที่สุด จะต้องมากกว่าระยะห่างของการหยุดรถ	01
393	O	แนวทางปฏิบัติมาตรฐานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการชนกัน ก็คือรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยในการขับรถตามด้านหลัง	00
394	O	สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือ ขับรถตามประชิดเกินไป ขับรถแข่งและเปลี่ยนแปลงเลนตามใจชอบ แย่งเลนแล้วเลี้ยวรถ ขับรถเร็วเพื่อแข่งเวลา	01
395	O	ระยะห่างของการมีปฏิกิริยาตอบรับของคนขับ หมายถึงระยะห่างของรถยนต์ที่ควรมี ซึ่งเป็นการป้องกันที่ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ขับขี่รถอยู่	01
396	O	ความยาวของรดยังยาว ความกว้างของล้อรดยังกว้าง วงรีที่มีที่จำเป็นในการกลับริดจะยิ่งมากขึ้น	01
397	O	ความสามารถในการมองเห็น หมายถึงเวลาที่ผู้ขับขี่มองไปทางด้านหน้าด้วยดวงตาทั้งสอง ความสามารถหรือข้อเขตที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งวัตถุที่อยู่ด้านข้างทั้งสอง	01
398	X	ความเร็วของรถยนต์ยิ่งเร็วเท่าใด ความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้นภาพลักษณ์ที่อยู่ไกลออกไป ยิ่งมองเห็นชัดได้ง่ายขึ้น	01
399	O	ความเร็วในการขับขี่ยิ่งเร็วขึ้น ความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยิ่งแคบลง การมองเห็นยิ่งแย่งลง	01
400	O	เวลาฝนตกถนนจะลื่น การเลี้ยวโค้งอย่างกระทันหันหรือทำการหยุดรถอย่างกระทันหัน จะทำให้ตัวรถลื่นถลาขวางไปบนถนน ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง	01
401	O	ในขณะที่ขับขี่ในช่วงทางโค้งและล้อรถเกิดลื่นไถลนั้น ห้ามทำการเหยียบเบรคเป็นอันขาด วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดคือทำให้ผ่อนคลายและเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้น	01

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類 編號
402	O	ในขณะที่รถวิ่งไปข้างหน้า แต่มีรู้สึกว่ายารถมักจะเบี่ยงไปทางด้านขวา ให้ปรับพวงมาลัยรถไปทางด้านขวาเล็กน้อย	01
403	X	หากปล่อยให้เด็กกรออยู่ในรถ เมื่อลูกออกจากที่นั่งคนขับจะต้องถอดกุญแจรถออกและล็อคประตูรถไว้ จึงจะสามารถออกจากตัวรถได้ แต่ไม่ควรนานเกินกว่า 20 นาที	01
404	O	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องรีบให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้แจ้งเหตุต่อตำรวจจราจรเพื่อแก้ปัญหาต่อไป ห้ามเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทำให้ร่องรอยของพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเสียหาย แต่หากเป็นกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ และผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบแล้ว ให้ทำสัญลักษณ์ร่องรอยของรถที่เกิดอุบัติเหตุเอาไว้ แล้วเลื่อนรถออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร	01
405	O	อุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ และความเคยชินในการขับรถที่ไม่ดีของผู้ขับขี่	01
406	X	หากพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแล้ว ให้รีบขับรถผ่านที่ที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว ไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ	01
407	X	ในขณะที่ความรับผิดชอบที่มีต่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ยังไม่กระจ่างชัด ผู้เกี่ยวข้องกัอุบัติเหตุดังกล่าวจะต้องยื่นขอให้หน่วยงานตำรวจหรือกรมทางหลวงเป็นผู้พิสูจน์หาฝ่ายผิด	01
408	O	ผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ หากไม่พอใจต่อผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะต้องร้องเรียนขอให้พิจารณาใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือคำตัดสินอุบัติเหตุแล้ว	01
409	X	กินยาแก้หวัด หรือยาระงับประสาทปริมาณมากก่อนที่จะขับขีรถยนต์ ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย สามารถขับขีรถยนต์ต่อไปได้	05
410	O	หลังดื่มเหล้าแล้ว จะทำให้สายตาแยลง ปฏิกริยาตอบรับทางประสาทช้าลง ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น	05
411	X	หลังดื่มเหล้า ผู้ขับขี่จะมีปฏิกริยาตอบรับช้าลง ความสามารถในการมองเห็นเพิ่มมากขึ้น	05
412	X	เด็กจะต้องนั่งอยู่เบาะด้านหน้าของรถยนต์ส่วนบุคคล	05
413	O	เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยืมรถให้ผู้อื่น นอกจากจะต้องตรวจสอบดูว่าผู้ที่ยืมรถนั้นมีใบขับขี่หรือไม่ สภาพร่างกายของผู้ยืมรถนั้นเป็นอย่างไรแล้ว ยังต้องแจ้งให้ผู้ยืมรถรับทราบถึงสภาพของรถด้วย	05
414	O	หลังจากเติมน้ำมันแล้ว ฝาครอบถังน้ำมันจะต้องปิดให้แน่น จึงจะสามารถลดปริมาณน้ำมันที่ระเหยออกไปได้ และยังช่วยรักษาให้น้ำมันมีความสะอาดอยู่เสมออีกด้วย	05
415	O	เมื่อขับรถเข้าไปยังปั้มน้ำมัน จะต้องดับเครื่อง และห้ามสูบบุหรี่หรือใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันอันตราย	05
416	O	การเปิดฝ้างถังน้ำมันรถเพื่อเติมน้ำมัน จะต้องบิดไปตามทิศทางเข็มนาฬิกาสักครึ่งหนึ่ง จะมีเสียง "ซี" ฟ่นออกมาเนื่องจากภายในถังน้ำมันมีแรงดันอยู่ เมื่อเสียงหยุดลงจึงเปิดฝ้างถังน้ำมันได้ เพื่อป้องกันอันตราย	05
417	O	เมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้ว การปิดฝ้างถังน้ำมันให้แน่น จะต้องหมุนฝ้างครอบถ้งน้ำมันไปในทิศทางเข็มนาฬิกา จนกระทั่งมีเสียงคลิก	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類 編號
418	X	ขณะหัดซ้อมขับรถบนถนน ก่อนออกรถไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของรถยนต์ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนขับรถยนต์	05
419	O	การขับรถในช่วงกลางคืน หากระยะห่างของไฟส่องหน้ารถเปลี่ยนไกลออกไป แสดงว่าถนนเป็นช่วงลาดลง	05
420	O	เวลาขับรถในช่วงลาดลง หากดับเครื่องยนต์ลง ระบบไฮดรอลิกของพวงมาลัย และเบรคจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น	05
421	X	เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว ควรพยายามใช้เท้าเหยียบเบรค อย่าใช้การเบรคของเครื่องยนต์มากเกินไป	05
422	O	เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว หากใช้การเบรคของเครื่องยนต์อย่างพอเหมาะแล้ว ไม่เพียงแต่จะลดอัตราการเกิดการชำรุดของรถแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดอีกด้วย	05
423	O	เวลาที่รถวิ่งลงทางลาดที่ยาว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เบรคมากเกินไปจนเบรคแตก ให้ปรับเกียร์รถไปใช้เกียร์ต่ำ เพื่อใช้การเบรคของเครื่องยนต์แทน จะได้ไม่ต้องใช้เหยียบเบรคมากเกินไป	05
424	X	การเบรคของเครื่องยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพดีกว่าประเภทเกียร์ธรรมดา	05
425	O	ขณะวิ่งบนถนนเนินลาดขาขึ้น ไม่ควรขับซิกแซกไปมา ขณะขับลงทางลาดลงนั้น ไม่ควรดับเครื่องยนต์หรือปรับเป็นเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถไหลลงทางลาดไปเอง	05
426	X	ขณะผ่านทางเนินลาดที่มีความลาดชันของทางลาดขึ้นและทางลาดลงใกล้เคียงกัน ขณะขับขึ้นทางลาดขึ้นให้ใช้เกียร์สอง เวลาขับลงทางลาดลงให้ใช้เกียร์สามหรือเกียร์สี่ นอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้ว ยังประหยัดเวลาอีกด้วย	05
427	X	ขณะขับรถสามารถใช้เกียร์แซง (เกียร์ O/D) เพื่อการเบรคของเครื่องยนต์	05
428	O	จำนวนครั้งในการเพิ่มและลดความเร็วของรถยนต์ยิ่งมากเท่าใด จะเกิดมลภาวะมากขึ้นเท่านั้น	05
429	O	การเหยียบและปล่อยคันเร่งอย่างรวดเร็ว จะทำให้เปลืองน้ำมันและเพิ่มปริมาณของมลภาวะ	05
430	X	รถยนต์ยิ่งวิ่งในความเร็วที่สูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน	05
431	O	ในความเร็วที่เท่ากัน แรงบิดในขณะใช้เกียร์ต่ำจะมีมากกว่าแรงบิดในขณะที่ใช้เกียร์สูง	05
432	X	ความเร็วของรถ ไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วหรือสัญลักษณ์ที่ระบุบนพื้นถนน	05
433	X	การออกรถอย่างรวดเร็วสามารถลดระยะเวลาที่ขับเคลื่อนในเกียร์ต่ำ ทำให้ประหยัดน้ำมัน	05
434	O	การขับขีรถยนต์ที่ปลอดภัย, ประหยัดพลังงานและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น ความเร็วในการขับขีจะต้องสม่ำเสมอ ไม่เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วอย่างรวดเร็ว และควรรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยด้วย	05
435	X	ขณะขับขีรถยนต์ การเร่งความเร็วหรือเหยียบเบรคอย่างกระทันหัน ไม่เพียงแต่จะเปลืองน้ำมันแล้ว ล้อรถและผ้าเบรคจะชำรุดเสียหายเร็วมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการเกิดอุบัติเหตุจะยิ่งสูงขึ้น แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการปล่อยควันพิษด้วย	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
436	O	นอกจากจะมีเหตุการณ์กระทันหันที่ทำให้รถต้องลดความเร็วลงแล้ว ไม่ควรที่จะลดความเร็วอย่างกระทันหันหันตามอำเภอใจ	05
437	O	เวลาขับผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร จะต้องมองซ้าย แล้วค่อยมองขวา จึงจะปลอดภัยที่สุด	05
438	O	เมื่อพบอุบัติเหตุบนถนน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อแก้ปัญหาแล้ว ควรขับรถอ้อมไป ไม่ควรหยุดรถบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็น	05
439	O	ขณะขับรถถึงทางแยก ไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองแล้ว ควรเหยียบเบรคเบา ๆ ก่อนล่วงหน้าเพื่อลดความเร็วลง เพื่อให้รถที่ขับตามมาทางด้านหลังเห็นไฟเบรค เพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า หลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกรถที่ขับตามมาชนท้ายรถ	05
440	O	การใช้เบรคล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรคอย่างกระทันหัน ป้องกันไม่ให้อัตโนมัติที่ขับตามมาวิ่งเข้าชนท้าย เป็นอันตรายต่อชีวิตของคนที่อยู่ในรถ	05
441	O	เมื่อขับรถถึงทางแยก หากเห็นไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วในระยะไกล ให้พิจารณาความเร็วและระยะห่างรถ วิธีที่ดีที่สุดคือผ่อนคันเร่งน้ำมันหรือไม่ควรเหยียบเบรคโดยไม่จำเป็น พยายามปล่อยให้รถวิ่งไหลไปข้างหน้า เพื่อประหยัดน้ำมัน ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ	00
442	O	รถยนต์เล็กควรที่จะหลีกเลี่ยงการขับอยู่ข้างหลังรถใหญ่ในระยะกระชั้นชิด เนื่องจากมมมองด้านหน้าของตนจะถูกปิดบังได้ง่าย หากด้านหน้ามีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้น ทำให้ยากปรับตัวล่วงหน้าได้ทัน	05
443	O	ในขณะที่เริ่มออกรถ, หยุดรถ, เปลี่ยนเลนที่ขับหรือเลี้ยวโค้ง ควรเปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าเพื่อบอกให้ทราบถึงทิศทางที่จะขับ และเดินรถไปอย่างช้าๆ	05
444	O	ในขณะที่เลี้ยวโค้ง นอกจากจะระมัดระวังเหตุการณ์จากกระจกมองหลังแล้ว ยังควรหันหลังกลับไปดูเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงเลี้ยวโค้งได้	05
445	X	กระจกข้างที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของรถยนต์ สามารถมองเห็นเหตุการณ์ด้านข้างและด้านหลังของรถยนต์ ดังนั้นเวลาเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนเลนขับรถ เพียงแต่เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวและสังเกตดูเหตุการณ์จากกระจกมองหลังแล้ว ไม่จำเป็นต้องหันหลังกลับไปดูอีก	05
446	X	เวลาเลี้ยวซ้าย เมื่อขับมาถึงทางแยกแล้วค่อยเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือ แล้วเปลี่ยนเลนขับรถไปสุ่เลนในหรือเลนเลี้ยวซ้าย ขับไปถึงจุดกลางของทางแยกแล้วเลี้ยวซ้ายไป ห้ามขับแยงทางเดินรถของรถอีกฟากหนึ่งเพื่อเลี้ยวซ้าย	05
447	O	เมื่อไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกสว่างขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ควรเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถอย่างช้า ๆ	05
448	X	รถเลี้ยวซ้ายที่รอสัญญาณไฟบริเวณทางแยก ในขณะที่ไฟเขียวยังสว่างอยู่ ให้รีบเลี้ยวซ้ายได้	05
449	X	สำหรับรถที่อยู่ในเลนเลี้ยวซ้าย ในกรณีที่เปลี่ยนใจอย่างกระทันหัน จะไม่เลี้ยวซ้ายแล้วเปลี่ยนเป็นขับตรงไปก็ได้	05
450	O	รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนน แม้อัตโนมัติที่ขับอยู่ด้านขวามือข้างหน้าจะไม่ได้เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายไว้ก็ตาม แต่ก็ควรระมัดระวังการเลี้ยวซ้ายอย่างกระทันหันที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類 編號
451	O	ไฟเขียวแสดงถึงการให้สิทธิในการขับเคลื่อน แต่ไม่แน่ว่าจะขับซีได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นทุกครั้งที่ขับซีมาถึงบริเวณทางแยก ควรที่จะลดความเร็วลง	05
452	X	เมื่อเริ่มออกรถจากที่จอดรถริมถนน ไม่ต้องเปิดไฟสัญญาณบอกทิศทาง แต่ต้องระมัดระวังรถยนต์ที่อยู่ข้างหน้า, ข้างหลัง, ด้านซ้ายและด้านขวา	05
453	X	เมื่อต้องการแซงรถคันข้างหน้า จะต้องเปิดให้ไฟสัญญาณทางขวาก่อน	05
454	O	เวลาขับรถบนถนนเลนคู่ที่มีทั้งวิ่งไปและวิ่งกลับ หากจะแซงรถให้ระมัดระวังเวลาและระยะห่างที่ใช้ในการแซงรถ การวิ่งอยู่บนเลนฝั่งตรงข้ามนานเกินไป มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น	05
455	O	ขณะเปลี่ยนทิศทางการขับซี ตัดหน้ารถคันอื่นหรือแซงรถ จะต้องใช้เวลาและระยะห่างที่พอเพียง	05
456	X	ในขณะที่แซงรถคันข้างหน้า ควรเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงก่อน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วให้ดีที่สุด	05
457	O	ขณะเลี้ยว จะต้องลดความเร็ว หากมีความรู้สึกว่าจะจำเป็นต้องเหยียบเบรก แสดงว่าก่อนที่จะเลี้ยวไม่ได้ลดความเร็วของรถลงอย่างเพียงพอ	05
458	X	ขณะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว เพื่อประหยัดเวลา ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟสัญญาณไว้ และเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวได้ทันที	05
459	O	เวลาเปลี่ยนเลนวิ่งจะต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสม และเปลี่ยนเลนวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งนี้เป็นพฤติกรรมในการขับซีที่ดีของผู้ขับซีรถยนต์	05
460	X	ขณะผ่านมาถึงบริเวณทางแยกที่มีทางวิ่งอยู่หลายเลน เพื่อง่ายต่อการเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา สามารถเปลี่ยนเลนวิ่งบริเวณเส้นคู่ขนานสีขาวทับได้	05
461	O	ขณะถอยรถ หากไม่มั่นใจว่าด้านหลังของรถปลอดภัยหรือไม่ จะต้องลงจากรถไปดูด้วยตนเองก่อนจะถอยรถ	05
462	O	เวลาจอดรถพยายามจอดอยู่ในที่ร่ม และหลีกเลี่ยงการเปิดแอร์และพักพนอนอยู่ในรถเป็นเวลานาน เพราะเปลืองน้ำมันและเป็นอันตราย	05
463	O	เมื่อจอดรถแล้ว ผู้ขับซีและผู้โดยสารควรสังเกตดูก่อนว่าด้านหลังมีรถหรือมีคนหรือไม่ ไม่ควรเปิดประตูรถแล้วลงรถทันที	05
464	O	การเปิดและปิดประตูรถขณะขึ้นหรือลงรถ จะต้องระมัดระวัง สังเกตดูว่ารอบข้างมีสิ่งกีดขวางอะไรหรือไม่ และระมัดระวังว่าด้านหลังมีรถหรือคนหรือไม่ เมื่อแน่ใจแล้วว่าปลอดภัย จึงค่อย ๆ เปิดประตูรถเพื่อขึ้นหรือลงรถ	05
465	O	เวลาเปิดประตูรถและขึ้นหรือลงรถ จะต้องระมัดระวังรถที่วิ่งมาทางด้านหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยในการขับซี	05
466	O	เมื่อจอดรถริมถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนเปิดประตูรถจะต้องแน่ใจก่อนว่าด้านหลังไม่มีรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์	05
467	O	เพื่อประหยัดพลังงานและลดปริมาณของมลภาวะ การจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ไม่ควรเกิน 3 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำลายสภาพแวดล้อม ผู้ละเมิดจะถูกปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางอากาศ	05
468	O	ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ในอุโมงค์ยาวและกำลังเกิดอัคคีภัย จะต้องรีบจอดรถบริเวณริมทางทั้งสองด้าน และรีบหาสถานที่หลบภัยที่ใกล้เคียง เพื่อความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ควรที่จะปิด ล็อคประตูรถ และให้เสียบุญแหรรถค้างไว้ในรถด้วย	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
469	O	เวลาหมุนพวงมาลัยเกินกว่าครึ่งรอบขึ้นไป จะต้องใช้วิธีหมุนแนวทแยงอย่างต่อเนื่อง	05
470	O	เมื่อยางรถแตกในขณะที่ขับรถ จะต้องจับพวงมาลัยให้แน่น ริ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆ และผ่อนการเหยียบคันเร่งลง	05
471	X	เวลารถยนต์วิ่งลุยน้ำ ประสิทธิภาพของการเบรคจะไม่เปลี่ยนแปลง	05
472	X	สำหรับรถเกียร์ธรรมดา การเหยียบคลัชจะต้องเหยียบลงช้าๆ แต่ปล่อยคลัชออกเร็ว การเหยียบเบรคจะต้องเหยียบลงเร็ว แต่ปล่อยเบรคช้าๆ	05
473	X	เวลาขับรถเกียร์อัตโนมัติบนทางด่วน นับตั้งแต่เริ่มออกรถก็สามารถปรับเกียร์ให้อยู่ที่เกียร์ต่ำสุด ไม่ว่าจะขับเร็วหรือขับช้า กระทบเกียร์จะปรับเกียร์ไปสูเกียร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สามารถวางใจขับได้โดยไม่มีปัญหา	05
474	X	ขณะขับรถบนทางด่วน เนื่องจากผิวถนนราบเรียบ ความเร็วสม่ำเสมอ จึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อประสาทสัมผัสเท่าใด	05
475	O	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความปลอดภัยและการบำรุงรักษารถยนต์ หรือการบำรุงรักษารถเป็นประจำของรถยนต์นั้น เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และลดต้นทุนในการขับขี่ และลดความกังวลใจของผู้ขับรถยนต์ลงได้	05
476	O	เมื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถยนต์แล้ว จะต้องแน่ใจว่าฝากระโปรงรถได้ปิดล็อกแน่นหนาแล้ว จึงจะสามารถเริ่มขับรถได้ เพื่อหลีกเลี่ยงฝากระโปรงรถเปิดขณะขับขี่	05
477	O	ก่อนขับรถ จะต้องตรวจสอบว่าปริมาณน้ำในถังน้ำ, น้ำมันในหม้อเบตเตอร์, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรคอยู่ในระดับปลอดภัยหรือไม่ และตรวจสอบดูว่าสายพานชาร์ตหรือไม่ จึงจะออกเดินทางได้	05
478	X	ก่อนขับรถ ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของอะไหล่ แต่จะต้องระมัดระวังสัญญาณที่ปรากฏบนจอหน้าคนขับ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย	05
479	O	รถยนต์นอกจากต้องเข้ารับการตรวจสอบกับหน่วยงานที่กรมการขนส่งกำหนดแล้วควรที่จะเข้ารับการตรวจสอบบำรุงตามเวลาหรือระยะทางที่ศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ได้กำหนดด้วย	05
480	O	สำหรับน้ำมันเครื่องนั้น ก่อนใช้รถควรตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำมันเพียงพอ หากมีปริมาณน้ำมันมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์ ทำให้เปลืองน้ำมัน	05
481	O	เวลาตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเครื่อง รถจะต้องจอดอยู่บนพื้นที่ราบ	05
482	X	รถจอดอยู่บนเนินลาด สามารถใช้เข็มวัดระดับน้ำมันเครื่องตรวจสอบปริมาณของน้ำมันเครื่องและระดับความสูงของน้ำมันเครื่องได้	05
483	X	เวลาตรวจสอบน้ำมันในเครื่องยนต์และคุณภาพของน้ำมัน ควรตรวจสอบในขณะที่เครื่องยนต์เดินเครื่องอยู่	05
484	X	เมื่อดับเครื่องแล้ว สามารถตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเครื่องได้ทันที	05
485	O	การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เป็นประจำ สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้	05
486	O	เมื่อน้ำมันในเครื่องยนต์มีปริมาณมากเกินไป จะทำให้มีสภาพที่ผิดปกติเกิดขึ้น เช่นคราบคาร์บอนเกาะติดบริเวณหัวเทียน เปลืองน้ำมัน และแรงม้าลดต่ำลง	05
487	O	หากน้ำมันในเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นสีขาว แสดงว่ามีน้ำยาลดอุณหภูมิเจือปนลงในน้ำมันแล้ว จะต้องส่งเข้าอู่ซ่อมบำรุง	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
488	O	เวลาตรวจสอบระดับความสูงของน้ำมันเบรค ระดับน้ำมันควรรอยู่ระหว่างขีด "MIN"และขีด "MAX" หากจำเป็นสามารถเติมน้ำมันเบรคได้ทันที และควรรใช้น้ำมันเบรคยี่ห้อเดียวกัน คุณลักษณะเดียวกัน	05
489	X	หากน้ำมันเบรคต่ำกว่าขีด "MIN" บ่อยครั้ง ให้เติมให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบที่อู่รถ	05
490	O	หากตรวจสอบเมบี่ระบบเบรคพบว่าปริมาณน้ำมันเบรคไม่เพียงพอ ควรเติม น้ำมันเบรค	05
491	X	การเติมน้ำมันเบรคจนเกินขีดสูงสุด และเหยียบเบรคอย่างแรง ทำให้ล้อรถล๊อคไว้ เบรคจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถเบรคได้ในระยะใกล้ที่สุด	05
492	O	เมื่อน้ำมันเบรคหกและบนสีผิวรถ จะทำให้สีผิวรถชำรุดเสียหาย หากทำหกเลอะโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรใช้น้ำสะอาดชะล้างโดยทันที	05
493	O	เวลาเหยียบเบรคแล้วพบว่าแป้นเหยียบอ่อนลง อาจเนื่องจากในท่อน้ำมันเบรคมีอากาศอยู่หรือน้ำมันรั่ว ควรจอดรถแล้วตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	05
494	O	น้ำมันเบรค, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์และน้ำมันเกียร์ของกระปุกเกียร์อัตโนมัติ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มิชทั้งหมดนี้ ควรเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่มีป้ายกำกับ และวางไว้ในที่เด็กไม่สามารถหยิบได้ถึง	05
495	X	เมื่อระบบบังคับเลี้ยวโค้งเพาเวอร์มีน้ำมันรั่วเกิดขึ้น พวงมาลัยก็จะไม่สามารถหมุนได้	05
496	O	ข้อของหม้อเบตเตอรีของรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่คือขั้วบวก ขั้วที่มีขนาดเล็กคือขั้วลบ	05
497	O	รักษาระดับความสูงของน้ำยาหม้อเบตเตอรีให้เพียงพอ จะสามารถยืดอายุการใช้งานของหม้อเบตเตอรีได้	05
498	O	หากตรวจสอบพบว่าน้ำยาในหม้อเบตเตอรีไม่พอแล้ว ควรใช้น้ำกลั่นเติม	05
499	X	หากตรวจสอบพบว่าน้ำยาหม้อเบตเตอรีไม่เพียงพอแล้ว ควรใช้น้ำดื่มเติมจนถึงปริมาณที่กำหนด	05
500	O	น้ำยาหม้อเบตเตอรีเป็นกรดกำมะถันอย่างอ่อน สามารถกัดกร่อนได้ ตัวอย่างเช่นผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า หากโดนน้ำยาหม้อเบตเตอรี สมควรรใช้น้ำสะอาดชะล้างโดยทันที	05
501	X	สามารถใช้ความสว่างของไฟจากไฟเช็ค สองเพื่อตรวจสอบขั้วหม้อเบตเตอรี และฝาจากด้านบนของหม้อเบตเตอรีในที่มีดอย่างใกล้ชิดได้	05
502	O	หากรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากเกินไป จะทำให้เครื่องยนต์สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	05
503	O	เมื่อหม้อเบตเตอรีมีไฟไม่เพียงพอ หากใช้ความช่วยเหลือจากหม้อเบตเตอรีของรถคันอื่น จะต้องเอาขั้วบวกต่อกับขั้วบวก และเอาขั้วลบต่อไว้กับส่วนที่เป็นเหล็กของรถที่เสีย	05
504	X	เมื่อถังน้ำที่มีไว้ใส่น้ำยาล้างกระจกหน้าไม่มีน้ำแล้ว สามารถใช้เครื่องพ่นน้ำแทนได้	05
505	O	จำนวนไมล์ที่(ระบุตัวเลข)บนแผงหน้าปัด หมายถึงการบันทึกจำนวนระยะทางทั้งหมดที่รถได้ขับเคลื่อน	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
506	X	จำนวนไมล์บนแผงหน้าปัด หมายถึงจำนวนรอบในการหมุนของเครื่องยนต์ต่อ นาที	05
507	O	มาตรวัดรอบเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัดนั้น หมายถึงจำนวนรอบเครื่องยนต์ หากเข็มชี้ไปที่เลข 1 หมายความว่าจำนวนรอบเครื่องยนต์เท่ากับ 1000 รอบต่อ นาที	05
508	X	อุณหภูมิภายนอกและลักษณะการขับขี่ของผู้ขับ จะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของ น้ำยาลดอุณหภูมิเครื่องยนต์ บนแผงหน้าปัดรถยนต์	05
509	O	เข็มของมาตรวัดอุณหภูมิ น้ำยาลดอุณหภูมิเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัด หากสูง เกินกว่าขีดมาตรฐานแล้ว จะต้องรีบจอดรถเข้าข้างทางโดยเร็ว หากยังขับต่อไป อาจจะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก	05
510	O	เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง เข็มของมาตรวัดอุณหภูมิจะชี้ไปที่ตัวอักษร "H"	05
511	X	การตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและดูว่ามีการรั่ว ไหลของน้ำหรือไม่นั้น สมควรตรวจสอบในช่วงอุณหภูมิเครื่องยนต์ทำงานปกติ	05
512	O	ขณะที่อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินไป ไม่ควรเปิดฝาวาล์วของหม้อน้ำออก เพื่อ ป้องกันไม่ให้ น้ำที่มีอุณหภูมิสูงพุ่งออกมา กลายเป็นอุบัติเหตุ น้ำร้อนลวกอย่าง รุนแรง	05
513	X	เวลาตรวจสอบว่าน้ำในหม้อน้ำมีเพียงพอหรือไม่นั้น ควรติดเครื่องสั๊กฟักแล้วดับ เครื่อง จากนั้นจึงเปิดฝาม้อน้ำตรวจสอบผิวน้ำ	05
514	X	สำหรับระบบลดอุณหภูมิ หากระดับน้ำในถังน้ำสำรองเต็มแล้ว ไม่จำเป็นต้อง ตรวจสอบหม้อน้ำหลัก ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ	05
515	X	ภายในน้ำยาลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์มีสารช่วยลดความร้อนหรือสารป้องกัน สนิมอยู่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่	05
516	X	หากพบเข็มวัดอุณหภูมิสูงเกินกว่าตำแหน่งสูงสุด ขณะขับรถ จะต้องจอดรถเข้า ข้างทาง ดึงเบรคมือและดับเครื่องยนต์ลงทันที จากนั้นรีบเปิดฝาม้อน้ำตรวจสอบ ปริมาณน้ำในหม้อน้ำโดยทันที	05
517	O	ก่อนติดเครื่อง จะต้องตรวจสอบปริมาณน้ำยาลดอุณหภูมิของหม้อน้ำและระดับ ความสูงของน้ำมันในเครื่องยนต์ก่อน	05
518	O	เครื่องยนต์ประเภทลดอุณหภูมิด้วยน้ำยาลดอุณหภูมิ ห้ามติดเครื่องหากไม่มี น้ำยาลดอุณหภูมิ	05
519	X	เมื่อปริมาณของน้ำยาลดอุณหภูมิมิเพียงพอ เครื่องยนต์ก็จะไม่ร้อนจนเกินไป	05
520	O	เวลาใช้ตัวพ่นน้ำสำหรับกระจกหน้า หากภายในถังน้ำไม่มีน้ำ จะทำให้มอเตอร์ ของเครื่องพ่นน้ำเสื่อมเสียได้ง่าย และจะทำให้กระจกเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายด้วย	05
521	X	ระดับความสูงของเข็มมาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัดนั้น หากลดต่ำลง จนถึงตัวอักษร "E" และไฟสัญญาณเตือนปริมาณเชื้อเพลิงต่ำสีส้มสว่างขึ้น ไม่จำเป็นต้องรีบไปเติมน้ำมัน ถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่อยไปเติมน้ำมันก็ได้ แล้ว	05
522	X	ในขณะที่เข็มของมาตรวัดปริมาณน้ำมันชี้ไปที่ ตัวอักษร "E" แสดงว่าน้ำมันยังมี อยู่เต็มถึง	05
523	O	หลังจากติดเครื่องแล้ว ไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดใช้นั้นจะมาจากหม้อไฟฟ้า	05
524	O	ขณะขับรถ หากพบว่าไฟสัญญาณการชาร์ตไฟสว่างขึ้น แสดงว่าระบบชาร์ตไฟ ชาร์ตเสียหาย	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
525	O	ขณะขับรถหากไฟสัญญาณเบรคสว่างขึ้นอย่างกะทันหัน ควรจอดรถเข้าข้างทางโดยทันที และดับเครื่องยนต์พร้อมกับรอรับความช่วยเหลือ	05
526	O	รถที่ใช้ระบบเบรค ABS มีข้อดีคือเมื่อเหยียบเบรคฉุกเฉิน ระบบเบรคและพวงมาลัยยังทำงานตามปกติ	05
527	O	รถที่ใช้ระบบเบรค ABS ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เมื่อเหยียบเบรคฉุกเฉินในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เป็นเบรคจะสะท้อนขึ้นและลงอย่างอัตโนมัติถือว่าเป็นปกติ	05
528	O	การเหยียบเบรคฉุกเฉินขณะขับรถด้วยความเร็วสูง หากรถคันดังกล่าวใช้ระบบเบรค ABS ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ คนขับเพียงแต่บังคับพวงมาลัยด้วยความระมัดระวัง ก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้	05
529	O	เมื่อเปิดฝาช่องเก็บของในรถแล้วจะต้องปิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หากเหยียบเบรคฉุกเฉิน	05
530	O	พยายามอย่างกว้างขวางที่ไม่จำเป็นไว้บนรถ เพื่อลดน้ำหนักบรรทุกของรถลง ประหยัดทั้งน้ำมันและเงิน และยังสามารถประหยัดพลังงานและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้	05
531	O	ไม่ควรปรับเก้าอี้คนขับในขณะที่ขับซิปรถ เบาะนั่งอาจจะเลื่อนไปมาอย่างกะทันหัน ทำให้รถเสียหลักได้	05
532	X	ขณะขับซิปหากรู้สึกว่ตำแหน่งเบาะนั่งไม่สบาย ให้ปรับเบาะนั่งในขณะที่ขับรถได้	05
533	X	สามารถถอดหมอนรองหัวของที่นั่งตอนหน้าออกได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบังสายตาผู้โดยสารด้านหลัง	05
534	X	เอาเด็กทารกวางไว้บนหัวเข่า แล้วคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ จะทำให้ปลอดภัยและสามารถดูแลเด็กทารกได้	05
535	X	เด็กสองคนร่วมกันใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกัน จะไม่มีผลต่อความปลอดภัย	05
536	X	เข็มขัดนิรภัยพาดผ่านหน้าอก หากรู้สึกรัดแน่นไม่สบาย ให้เอามือลอดออกมาให้สายพาดคาดอยู่ใต้รักแร้ รู้สึกหลวม ๆ สบาย ๆ โดยไม่ทำให้การป้องกันภัยลดลง	05
537	O	หากเข็มขัดนิรภัยชำรุด จะต้องเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหม่	05
538	O	เมื่อรถยนต์ชนกันอย่างรุนแรง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้แล้ว อะไหล่ของเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นตัวดึงสายพาดกลับหรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ จะต้องเปลี่ยนใหม่หมด	05
539	X	รถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย ไม่จำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย	05
540	O	ขณะออกรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ จะต้องเหยียบเบรคไว้ จึงจะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากรถพุ่ง	05
541	O	รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ ขณะติดเครื่องจะต้องปรับเกียร์ไปที่ตำแหน่ง「P」	05
542	X	ขณะติดเครื่องของรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ จะต้องปรับเกียร์ไปที่ตำแหน่ง「D」 เครื่องยนต์จึงจะเริ่มทำงานได้	05
543	X	รถยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติ หากปรับเกียร์ไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง「N」หรือ「P」แล้ว ยังคงสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
544	X	รถยนต์ประเภทเกียร์อัตโนมัติ ขณะขับขี่สามารถปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง «P» หรือ «R» ได้ทุกเมื่อ	05
545	O	เวลาจอดรถประเภทเกียร์อัตโนมัติ จะต้องแน่ใจว่ารถได้จอดสนิทแล้ว จึงจะสามารถปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง «P» ได้	05
546	O	รถเกียร์อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเลือกปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง «D» เพื่อเดินทาง ปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง «R» เพื่อถอยหลัง หรือปรับเกียร์เข้าสู่ตำแหน่ง «P» เพื่อหยุดรถก็ตาม ควรรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะปรับเกียร์ได้	05
547	O	เวลาขับรถเกียร์อัตโนมัติลงทางลาดชัน จะต้องปรับเกียร์เข้าตำแหน่งเกียร์ต่ำ	05
548	O	ก่อนที่จะขับรถจะต้องตรวจสอบล้อยาง ความลึกของดอกยางและความดันลมยาง	05
549	O	ความดันลมยางของล้อจะต้องตรวจสอบเป็นประจำ (รวมถึงล้อสำรองด้วย) และความดันลมยางของรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น ต้องเติมลมยางให้ได้มาตรฐานตามที่คู่มือกำหนด	05
550	X	ความดันลมยางของล้อยิ่งสูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน และไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรค	05
551	O	หากความดันลมยางของล้อไม่เพียงพอ ไม่เพียงแต่จะเปลืองน้ำมันเท่านั้น เวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานแล้วจะทำให้ยางแตกได้ง่ายด้วย	05
552	X	เมื่อดอกยางของล้อสึกหรอมากจนเกินไป จะไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่แต่อย่างใด	05
553	O	ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่ควรเกินกว่า 10 วินาทีเป็นอย่างมาก มิเช่นนั้น หม้อแบตเตอรี่และมอเตอร์ของระบบจุดระเบิดจะชำรุดเสียหาย	05
554	O	เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ ทุกครั้งของการสตาร์ทไม่ควรเกินกว่า 10 วินาที หากไม่สามารถสตาร์ทเครื่องติดได้ให้รอสัก 10 วินาทีแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องใหม่อีกที มิเช่นนั้นมอเตอร์ของระบบจุดระเบิดจะชำรุดเสียหาย	05
555	X	หากหม้อแบตเตอรี่ไม่มีไฟ จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ ไม่ว่าจะป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือรถเกียร์อัตโนมัติ สามารถใช้วิธีเข็นรถเพื่อช่วยการสตาร์ทเครื่องได้	05
556	O	เวลาที่เครื่องยนต์เดินเครื่องแล้วท่อไอเสียระบายควันสีฟ้าขาวออกมา แสดงถึงการเผาผลาญน้ำมันเครื่อง	05
557	O	การสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น ท่อไอเสียจะมีน้ำไหลออกมา ถือว่าเป็นสิ่งปกติ	05
558	O	เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ หมายถึงระบบเบรคผิดปกติ ควรที่จะหยุดรถแล้วตรวจสอบ	05
559	X	เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ เป็นสิ่งที่ปกติ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ	05
560	X	หากเบรคมือไม่ได้ปลดลง จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ขับขี่แต่อย่างใด	05
561	X	เบรคมือและเบรคเท้าไม่สามารถใช้พร้อมกันได้	05
562	O	หากเหยียบเบรคอย่างแรง จะทำให้ล้อยางจะสึกหรอได้ง่าย และทำให้รถพลิกคว่ำได้ง่าย	05
563	O	เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุมาจากผ้าเบรคสึกหรอ	05
564	O	การขับขี่รถใหม่ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการรันอิน ที่อะไหล่ทุกชิ้นกำลังเสียดสีกัน จะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยความเร็วสูงและเหยียบเบรคฉุกเฉิน	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
565	X	รถยิ่งขับด้วยความเร็วสูงจะยิ่งประหยัดน้ำมัน ดังนั้นความเร็วเครื่องยนต์สามารถเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่จำกัด	05
566	O	การใช้รอบเครื่องยนต์สูงในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง	05
567	O	เครื่องยนต์ในช่วงอุณหภูมิต่ำ ปริมาณการเผาผลาญน้ำมันจะสูงกว่าในช่วงอุณหภูมิปกติ	05
568	X	เวลาตรวจเช็คสภาพรถไม่จำเป็นต้องตรวจสอบป้ายสัญญาณรถเสีย ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมป้ายสัญญาณรถเสียไว้กับรถอยู่เสมอ	05
569	O	ประสิทธิภาพหลักของรถยนต์แบบไฮบริดคือ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดปริมาณมลภาวะอากาศเป็นพิษ	05
570	X	รถยนต์ที่ควบคุมการพ่นน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องในขณะที่เครื่องยังเย็นอยู่ จะต้องเหยียบแป้นคันเร่งซ้ำ ๆ หลายครั้งก่อนจึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้ง่าย	05
571	O	ขณะจอดรถจะต้องดึงเบรกมือขึ้นให้แน่น สามารถป้องกันรถเลื่อนไหลได้	05
572	O	รถยนต์ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อขับขี้นแล้วไม่ควรจอดบนพื้นหญ้าหรือสิ่งที่ดีไฟได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอัคคีภัย	05
573	O	ขณะจอดรถ ไฟแช็คหรือสิ่งติดไฟง่ายไม่ควรวางไว้ในรถ เมื่อถูกแสงอาทิตย์ส่องโดยตรง อุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	05
574	O	บุคคลที่มีใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่ เมื่อฝึกซ้อมการขับขี่บนถนน ควรเคารพต่อป้ายสัญญาณจราจร เส้นสัญญาณจราจรและการจำกัดความเร็วต่าง ๆ นอกจากนี้ยังควรระมัดระวังสภาพการณทางด้านหน้าและทั้งสองด้านของรถ และใช้มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นอยู่เสมอ	02
575	X	ใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่สามารถใช้แทนใบขับขี่รถยนต์ได้ สามารถขับรถไปบนถนนเพื่อฝึกซ้อมการขับขี่ได้ทุกเมื่อ ตำรวจไม่มีสิทธิจับตามกฎหมาย	02
576	X	เมื่อได้รับใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่ ก็สามารถขับขี้นบนถนนได้ทุกที่	00
577	O	ผู้มีใบอนุญาตฝึกซ้อมการขับขี่ เมื่อต้องการฝึกซ้อมการขับขี่บนถนน จะต้องฝึกซ้อมบนถนนและในช่วงเวลาที่หน่วยงานตำรวจได้อนุมัติให้เท่านั้น และจะต้องมีคนขับที่มีใบอนุญาตขับขี่รถฝึกซ้อมนั่งข้าง ๆ เพื่อให้การดูแลไปด้วย	02
578	X	ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หากมีความสามารถในการขับขี่ที่ดี ก็สามารถสอนขับรถให้ผู้อื่นได้ และใช้ยึดเป็นอาชีพได้อีกด้วย	02
579	O	ผู้ขับซึ่งผ่านการสอบใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบขับขี่ ไม่สามารถขับขี้นรถยนต์ได้	02
580	X	ผู้ขับซึ่งผ่านการสอบใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบขับขี่ สามารถขับขี้นรถยนต์ได้	02
581	X	ผู้ขับขี้นรถยนต์อาชีพสามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์อาชีพที่หมดอายุแล้ว ขอยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ธรรมดาสำหรับรถประเภทเดียวกันได้ ในช่วงที่ยังไม่ได้รับใบขับขี่ธรรมดา สามารถขับขี้นรถยนต์ได้	02
582	O	ผู้ขับขี้นรถแท็กซี่ที่มีใบประกอบอาชีพ อายุการประกอบอายุปรับเปลี่ยนเป็น 70 ปี เมื่อครบอายุ จะต้องยื่นขอเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ทั่วไปและเป็นรถประเภทเดียวกัน	02
583	X	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถ นอกจากจะมีการกำหนดเป็นพิเศษอย่างอื่น โดยหลักการแล้วห้ามจอดรถตลอด 24 ชั่วโมง	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類 編號
584	O	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถชั่วคราว ห้ามจอดรถชั่วคราวตลอดทั้งวัน และก็ไม่อาจ จอดรถได้ด้วย	02
585	O	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถสามารถจอดรถชั่วคราวได้ แต่ห้ามจอดรถ	02
586	X	ช่วงถนนที่ห้ามจอดรถชั่วคราวสามารถจอดรถได้ แต่ห้ามจอดรถชั่วคราวตลอด ทั้งวัน	02
587	O	ในที่มีป้ายห้ามจอดรถ ถนนขีดเส้นห้ามจอด หากไม่มีป้ายสัญญาณอื่น ข้อ กำหนดเส้นทางแล้ว ตั้งแต่หลังเวลา 20.00 นาฬิกา จนถึงเช้าอีกวันไม่เกิน เวลา 07.00 นาฬิกา สามารถจอดรถได้ และสามารถจอดรถชั่วคราวได้เช่นกัน	00
588	X	รถยนต์สามารถจอดรถซ้อนแถวชั่วคราวได้	02
589	X	เมื่อขับผ่านทางแยกรถไฟ หากรถคันข้างหน้าผ่านไปโดยไม่ได้หยุด ดู และฟัง อย่างปลอดภัย รถของเราก็สามารถวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุด ดูและ ฟังด้วยเช่นกัน	06
590	O	เมื่อรถขับผ่านทางแยกรถไฟที่ไม่มีพนักงานควบคุมดูแลอยู่ ไม่มีที่กั้นขวาง ไม่มี แตรสัญญาณเตือน หรือ ไม่มีอุปกรณ์ไฟสัญญาณกระพริบ (ไม่มีไม้คั้นขวาง) นั้น ผู้ขับขี่ควรหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟ 3 -6 เมตร แล้วดูและฟัง เมื่อแน่ใจว่าทั้ง สองฟากไม่มีรถไฟมาจึงจะขับผ่านทางรถไฟไปได้	06
591	O	ขณะขับขี่ ห้ามแซงรถหรือกลับรถบริเวณเส้นสัญญาณห้ามแซง เส้นกำหนด ทิศทางการเดินรถ เส้นห้ามเปลี่ยนเลนหรือทางผ่านรถไฟ	02
592	X	เมื่อขับรถบนถนนที่ราบเรียบและเป็นเส้นตรง ถึงแม้ว่าจะมีการวาดเส้นคู่ขนาน สีเหลืองไว้ และฝั่งตรงข้ามไม่มีรถสวนมา ก็สามารถแซงรถข้ามไปยังถนนฝั่ง ตรงข้ามได้	02
593	O	เมื่อขับรถผ่านทางโค้ง เนินลาด สะพานแคบ อุโมงค์ ช่วงถนนที่มีป้ายสัญญาณ ทางแยกหรือทางแยกรถไฟ และช่วงถนนที่กำลังซ่อมแซม ไม่อาจที่จะแซงรถ ได้	02
594	X	เมื่อรถที่วิ่งตรงยังวิ่งไม่ถึงบริเวณทางแยกที่เป็นงาม รถที่ต้องการเลี้ยวสามารถ เลี้ยวไปก่อนได้	02
595	O	เมื่อขับรถผ่านทางข้าม หากมีคนเดินถนนกำลังข้ามถนนอยู่ ไม่ว่าจะมิผู้กำกับ การจราจรหรือสัญญาณการจราจรอยู่หรือไม่ ควรให้ผู้เดินเท้าข้ามผ่าน ไปก่อน	02
596	X	หากด้านหน้ามีรถพยาบาลที่กำลังขับปฏิบัติภารกิจอยู่ แต่เนื่องด้วยตนเองกำลัง รีบร้อน ก็สามารถแซงรถพยาบาลไปได้	02
597	X	เวลาขับรถไม่ต้องสนใจการกำกับจราจรของตำรวจจราจรอาสาสมัคร ให้ยึดเอา ไฟสัญญาณจราจรเป็นหลัก	02
598	O	เมื่อขับรถในช่วงกลางคืนหรือขับผ่านอุโมงค์ ทางลอดสะพานและทางใต้ดิน จะ ต้องเปิดไฟหน้าไว้ หรือหากพบว่าหมอกหนา ฝนตกหนัก ท้องฟ้ามืดคลุ้มและ ทางมองไม่ชัดแล้ว ต้องเปิดไฟหน้าเอาไว้	02
599	X	เมื่อขับรถผ่านอุโมงค์ เนื่องจากไฟในอุโมงค์สว่างไสว ทางมองได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการประหยัดไฟ ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟหน้ารถไว้	02
600	O	เมื่อขับรถผ่านเขตภูเขา ช่วงถนนที่มีลักษณะพิเศษ ทางลอดสะพานหรือทาง ใต้ดิน จะต้องเปิดใช้ไฟตามป้ายสัญญาณระบุ	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類 編號
601	O	เมื่อขับรถเข้าใกล้ทางโค้ง จุดสูงสุดของเนินลาด ซึ่งมุมมองไม่ถนัด หรือเมื่อต้องการแซงรถคันข้างหน้าบนถนนเลนเดียวกันในช่วงนอกเมือง หรือพบกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถกดเบรกรถให้ล้อยาวได้	02
602	X	รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเกินกว่า 250 cc ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 550 CC ก็มีสิทธิในการขับขึ้นถนนเช่นเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่สามารถขับขึ้นทางด่วนและบนถนนความเร็วสูงได้	02
603	O	รถยนต์ใช้งานสองประเภททั้งบรรทุกสินค้าและบรรทุกผู้โดยสาร เวลาบรรทุกผู้โดยสารไม่ควรบรรทุกเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ เวลาบรรทุกสินค้าไม่ควรบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ หากบรรทุกทั้งสินค้าและผู้โดยสารแล้ว ไม่ควรบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักรวมที่กำหนดไว้	02
604	X	ห้ามปลอมแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแอบขอรับป้ายทะเบียนรถ แต่สามารถที่จะยืมป้ายทะเบียนให้รถคันอื่นใช้ หรือเอาป้ายทะเบียนของรถคันอื่นมาใช้ได้	02
605	O	รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมถึงรถที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงหรือรถที่ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง) นับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 5 ปีไม่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถตามกำหนดเวลา หากเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	02
606	X	รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 6 ปีไม่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถ หากเกินกว่า 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	02
607	X	สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงและรถที่ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง รถบรรทุกขนาดเล็ก รถขนาดใหญ่ รถรับส่งเด็กนักเรียนโดยเฉพาะและรถบริษัท นับจากปีผลิตรถยนต์ หากไม่ถึง 5 ปี ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	02
608	O	รถยนต์ที่กำลังใช้งานอยู่ หากต้องการเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนด และยื่นเรื่องขอตรวจเช็คสภาพรถและแก้ไขรายการบันทึกกับทางหน่วยงานกรมทางหลวง	02
609	O	รายการและมาตรฐานตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำ รวมถึงประสิทธิภาพของเบรค เบรคมือ การทรงตัวของตัวรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟสัญญาณของรถยนต์ เป็นปกติหรือไม่	02
610	O	หากพบว่าเครื่องยนต์ ตัวถังรถด้านล่าง ระบบไฟฟ้า และประตูรถชำรุดเสียหาย และอาจเกิดอันตรายขณะขับขี่ แต่ไม่ได้หยุดใช้รถและซ่อมทันที เจ้าของรถจะถูกลงโทษปรับ และยึดป้ายทะเบียนรถ พร้อมสั่งให้ซ่อมแซมและเมื่อผ่านการตรวจเช็คสภาพรถแล้วจึงจะคืนป้ายทะเบียนรถให้	02
611	O	รถลากที่พ่วงติดกับรถยนต์ขนาดเล็ก บรรทุกได้เฉพาะของที่ใช้สำหรับการออกแคมป์ การพักผ่อนท่องเที่ยว การป้องกันโรคระบาดและการช่วยเหลือภัยพิบัติ และประตูรถจะต้องปิดล็อกได้เป็นอย่างดี สิ่งของที่บรรทุกจะต้องมัดไว้ให้แน่นหนา วางซ้อนอย่างมั่นคง ในขณะที่ขับขี่ไม่ควรบรรทุกผู้โดยสารไปพร้อมกันด้วย และห้ามเปิดกระจกหน้าต่างทั้งสองด้านออกไปด้านนอก	02

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
612	O	ก่อนขับรถจะต้องระมัดระวังตรวจสอบพวงมาลัย เบรก ล้อวาง ไฟสัญญาณ ที่ เปิดน้ำฝน แตรรถ กระจกมองหลัง รวมถึงเครื่องบันทึกการเดินทางและบันทึก น้ำหนักบรรทุกซึ่งจัดเตรียมไว้ตามที่กฎระเบียบกำหนดไว้ อุปกรณ์สัญญาณ เตือนขณะเลี้ยวหรือถอยรถ จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใช้งานได้	02
613	X	รถยนต์สามารถติดตั้งแตรรถที่ส่งเสียงดังแตกต่างกันได้	02
614	O	รถยนต์ที่ใช้งานอยู่หากเปลี่ยนไฟหน้าเป็นดวงไฟประเภท HID จะต้องผ่านการ ตรวจสอบปรับมุมส่องของไฟหน้าจากอุปกรณ์ตรวจสอบไฟหน้า เพื่อป้องกัน การกระจายแสงของไฟหน้า และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกรม ทางหลวง ยื่นขอแก้ไขการจดทะเบียนรถ	02
615	O	รถยนต์สามารถเปลี่ยนสีรถได้ แต่จะต้องจดทะเบียนแก้ไขรายการกับหน่วยงาน กรมทางหลวง	02
616	O	รถยนต์ที่ยกเลิกป้ายทะเบียนรถแล้ว จะต้องยื่นเรื่องขอใช้ป้ายทะเบียนรถใหม่	02
617	O	เมื่อประตูของรถยนต์ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้องยื่นเรื่อง ขอยกเลิกการใช้งาน	02
618	O	เจ้าหน้าที่ทำการตั้งด่านหยุดรถขอตรวจผู้ขับขี่ที่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยการถือด้วยมือที่อาจมี อันตรายในขณะที่ขับขี่รถยนต์ โดยหลักการแล้วจะต้องไม่กีดขวางต่อการจราจร และความปลอดภัยใน การขับขี่ หากจำเป็นให้ใช้วิธีถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพไว้ เป็นหลักฐานได้	02
619	O	หากมีการใช้ยาเสพติด สารทำให้ประสาทหลอน ยาชา ยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือประเภทเหล่านี้ ในลักษณะเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถขับขี่ยานยนต์ได้อย่าง ปลอดภัยแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนขับขี่ยานยนต์อยู่ จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี จำ คุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นเงินไม่เกิน 200000 เหรียญได้ห้วน	02
620	O	รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ เมื่อเกิดเครื่องยนต์ดับในขณะที่ขับขี่ และต้องสตาร์ทเครื่อง ใหม่อีกครั้ง แต่ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ อาจจะเป็นไปได้ว่าเกียร์ยังอยู่ใน ตำแหน่ง 「D」	05
621	O	ขณะขับรถผ่านทางรถไฟแล้วรถเกิดเครื่องยนต์ดับลงหรือชำรุด จะต้องรีบแก้ไข ฉุกเฉินทันที ตามขั้นตอนดังนี้ กดปุ่มสัญญาณฉุกเฉิน → ขึ้นรถที่เสียออก จากบริเวณทางรถไฟ → เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้ คนจะต้องรีบออกจากบริเวณทาง รถไฟอย่างรวดเร็ว	06
622	O	บริเวณเขตทางรถไฟที่มีสายไฟฟ้า ช่วงด้านหน้าและด้านหลังทางแยกรถไฟมี คานกำหนดความสูงเอาไว้ เพื่อเตือนรถที่ขับขี่ให้ระมัดระวัง ห้ามรถที่สูงเกิน กว่าที่กำหนดผ่านทางข้ามรถไฟ	06
623	O	ขณะขับขี่รถภายในอุโมงค์บนทางด่วนหรือบนถนนความเร็วสูง หากรถเกิด ขัดข้อง จะต้องเปิดไฟสัญญาณเตือน และให้วางป้ายสัญญาณรถเสียไว้ด้านหลัง โดยห่างจากรถ 100 เมตร ใช้ตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินหรือมือถือติดต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความ	05
624	O	เมื่อต้องการขับรถเข้าสู่ทางด่วน แต่พบว่าบริเวณปากทางมีป้ายสัญญาณห้ามเข้า ติดไว้ มีลูกศรชี้ให้วิ่งออก หรือบริเวณปากทางด่วนมีป้ายสะท้อนแสงสีแดงติด ไว้ แสดงว่าเป็นทางออก ห้ามรถทุกชนิดวิ่งเข้าไป	05
625	O	เมื่อขับรถผ่านบริเวณที่มีการซ่อมบำรุง มีป้ายบอกทางเดินทางเปลี่ยนแปลงสีขา วติดตั้งไว้ หรือมีรถเตือนการซ่อมบำรุงจอดอยู่ แสดงว่าด้านหน้ามีช่วงถนนซ่อม บำรุงอยู่ ควรที่จะลดความเร็วของรถลงและขับผ่านไปอย่างระมัดระวัง	05

汽車法規是非題

【泰文】

題號	答案	題目	分類編號
626	O	ตำรวจทางหลวง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยจะรับผิดชอบดำเนินการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางด่วน ส่วนตำรวจในแต่ละท้องที่หรือตำรวจเฉพาะกิจสังกัดกรมตำรวจจะรับผิดชอบดำเนินการอุบัติเหตุที่เกิดบนทางความเร็วสูง	02
627	X	ในขณะที่ขับชี่ หากพบว่าด้านหน้ามีการปิดถนนปิดสะพานก็ไม่ต้องสนใจ เพื่อให้เสียเวลาให้เพิ่มความเร็วขับผ่านไป	02
628	O	ถ้าหากว่าถนนที่จะขับผ่านมีการปิดถนนปิดสะพาน ควรปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ชี้หน้าที่มีแต่ให้ออก ห้ามเข้า ควรรีบออกโดยไว ไม่ควรริรอชักช้า	02
629	O	การขับรถตามทางภูเขาในฤดูฝนควรติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพของถนนจากสถานีทางการตำรวจอย่างใกล้ชิด มีความตื่นตัวสูง สังเกตสภาพโดยรอบ อย่าขับชี่ในช่วงถนนที่มีอันตราย	02
630	X	ถนนถือว่าเป็นที่มีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสอบถามข้อมูลสภาพการของถนนก่อนออกเดินทาง แม้ว่าจะออกเดินทางในขณะที่มีพายุได้ฝนฝนตกหนักก็ไม่มีอันตรายใดๆ	02
631	O	ในเวลาที่ยกเลิกการจราจรเป็นพิเศษว่าฝนตกหนัก(ใหญ่) พบว่าถนนมีหินหล่นตก ดิน โกลหรือต้นน้ำมีระดับน้ำเอ่อท่วมสูงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สะพานที่อยู่ปลายน้ำใช้การไม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาจเกิดภัยอันตรายทางธรรมชาติได้ ควรจะหลีกเลี่ยงขับชี่บนทางดังกล่าวและแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งต่อตำรวจประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปรีบทราบเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว	02
632	O	ก่อนที่จะออกรถควรปิดอุปกรณ์จอแสดงภาพบนที่นั่งที่อยู่ในขอบเขตการมองเห็นของคนขับให้หมด ยกเว้นอุปกรณ์ที่แสดงผลเพื่อช่วยในการขับชี่	02
633	X	การขับรถบนถนน การมองจอภาพแสดงผลของอุปกรณ์เพื่อช่วยในการขับชี่ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการขับรถพร้อมกับกดปุ่มตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อช่วยในการขับชี่ไปด้วย จึงถือว่าไม่ผิดด้วย	02
641	O	ผู้ขับชี่รถยนต์โดยประมาทจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือตาย และไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ปรับตั้งแต่ 1,000-3,000 ดอลลาร์ได้ห้วน ในกรณีที่หลบหนีเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดใบอนุญาตขับชี่ 1-3 เดือน	02
642	O	ผู้ขับชี่รถยนต์โดยประมาทจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือตาย ในกรณีที่รถยนต์ยังสามารถขับชี่ได้แต่ไม่เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังริมถนนจนกีดขวางทางจราจร ปรับผู้ขับชี่ตั้งแต่ 600-1,800 ดอลลาร์ได้ห้วน	02
643	O	เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร ผู้ขับชี่หรือผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุควรถัดการกับอุบัติเหตุก่อนรวมถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไหล่ทาง ควรติดตั้งป้ายเตือนรถยนต์เสียหรือป้ายเตือนอื่น ๆ ในระยะที่สมควร และให้เอาออกเมื่อจัดการกับอุบัติเหตุเสร็จสิ้นแล้ว หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บควรรีบให้ความช่วยเหลือและแจ้งหน่วยกู้ชีพโดยเร็ว	02
644	O	กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจราจรแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือตายและท้องถนนยังสามารถสัญจรผ่านได้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรรีบที่ภาพตำแหน่งรถยนต์และสภาพถนนด้วยความระมัดระวัง	02
645	X	ผู้ขับชี่รถยนต์โดยประมาทจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือตายและรถยนต์ยังสามารถขับชี่ได้ ห้ามเคลื่อนย้ายรถยนต์และหลักฐานในที่ที่เกิดเหตุโดยพลการ ควรรอตำรวจในจุดที่ปลอดภัย	02

汽車法規是非題
【泰文】